Ce 3-4

VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1901 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes).

Mo. Bot. Garden.

Acanthaceæ

Acanthus mollis, *L.*
Calophanes ovatus, *Benth.*

Alismaceæ

Alisma Damasonium, *L.*
— Plantago, *L.*
Triglochin maritimum, *L.*

Aceraceæ

Acer pensylvanicum, *L.*
— Pseudoplatanus, *L.*
— rubrum, *Ehrh.*

Amarantaceæ

Amarantus ascendens, *Lois.*
— caudatus *L.*

L 10

Amarantus paniculatus, *Hort.*
— prostratus, *Ralb.*
— retroflexus, *L.*
— rigidus, *Schult.*
— silvestris, *Desf.*
— spinosus, *L.*
Celosia cristata *L.*
Gomphrena globosa, *L.*
Polycnemum majus, *A. Braun.*

Amaryllideæ

Amaryllis longiflora, *Ker.*
Pancratium maritimum, *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia, *Purrh.*

Araceæ

Arum italicum, *Mill.*

Araliaceæ

Hedera helix, *L.*

Asclepiadeæ

Araujia albens, *G. Don.*
Asclepias Cornuti, *D C.*
— incarnata *L.*
Cynanchum nigrum, *Pers.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens, *Link.*
— — var. Vernon, *Hort.*

Berberideæ

Berberis Darwinii, *Hook.*
Mahonia aquifolia, *Nutt.*

Betulaceæ

Betula alba, *L.*

Bignoniaceæ

Bignonia grandiflora, *Jacq.*
Catalpa bignonioides, *Walt.*

Boragineæ

Cerinthe major, *Lam.*
— minor, *Lin.*
Cynoglossum officinale, *L.*
— pictum, *Ait.*
Echium vulgare, *L.*
Heliotropium europæum, *L.*
Lithospermum arvense, *L.*
— officinale, *L.*
Myosotis alpestris, *Schmidt.*
Omphalodes linifolia, *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides, *Hook.*

Cactaceæ

Opuntia vulgaris, *Mill.*

Campanulaceæ

Campanula carpatica, *L.*
— medium, *L.*
— persicifolia *L.*
— rapunculoïdes, *L.*
— rapunculus, *L.*

Phyteuma orbiculare, *L.*
Specularia speculum, *DC.*
Wahlenbergia lobelioides, *DC.*

Cannaceæ

Canna indica, *L. var.*
— limbata, *Rosc.*
Thalia dealbata, *Fras.*

Caprifoliaceæ

Lonicera Periclymenum, *L.*
Sambucus Ebulus, *L.*
Symphoricarpos racemosus, *Mich.*
Viburnum Lantana, *L.*
— Tinus, *L.*

Caryophylleæ

Cerastium glomeratum, *Thuil.*
Cucubalus bacciferus, *L.*
Dianthus Armeria, *L.*
— barbatus, *L.*
— Carthusianorum, *L.*
— prolifer, *L.*
— serotinus, *W. R.*
Gypsophila altissima, *L.*
— glauca, *Stev.*
— paniculata, *L.*
Lychnis chalcedonica, *L.*
— cœli-rosa, *Desr.*
— coronaria, *L.*
— Githago, *Lam.*
— Viscaria, *L.*
Saponaria officinalis, *L.*
— Vaccaria, *L.*
Silene conica, *L.*
Silene fruticosa. *L.*
— gallica, *L.*
— inflata, *Smith.*
— maritima, *DC.*
— nutans, *L.*
— Otites.
— pendula, *L.*
Spergula pilifera, *DC.*

Celastraceæ

Evonymus europæus, *L.*
— japonicus, *L.*
Ilex aquifolium, *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex crassifolia, *Mey.*
— hortensis, *L.*
— littoralis, *L,*
Basella rubra, *L.*
Beta maritima, *L.*
Chenopodium album, *L.*
— Bonus-Henricus, *L.*
— ficifolium, *Smith.*
— hybridum, *L.*
— murale, *L.*
— Quinoa, *Willd.*
— rubrum, *L.*
— urbicum, *Koch.*
Halogeton monandrus, *Mey.*

Cistaceæ

Cistus salvifolius, *L.*
Helianthemum salicifolium, *Pers.*
— umbellatum, *L.*

Commelynaceæ

Tradescantia erecta, *Jacq.*
Commelyna clandestina, *Mart.*

Compositæ

Acroclinium roseum, *Hook.*
Andryala integrifolia, *L.*
Anthemis Cotula, *L.*
— mixta, *L.*
— nobilis, *L.*
Arnica Chamissonis, *L.*
— montana, *L.*
Artemisia Absinthium, *L.*
Bidens grandiflora, *Balb.*
— leucantha, *Willd.*
Calendula officinalis, *L.*
Callistephus sinensis, *Nees.*
Carduus nutans, *L.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Catananche cœrulea, *L.*
Centaurea dealbata, *L.*
— scabiosa, *L.*
Chondrilla juncea, *L.*
Chrysanthemum carinatum, *Schousb.*
— frutescens, *L.*
— inodorum, *L.*
— Parthenium, *Pers.*
— segetum, *L.*
Cineraria maritima, *L.*
Cirsium lanceolatum, *Scop.*
Cnicus benedictus, *Gærtn.*
Conyza ambigua, *DC.*
Coreopsis delphinifolia, *Lam.*
Cosmos bipinnatus, *Cav.*
Cousinia Hystrix, *Meyer.*
Crepis fœtida *L.*
— pulchra, *L.*
— virens, *Vill.*
Cynara Cardunculus, *L.*
Dahlia coccinea, *Cav.*
Dimorphoteca pluvialis, *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum, *Cass.*
Doronicum caucasicum, *Bieb.*
— plantagineum, *L.*
Echinops cornigerus, *DC.*
— Ritro, *L.*
— spærocephalus, *L.*
Erigeron acre, *L.*
— canadense, *L.*
Eupatorium ageratoides, *L.*
— cannabinum, *L.*
Gaillardia picta, *Sweet.*
Helenium antumnale, *L.*
— undulatum, *Maund.*
Helianthus annuus, *L.*
Heliopsis lævis, *L.*
Helichrysum bracteatum, *Willd.*
Helminthia echioides, *Gærtn.*
Hieracium boreale, *Fries.*
— murorum, *L.*
— silvaticum, *Smith.*
— tridentatum, *Fries.*
— umbellatum, *L.*
Hypochœris glabra, *L.*
— radicata *L.*
Inula britannica, *L.*
— Helenium, *L.*
Kentrophyllum lanatum, *DC.*

Lactuca altissima, *Bbrst.*
— muralis, *Frees.*
— sativa, *L.*
— Scariola, *L.*
— virosa *L.*
Lappa major, *Gærtn.*
— tomentora *L.*
Lapsana communis, *L.*
Leontodon autumnalis, *L.*
— hastilis, *L.*
— hispidus, *L.*
Leucanthemum palmatum, *Lam.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
Picris hieracioides, *L.*
Podospermum laciniatum, *DC.*
Pulicaria dysenterica, *Gærtn.*
Pyrethrum macrophyllum, W*illd*
— multifidum, *DC.*
Rudbeckia laciniata, *L.*
— speciosa, W*ender.*
Scolymus hispanicus, *L.*
Scorzonera hispanica, *L.*
Senecio aquaticus, *Huds.*
— Jacobæa, *L.*
— silvaticus, *L.*
Serratula quinquefolia, *Bieb.*
Silybum eburneum.
— marianum, *Grœtn.*
Solidago flexicaulis, *L.*
— grandiflora, *Desf.*
Sonchus asper, *Vill.*
— oleraceus, *L.*
Stevia lanceolata, *Lag.*
Tagetes patula, *L.*
Tanacetum vulgare, *L.*
Thrincia hirta, *Roth.*
Tolpis barbata, *Gœrt.*
— umbellata, *Pers.*
Tragopogon minor, *Mill.*
— porrifolius, *L.*
— pratensis, *L.*
Vernonia præalta, *Lees.*
Xanthium macrocarpum, *DC.*
— strumarium, *L.*
— spinosum, *L.*
Xeranthemum cylindraceum, *Sibth.*
Zinnia elegans, *Jacq.*

Coniferæ

Chamæcyparis lawsoniana, *Parl.*
Ginkgo biloba, *L.*
Taxus baccata, *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor, *L.*
Ipomœa hederœfolia, *L.*
— purpurea, *Lam.*

Cornaceœ

Aucuba japonica, *Thunb.*
Cornus mas, *L.*
— sericea. *Herit.*

Crassulaceæ

Sedum anglicum, *L.*
— dasyphyllum, *L.*
— Fabaria, *Roch.*
— maximum, *Reich.*
— reflexum, *L.*
Sempervivum arvernense, *Lecoq.*

Cruciferæ

Alyssum calycinum, *L.*
— campestre, *L.*
— incanum, *L.*
Arabis sagittata, *DC.*
Barbarea intermedia, *Bor.*
— prœcox, *R. Br.*
— vulgaris, R. *Br.*
Biscutella auricula, *L.*
— lævigata, *L.*
— lyrata, *L.*
Brassica oleracea, *L.*
— Rapa, *L.*
— Rapa, var. oleifera.
Bunias orientalis, *L.*
Camelina dentata, *Pers.*
Capsella Bursa-pastoris, *Mœnch.*
— rubella, *Reut.*
Cheiranthus, Cheiri, *L.*
Cochlearia officinalis, *L.*
Coronopus didyma, *Smith.*
Coronopus Ruelli, *Dalech.*
Diplotaxis erucoides, *DC.*
— muralis, *DC.*
Draba borealis, *DC.*
Eruca sativa, *Lam.*
Erysimum cheirantoides, *L.*
— perfoliatum, *Crantz.*
Farsetia clypeata, *R. Br.*
Hesperis matronalis, *L.*
Iberis amara, *L.*
— umbellata, *L.*
Isatis tinctoria, *L.*
Lepidium campestre, *R. Br.*
— graminifolium, *L.*
Lepidium latifolium, *L.*
— Menziesii, *DC.*
— ruderale, *L.*
— sativum, *L.*
— virginicum, *L.*
Lunaria biennis, *Mœnch.*
Malcolmia maritima, *R. Br.*
Matthiola incana, *R. Br.*
— sinuata. *R. Br.*
Myagrum perfoliatum, *L.*
Raphanus sativus, *L.*
Rapistrum rugosum, *All.*
Sinapis alba, *L.*
— arvensis, *L.*
— nigra. *L.*
Sisymbrium polyceratium, *L.*
— Sophia, *L.*
Thlaspi arvense, *L.*

Cucurbitaceæ

Benincasa cerifera, *Savi.*
Bryonia dioica, *Jacq.*
Cucumis Colocynthis, *L.*
Cucurbita aurantia, *Willd.*
Cyclanthera explodens, *Schrad.*
— pedata, *Schrad.*
Ecbalium Elaterium, *Reich.*
Lagenaria vulgaris, *Ser.*
Momordica Charantia, *L.*
Sicyos angulata, *L.*

Cupuliferæ

Betula alba, *L.*

Cyperaceæ

Carex depauperata, *Good.*
— distans, *L.*
— divisa, *Good.*
— divulsa, *Good.*
— filiformis, *L.*
— glauca, *Scop.*
— lævigata, *Smith.*
— muricata, *L.*
— nitida, *Host.*
— nutans, *Host.*
— palescens, *L.*
— paniculata, *L.*
— pendula, *Huds.*
— pseudocyperus, *L.*
— punctata, *Gaud.*
— silvatica, *Huds.*
— tomentosa, *L.*
— vesicaria, *L.*
— vulgaris, *Fries.*
— vulpina, *L.*
Cyperus esculentus, *L. Bulbi.*
— vegetus, *Willd.*
Schœnus nigricans, *L.*
Scirpus maritimus, *L.*
— pungens, *Roth.*
— triqueter, *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica, *Thunb.*
Tamus communis, *L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina, *Schrad.*
Dipsacus fullonum, *Mill.*
— silvestris, *Mill.*
Knautia arvensis, *Coult.*
— silvatica, *Duby.*
Scabiosa atropurpurea, *L.*
— columbaria, *L.*
— lucida, *Vill.*
— maritima, *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus, *L.*
— virginiana, *L.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia marginata, *Pursh.*
Mercurialis annua, *L.*
Ricinus communis, *L.*

Filices

Aspidium angulare, *Kit.*
Asplenium Filix-fœmina, *Bernh.*
— laxum, *R. Br.*
— Trichomanes, *L.*
Polypodium vulgare, *L.*
Polystichum Filix-mas, *Roth.*
— spinulosum, *DC.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca, *Pursch.*
Fumaria spicata, *L.*
Hypecoum procumbens, *L.*

Gentianaceæ

Gentiana acaulis, *L.*
— cruciata, *L.*

Geraniaceæ

Balsamina hortensis, *Desp.*
Geranium pyrenaicum, *L.*
— rotundifolium, *L.*
Tropæolum majus, *L.*
— minus, *L.*

Gesneraceæ

Martynia annua, *L.*
Sesamum indicum, *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa, *L.*
Agrostis canina, *L.*
— vulgaris *With.*
Aira cæspitosa, *L.*
— uliginosa *Weihe.*
Alopecurus pratensis, *L.*
Arrhenatherum bulbosum, *Presl.*
— elatius, *Gaud.*
Avena barbata, *Brot.*
— fatua, *L.*
— flavescens, *L.*
— sativa, *L.*
Brachypodium pinnatum, *P de B.*
Briza maxima, *L.*
— media, *L.*
Bromus arvensis, *L.*
— asper, *L.*
— erectus, *L.*
— mollis, *L.*
— racemosus, *L.*
— rigidus, *Roth.*
— secalinus, *L.*
Bromus sterilis, *L.*
— tectorum, *L.*
Coix Lacryma, *L.*
Cynosurus echinatus, *L.*
Dactylis glomerata, *L.*
Elymus arenarius, *Pall.*
— giganteus, *Wahl.*
Festuca arundinacea, *Schreb.*
— duriuscula, *L.*
— pseudo-myuros, *S. Will.*
— rigida, *Kunth.*
— sciuroides, *Roth.*
— tenuifolia, *Sibth.*
Gastridium lendigerum, *Gaud.*
Holcus lanatus, *L.*
Hordeum vulgare, *L.*
Kœleria cristata, *Pers.*
Lagurus ovatus, *L.*
Lolium arvense, *With.*
— italicum, *Braun.*
— linicola, *Sond.*
— temulentum, *L.*
Melica altissima, *L.*
— nebrodensis, *Parlat.*
Milium effusum, *L.*
Nardurus Poa, *Boiss.*
Nardus stricta, *L.*
Panicum capillare, *L.*
— Crus-galli, *L.*
— miliaceum, *L.*
— italicum, *L.*
Phalaris arundinacea, *L.*
— canariensis, *L.*
Phleum Bœhmeri, *Wibel.*
— pratense, *L.*
Phragmites communis, *Trin.*

Poa megastachya, *Kœl.*
— nemoralis, *L.*
— pilosa, *L.*
— pratensis, *L.*
Polypogon maritimus, *Willd.*
— monspeliensis *Desf.*
Secale cereale, *L.*
Setaria glauca, *P. de B.*
— verticillata, *P. de B.*
— viridis, *P. de B.*
Sorghum halepense, *Pers.*
— vulgare, *L.*
Stipa juncea, *L.*
— tenacissima, *L.*
Triticum caninum, *Schreb.*
— sativum, *L.*
Zea Mays, *L.*

Hydrophyllaceæ

Nemophila insignis, *Benth.*
Phacelia tanacetifolia, *Benth.*
Whitlavia grandiflora, *Harvey.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale, *All.*
Hypericum elatum, *Ait.*
— hirsutum, *L.*
— perforatum, *L.*
— quadrangulum, *L.*
— tetrapterum, *Fries.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis, *L.*
Herniaria glabra, *L.*
Scleranthus annuus, *L.*
— perennis, *L.*

Irideæ

Iris guldenstaedtiana, *Bbrst.*
— ochroleuca, *L.*
— pratensis, *L.*
— Pseudo-Acorus, *L.*
Sisyrinchium striatum, *Smith.*

Juncaceæ

Juncus compressus, *Jacq.*
— glaucus, *Ehrh.*
— maritimus, *L.*
— striatus, *Schousb.*
Luzula multiflora, *Lej.*
— nivea, *Desv.*
— spadicea, *L.*

Labiatæ

Betonica orientalis, *L.*
Brunella alba, *Pal.*
— vulgaris, *L.*
Calamintha ascendens, *Jord.*
— grandiflora, *Mœnch.*
Dracocephalum Moldavica, *L.*
Galeopsis dubia, *L.*
— pyrenaica *Bartl.*
Lavandula multifida, *L.*
— Stœchas, *L.*
Leonurus cardiaca, *L.*
Lophanthus anisatus, *L.*
Marrubium vulgare, *L.*
Melissa officinalis, *L.*
Mentha rotundifolia, *L.*
— viridis, *L.*
Monarda fistulosa, *L.*
Nepeta Cataria, *L.*

Nepeta nuda, *L.*
Origanum vulgare, *L.*
Perilla nankinensis, *Desne.*
Phlomis latifolia, *Royle.*
Salvia amplexicaulis, *Lam.*
— argentea, *L.*
— carduaca, *Benth.*
— glutinosa, *L.*
— Horminum, *L.*
— interrupta, *Schousb.*
— pratensis, *L.*
— Sclarea, *L.*
— splendens, *Ker.*
— verbenaca, *L.*
— verticillata, *L.*
Satureia hortensis, *L.*
Scutellaria peregrina, *L.*
Sideritis, hyssopifolia, *L.*
Stachys annua, *L.*
— germanica, *L.*
— lanata, *Jacq.*
— silvatica, *L.*
Teucrium Botrys, *L.*
— Scorodonia, *L.*

Lauraceæ

Laurus nobilis, *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens, *Nutt.*
Astragalus glycyphyllos, *L.*
Baptisia australis, *R. Br.*
Cercis siliquastrum, *L.*
Cicer arietinum, *L.*
Colutea arborescens, *L.*
Colutea purpurea.
Coronilla glauca, *L.*
— Emerus, *L.*
Cytisus alpinus, *Mill.*
— capitatus, *Scop.*
— Laburnum, *L.*
— nigricans, *L.*
Desmodium paniculatum, *DC.*
Dolichos Lablab, *L.*
Dorycnium suffruticosum, *Willd.*
Ervum hirsutum, *L.*
Faba vulgaris, *Mœnch.*
Galega officinalis, *L.*
Gleditschia triacanthos, *L.*
Glycyrrhiza glabra, *L.*
Indigofera Dosua, *Kalimt.*
Lathyrus articulatus, *L.*
— latifolius, *L.*
— odoratus, *L.*
— pratensis, *L.*
— sphæricus, *Retz.*
Lens esculenta, *Mœnch.*
Lotus corniculatus, *L.*
Lupinus hirsutus, *L.*
— polyphyllus, *Dougl.*
— reticulatus, *Desv.*
Medicago apiculata, *Willd.*
— Brauni, *Rhode.*
— denticula, *Willd.*
— littoralis, *Rhode.*
— lupulina, *L.*
— maculata, *Willd.*
— marginata, *Willd.*
— minima, *Lam.*
— sativa, *L.*
— tribuloides, *Lam.*

Medicago tuberculata, *Nob.*
Melilotus alba, *Desr.*
— arvensis, *Waal.*
— cœruleus, *L.*
— officinalis, *Willd.*
— parviflora, *Desf.*
Ononis spinosa, *L.*
Ornithopus compressus, *L.*
Orobus niger, *L.*
— tuberosus, *L.*
Phaseolus multiflorus, *Willd.*
— vulgaris, *Savi.*
Pisum arvense, *L.*
— sativum, *L.*
Soja hispida, *Mœnch.*
Scorpiurus subvillosa, *L.*
Spartium junceum, *L.*
Trifolium angustifolium, *L.*
— arvense, *L.*
— glomeratum, *L.*
— incarnatum, *L.*
— lappaceum, *L.*
— minus, *Smith.*
— pratense, *L.*
— rubens, *L.*
— strictum, *L.*
Trigonella corniculata, *L.*
— Fœnum-græcum, *L.*
Vicia angustifolia, *Roth.*
— bithynica, *L.*
— Cracca, *L.*
— sativa, *L.*
— villosa *Roth.*

Liliaceæ

Allium album, *DC.*
Allium Ampeloprasum, *L.*
— carinatum, *L.*
— Cepa, *L.*
— Moly, *L.*
— oleraceum, *L.*
— Porrum, *L.*
— roseum, *L.*
— scorodoprasum, *L.*
— sphærocephalum, *L.*
— ursinum *L.*
— victorialis, *L.*
— vineale, *L.*
Asparagus officinalis, *L.*
Endymion nutans, *Du M.*
— patulus, *Gren.*
Hemerocallis flava, *L.*
graminea, *Andr.*
Hyacinthus romanus, L.
Muscari comosum, *Mill.*
— Lelievrei, *Bor.*
— racemosum *Mill.*
Ornithogalum sulfureum, *Rœmer*
Phalangium Liliago, *Schreb.*
— ramosum, *L.*
Ruscus racemosus, *L.*

Linaceæ

Linum angustifolium, *Huds.*
— austriacum, *L.*
— maritimum, *L.*
— usitatissimum, *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus, *L.*
— inflata, *L.*
— syphilitica, *L.*
— urens, *L.*

Lythraceæ

Cuphea silenoides, *Nees.*
Lythrum Hyssopifolia, *L.*
— Salicaria, *L.*
— virgatum, *L.*
Nesæa salicifolia, *H. B.*

Magnoliaceæ

Illicium anisatum, *L.*
Magnolia grandiflora, *L.*

Malvaceæ

Althæa cannabina, *L.*
— narbonensis, *Pourr.*
— officinalis, *L.*
Hibiscus Trionum, *L.*
Lavatera arborea, *L.*
— cretica, *L.*
— Olbia, *L.*
Malva Alcea, *L.*
— parviflora, *L.*
— rotundifolia, *L.*
— silvestris, *L.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa, *L.*

Oleaceæ

Fraxinus caroliniana, *L.*
— excelsior, *L.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans, *Dougl.*
Epilobium hirsutum, *L.*
— lanceolatum, *Sébast.*
— montanum, *L.*
Epilobium parviflorum, *Schreb.*
— spicatum, *Lam.*
— tetragonum, *L.*
Eucharidium concinnum, *Fisch.*
Gaura parviflora, *Dougl.*
Godetia rubicunda, *Spach.*
Lopezia racemoza, *Cav.*
Œnothera biennis, *L.*
— muricata, *L.*
— rosea, *Ait.*
— stricta, *Sedel.*
— suaveolens, *Desf.*

Palmeæ

Chamærops excelsa, *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana, *L.*
Chelidonium majus, *L.*
Eschscholtzia californica, *Cham.*
Glaucium luteum, *Scop.*
Papaver Argemone, *L.*
— dubium, *L.*
— Rhœas, *L.*
— somniferum, *L.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra, *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria, *W.* et *Kit.*
— Coronopus, *L.*
— Cynops, *L.*
— lanceolata, *L.*
— major, *L.*
— media, *L.*

Plumbagineæ

Armeria plantaginea, *Willd.*
Statice Bonduelli, *Lestib.*
— occidentalis, *Lloyd.*
— sinuata, *L.*
— Thouini, *Vir.*

Polemoniaceæ

Gilia achillefolia, *Benth.*
— capitata, *Dougl.*
— laciniata, *Ruiz.*
Phlox Drummondii, *Hook.*

Polyganaceæ

Emex spinosa, *Cam.*
Polygonum orientale, *L.*
Rumex crispus, *L.*
— Hydrolapathum, *Huds.*
— nemorosus, *Schrad.*
— obtusifolius, *L.*
— palustris, *Smith.*
— Patientia, *L.*
— pulcher, *L.*

Portulaceæ

Calandrinia glauca, *Schrad.*
— procumbens, *Moris.*
Portulaca grandiflora, *Lindl.*
— oleracea, *L.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis, *L.*
Primula variabilis, *Goupil.*

Ranunculaceæ

Aconitum Anthora, *L.*
— Napellus, *L.*
Anemone albana, *Stev.*
Aquilegia vulgaris, *L.*
Clematis flammula, *L.*
— florida, *Thunb.*
— lanuginosa, *Lindl.*
— Vitalba, *L.*
Delphinium Ajacis, *L.*
— azureum, *Michx.*
Myosurus minimus, *L.*
Nigella damascena, *L.*
— sativa, *L.*
Pæonia villosa, *L.*
Ranunculus acris, *L.*
— arvensis, *L.*
— boræanus, *Jord.*
— bulbosus, *L.*
— chærophyllos, *L.*
— muricatus, *L.*
— parviflorus, *L.*
— philonotis, *Retz.*
— repens, *L.*
— sceleratus, *L.*
— velutinus, *Ténor.*
Thalictrum flavum, *L.*
— fœtidum, *L.*
— glaucum, *Desf.*
— medium, *Jacq.*
— sibiricum, *Gærtn.*

Rhamnaceæ

Paliurus aculeatus, *Lam.*
Rhamnus catharticus, *L.*

Resedaceæ

Reseda alba, *L.*
— lutea, *L.*

Reseda luteola, *L.*
— odorata, *L.*

Rosaceæ

Agrimonia Eupatoria, *L.*
— odorata, *Mill.*
— repens, *L.*
Aronia floribunda, *Hort.*
Cerasus lusitanica, *Mill.*
Comarum palustre, *L.*
Cotoneaster affinis, *Lindl.*
— horizontalis, *Hort.*
microphylla, *Wall.*
Cratægus coccinea, *L.*
— nigra, *Waldst.*
— Pyracantha, *Pers.*
Fragaria indica, *Andr.*
Geum coccineum, *Sibth.*
intermedium, *Ehrh.*
rivale, *L.*
Potentilla argentea, *L.*
— hirta, *L.*
— pedata, *Willd.*
— pensylvanica, *L.*
— pyrenaica, *Willd.*
— sulfurea, *Lapeyr.*
Poterium dictyocarpum, *Spach.*
Prunus Laurocerasus, *L.*
— lusitanica, *L.*
— spinosa, *L.*
Raphiolepis japonica, *Sieb.*
Rosa arvensis, *L.*
— baltica, *Roth.*
— canina, *L.*
— rugosa, *Thunb.*
Rubus fruticosus, *L.*
Sanguisorba officinalis, *L.*
Sorbus hybrida, *L.*
Spiræa Aruncus, *L.*
— Filipendula, *L.*
— Ulmaria, *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis, *L.*
— lævigata, *L.*
Crucianella angustifolia, *L.*
Galium tricorne, *With.*
Sherardia arvensis, *L.*

Rutaceæ

Dictamnus Fraxinella, *Pers.*
Ruta graveolens, *L.*

Salviniaceæ

Salvinia natans, *Hoffm.*

Sapindaceæ

Cardiospermum Halicacabum, *L.*
Kœlreuteria paniculata, *Laxm.*

Saxifragaceæ

Saxifraga cordifolia, *Haw.*
— crassifolia, *L.*
— trifurcata, *Schrad.*

Scrofulariaceæ

Antirrhinum majus, *L.*
— Orontium, *L.*
Digitalis lanata, *Ehrh.*
— lutea, *L.*
— purpurea, *L.*

Linaria minor, *Desf.*
— supina, *Desf.*
— vulgaris, *Mill.*
Mimulus cupreus, *Hook.*
— guttatus, *DC.*
Nemesia versicolor, *E. Mey.*
Salpiglossis sinuata, *Ruiz.*
Scrofularia aquatica, *L.*
— peregrina, *L.*
— Scorodonia, *L.*
— vernalis, *L.*
Verbascum Blattaria, *L.*
— floccosum, *Waldst.*
— thapsiforme, *Schrad.*
— Thapsus, *L.*
— virgatum, *With.*
Veronica anagallis, *PB.*
— arvensis, *L.*
— canescens, *PB.*
— longifolia, *L.*
— media, *Schrad.*

Selagineæ

Globularia trichosantha, *Fisch.*

Solanaceæ

Atropa Belladona, *L.*
Capsicum annuum, *L.*
Datura Metel, *L.*
— Stramonium, *L.*
— — *var.* inermis.
— Tatula, *L.*
— — *var.* inermis.
Hyoscyamus major, *Mill.*
— reticulatus, *L.*
— Scopolia, *L.*
Lycium barbarum, *L.*
Lycopersicum esculentum, *Mill.*
Mandragora vernalis, *Bertol.*
Nicandra physaloides, *Gærtn.*
Nicotiana rustica, *L.*
— silvestris, *L.*
— Tabacum, *L.*
Petunia nyctaginiflora, *Juss.*
Physalis Alkekengi, *L.*
— edulis, *Sims.*
Solanum acanthodes, *Aook.*
— cornutum, *Lam.*
— miniatum, *Bernh.*
— nigrum, *L.*
— ochroleucum, *Bast.*
— Pseudo Capsicum, *L.*

Ternstrœmiaceæ

Camellia japonica, *L. var.*

Umbelliferеæ

Ægopodium Podagraria, *L.*
Angelica silvestris, *L.*
Anthriscus silvestris, *Hoffm.*
Apium graveolens, *L.*
Archangelica officinalis, *Hoffm.*
Bupleurum rotundifolium, *L.*
Carum Carvi, *L.*
Chœrophyllum aromaticum, *Jacq.*
Conium maculatum, *L.*
Coriandrum sativum, *L.*
Crithmum maritimum, *L.*
Daucus Carota, *L.*
Eryngium amethystinum, *L.*
— bromeliæfolium, *Delaroche.*
Falcaria Rivini, *Host.*

Fœniculum dulce, *DC.*
— officinale, *All.*
Heracleum Sphondylium, *L.*
Imperatoria hispanica, *Boiss.*
— Ostruthium, *L.*
Laserpitium latifolium, *L.*
Levisticum officinale, *Koeh.*
Myrrhis odorata, *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
— Lachenalii, *Gmel.*
— peucedanifolia, *Poll.*
— Phellandrium, *Lam.*
— pimpinelloides, *L.*
— silaifolia, *Bieb.*
Pastinaca sativa, *Mill.*
Petroselinum sativum, *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi, *Gaud.*
— Oreoselinum, *Mœnch.*
Pimpinella magna, *L.*
— peregrina, *L.*
— Saxifraga, *L.*
Scandix Cerefolium, *Hoffm.*
Seseli montanum, *L.*
Smyrnium Olusatrum *L.*
Tordylium maximum, *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa, *L.*
Humulus japonicus, *Sieb.* et *Zucc.*
Urtica pililufera, *L.*

Valerianaceæ

Centranthus ruber, *DC.*
Valeriana officinalis, *L.*
Valerianella auricula, *DC.*
— coronata, *Dufr.*
— Morisonnii, *DC.*
— pumila, *DC.*
— vesicaria, *Mœnci.*

Verbenaceæ

Lantana Camara, *L.*
Verbena officinalis, *L.*
— teucrioides, *Gill.*

Violaceæ

Viola altaica, *Ker.*
— canina, *L.*
— cornuta, *L.*
— cucullata, *Ait.*
— elatior, *Fries.*
— pinnata, *L.*
— riviniana, *Leich.*
— tricolor, *L.*

Zygophylleæ

Tribulus terrestris, *L.*
Zygophyllum Fabago, *L.*

Dr P. CITERNE,
Directeur.

J. DIARD,
Jardinier en chef.

A. DIARD,
Jardinier en second.

Nantes. — Imp. A. Dugas, 5, quai Cassard.

VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1902 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes)

Acanthaceæ

Acanthus mollis, *L.*
Calophanes ovatus, *Benth.*

Aceraceæ

Acer pensylvanicum, *L.*
— Pseudoplatanus, *L.*
— rubrum, *Ehrh.*

Alismaceæ

Alisma Damasonium, *L.*
— Plantago, *L.*
Triglochin maritimum, *L.*

Amarantaceæ

Alternanthera Achyrantha, *R.Br.*
Amarantus ascendens, *Lois.*

Amarantus caudatus, *L.*
— paniculatus, *Hort.*
— prostratus, *Ralh.*
— retroflexus, *L.*
— rigidus, *Schult.*
— silvestris, *Desf.*
— spinosus, *L.*
Celosia cristata, *L.*
Gomphrena globosa, *L.*

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco, *Herb.*
— Belladona, *L.*
Leucoium æstivum, *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia, *Purrh.*

Araliaceæ

Hedera helix, *L.*

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis, *L.*

Asclepiadeæ

Araujia albens, *G. Don.*
Asclepias Cornuti, *DC.*
— incarnata *L.*
Cynanchum nigrum, *Pers.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens. *Link.*
— — var. Vernon, *Hort.*

Berberideæ

Berberis Darwinii, *Hook.*
— stenophylla, *Hort.*
Mahonia aquifolia, *Nutt.*
— — var. rotundifolia.
— japonica, *DC.*

Bignoniaceæ

Bignonia grandiflora, *Jacq.*
Catalpa bignonioides, *Walt.*

Boragineæ

Cerinthe major, *Lam.*
Cynoglossum officinale, *L.*
— pictum, *Ait.*
Echium vulgare, *L.*
Heliotropium europæum, *L.*
Myosotis alpestris, *Schmidt.*
Omphalodes linifolia, *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides, *Hook.*

Campanulaceæ

Campanula bononiensis, *L.*
— carpatica, *L.*
— rapunculoïdes, *L.*
— rapunculus, *L.*
— Trachelium. *L.*
— versicolor, *Pil.*
Jasione montana, *L.*
Platycodon grandiflorus, *DC.*
Specularia speculum *DC.*
Wahlenbergia lobelioides, *DC.*

Cannaceæ

Canna indica, *L. var.*
— limbata, *Rosc.*
Thalia dealbata, *Fras.*

Caprifoliaceæ

Lonicera Periclymenum, *L.*
Sambucus nigra, *L.*
Symphoricarpos racemosus, *Mich.*
Viburnum Tinus, *L.*

Caryophylleæ

Arenaria peploides, *L.*
— serpyllifolia, *L.*
Cerastium alpinum, *L.*
Cucubalus bacciferus, *L.*
Dianthus Armeria, *L.*
— barbatus, *L.*
— Carthusianorum, *L.*
— prolifer, *L.*
— serotinus, *W. R.*
Gypsophila altissima, *L.*
— glauca, *Stev.*
— paniculata, *L.*
Lychnis chalcedonica, *L.*
— cœli-rosa, *Desr.*
— coronaria, *L.*
— dioica, *Sibth.*
— diurna, *Sibth.*
— Githago, *Lam.*
— Viscaria, *L.*
Polycarpon tetraphyllum, *L.*
Sagina apetala, *L.*
Saponaria officinalis, *L.*
— Vaccaria *L.*
Silene armeria, *L.*
— articulata, *Viv.*
Silene conica, *L.*
— dichotoma, *Ehr.*
— fruticosa, *L.*
— gallica, *L.*
— maritima, *DC.*
— nutans, *L.*
— pendula, *L.*
— rupestris, *L.*
— vespertina, *L.*
Spergula pilifera, *DC.*

Celastraceæ

Evonymus europæus, *L.*
— japonicus, *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex crassifolia, *Mey.*
— hortensis, *L.*
— littoralis, *L.*
Basella rubra, *L.*
Beta cycla, *L.*
— maritima, *L.*
Chenopodium album, *L.*
— Bonus-Henricus, *L.*
— Botrys, *L.*
— ficifolium, *Smith.*
— murale *L.*
— Quinoa, *Willd.*
— rubrum, *L.*
Halogeton monandrus, *Mey.*

Cistaceæ

Cistus populifolius, *L.*
— salvifolius, *L.*
Helianthemum salicifolium, *Pers.*
— umbellatum, *L.*

Commelynaceæ

Commelyna celestis, *Willd.*
— clandestina, *Mart.*
Tradescantia erecta, *Jacq.*

Compositæ

Achillea magna, *L.*
— Millefolium, *L.*
— Ptarmica, *L.*
— setacea, *Wall.*
Acroclinium roseum, *Hook.*
Amphirhapis albescens, *DC.*
Andryala integrifolia, *L.*
Anthemis nobilis, *L.*
— tinctoria, *L.*
Arnica montana, *L.*
Artemisia Absinthium, *L.*
Aster Novæ Angliæ, *Ait.*
— Tripolium, *L.*
Bidens grandiflora, *Balb.*
— leucantha, *Willd.*
Calendula arvensis, *L.*
— officinalis, *L.*
Callistephus sinensis, *Nees.*
Carduus nutans, *L.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Catananche cærulea, *L.*
Centaurea Calcitrapa, *L.*
— Cineraria, *L.*
— maculosa, *Lam.*
— Scabiosa, *L.*
— serotina, *Bor.*
Chrysanthemum carinatum, *Schoush.*
— frutescens, *L.*
— inodorum, *L.*
— maximum, *DC.*
— Parthenium, *Pers.*
— rotundifolium, *W. R.*
— segetum, *L.*
Cineraria maritima, *L.*
Cirsium lanceolatum, *Scop.*
Cnicus benedictus, *Gærtn.*
Conyza ambigua, *DC.*
Coreopsis delphinifolia, *Lam.*
Cousinia Hystrix, *Meyer.*
Crepis fœtida, *L.*
— pulchra, *L.*
— taraxacifolia, *Thuill.*
— virens, *Vill.*
Cynara Cardunculus, *L.*
Dimorphoteca pluvialis, *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum, *Cass.*
Doronicum caucasicum, *Bieb.*
— pardalianches, *L.*
— plantagineum, *L.*
Echinops cornigerus, *DC.*
— Ritro, *L.*
Erigeron acris, *L.*
— canadensis, *L.*
— grandiflorus, *Huds.*
— speciosus, *DC.*
Eupatorium ageratoides, *L.*
— cannabinum, *L.*
Gaillardia lanceolata, *Michx.*
Gnaphalium lanatum, *Fort.*
— silvaticum, *L.*
Helianthus annuus, *L.*
Heliopsis lævis, *L.*
Helichrysum bracteatum, *Willd.*
— Stœchas, *DC.*
Helminthia echioides, *Gærtn.*
Hieracium murorum, *L.*
— silvaticum, *Smith.*
tridentatum, *Fries.*
— umbellatum, *L.*
Hypochœris glabra, *L.*
— radicata, *L.*
Inula brytannica, *L.*
— Conyza, *DC.*
— Helenium, *L.*
— salicina, *L.*
Kentrophyllum lanatum, *DC.*

Lactuca altissima, *Bbrst.*
— muralis, *Frees.*
— sativa, *L.*
— Scariola, *L.*
— virosa, *L.*
Lappa major, *Gærtn.*
— minor, *DC.*
— tomentora, *L.*
Lapsana communis, *L.*
Leontodon autumnalis, *L.*
— hastilis, *L.*
— hispidus, *L.*
Leucanthemum palmatum, *Lam.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
Podospermum laciniatum, *DC.*
Pterotheca nemausensis, *Cass.*
Pulicaria dysenterica, *Gærtn.*
Pyrethrum macrophyllum, *Willd*
— multifidum, *DC.*
Rudbeckia laciniata, *L.*
— speciosa, *Wender.*
Scolymus hispanicus, *L.*
Senecio aquaticus, *Huds.*
— Doria, *L.*
— Jacobæa, *L.*
— viscosus, *L.*
Silphium perfoliatum, *L.*
Silybum eburneum, *Gærtn.*
— marianum, *Gærtn.*
Solidago flexicaulis, *L.*
— glauca, *Desf.*
— grandiflora, *Desf.*
— paniculata, *DC.*
— Virga-aurea, *L.*
Sonchus asper, *Wil.*
— oleraceus, *L.*
Stevia lanceolata, *Lag.*
Tagetes patula, *L.*
Thrincia hirta, *Roth.*
Tolpis barbata, *Gært.*
— umbellata, *Pers.*
Tragopogon minor, *Mill.*
— porrifolius, *L,*
Tragopogon pratensis, *L.*
Vernonia præalta, *Lees.*
Xanthium macrocarpum, *DC.*
— strumarium, *L.*
— spinosum, *L.*
Xeranthemum cylindraceum, *Sibth.*
Ximenesia encelioides, *Cav.*
Zinnia elegans, *Jacq.*

Coniferæ

Chamæcyparis lawsoniana, *Parl.*
Ginkgo biloba, *L.*
Taxus baccata, *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor, *L.*
Ipomœa hederæfolia, *L.*
— purpurea, *Lam.*

Cornaceœ

Aucuba japonica, *Thunb.*
Cornus mas, *L.*

Grassulaceæ

Sedum anglicum, *L.*
— acre, *L.*
— Cepea, *L.*
— dasyphyllum, *L.*
— elegans, *Lej.*
— Fabaria, *Roch.*
— maximum, *Reich.*
— rubens, *L.*
— septangulare.
— Telephium, *L.*
Sempervivum arvernense, *Lecoq.*

Cruciferæ

Alyssum calycinum, *L.*
— campestre, *L.*
Arabis sagittata, *DC.*
Barbarea prœcox, *R. Br.*
— vulgaris, *R. Br.*
Biscutella auricula, *L.*
— cichorifolia, *Lois.*
— lævigata, *L.*
— lyrata, *L.*
Brassica campestris, *L.*
— oleracea, *L.*
— Rapa, *L.*
— Rapa, var. oleifera.
Bunias Erucago, *L.*
— orientalis, *L.*
Camelina dentata, *Pers.*
Cakile maritima, *Scop.*
Capsella Bursa-pastoris, *Mœnch.*
— rubella, *Reut.*
Cheiranthus, Cheiri, *L.*
Coronopus didyma, *Smith.*
Diplotaxis erucoides, *DC.*
— tenuifolia, *DC.*
— viminea, *DC.*
Eruca sativa, *Lam.*
Erysimum Alliaria, *L.*
— cheiranthoides, *L.*
— perfoliatum, *Crantz.*
Farsetia clypeata, *R. Br.*
Hesperis matronalis, *L.*
Iberis amara, *L.*
— umbellata, *L.*
Isatis tinctoria, *L.*
Lepidium campestre, *R. Br.*
— Draba, *L.*
— graminifolium, *L.*
— latifolium, *L.*
— Menziesii, *DC.*
— ruderale, *L.*
— sativum, *L.*
— Smithii, *Hook.*
— virginicum, *L.*
Lunaria biennis, *Mœnch.*
Malcolmia maritima, *R. Br.*
Matthiola incana, *R. Br.*
— oyensis Mén., *V.G.M.*
— sinuata, *R. Br.*
Myagrum perfoliatum, *L.*
Nasturtium silvestre, *R. Br.*
Raphanus sativus, *L.*
Rapistrum rugosum, *All.*
Senebiera Coronopus, *Poir.*
Sinapis alba, *L.*
— arvensis, *L.*
— nigra, *L.*
Sisymbrium officinale, *Scot.*
— pinnatifidum, *DC.*
— polyceratium, *L.*
— Sophia, *L.*
Thlaspi arvense, *L.*

Cucurbitaceæ

Benincasa cerifera, *Savi.*
Bryonia dioica, *Jacq.*
Cucumis Colocynthis, *L.*
Cucurbita aurantia, *Willd.*
Cyclanthera explodens, *Schrad.*
— pedata, *Schrad.*
Ecbalium Elaterium, *Reich.*
Lagenaria vulgaris, *Ser.*
Momordica Charantia, *L.*
Sicyos angulata, *L.*

Cyperaceæ

Carex depauperata *Good.*
— distans, *L.*
— divisa, *Good.*
— divulsa, *Good.*
— extensa, *Good.*
— lævigata, *Smith.*
— muricata, *L.*
— nitida, *Host.*

Carex paniculata, *L.*
— pendula, *Huds.*
— pseudocyperus, *L.*
— punctata, *Gaud.*
— tomentosa, *L.*
— vulgaris, *Fries.*
— vulpina, *L.*
Cladium Mariseus, *R. Br.*
Cyperus esculentus, *L. Bulbi.*
— vegetus, *Willd.*
Schœnus nigricans, *L.*
Scirpus maritimus, *L.*
— pungens, *Roth.*
— triqueter, *L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina, *Schrad.*
Dipsacus silvestris, *Mill.*
Knautia silvatica, *Duby.*
Scabiosa atropurpurea, *L.*
— columbaria, *L.*
— maritima, *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus, *L.*
— virginiana, *L.*

Ericaceæ

Arctostaphylos officinalis, *Wim.*
Vaccinium Myrtillus, *L.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia marginata, *Pursh.*
— platiphylla, *L.*
— verrucosa, *L.*
Mercurialis annua, *L.*
Ricinus communis, *L.*

Ficoideæ

Mesembryanthemum tricolor, *Willd.*

Filices

Aspidium angulare, *Kit.*
Asplenium Filix-fœmina, *Bernh.*
— laxum, *R. Br.*
— Trichomanes, *L.*
Polypodium vulgare, *L.*
Polystichum Filix-mas, *Roth.*
— spinulosum, *DC.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca, *Pursch.*
Hypecoum procumbens, *L.*

Gentianaceæ

Gentiana cruciata, *L.*

Geraniaceæ

Balsamina hortensis, *Desp.*
Geranium dissectum, *L.*
— lucidum, *L.*
— macrorhizum, *L.*
— pyrenaicum, *L.*
Pelargonium zonale, *Willd.*
Tropæolum majus, *L.*
— minus, *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa, *L.*
Agrostis dispar, *Michx.*

Aira cæspitosa, *L.*
— canescens, *L.*
— caryophyllea, *L.*
— uliginosa, *Weihe.*
Alopecurus pratensis, *L.*
Arrhenatherum bulbosum, *Presl.*
— elatius, *Gaud.*
Asprella Hystrix, *Cav.*
Avena barbata, *Brot.*
— fatua, *L.*
— flavescens, *L.*
— pubescens, *L.*
— sativa, *L.*
Brachypodium pinnatum, *P. B.*
— silvaticum, *P. B.*
Briza maxima, *L.*
— media. *L.*
Bromus arvensis, *L.*
— asper, *L.*
— erectus, *L.*
— inermis, *L.*
— mollis, *L.*
— purgans, *L.*
— rigidus, *Roth.*
— secalinus, *L.*
— squarrosus, L.
Bromus sterilis, *L.*
— tectorum, *L.*
Calamagrostis Epigeios, *Roth.*
Coix Lacryma, *L.*
Cynosurus cristatus, *L.*
— echinatus, *L.*
Dactylis glomerata, *L.*
Elymus arenarius, *Pall.*
— giganteus, *Wahl.*
Festuca arundinacea, *Shreb.*
— pratensis, *Huds.*
— pseudo-myuros, *S. Will.*
— rigida, *Kunth.*
— sciuroides, *Roth.*
— tenuifolia, *Sibth.*
— uniglumis, *L.*
Gastridium lendigerum, *Gaud.*
Hordeum maritimum, *L.*
Hordeum vulgare, *L.*
Kœleria cristata, *Pers.*
Lagurus ovatus, *L.*
Lolium arvense, *With.*
— italicum, *Braun.*
— linicola, *Sond.*
— perenne, *L.*
— temulentum, *L.*
Melica altissima, *L.*
Milium effusum, *L.*
Nardurus Poa, *Boiss.*
Nardus stricta, *L.*
Panicum capillare, *L.*
— Crus-galli, *L.*
— italicum, *L.*
Phalaris canariensis, *L.*
— minor, *Retz.*
Phleum arenarium, *L.*
— Bœhmeri, *Will.*
Poa alpina, *L.*
— megastachya, *Kœl.*
— pilosa, *L.*
— pratensis, *L.*
— sudetica, *Henk.*
Polypogon maritimus, *Willd.*
— monspeliensis, *Desf.*
Secale cereale, *L.*
Setaria glauca, *P. de B.*
— verticillata, *P. de B.*
— viridis, *P. de B.*
Sorghum halepense, *Pers.*
Stipa juncea, *L.*
— tenacissima, *L.*
Triticum caninum, *Schreb.*
— sativum, *L.*
Zea Mays, *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca wrangeliana, *Fisch.*
Nemophila insignis, *Benth.*
— maculata, *Benth.*
Phacelia campanularia, *As. Gr.*

Phacelia tanacetifolia, *Benth.*
Whitlavia grandiflora, *Harvey.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale, *All.*
Hypericum elatum, *Ait.*
— hirsutum, *L.*
— linearifolium, *Vahl.*
— perforatum, *L.*
— quadrangulum, *L.*
— tetrapterum, *Fries.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *var.* serratifolia, *Gord.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis, *L.*
Scleranthus annuus, *L.*
— perennis, *L.*

Irideæ

Iris guldenstaedtiana, *Bbrst.*
— ochroleuca, *L.*
— Pseudoacorus, *L.*
Sisyrinchium striatum, *Smith.*

Juncaceæ

Juncus effusus, *L.*
— glaucus, *Ehrh.*
Luzula multiflora, *Lej.*
— nivea, *Desv.*
— spadicea, *L.*

Labiatæ

Betonica officinalis, *L.*
— orientalis, *L.*
Brunella vulgaris, *L.*
Calamintha ascendens, *Jord.*
Galeobdolon luteum, *Huds.*
Galeopsis dubia, *L.*
— pyrenaica, *Bartl.*
— tetrahit, *L.*
Hyssopus officinalis, *L.*
Lavandula multifida, *L.*
Leonorus cardiaca, *L.*
Lophantus anisatus, *L.*
Lycopsis arvensis, *L.*
Melissa officinalis, *L.*
Mentha candicans, *Crantz.*
— rotundifolia, *L.*
viridis, *L.*
Nepeta cataria, *L.*
— nuda, *L.*
Perilla nankinensis, *Desne.*
Phlomis fruticosa, *L.*
— latifolia, *Royle.*
— purpurea, *L.*
Salvia amplexicaulis, *Lam.*
— argentea, *L.*
carduaca, *Benth.*
glutinosa, *L.*
Horminum, *L.*
— interrupta, *Schoush.*
— pratensis, *L.*
— Sclarea, *L.*
— splendens, *Ker.*
— verbenaca, *L.*
verticillata, *L.*
Satureia hortensis, *L.*
Scutellaria peregrina, *L.*
Sideritis hyssopifolia, *L.*
Stachys germanica, *L.*
— lanata, *Jacq.*
Teucrium Botrys, *L.*
— Scorodonia, *L.*
Thymus Chamædrys, *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens, *Nutt.*
Anthyllis vulneraria, *L.*
Astragalus glycyphyllos, *L.*
Baptisia australis, *R. Br.*
Cercis siliquastrum, *L.*
Cicer arietinum, *L.*
Colutea arborescens, *L.*
— bullata, *Hort.*
— cruenta, *Ait.*
Colutea purpurea.
Coronilla glauca, *L.*
Cytisus alpinus, *Mill.*
— capitatus, *Scop.*
— hirsutus, *L.*
— Laburnum, *L.*
— nigricans, *L.*
Desmodium paniculatum, *DC.*
Dorycnium suffruticosum, *Willd.*
Ervum hirsutum, *L.*
Galega officinalis, *L.*
Genista tinctoria, *L.*
Glycyrrhiza glabra, *L.*
Hedysarum coronarium, *L.*
— multijugum, *Max.*
Indigofera Dosua, *Kalimt.*
Lathyrus angulatus, *L.*
— articulatus, *L.*
— latifolius, *L.*
— Nissolia, *L.*
— Ochrus, *DC.*
— odoratus, *L.*
— silvestris, *L.*
Lens esculenta, *Mœnch.*
Lotus parviflorus, *Desf.*
— uliginosus, *L.*
Lupinus polyphyllus, *Dougl.*
Medicago apiculata, *Willd.*
— Brauni, *Rhode.*
— denticula, *Willd.*
— littoralis, *Rhode.*
— lupulina, *L.*
— maculata, *Willd.*
Medicago marginata, *Willd.*
— media, *Pers.*
— sativa, *L.*
— tribuloides, *Lam.*
— tuberculata, *Nob.*
Melilotus alba, *Desr.*
— arvensis, *Wall.*
— officinalis, *Willd.*
— parviflora, *Desf.*
Onobrychis sativa, *Lam.*
Ornithopus compressus, *L.*
— perpusillus, *L.*
Orobus niger, *L.*
Phaseolus multiflorus, *Willd.*
— vulgaris, *Savi.*
Pisum arvense, *L.*
— sativum, *L.*
— thebaicum, *Willd.*
Robinia Pseudoacacia, *L.*
Soja hispida, *Mœnch.*
Scorpiurus subvillosa, *L.*
Spartium junceum, *L.*
Trifolium arvense, *L.*
— incarnatum, *L.*
— lappaceum, *L.*
— maritimum, *Huds.*
— medium, *L.*
— minus, *Smith.*
— pratense, *L.*
— rubens, *L.*
Trigonella cærulea, *Ser.*
— cancellata, *Desf.*
— corniculata, *L.*
— Fœnum-græcum, *L.*
— monspeliaca, *L.*
Vicia angustifolia, *Roth.*
— bithynica, *L.*
— Cracca, *L.*
— narbonensis, *L.*
— sativa, *L.*
— villosa, *Roth.*

Liliaceæ

Allium album, *DC.*
— Ampeloprasum, *L.*
— carinatum, *L.*
— Cepa, *L.*
— Porrum, *L.*
— scorodoprasum, *L.*
— sphærocephalum, *L.*
— victoriale, *L.*
— vineale, *L.*
Asparagus officinalis, *L.*
Convallaria multiflora, *L.*
Endymion nutans, *Du M.*
— patulus, *Gren.*
Hemerocallis flava, *L.*
— graminea, *Andr.*
Hyacinthus romanus, *L.*
Kniphofia aloides, *Mœnch.*
Muscari comosum, *Mil.*
— compactum, *Mœnch.*
Ornithogalum sulfureum, *Bœmer*
Phalangium Liliago, *Schreb.*
— ramosum, *L.*
Ruscus racemosus, *L.*

Linaceæ

Linum angustifolium, *Huds.*
— austriacum, *L.*
— usitatissimum, *L.*

Loasaceæ

Blumenbachia Hieronymi, *Urb.*
Loasa triphylla, *Juss.*
— tricolor, *Lind.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus, *L.*
— inflata, *L.*
Lobelia syphilitica, *L.*
— urens, *L.*

Lythraceæ

Cuphea silenoides, *Nees.*
Lythrum Hyssopifolia, *L.*
— Salicaria, *L.*
— virgatum, *L.*
Nesæa salicifolia, *H. B.*

Magnoliaceæ

Illicium anisatum, *L.*
Magnolia grandiflora, *L.*

Malvaceæ

Althæa cannabina, *L.*
— narbonensis, *Pourr.*
— officinalis, *L.*
— rosea, *Cav.*
Hibiscus Trionum, *L.*
Lavatera arborea, *L.*
— cretica, *L.*
— Olbia, *L.*
— trimestris, *L.*
Malope trifida, *Cav.*
Malva Alcea, *L.*
— parviflora, *L.*
— silvestris, *L.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata, *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa, *L.*
Oxybaphus ovatus, *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior, *L.*
Ligustrum Quihoui, *Car.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans, *Dougl.*
Epilobium hirsutum, *L.*
— lanceolatum, *Sébast.*
— montanum, *L.*
— parviflorum, *Schreb.*
— spicatum, *Lam.*
— tetragonum, *L.*
Eucharidium concinnum, *Fisch.*
Gaura biennis, *L.*
— parviflora, *Dougl.*
Godetia rubicunda, *Spach.*
Œnothera biennis, *L.*
— muricata, *L.*
— speciosa, *Nutt.*
— stricta, *Sedel.*
— suaveolens, *Desf.*

Orobancheæ

Orobanche ramosa, *L.*

Palmeæ

Chamærops excelsa, *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana, *L.*
Chelidonium majus, *L.*
Eschscholtzia californica, *Cham.*
Glaucium luteum, *Scop.*
Papaver Argemone, *L.*
— dubium, *L.*
— Rhœas, *L.*
— somniferum, *L.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra, *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria, *W.* et *Kit.*
— Coronopus, *L.*
— lanceolata, *L.*
— major, *L.*
— media, *L.*

Plumbagineæ

Armeria maritima, *Willd.*
— plantaginea, *Willd.*
Statice Bonduelli, *Lestib.*
— Dodartii, *Girard.*
— longifolia, *Thunb.*
— occidentalis, *Lloyd.*
— sinuata, *L.*
— Thouini, *Vir.*

Polemoniaceæ

Collomia grandiflora, *Dougl.*
Gilia achillefolia, *Benth.*
— capitata, *Dougl.*
— laciniata, *Ruiz.*
— tricolor, *Benth.*
Phlox Drummondii, *Hook.*
— paniculata, *L.*
Polemonium cæruleum, *L.*

Polygonaceæ

Emex spinosa, *Cam.*
Polygonum Convolvulus, *L.*
— orientale, *L.*
— Persicaria, *L.*
Rumex conglomeratus, *Mur.*
— crispus, *L.*
— Hydrolapathum, *Huds.*
— nemorosus, *Schrad.*
— obtusifolius, *L.*
— palustris, *Smith.*
— Patientia, *L.*
— pulcher, *L.*

Portulaceæ

Calandrinia glauca, *Schrad.*
— procumbens, *Moris.*
Portulaca grandiflora, *Lindl.*
— oleracea, *L.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis, *L.*
— cærulea, *Schreb.*
Primula japonica, *As. Gr.*
— variabilis, *Goup.*
Samolus Valerandi, *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum Anthora, *L.*
— Napellus, *L.*
Adonis autumnalis, *L.*
Anemone albana, *Stev.*
Clematis flammula, *L.*
— florida, *Thunb.*
— lanuginosa, *Lindl.*
— Vitalba, *L.*
Delphinium Ajacis, *L.*
— azureum, *Michx.*
— Staphysagria, *L.*
Myosurus minimus, *L.*
Nigella damascena, *L.*
— sativa, *L.*
Pæonia tenuifolia, *L.*
— villosa, *L.*
Ranunculus aconitifolius, *L.*
— acris, *L.*
— arvensis, *L.*
— asiaticus, *L.*
— boræanus, *Jord.*
— bulbosus, *L.*
— chærophyllos, *L.*
— muricatus, *L.*
— parviflorus, *L.*
— philonotis, *Retz.*
— repens, *L.*
— velutinus, *Ténor.*
Thalictrum aquilegifolium, *L.*
— flavum, *L.*
— glaucum, *Desf.*
— medium, *Jacq.*
— sibiricum, *Gærtn.*

Rhamnaceæ

Paliurus aculeatus, *Lam.*
Rhamnus catharticus, *L,*

Resedaceæ

Reseda alba, *L.*
— lutea, *L.*
— luteola, *L.*

Rosaceæ

Acæna pinnatifida, *R .P.*
Agrimonia Eupatoria, *L.*

Agrimonia odorata, *Mill.*
— repens, *L.*
Aronia floribunda, *Hort.*
Comarum palustre, *L.*
Cotoneaster affinis, *Lindl.*
— horizontalis, *Hort.*
— microphylla, *Wall.*
Cratægus coccinea, *L.*
— elliptica, *Ait.*
— nigra, *Waldst.*
— Pyracantha, *Pers.*
Geum coccineum, *Sibth.*
— intermedium, *Ehrh.*
— rivale, *L.*
— urbanum, *L.*
Potentilla argentea, *L.*
— hirta, *L.*
— pedata, *Willd.*
— pensylvanica, *L.*
— pyrenaica, *Willd.*
— recta, *L.*
— rubens, *All.*
— sulfurea, *Lapeyr.*
Poterium dictyocarpum, *Spach.*
Prunus Laurocerasus, *L.*
Raphiolepis japonica, *Sieb.*
Rhodotypos kerrioides, *S. et G.*
Rosa arvensis, *L.*
— baltica, *Roth.*
— gallica, *L.*
— rugosa, *Thunb.*
Rubus cratægifolius, *Bng.*
Sanguisorba officinalis, *L.*
Sorbus aucuparia, *L.*
— hybrida, *L.*
Spiræa Aruncus, *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis, *L.*
— azurea.
— cynanchica, *L.*
— lævigata, *L.*
Crucianella angustifolia, *L.*
Galium Aparine, *L.*
— tricorne, *With.*
Sherardia arvensis, *L.*

Rutaceæ

Ruta graveolens, *L.*
Skimmia japonica, *Thunb.*

Saxifragaceæ

Saxifraga cordifolia, *Haw.*
— crassifolia, *L.*
— granulata, *L.*
— hirsuta, *L.*
— hypnoides, *L.*
— rotundifolia, *L.*
— tridactylites, *L.*

Scrofulariaceæ

Antirrhinum majus, *L.*
— Orontium, *L.*
Collinsia bicolor, *Benth.*
Digitalis lanata, *Ehrh.*
— lutea, *L.*
Linaria arenaria, *DC.*
— minor, *Desf.*
— supina, *Desf.*
— vulgaris, *Mill.*
Nemesia versicolor, *E. Mey.*
Phygelius capensis, *A. Mey.*
Scrofularia aquatica, *L.*
— peregrina, *L.*
— Scorodonia, *L.*
Verbascum Blattaria, *L.*
— floccosum, *Waldst,*
— thapsiforme, *Schrad.*
— virgatum, *With.*
Veronica Anagallis, *PB.*

Veronica arvensis, *L.*
— canescens, *PB.*
— hederæfolia, *L.*
— longifolia, *L.*
— media, *Schrad.*
— serpyllifolia, *L.*

Selagineæ

Globularia trichosantha, *Fisch.*
— vulgaris, *L.*

Solanaceæ

Atropa Belladona, *L.*
Capsicum annuum, *L.*
Datura Metel, *L.*
— Stramonium, *L.*
Hyoscyamus niger, *L.*
— reticulatus, *Fisch.*
Lycium barbarum, *L.*
— europæum, *L.*
Lycopersicum esculentum, *Mill.*
Mandragora vernalis, *Bertol.*
Nicandra physaloides, *Gærtn.*
Nicotiana rustica, *L.*
— silvestris, *L.*
— Tabacum, *L.*
Petunia nyctaginiflora, *Juss.*
Physalis Alkekengi, *L.*
— Francheti.
Solanum Acanthodes, *Hook.*
— Dulcamara, *L.*
— miniatum, *Bernh.*
— nigrum, *L.*
— ochroleucum, *Bast.*
— Pseudocapsicum, *L.*

Ternstrœmiaceæ

Camellia japonica, *L. var.*

Umbellifereæ

Anethum graveolens, *L.*
Anthriscus silvestris, *Hoffm.*
Apium graveolens, *L.*
Bupleurum protractum, *Link.*
— rotundifolium, *L.*
Carum Carvi, *L.*
Chærophyllum aromaticum, *Jacq.*
Conium maculatum, *L.*
Coriandrum sativum, *L.*
Crithmum maritimum, *L.*
Daucus Carota, *L.*
Eryngium amethystinum, *L.*
— bromeliæfolium, *Delaroche.*
— campestre, *L.*
Falcaria Rivini, *Host.*
Fœniculum dulce, *DC.*
Heracleum Sphondylium, *L.*
Imperatoria Ostruthium, *L.*
Levisticum officinale, *Koeh.*
Myrrhis odorata, *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
— Lachenalii, *Gmel.*
— Phellandrium, *Lam.*
— pimpinelloides, *L.*
Pastinaca sativa, *Mill.*
Petroselinum sativum, *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi, *Gaud.*
— officinale, *L.*
— Oreoselinum, *Mœnch.*
Pimpinella magna, *L.*
— peregrina, *L.*
— Saxifraga, *L.*
Seseli globiferum, *Vis.*
— montanum, *L.*
Silaus pratensis, *Bess.*
Smyrnium Olusatrum, *L.*
Thapsia villosa, *L.*
Tordylium maximum, *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa, *L.*
Urtica pilulifera, *L.*

Valerianaceæ

Valeriana Phu, *L.*
Valerianella auricula, *DC.*
— carinata, *Lois.*
— coronata, *Dufr.*
— dentata, *DC.*
— eriocarpa, *Desf.*
— Morisonnii, *DC.*
— olitoria, *Mœnch.*
— pumila, *DC.*

Verbenaceæ

Lantana Camara, *L.*

Verbena officinalis, *L.*
— teucrioides, *Gill.*
— venosa, *Gill.*

Violaceæ

Viola canina, *L.*
— cornuta, *L.*
— cucullata, *Ait.*
— elatior, *Fries.*
— Lloydii, *Jord.*
— Pesneaui, *Ll.*
— riviniana, *Reich.*
— tricolor, *L.*

Zygophylleæ

Tribulus terrestris, *L.*
Zygophyllum Fabago, *L.*

D[r] P. CITERNE,

Directeur.

J. Diard,

Jardinier en chef.

A. Diard,

Jardinier en second.

Nantes, imp. A. Dugas, 5, quai Cassard

JARDIN DES PLANTES
DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1903 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes)

Acanthaceæ

Acanthus mollis, *L.*
Calophanes ovatus, *Benth.*

Aceraceæ

Acer campestre, *L.*
— pensylvanicum, *L.*
— Pseudoplatanus, *L.*

Alismaceæ

Alisma Plantago, *L.*
Triglochin maritimum, *L.*

Amarantaceæ

Alternanthera Achyrantha, *R. Br.*
Amarantus ascendens, *Lois.*
— caudatus, *L.*
— paniculatus, *Hort.*
— prostratus, *Balb.*
— retroflexus, *L.*
— rigidus, *Schult.*
— silvestris, *Desf.*
Celosia cristata, *L.*
Gomphrena globosa, *L.*

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco, *Herb.*
— Belladona, *L.*

Anacardiaceæ

Rhus copallina, *L.*
— typhina, *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia, *Purrh.*

Araliaceæ

Aralia japonica, *Thunb.*
Hedera helix, *L.*

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis, *L.*

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti, *DC.*
— incarnata, *L.*
Cynanchum nigrum, *Pers.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens, *Link.*
— var. Vernon, *Hort.*

Berberideæ

Berberis stenophylla, *Hort.*
Mahonia aquifolia, *Nutt.*
— var. rotundifolia.
— japonica, *DC.*

Bignoniaceæ

Bignonia grandiflora, *Jacq.*
Catalpa bignonioides, *Walt.*

Boragineæ

Anchusa italica, *Retz.*
Cynoglossum officinale, *L.*
— pictum, *Ait.*
Echinospermum Lappula, *Sw.*
Lithospermum purpureo-cœruleum, *L.*
Myosotis alpestris, *Schmidt.*
Omphalodes linifolia, *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides, *Hook.*

Cactaceæ

Opuntia vulgaris, *Mill.*

Campanulaceæ

Campanula bononiensis, *L.*
— carpatica, *L.*
— Erinus, *L.*
— rapunculoïdes, *L.*
— Rapunculus, *L.*
— Trachelium, *L.*
Jasione montana, *L.*
Platycodon grandiflorum, *DC.*
Specularia hybrida, *DC.*
— speculum, *DC.*
Wahlenbergia lobelioides, *DC.*

Cannaceæ

Canna limbata, *Rosc.*
Thalia dealbata, *Fras.*

Caprifoliaceæ

Lonicera Periclymenum, *L.*
Sambucus Ebulus, *L.*
— nigra, *L.*
Symphoricarpos racemosus, *Mich.*
Viburnum Lantana, *L.*
— Tinus, *L.*

Caryophylleæ

Arenaria peploides, *L.*
— serpillifolia, *L.*
Cerastium Biebersteinii, *DC.*
— Boissieri, *Gren.*
Cucubalus bacciferus, *L.*
Dianthus Armeria, *L.*
— barbatus, *L.*
— Carthusianorum, *L.*
— deltoides, *L.*
— plumarius, *L.*
— prolifer, *L.*
— serotinus, *W. R.*
— superbus, *L.*
Gypsophila altissima, *L.*
— glauca, *Stev.*
— paniculata, *L.*
Lychnis chalcedonica, *L.*
— cœli-rosa, *Desr.*
— coronaria, *L.*
— dioica, *Sibth.*
— diurna, *Sibth.*
— Githago, *Lam.*
— Viscaria, *L.*

Polycarpon tetraphyllum, *L.*
Sagina apetala, *L.*
Saponaria officinalis, *L.*
— Vaccaria, *L.*
Silene Armeria, *L.*
— articulata, *Viv.*
— conica, *L.*
— dichotoma, *Ehr.*
— fruticosa, *L.*
— gallica, *L.*
— nutans, *L.*
— pendula, *L.*
— vespertina, *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria, *Woods.*
— crassifolia, *Mey.*
Basella rubra, *L.*
Beta cycla, *L.*
— maritima, *L.*
Chenopodium album, *L.*
— Bonus-Henricus, *L.*
— Botrys, *L.*
— ficifolium, *Smith.*
— hybridum, *L.*
— murale, *L.*
— Quinoa, *Willd.*
— Vulvaria, *L.*
Polycnemum majus, *A. Braun.*
— minus, *Jord.*

Cistaceæ

Cistus populifolius, *L.*
— salvifolius, *L.*
Helianthemum guttatum, *Mill.*
— salicifolium, *Pers.*
— umbellatum, *L.*

Commelynaceæ

Commelyna celestis, *Willd.*
— clandestina, *Mart.*
Tinantia fugax, *Schw.*

Compositæ

Achillea magna, *L.*
— Millefolium, *L.*
— Ptarmica, *L.*
— setacea, *Wall.*
Acroclinium roseum, *Hook.*
Ambrosia trifida, *Spr.*
Ammobium alatum, *R. Br.*
Anacyclus radiatus, *L. S.*
Andryala integrifolia, *L.*
Anthemis mixta, *L.*
— nobilis, *L.*
— tinctoria, *L.*
Arnica Chamissonis, *Less.*
— montana, *L.*
Artemisia absinthium, *L.*
Aster alpinus, *L.*
— Novæ Angliæ, *Ait.*
— Tripolium, *L.*
Bidens grandiflora, *Balb.*
— tripartita, *L.*
Calendula arvensis, *L.*
— officinalis, *L.*
Callistephus sinensis, *Nees.*
Carbenia benedicta, *Adans.*
Carduus nutans, *L.*
Carlina vulgaris, *L.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Catananche cærulea, *L.*
Cenia turbinata, *Pers.*
Centaurea aspera, *L.*
— Calcitrapa, *L.*
— Cyanus, *L.*
— moschata, *L.*
— Scabiosa, *L.*
— orientalis, *L.*
— salamantica, *L.*
— serotina, *Bor.*
Chondrilla juncea, *L.*
Chrysanthemum achillæfolium, *Bieb.*
— carneum, *Steud.*
— cinerariæfolium, *Bocc.*
— coronarium, *L.*
— flosculosum, *L.*
— frutescens, *L.*
— Myconis, *L.*

Chrysanthemum inodorum, *L.*
— maximum, *DC.*
— Parthenium, *Pers.*
— palmatum, *L.*
— rotundifolium, *W. R.*
— segetum, *L.*
Cichorium Intybus, *L.*
Cineraria geifolia, *L.*
— maritima, *L.*
Cirsium lanceolatum, *Scop.*
Conyza ambigua, *DC.*
Coreopsis delphinifolia, *Lam.*
— grandiflora, *Hogg.*
Cousinia Hystrix, *Meyer.*
Cosmos bipinnatus, *Cass.*
— sulfureus, *Cav.*
Crepis fœtida, *L.*
— pulchra, *L.*
— taraxacifolia, *Thuill.*
— virens, *Vill.*
Crupina vulgaris, *Cass.*
Dimorphoteca pluvialis, *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum, *Cass.*
Doronicum pardalianches, *L.*
— plantagineum, *L.*
Dysodia chrysanthemoides, *Lag.*
Echinops Ritro, *L.*
Erigeron canadensis, *L.*
— grandiflorus, *Huds.*
— speciosus *DC.*
Eupatorium maculatum, *L.*
— cannabinum, *L.*
Gaillardia lanceolata, *Michx.*
Gnaphalium lanatum, *Fort.*
Grindelia squarrosa, *Dun.*
Helenium autumnale, *L.*
Helianthus annuus, *L.*
Heliopsis lævis, *L.*
Helychrysum bracteatum, *Willd.*
Helminthia echioides, *Gærtn.*
Hieracium murorum, *L.*
— silvaticum, *Smith.*
— tridentatum, *Fries.*
Hypochœris glabra, *L.*
— radicata, *L.*
Inula britannica, *L.*
Inula Conyza, *DC.*
— dysenterica, *L.*
— graveolens, *Desf.*
— Helenium, *L.*
— salicina, *L.*
Kentrophyllum lanatum, *DC.*
Lactuca altissima, *Bbrst.*
— muralis, *Frees.*
— saligna, *L.*
— sativa, *L.*
— Scariola, *L.*
— virosa, *L.*
Lappa minor, *DC.*
Lapsana communis, *L.*
Leontodon autumnalis, *L.*
— hastilis, *L.*
— hispidus, *L.*
Madia elegans, *Don.*
— sativa, *L.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
— arabicum, *L.*
Picridium tingitanum, *Desf.*
Podospermum laciniatum, *DC.*
Pterotheca nemausensis, *Cass.*
Rhagadiolus stellatus, *Gœrnt.*
Rudbeckia laciniata, *L.*
— speciosa, *Wender.*
Scolymus hispanicus, *L.*
— maculatus, *L.*
Scorzonera hispanica, *L.*
Senecio aquaticus, *Huds.*
— Jacobæa, *L.*
— silvaticus, *L.*
Serratula quinquefolia, *Bieb.*
Silphium perfoliatum, *L.*
— terebinthinaceum, *L.*
— trifoliatum, *L.*
Sylibum marianum, *Gœrtn.*
Solidago glauca, *Desf.*
— grandiflora, *Desf.*
— paniculata, *DC.*
— Virga-aurea, *L.*
Sonchus asper, *Wil.*
— oleraceus, *L.*
Stevia lanceolata, *Lag.*
Tagetes erecta, *L.*

Tagetes patula, *L.*
Telekia cordifolia, *DC.*
Thrincia hirta, *Roth.*
Tolpis barbata, *Gœrt.*
— umbellata, *Pers.*
Tragopogon porrifolius, *L.*
— pratensis, *L.*
Ursinia speciosa, *DC.*
Verbesina encelioides, *B. H.*
Vernonia præalta, *Lees.*
Xanthium macrocarpum, *DC.*
— strumarium, *L.*
— spinosum, *L.*
Xeranthemum cylindraceum, *Sibth.*
Zinnia elegans, *Jacq.*
— haageana, *Reg.*

Coniferæ

Chamæcyparis lawsoniana, *Parl.*
Taxus baccata, *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor, *L.*
Ipomœa Bona-Nox, *L.*
— hederæfolia, *L.*
— purpurea, *Lam.*

Cornaceæ

Aucuba japonica, *Thunb.*
Cornus mas, *L.*

Crassulaceæ

Sedum acre, *L.*
— annuum, *L.*
— anglicum, *L.*
— dasyphyllum, *L.*
— Fabaria, *Roch.*
— maximum, *Reich.*
Sedum rubens, *L.*
— septangulare.
— Telephium, *L.*
Sempervivum arachnoideum, *L.*
— arvernense, *Lecoq.*
— Funkii, *Braun.*

Cruciferæ

Alyssum calycinum, *L.*
— campestre, *L.*
— incanum, *L.*
Arabis sagittata, *DC.*
Barbarea prœcox, *R. Br.*
— vulgaris, *R. Br.*
Biscutella auricula, *L.*
— cichoriifolia, *Lois.*
— lyrata, *L.*
Brassica campestris, *L.*
— oleracea, *L.*
— Rapa, *L.*
— Rapa, var oleifera.
Bunias Erucago, *L.*
— orientalis, *L.*
Camelina dentata, *Pers.*
Cakile maritima, *Scop.*
Capsella Bursa-pastoris, *Mœnch.*
Cheiranthus, Cheiri, *L.*
Cochlearia danica, *L.*
— officinalis, *L.*
Diplotaxis erucoides, *DC.*
— muralis, *DC.*
Eruca sativa, *Lam.*
Erysimum Alliaria, *L.*
— cheiranthoides, *L.*
— perfoliatum, *Crantz.*
Farsetia clypeata, *R. Br.*
Hesperis matronalis, *L.*
Iberis amara, *L.*
— purpurea, *Hort.*
— umbellata, *L.*
Isatis tinctoria, *L.*
Lepidium campestre, *R. Br.*
— Draba, *L.*
— graminifolium, *L.*
— latifolium, *L.*

Lepidium Menziesii, *DC.*
— ruderale, *L.*
— sativum, *L.*
— Smithii, *Hook.*
— virginicum, *L.*
Malcolmia africana, *R. Br.*
— maritima, *R. Br.*
Matthiola incana, *R. Br.*
— oyensis Mén., *V. G. M.*
— sinuata, *R. Br.*
— tricuspidata, *R. Br.*
Myagrum perfoliatum, *L.*
Raphanus Raphanistrum, *L.*
— sativus, *L.*
Rapistrum rugosum, *All.*
Senebiera Coronopus, *Poir.*
Sinapis alba, *L.*
— arvensis, *L.*
Sisymbrium officinale, *Scot.*
— pinnatifidum, *DC.*
— polyceratium, *L.*
— Sophia, *L.*
Succovia balearica, *DC.*
Thlaspi arvense, *L.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica, *Jacq.*
Cucumis Colocynthis, *L.*
— Melo, *L.*
Cucurbita aurantia, *Willd.*
Cyclanthera explodens, *Schrad.*
— pedata, *Schrad.*
Ecbalium Elaterium, *Reich.*
Lagenaria vulgaris, *Ser.*
Sicyos angulata, *L.*

Cupuliferæ

Betula alba, *L.*

Cyperaceæ

Carex depauperata, *Good.*
— distans, *L.*
Carex divisa, *Good.*
— divulsa, *Good.*
— extensa, *Good.*
— flava, *L.*
— glauca, *Scop.*
laevigata, *Smith.*
— muricata, *L.*
— nitida, *Host.*
— paniculata, *L.*
pendula, *Huds.*
— pseudocyperus, *L.*
— punctata, *Gaud.*
— tomentosa, *L.*
— vulgaris, *Fries.*
— vulpina, *L.*
— xanthocarpa, *Dgl.*
Cladium Mariscus, *R. Br.*
Cyperus esculentus, *L. Bulbi.*
— vegetus, *Willd.*
Scirpus carinatus, *Smith.*
— maritimus, *L.*
— pungens, *Roth.*
— triqueter, *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica, *Thunb.*

Dipsaceæ

Asterocephalus stellatus, *Spr.*
Cephalaria alpina, *Schrad.*
Dipsacus silvestris, *Mill.*
Knautia orientalis, *Urv.*
— silvatica, *Duby.*
Scabiosa atropurpurea, *L.*
— columbaria, *L.*
— maritima, *L.*
— ochroleuca, *L.*
— spreta, *Jord.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus, *L.*
— virginiana, *L.*

Elatinaceæ

Elatine campylosperma, *L.*
— hexandra, *DC.*

Ericaceæ

Arctostaphylos officinalis, *Wim.*
Vaccinum Myrtillus, *L.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia Lathyris, *L.*
— marginata, *Pursh.*
— platiphylla, *L.*
— verrucosa, *L.*
Mercurialis annua, *L.*
Ricinus communis, *L.*

Ficoideæ

Mesembryanthemum pomeridianum, *L.*
— tricolor, *Willd.*

Filices

Aspidium aculeatum, *Sw.*
— angulare *Kit.*
— Lonchitis, *Sw.*
Asplenium Filix-fœmina, *Bernh.*
— laxum, *R. Br.*
— Trichomanes, *L.*
Ceterach officinarum, *Willd.*
Cystopteris sempervirens.
Osmunda regalis, *L.*
Polypodium vulgare, *L.*
Polystichum Filix-mas, *Roth.*
— spinulosum, *DC.*
— Thelipteris, *Roth.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca, *Pursch.*
Hypecoum procumbens, *L.*

Gentianaceæ

Erythræa Centaurium, *Pers.*
Gentiana asclepiadea, *L.*
— cruciata, *L.*
— Walugewi, *Reg.*

Geraniaceæ

Erodium ciconium, *Willd.*
— cicutarium, *Lehm.*
— gruinum, *Willd.*
— moschatum. *Willd.*
Geranium dissectum, *L.*
— lucidum, *L.*
— macrorhizum, *L.*
— pratense, *L.*
— pyrenaicum, *L.*
Impatiens Balsamina, *L.*
— glanduligera, *Royle.*
— parviflora, *DC.*
— tricornis, *L.*
Tropæolum majus, *L.*
— minus, *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa, *L.*
Agrostis vulgaris, *With.*
Aira cæspitosa, *L.*
— canescens, *L.*
— caryophyllea, *L.*
Asprella Hystrix, *Cav.*
Avena barbata, *Brot.*
— fatua, *L.*
— flavescens, *L.*
— pubescens, *L.*
— sativa, *L.*
Brachypodium pinnatum, *P. B.*
— silvaticum, *P. B.*
Briza maxima, *L.*
— media, *L.*
Bromus arvensis, *L.*
— erectus, *L.*
— inermis, *L.*

Bromus mollis, *L.*
— purgans, *L.*
— rigidus, *Roth.*
— secalinus, *L.*
— squarrosus, *L.*
— tectorum, *L.*
Calamagrostis Epigeios, *Roth.*
— silvatica, *DC.*
Coix Lacryma, *L.*
Cynosurus cristatus, *L.*
— echinatus, *L.*
Dactylis glomerata, *L.*
Elymus arenarius, *Pall.*
— giganteus, *Wahl.*
Festuca arundinacea, *Shreb.*
— duriuscula, *L.*
— heterophylla, *Lam.*
— pratensis, *Huds.*
— pseudo-myuros, *S. Will.*
— rubra, *L.*
— sciuroides, *Roth.*
— spadicea, *Gouan.*
— tenuifolia, *Sibth.*
— uniglumis, *L.*
Gastridium lendigerum, *Gaud.*
Holcus mollis, *L.*
Hordeum maritimum, *L.*
— murinum, *L.*
— vulgare, *L.*
Kœleria cristata, *Pers.*
Lamarkia aurea, *Mœnch.*
Lagurus ovatus, *L.*
Lolium arvense, *With.*
— italicum, *Braun.*
— linicola, *Sond.*
— perenne, *L.*
— temulentum, *L.*
Melica altissima, *L.*
Milium effusum, *L.*
Nardurus Poa, *Boiss.*
Nardus stricta, *L.*
Panicum capillare, *L.*
— Crus-galli, *L.*
— italicum, *L.*
— sanguinale, *L.*
Paspalum stoloniferum, *Bos.*
Phalaris canariensis, *L.*
Phalaris minor, *Retz.*
Phleum arenarium, *L.*
— Bœhmeri, *Will.*
Poa alpina, *L.*
— bulbosa, *L.*
— compressa, *L.*
— megastachya, *Kœl.*
— pilosa, *L.*
— pratensis, *L.*
— sudetica, *Henk.*
— trivialis, *L.*
Polypogon monspeliensis, *Desf.*
Secale cereale, *L.*
Setaria glauca, *P. de B.*
— verticillata, *P. de B.*
— viridis, *P. de B.*
Sorghum halepense, *Pers.*
— vulgare, *L.*
Stipa juncea, *L.*
— Sparta, *Trin.*
— tenacissima, *L.*
Triticum caninum, *Schreb.*
— sativum, *L.*
Zea Mays, *L.*

Hippocastanaceæ

Æsculus Hippocastanum, *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca wrangeliana, *Fisch.*
Nemophila maculata, *Benth.*
Phacelia campanularia, *As. Gr.*
— tanacetifolia, *Benth.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale, *All.*
Hypericum linearifolium, *Vahl.*
— perforatum, *L.*
— quadrangulum, *L.*
— tetrapterum, *Fries.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium, *L.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis, *L.*
Scleranthus annuus, *L.*
— perennis, *L.*

Irideæ

Iris lutescens, *Lam.*
— Pseudoacorus, *L.*
Sisyrinchium striatum, *Smith.*

Juncaceæ

Juncus effusus, *L.*
— glaucus, *Ehrh.*
Luzula multiflora, *Lej.*
— nivea, *Desv.*
— spadicea, *L.*

Labiatæ

Betonica officinalis, *L.*
— orientalis, *L.*
Brunella vulgaris, *L.*
Calamintha Acinos, *Gaud.*
Dracocephalum moldavicum, *L*
Galeopsis dubia, *L.*
— pyrenaica, *Bartl.*
— tetrahit, *L.*
Hyssopus officinalis, *L.*
Lavandula multifida, *L.*
Leonorus cardiaca, *L.*
Lophantus anisatus, *L.*
Mentha candicans, *Crantz.*
— rotundifolia, *L.*
— viridis, *L.*
Nepeta nuda, *L.*
Perilla nankinensis, *Desne.*
Phlomis fruticosa, *L.*
— latifolia, *Royle.*
Salvia amplexicaulis, *Lam.*
— argentea, *L.*
— glutinosa, *L.*
— Horminum, *L.*
— interrupta, *Schoush.*
— pratensis, *L.*
— Sclarea, *L.*
— splendens, *Ker.*
— verbenaca, *L.*
— verticillata, *L.*
Satureia hortensis, *L.*
Scutellaria peregrina, *L.*
Sideritis hyssopifolia, *L.*
Stachys alpina, *L.*
Teucrium Botrys, *L.*
— Scorodonia, *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens, *Nutt.*
Anthyllis vulneraria, *L.*
Astragalus glycyphyllos, *L.*
Cercis siliquastrum, *L.*
Cicer arietinum, *L.*
Colutea arborescens, *L.*
— cruenta, *Ait.*
— purpurea.
Coronilla Emerus, *Koch.*
— glauca, *L.*
— scorpioides, *L.*
Cytisus alpinus, *Mill.*
— capitatus, *Scop.*
— hirsutus, *L.*
— Laburnum, *L.*
— nigricans, *L.*
Dolichos Lablab, *L.*
Desmodium paniculatum, *DC.*
Dorycenium suffruticosum, *Willd.*
Ervum hirsutum, *L.*
Galega officinalis, *L.*
Genista tinctoria, *L.*
Glycyrrhiza glabra, *L.*
Hedysarum coronarium, *L.*
— multijugum, *Max.*

Indigofera Dosua, *Kalimt.*
Lathyrus angulatus, *L.*
— Aphaca, *L.*
— articulatus, *L.*
— latifolius, *L.*
— Nissolia, *L.*
— Ochrus, *DC.*
— odoratus, *L.*
— silvestris, *L.*
Lens esculenta, *Mœnch.*
Lotus uliginosus, *L.*
Lupinus elegans, *H. B.*
— hirsutus, *L.*
— polyphyllus, *Dougl.*
— reticulatus, *Desv.*
Medicago apiculata, *Willd.*
— Brauni, *Rhode.*
— littoralis, *Rhode.*
— lupulina, *L.*
— maculata, *Willd.*
— marginata, *Willd.*
— marina, *L.*
— media, *Pers.*
— minima, *Lam.*
— polycarpa, *Willd.*
— tribuloides, *Lam.*
Melilotus alba, *Desr.*
— arvensis, *Wall.*
— parviflora, *Desf.*
Onobrychis Caput-galli, *Lam.*
— sativa, *Lam.*
— supina, *DC.*
Ornithopus compressus, *L.*
— perpusillus, *L.*
Orobus niger, *L.*
Phaseolus multiflorus, *Willd.*
— vulgaris, *Savi.*
Pisum arvense, *L.*
— sativum, *L.*
— thebaicum, *Willd.*
Podalyria australis, *Vent.*
Robinia Pseudoacacia, *L.*
Soja hispida, *Mœnch.*
Scorpiurus subvillosa, *L.*
Spartium junceum, *L.*
Trifolium angustifolium, *L.*
— arvense, *L.*
Trifolium elegans, *Savi.*
— incarnatum, *L.*
— glomeratum, *L.*
— lappaceum, *L.*
— maritimum, *Huds.*
— minus, *Smith.*
— repens, *L.*
— resupinatum, *L.*
— rubens, *L.*
— striatum, *L.*
— strictum, *L.*
Trigonella cærulea, *Ser.*
— corniculata, *L.*
— Fœnum-græcum, *L.*
— monspeliaca, *L.*
Vicia angustifolia, *Roth.*
— bithynica, *L.*
— Cracca, *L.*
— Faba, *L.*
— narbonensis, *L.*
— sativa, *L.*
— villosa, *Roth.*

Liliaceæ

Allium Ampeloprasum, *L.*
— Cepa, *L.*
— Porrum, *L.*
— scorodoprasum, *L.*
— sphærocephalum, *L.*
— victoriale, *L.*
— vineale, *L.*
Galtonia candicans, *Dene.*
Hemerocallis graminea, *Andr.*
Hyacinthus romanus, *L.*
Kniphofia aloides, *Mœnch.*
Muscari comosum, *Mil.*
— compactum, *Mœnch.*
— neglectum, *Bor.*
Ornithogalum sulfureum, *Bœmer.*
Phalangium Liliago, *Schreb.*
— Liliastrum, *Poir.*
Ruscus racemosus, *L.*

Linaceæ

Linum angustifolium, *Huds.*
— austriacum, *L.*
— usitatissimum, *L.*

Loasaceæ

Blumenbachia Hieronymi, *Urb.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus, *L.*
— inflata. *L.*
— syphilitica, *L.*
— urens, *L.*

Lythraceæ

Lythrum hyssopifolia, *L.*
— Salicaria, *L.*
— virgatum, *L.*

Magnoliaceæ

Illicium religiosum, *Sieb.*
Magnolia grandiflora, *L.*

Malvaceæ

Althæa cannabina, *L.*
— narbonensis. *Pourr.*
— officinalis, *L.*
— rosea, *Cav.*
Hibiscus Trionum, *L.*
Lavatera arborea, *L.*
— cretica, *L.*
— trimestris, *L.*
Malope trifida, *Cav.*
Malva Alcea, *L.*
— caroliniana, *L.*
Malva crispa, *L.*
— parviflora, *L.*
— rotundifolia, *L.*
— silvestris, *L.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata, *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa, *L.*
Oxybaphus ovatus, *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior, *L.*
Ligustrum Ibota, *Sieb.*
— ovalifolium, *Hask.*
— sinense, *Lour.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans, *Dougl.*
Epilobium hirsutum, *L.*
— lanceolatum, *Sébast.*
— montanum, *L.*
— parviflorum, *Schreb.*
— roseum, *Schreb.*
— spicatum, *Lam.*
— tetragonum, *L.*
Eucharidium concinnum, *Fisch.*
Gaura biennis, *L.*
— parviflora, *Dougl.*
Godetia rubicunda, *Spach.*
Lopezia coronata, *Andr.*
Œnothera biennis, *L.*
— muricata, *L.*
— speciosa, *Nutt.*
— stricta, *Sedel.*
— suaveolens, *Desf.*

Orobancheæ

Orobanche ramosa, *L.*

Palmeæ

Chamærops excelsa, *Thunb.*
Ptychosperma gracilis, *Labil.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana, *L.*
Chelidonium majus, *L.*
Eschscholtzia californica, *Cham.*
Glaucium luteum, *Scop.*
Meconopsis cambrica, *Vig.*
Papaver Argemone, *L.*
— hybridum, *L.*
— dubium, *L.*
— orientale, *L.*
— pyrenaicum, *Willd.*
— Rhœas, *L.*
— rupifragum, *Boiss.*
— somniferum, *L.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra, *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria, *W.* et *Kit.*
— Coronopus, *L.*
— Cynops, *L.*
— lanceolata, *L.*
— major, *L.*
— maritima, *L.*
— media, *L.*

Plumbagineæ

Armeria maritima, *Willd.*
Armeria plantaginea, *Willd.*
Statice Bonduelli, *Lestib.*
— Dodartii, *Girard.*
— longifolia, *Thunb.*
— occidentalis, *Lloyd.*
— sinuata, *L.*
— Thouini, *Vir.*

Polemoniaceæ

Collomia grandiflora, *Dougl.*
Gilia capitata, *Dougl.*
— laciniata, *Ruiz.*
— tricolor, *Benth.*
Polemonium cæruleum, *L.*

Polygonaceæ

Emex spinosa, *Cam.*
Polygonum balschuanicum, *Regel.*
— Convolvulus, *L.*
— orientale, *L.*
— Persicaria, *L.*
Rheum Emodi, *Walt.*
Rumex conglomeratus, *Mur.*
— crispus, *L.*
— domesticus, *Hartm.*
— Hydrolapathum, *Huds.*
— maximus, *Schreb.*
— nemorosus, *Schrad.*
— obtusifolius, *L.*
— palustris, *Smith.*
— Patientia, *L.*
— pulcher, *L.*

Portulaceæ

Calandrinia grandiflora, *Lindl.*
— procumbens, *Moris.*
Portulaca grandiflora, *Lindl.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis, *L.*

Anagallis cærulea, *Schreb.*
Primula grandiflora, *Lam.*
— japonica, *As. Gr.*
Samolus Valerandi, *L.*

Ranunculaceæ

Anemone albana, *Stev.*
Clematis flammula, *L.*
— florida, *Thunb.*
— lanuginosa, *Lindl.*
— Vitalba, *L.*
Delphinium Ajacis, *L.*
— Staphysagria, *L.*
Nigella arvensis, *L.*
— damascena, *L.*
— sativa, *L.*
Pæonia tenuifolia, *L.*
— villosa, *L.*
Ranunculus aconitifolius. *L.*
— acris, *L.*
— arvensis, *L.*
— asiaticus, *L.*
— boræanus, *Jord.*
— chærophyllos, *L.*
— muricatus, *L.*
— nemorosus, *DC.*
— parviflorus, *L.*
— philonotis, *Retz.*
— sceleratus, *L.*
— velutinus, *Ténor.*
Thalictrum aquilegifolium, *L.*
— flavum, *L.*
— glaucum, *Desf.*
— medium, *Jacq.*
— sibiricum, *Gærtn.*

Resedaceæ

Reseda alba, *L.*
— lutea, *L.*
— luteola, *L.*
— odorata, *L.*

Rosaceæ

Acæna pinnatifida, *R. P.*
Agrimonia Eupatoria, *L.*
— odorata, *Mill.*
— repens, *L.*
Aronia floribunda, *Hort.*
Cotoneaster frigida, *Wall.*
— horizontalis, *Hort.*
— microphylla, *Wall.*
— tomentosa, *Lindl.*
Cratægus coccinea, *L.*
— elliptica, *Ait.*
— Pyracantha. *Pers.*
Geum coccineum. *Sibth.*
— intermedium, *Ehrh.*
— rivale, *L.*
— urbanum, *L.*
Potentilla argentea, *L.*
— hirta, *L.*
— recta, *L.*
— sulfurea, *Lapeyr.*
Poterium dictyocarpum, *Spach.*
Prunus Laurocerasus, *L.*
Rhodotypos kerrioides, *S. et G.*
Rosa baltica, *Roth.*
— gallica. *L.*
— rugosa, *Thunb.*
Sanguisorba officinalis, *L.*
Spiræa Aruncus, *L.*
— Filipendula, *L.*
— Ulmaria, *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis, *L.*
— azurea.
— cynanchica, *L.*
— lævigata, *L.*
Crucianella angustifolia, *L.*
Galium Aparine, *L.*
— saccharatum, *All.*
— tricorne, *With.*
Sherardia arvensis, *L.*
Vaillantia hispida, *L.*
— muralis, *L.*

Rutaceæ

Dictamnus fraxinella, *Pers.*
Ruta graveolens, *L.*
Skimmia japonica, *Thunb.*

Sapindaceæ

Cardiospermum Halicacabum, *L.*

Saxifragaceæ

Heuchera americana, *L.*
Saxifraga granulata, *L.*
— hirsuta, *L.*
— hypnoides, *L.*
— rotundifolia, *L.*
— tridactylites, *L.*

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium, *Willd.*
Antirrhinum majus, *L.*
— Orontium, *L.*
Collinsia bicolor, *Benth.*
Digitalis lanata, *Ehrh.*
— lutea, *L.*
— purpurea, *L.*
Erinus alpinus, *L.*
Linaria arenaria, *DC.*
— Elatine, *Desf.*
— minor, *Desf.*
— striata, *DC.*
— supina, *Desf.*
— vulgaris, *Mill.*
Mimulus cardinalis, *Lindl.*
— cupreus, *Hook.*
— guttatus, *DC.*
Nemesia versicolor, *E. Mey.*
Phygelius capensis, *A. Mey.*
Scrofularia aquatica, *L.*
— peregrina, *L.*
— Scorodonia, *L.*
— vernalis, *L.*
Verbascum Blattaria, *L.*
— floccosum, *Waldst.*
— thapsiforme, *Schrad.*
— Thapsus, *L.*
— virgatum, *With.*
Veronica Anagallis, *PB.*
— arvensis, *L.*
— canescens, *PB.*
— hederæfolia, *L.*
— longifolia, *L.*
— saxatilis, *L.*
— serpyllifolia, *L.*

Selagineæ

Globularia trichosantha, *Fisch.*
— vulgaris, *L.*
Martynia lutea, *Lindl.*

Solanaceæ

Atropa Belladona, *L.*
Datura Metel. *L.*
— stramonium, *L.*
— Tatula var. inermis.
Hyoscyamus niger, *L.*
— reticulatus, *Fisch.*
— Scopolia, *L.*
Lycium barbarum, *L.*
— europæum, *L.*
— sinense, *Bng.*
— trevianum, *R. S.*

Lycopersicum esculentum, *Mill.*
Mandragora vernalis, *Bertol.*
Nicandra physaloides, *Gærtn.*
Nicotiana affinis, *Hort.*
— rustica, *L.*
— silvestris, *L.*
— Tabacum, *L.*
Physalis Alkekengi, *L.*
— Francheti, *Mast.*
Solanum Acanthodes, *Hook.*
— cornutum, *Lam.*
— Dulcamara, *L.*
— miniatum, *Bernh.*
— nigrum, *L.*
— ochroleucum, *Bast.*
— Pseudocapsicum, *L.*

Umbelliferææ

Ægopodium Podagraria, *L.*
Angelica silvestris, *L.*
Ammi majus, *L.*
— Visnaga, *Lam.*
Anthriscus silvestris, *Hoffm.*
Apium graveolens, *L.*
Carum Carvi, *L.*
Chærophyllum aromaticum, *Jacq.*
Conium maculatum, *L.*
Coriandrum sativum, *L.*
Crithmum maritimum, *L.*
Daucus Carota, *L.*
— gummifer, *Lam.*
Eryngium Bourgati, *Gouan.*
— bromeliæfolium, *Delaroche.*
— maritimum, *L.*
— planum, *L.*
Falcaria Rivini, *Host.*
Heracleum Sphondylium, *L.*
Imperatoria Ostruthium, *L.*
Levisticum officinale, *Koch.*
Myrrhis odorata, *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
Œnanthe Lachenalii, *Gmel.*
— Phellandrium, *Lam.*
— pimpinelloides, *L.*
— silaifolia, *Bbrst.*
Pastinaca sativa, *Mill.*
Petroselinum sativum, *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi, *Gaud.*
— Oreoselinum, *Mœnch.*
Pimpinella magna, *L.*
— peregrina, *L.*
Sanicula europœa, *L.*
Seseli globiferum, *Vis.*
— montanum, *L.*
Smyrnium Olusatrum, *L.*
Thapsia villosa, *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa, *L.*
Urtica pilulifera, *L.*

Valerianaceæ

Fedia Cornucopiæ, *Vahl.*
Valeriana Phu, *L.*
Valerianella carinata, *Lois.*
— coronata, *Dufr.*
— dentata, *DC.*
— eriocarpa, *Desf.*
— Morisonii, *DC.*
— olitoria, *Mœnch.*
— pumila, *DC.*
— vesicaria, *Mœnch.*

Verbenaceæ

Lantana Camara, *L.*
Verbena officinalis, *L.*
— teucrioides, *Gill.*
— venosa, *Gill.*

Violaceæ

Viola canina, *L.*
— cornuta, *L.*
— elatior, *Fries.*
— Pesneaui, *Ll.*
— reichenbachiana, *Jord.*
— riviniana, *Reich.*
Viola sagittata, *Ait.*
— tricolor, *L.*

Zygophylleæ

Tribulus terrestris, *L.*
Zygophyllum Fabago, *L.*

Dr P. CITERNE,
Directeur.

J. Diard,
Jardinier en chef.

A. Diard,
Jardinier en second.

Nantes. — Imprimerie A. Dugas, 5, quai Cassard

JARDIN DES PLANTES
DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1904 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes)

Acanthaceæ

Acanthus mollis *L.*
— niger *Mill.*

Aceraceæ

Acer campestre *L.*
— platanoides *L.*
— Pseudoplatanus *L.*

Alismaceæ

Alisma Plantago *L.*
Triglochin maritimum *L.*

Amarantaceæ

Amarantus caudatus *L.*
— retroflexus *L.*
— rigidus *Schult.*
— silvestris *Desf.*
— spinosus *L.*
Celosia cristata *L.*
Gomphrena globosa *L.*

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco *Herb.*
Narcissus junquilla *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia *Purrh.*

Araceæ

Arum italicum *Mill.*

Araliaceæ

Aralia japonica *Thunb.*
Hedera helix *L.*
Panax sessiliflorum *Rupr.*

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis *L.*

Mo. Bot. Garden
1907

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti *DC.*
— incarnata *L.*
Cynanchum nigrum *Pers.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens *Link.*
— var. Vernon *Hort.*

Berberideæ

Berberis vulgaris *L.*
Mahonia aquifolia *Nutt.*
— var. rotundifolia.
— japonica *DC.*

Bignoniaceæ

Bignonia grandiflora *Jacq.*
Catalpa bignonioides *Wall.*
Incarvillea Olgæ *Reg.*

Boragineæ

Anchusa italica *Retz.*
— sempervirens *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
Echium plantagineum *L.*
Heliotropium europæum *L.*
Lithospermum arvense *L.*
— officinale *L.*
Myosotis alpestris *Schmidt.*
Omphalodes linifolia *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides *Hook.*

Campanulaceæ

Campanula bononiensis *L.*
— rapunculoides *L.*
— Rapunculus *L.*
— Trachelium *L.*
Jasione montana *L.*
Platycodon grandiflorum *DC.*
Specularia speculum *DC.*
Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Cannaceæ

Thalia dealbata *Fras.*

Caprifoliaceæ

Symphoricarpos racemosus *Mich.*
Viburnum Lantana *L.*
— Tinus *L.*

Caryophylleæ

Arenaria peploides *L.*
— serpillifolia *L.*
— tenuifolia *L.*
Cerastium arvense *L.*
— Boissieri *Gren.*
Dianthus barbatus *L.*
— prolifer *L.*
— serotinus *W. R.*
— superbus *L.*
Gypsophila altissima *L.*
— glauca *Stev.*
— paniculata *L.*
— repens *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— cœli-rosa *Desr.*
— coronaria *L.*
— dioica *Sibth.*
diurna *Sibth.*
— Githago *Lam.*
Sagina apetala *L.*
Saponaria officinalis *L.*
— Vaccaria *L.*
Silene Armeria *L.*
— articulata *Viv.*
— conica *L.*
— dichotoma *Ehr.*
— fruticosa *L.*
— gallica *L.*

Silene maritima *With.*
— nutans *L.*
— pendula *L.*
— quinquevulnera *L.*
— rubella *L.*
— vespertina *L.*
Spergula pilifera *DC.*

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria *Woods.*
— hortensis *L.*
Basella rubra *L.*
Beta cycla *L.*
Chenopodium album *L.*
— Bonus-Henricus *L.*
— Botrys *L.*
— ficifolium *Smith.*
— murale *L.*
— polyspernum *L.*
— Quinoa *Willd.*
— Vulvaria *L.*

Cistaceæ

Cistus salvifolius *L.*
Helianthemum guttatum *Mill.*
— pulverulentum *Pers.*
— salicifolium *Pers.*
— vulgare *Gaert.*

Commelynaceæ

Commelyna celestis *Willd.*
— clandestina, *Mart.*
Tinantia fugax *Schw.*

Compositæ

Achillea magna *L.*
— Millefolium *L.*
— setacea *Wall.*
Ambrosia trifida *Spr.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus radiatus *L. S.*
Andryala integrifolia *L.*
Anthemis mixta *L.*
— arvensis *L.*
— nobilis *L.*
— rigescens *Willd.*
— tinctoria *L.*
Arctotis grandis *Thunb.*
Arnica Chamissonis *Less.*
— montana *L.*
Artemisia cærulescens *L.*
— vulgaris *L.*
Aster alpinus *L.*
— Novæ Angliæ *Ait.*
Bidens leucantha *Willd.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Callistephus sinensis *Nees.*
Carbenia benedicta *Adans.*
Carlina vulgaris *L.*
Carthamus tinctorius *L.*
Catananche cærulea *L.*
— lutea *L.*
Cenia turbinata *Pers.*
— moschata *L.*
Centaurea pectinata *L.*
— Scabiosa *L.*
— orientalis *L.*
— salamantica *L.*
— serotina *Bor.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Chondrilla juncea *L.*
Chrysanthemum carneum *Steud.*
— cinerariæfolium *Bocc.*
— coronarium *L.*
— corymbosum *L.*
— flosculosum *L.*
— inodorum *L.*
— leucanthemum *L.*
— macrophyllum *W. K.*
— multifidum *Desf.*
— parthenium *Pers.*
— palmatum *L.*
— segetum *L.*

Cichorium Intybus *L.*
Cineraria maritima *L.*
Cirsium eriophorum *Scop.*
— lanceolatum *Scop.*
Conyza ambigua *D.*
Coreopsis grandiflora *Hogg.*
— verticillata *L.*
Cousinia Hystrix *Meyer.*
Cosmos bipinnatus *Cass.*
— sulfureus *Cav.*
Crepis pulchra *L.*
Crupina vulgaris *Cass.*
Cynara cardunculus *L.*
Dahlia coccinea *Cav.*
Dimorphoteca pluvialis *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Doronicum caucasicum *Bbrst.*
— pardalianches *L.*
— plantagineum *L.*
Dysodia chrysanthemoides *Lag.*
Echinops cornigerus *DC.*
Ritro *L.*
Endoptera Dioscoridis *DC.*
Erigeron canadensis *L.*
— glabellus *Nutt.*
— grandiflorus *Huds.*
— speciosus *DC.*
Eupatorium maculatum *L.*
— cannabinum *L.*
Filago germanica *L.*
— spatulata *Presl.*
Gaillardia lanceolata *Michx.*
Gnaphalium lanatum *Fort.*
— luteo-album *L.*
— purpureum *L.*
Grindelia glutinosa *Dunal.*
Helenium autumnale *L.*
— Bolanderi *G.*
Helianthus annuus *L.*
Helychrysum angustifolium *Don.*
— bracteatum *Willd.*
— stœchas *Don.*
Helminthia echioides *Gœrtn.*
Hieracium murorum *L.*
— silvaticum *Smith.*
— tridentatum *Fries.*
Hieracium umbellatum *L.*
Inula britannica *L.*
— crithmoides *Smith.*
— Conyza *DC.*
— dysenterica *L.*
— graveolens *Desf.*
— Helenium *L.*
Lactuca altissima *Bbrst.*
— saligna, *L.*
— sativa *L.*
— Scariola *L.*
Lappa minor *DC.*
— tomentosa *All.*
Lapsana communis *L.*
Leontodon autumnalis *L.*
hispidus *L.*
Madia elegans *Don.*
sativa *L.*
Matricaria Chamomilla *L.*
Onopordon Acanthium *L.*
Podospermum laciniatum *DC.*
Pterotheca nemausensis *Cass.*
Rhagadiolus stellatus *Gœrtn.*
Rudbeckia laciniata *L.*
— speciosa *Wender.*
Santolina chamæcyparissus *L.*
Scolymus hispanicus *L.*
— maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Senecio aquaticus *Huds.*
Doria *L.*
— Jacobæa *L.*
Serratula quinquefolia *Bieb.*
Silphium laciniatum *L.*
— perfoliatum *L.*
— terebinthinaceum *L.*
— trifoliatum *L.*
Solidago arguta *Ait.*
— glauca *Desf.*
— grandiflora *Desf.*
paniculata *DC.*
— rigida *L.*
— Virga-aurea *L.*
Sonchus asper *Wil.*
— oleraceus *L.*
Spilanthes oleracea *L.*
Stevia serrata *Cav.*

Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
— vulgare *L.*
Tolpis barbata *Gœrt.*
— umbellata *Pers.*
Tragopogon crocifolius *L.*
— porrifolius *L.*
— pratensis *L.*
Ursinia speciosa *DC.*
Venidium calendulaceum *L.*
Verbesina encelioides *B. H.*
Vernonia præalta *Lees.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
— spinosum *L.*
— strumarium *L.*
Xanthisma texanum *DC.*
Xeranthemum cylindraceum *Sibth.*
Zinnia elegans *Jacq.*
— haageana *Reg.*

Coniferæ

Chamæcyparis lawsoniana *Parl.*
Taxus baccata *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor *L.*
Ipomœa Bona-Nox *L.*
— hederacea *L.*
— purpurea *Lam.*

Cornaceæ

Aucuba japonica *Thunb.*

Crassulaceæ

Sedum acre *L.*
— annuum *L.*
Sedum anglicum *L.*
— dasyphyllum *L.*
— Fabaria *Roch.*
— maximum *Reich.*
— rubens *L.*
— septangulare.
— Telephium *L.*
Sempervivum arachnoideum *L.*
— arvernense *Lecoq.*
— dœllianum *Lehm.*
— Funkii *Braun.*
— murale *Bor.*
— mettenianum *Sch.*
— Verlotti *Lamotte.*
— Wulfeni *Hopp.*

Cruciferæ

Alyssum campestre *L.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis sagittata *DC.*
Barbarea prœcox *R. Br.*
— vulgaris *R. Br.*
Biscutella cichoriifolia *Lois.*
— lyrata *L.*
Brassica campestris *L.*
— oleracea *L.*
Bunias Erucago *L.*
— orientalis *L.*
Camelina dentata *Pers.*
Capsella Bursa-pastoris *Mœnch*
Cardamine hirsuta *L.*
Cheiranthus, Cheiri *L.*
Cochlearia glastifolia *L.*
— officinalis *L.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
— muralis *DC.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum Alliaria *L.*
— cheiranthoides *L.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
— purpurea *Hort.*
— umbellata *L.*
Isatis tinctoria *L.*

Lepidium Draba *L.*
— graminifolium *L.*
— latifolium *L.*
— Menziesii *DC.*
— sativum *L.*
— Smithii *Hook.*
— virginicum *L.*
Lunaria biennis *Mœnch.*
Malcolmia africana *R. Br.*
— maritima *R. Br.*
Matthiola incana *R. Br.*
— oyensis Mén. *V. G. M.*
— sinuata *R. Br.*
— tricuspidata *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Raphanus sativus *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera Coronopus *Poir.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
Sisymbrium officinale *Scot.*
— pinnatifidum *DC.*
— polyceratium *L.*
— Sophia *L.*
Succovia balearica *DC.*
Thlaspi arvense, *L.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica *Jacq.*
Cucumis Colocynthis *L.*
— Melo *L.*
— sativus *L.*
Cucurbita maxima *Duch.*
— piriformis striata *Hort.*
Cyclanthera explodens *Schrad.*
— pedata *Schrad.*
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
Luffa cylindrica *L.*

Cyperaceæ

Carex depauperata *Good.*
— distans *L.*
Carex divisa *Good.*
— divulsa *Good.*
— extensa *Good.*
— flava *L.*
glauca *Scop.*
· lævigata *Smith.*
— muricata *L.*
palescens *L.*
— nitida *Host.*
— paniculata *L.*
— pendula *Huds.*
— pseudocyperus *L.*
punctata *Gaud.*
— silvatica *Huds,*
— tomentosa *L.*
— vulgaris *Fries.*
— vulpina *L.*
— xanthocarpa *Dgl.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus esculentus *L. Bulbi.*
— vegetus *Willd.*
Schœnus nigricans *L.*
Scirpus maritimus *L.*
— pungens *Roth.*
— triqueter *L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
Dipsacus ferox *Loisl.*
— laciniatus *L.*
— silvestris *Mill.*
Scabiosa atropurpurea *L.*
— columbaria *L.*
— graminifolia *L.*
— maritima *L.*
— ochroleuca *L.*

Ebenaceæ

Diospyros virginiana *L.*

Elæagneæ

Elæagnus macrophylla *Thunb.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia marginata *Pursh.*
— verrucosa *L.*
Ricinus communis *L.*

Ficoideæ

Tetragonia expansa *Ait.*

Filices

Allosurus crispus *Bernh.*
Aspidium aculeatum *Sw.*
— angulare *Kit.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Ceterach officinarum *Willd.*
Cystopteris sempervirens.
Osmunda regalis *L.*
Polypodium vulgare *L.*
Polysticnum Filix-mas *Roth.*
— spinulosum *DC.*
— Thelipteris *Roth.*
Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca *Pursch.*
Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceæ

Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

Erodium ciconium *Willd.*
— cicutarium *Lehm.*
— gruinum *Willd.*
— moschatum *Willd.*
Geranium dissectum *L.*
Geranium lucidum *L.*
— macrorhizum *L.*
— pratense *L.*
— pyrenaicum *L.*
— rotundifolium *L.*
— sanguineum *L.*
Impatiens Balsamina *L.*
— glanduligera *Royle.*
— parviflora *DC.*
— tricornis *L.*
Pelargonium zonale *Willd.*
Tropæolum majus *L.*
— minus *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa *L.*
Agrostis alba *L.*
— dispar *Michx.*
— setacea *Curt.*
— vulgaris, *With.*
Aira cæspitosa *L.*
— canescens *L.*
Alopecurus pratensis *L.*
Arrhenatherum bulbosum *Presl.*
Asprella Hystrix *Cav.*
Avena barbata *Brot.*
— fatua *L.*
— flavescens *L.*
— pubescens *L.*
Brachypodium distachyium *Beauv.*
— pinnatum *P. B.*
— silvaticum *P. B.*
Briza maxima *L.*
— media *L.*
Bromus arvensis *L.*
— erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
Bromus mollis *L.*
— purgans *L.*
— rigidus *Roth.*
— secalinus *L.*
— squarrosus *L.*
— sterilis *L.*

Bromus tectorum *L.*
— unioloides *H. B*
Calamagrostis Epigeios *Roth.*
— silvatica *D. C.*
Coix Lacryma *L.*
Cynosurus echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Elymus arenarius *Pall.*
— giganteus *Wahl.*
Festuca arundinacea *Shreb.*
— duriuscula *L.*
— heterophylla *Lam.*
— pratensis *Huds.*
— pseudo myuros *S. Will.*
— rigida *Kunth.*
— rubra *L.*
— sciuroides *Roth.*
— spadicea *Gouan.*
— tenuifolia *Sibth.*
— uniglumis *L.*
Gastridium lendigerum *Gaud.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
— mollis *L.*
Hordeum maritimum *L.*
— murinum *L.*
— pratense *Huds.*
— zeocriton *L.*
Kœleria cristata *Pers.*
Lamarkia aurea *Mœnch.*
Lagurus ovatus *L.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
Lolium arvense *With.*
— italicum *Braun.*
— linicola *Sond.*
— perenne *L.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
Milium effusum *L.*
Nardurus Poa *Boiss.*
Nardus stricta *L.*
Panicum capillare *L.*
— italicum *L.*
— miliaceum *L.*
— sanguinale *L.*
— virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bos.*
Phalaris canariensis *L.*
— minor *Retz.*
Phleum arenarium *L.*
— Bœhmeri *Will.*
— pratense *L.*
Poa bulbosa *L.*
— compressa *L.*
— megastachya *Kœl.*
— pilosa *L*
— pratensis *L.*
— sudetica *Henk.*
— trivialis *L.*
Polypogon maritimus *Willd.*
— monspeliensis *Desf.*
Secale cereale *L.*
Setaria glauca *P. de B.*
— verticillata *P. de B.*
— viridis *P. de B.*
Sorghum halepense *Pers.*
— vulgare *L.*
Spartina versicolor *Fabr.*
Stipa juncea *L.*
— Sparta *Trin.*
— tenacissima *L.*
Triticum sativum *L.*
Uniolia latifolia *Michx.*
Zea Mays *L.*

Hippocastanaceæ

Æsculus Hippocastanum *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca wrangeliana *Fisch.*
Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia campanularia *As. Gr.*
— tanacetifolia *Benth.*
— Withlavia *As. Gr.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale *All.*
Hypericum linearifolium *Vahl.*

Hypericum montanum *L.*
— perforatum *L.*
— quadrangulum *L.*
— tetrapterum *Fries.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *L.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis *L.*
Herniaria glabra *L.*
— hirsuta *L.*
Paronychia capitata *Lam.*
Scleranthus annuus *L.*
— perennis *L.*

Irideæ

Iris fœtidissima *L.*
— Kæmpferi *Sieb.*
— lutescens *Lam.*
— ochroleuca *L.*
— Pseudoacorus *L.*
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juncaceæ

Juncus compressus *Jacq.*
— effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
— tenuis *Willd.*
Luzula multiflora *Lej.*
— nivea *Desv.*
— spadicea *L.*

Labiatæ

Betonica officinalis *L.*
— orientalis *L.*
Brunella alba *Pall.*
— pinnatifida *Pers.*
Brunella vulgaris *L.*
Calamintha Acinos *Gaud.*
Galeopsis pyrenaica *Bartl.*
— tetrahit *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lavandula multifida *L.*
— pinnata *L.*
Leonurus cardiaca *L.*
Lophantus anisatus *L.*
Marrubium vulgare *L.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha candicans *Crantz.*
— viridis, *L.*
Monarda fistulosa *L.*
Nepeta cyanea *Ster.*
— nuda *L.*
Ocimum sanctum *L.*
Phlomis fruticosa *L.*
— latifolia *Royle.*
Salvia amplexicaulis *Lam.*
— argentea *L.*
— carduaca *Benth.*
— glutinosa *L.*
— Horminum *L.*
— interrupta *Schoush.*
— pratensis *L.*
— Sclarea *L.*
— splendens *Ker.*
— verbenaca *L.*
— verticillata *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria peregrina *L.*
Sideritis hyssopifolia *L.*
Stachys alpina *L.*
— germanica *L.*
— lanata *Jacq.*
Teucrium Botrys *L.*
montanum *Mill.*
— Scorodonia *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens *Nutt.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus glycyphyllos *L.*
— hamosus *L.*

Cercis siliquastrum *L.*
Colutea arborescens *L.*
— purpurea.
Coronilla Emerus *Koch.*
— glauca *L.*
— scorpioides *L.*
Cytisus alpinus *Mill.*
— capitatus *Scop.*
— caramanicus *Lavall.*
— hirsutus *L.*
Dolichos Lablab *L.*
— ornatus *Wall.*
Dorycnium suffruticosum *Willd.*
Ervum hirsutum *L.*
— tetraspermum *L.*
Galega officinalis *L.*
Genista candicans *L.*
— tinctoria, *L.*
Glycyrrhiza glabra *L.*
Hedysarum coronarium *L.*
— multijugum *Max.*
Indigofera Dosua *Kaliml.*
Lathyrus angulatus *L.*
— Aphaca *L.*
— articulatus *L.*
— Cicera *L.*
— latifolius *L.*
— Ochrus *DC.*
— odoratus *L.*
— silvestris *L.*
— sphæricus *Retz.*
Lupinus polyphyllus *Dougl.*
Medicago Brauni *Rhode.*
— denticulata *Willd.*
— fulcata *L.*
— Gerardi *Willd.*
— littoralis *Rhode.*
— lupulina *L.*
— maculata *Willd.*
— marginata *Willd.*
— media *Pers.*
— minima *Lam.*
— pentacycla *DC.*
— polycarpa *Willd.*
— sativa *L.*
— striata *Bast.*
— tribuloides *Lam.*
Melilotus alba *Desr.*
— arvensis *Wall.*
— parviflora *Desf.*
— sulcata *Desf.*
Mimosa pudica *L.*
Onobrychis Caput-galli *Lam.*
— montana *DC.*
— sativa *Lam.*
— supina *DC.*
Ornithopus compressus *L.*
— perpusillus *L.*
Orobus angustifolius *L.*
— niger *L.*
Phaseolus multiflorus *Willd.*
— vulgaris *Savi.*
Pisum arvense *L.*
— sativum *L.*
— thebaicum *Willd.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bituminosa *L.*
Soja hispida *Mœnch.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
— vermiculata *L.*
Spartium junceum *L.*
Tetragonolobus siliquosus *Roth.*
Trifolium angustifolium *L.*
— arvense *L.*
— Bocconi *Savi.*
— campestre *Schreb.*
— elegans *Savi.*
— incarnatum *L.*
— lappaceum *L.*
— maritimum *Huds.*
— michelianum *Savi.*
— minus *Smith.*
— ochroleucum *L.*
— resupinatum *L.*
— rubens *L.*
— striatum *L.*
— strictum *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
— corniculata *L.*
— Fœnum-græcum *L.*
— monspeliaca *L.*
Vicia angustifolia *Roth.*
bithynica *L.*
— Faba *L.*

Vicia lutea *L.*
— narbonensis *L.*
— sativa *L.*
— villosa *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
— Ampeloprasum *L.*
— Cepa *L.*
— Porrum *L.*
— scorodoprasum *L.*
— sphærocephalum *L.*
— victoriale *L.*
— vineale *L.*
Asphodelus occidentalis *Jord.*
Endymion nutans *Dum.*
— patulus *Gren.*
Fritillaria Meleagris *L.*
Galtonia candicans *Dcne.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Muscari comosum *Mil.*
— compactum *Mœnch.*
— neglectum *Bor.*
Ornithogalum sulfureum *Bœmer.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— Liliastrum *Poir.*
— ramosum *Lam.*
Ruscus racemosus *L.*

Linaceæ

Linum angustifolium *Huds.*
— austriacum *L.*
— usitatissimum *L.*

Loasaceæ

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*

Lobeliaceæ

Lobelia cliffortiana *L.*
— Erinus *L.*
Lobelia inflata *L.*
— ramosa *Benth.*
— urens *L.*

Lythraceæ

Cuphea miniata *Ad. Brgnt.*
— silenoides *Nees.*
Lythrum Salicaria *L.*
— virgatum *L.*

Magnoliaceæ

Magnolia grandiflora *L.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— narbonensis *Pourr.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
Hibiscus Trionum *L.*
— vesicarius *Cav.*
Lavatera arborea *L.*
— mauritiana
— Olbia *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva Alcea *L.*
— caroliniana *L.*
— crispa *L.*
— parviflora *L.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior *L.*
— var. pendula.
Ligustrum Ibota *Sieb.*
— lucidum *Ait.*
— ovalifolium *Hask.*
— sinense, *Lour.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sébast.*
— montanum *L.*
— parviflorum *Schreb.*
— roseum *Schreb.*
— spicatum *Lam.*
— tetragonum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
Gaura biennis *L.*
— parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Œnothera biennis *L.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Chelidonium majus *L.*
Glaucium luteum *Scop.*
Papaver Argemone *L.*
— hybridum *L.*
Papaver orientale *L.*
— pyrenaicum *Willd.*
— Rhœas *L.*
— rupifragum *Boiss.*
— somniferum *L.*

Passifloreæ

Passiflora cœrulea *L.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria W. et *Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
- maritima *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

Armeria alpina *Willd.*
— maritima *Willd.*
— plantaginea *Willd.*
Statice Bonduelli *Lestib.*
Dodartii *Girard.*
longifolia *Thunb.*
— occidentalis *Lloyd.*
- sinuata *L.*
— Thouini, *Vir.*

Polemoniaceæ

Gilia capitata *Dougl.*
laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*
Polemonium cæruleum *L.*

Polygonaceæ

Emex spinosa *Cam.*
Polygonum balschuanicum *Regel.*
— Convolvulus *L.*
— orientale *L.*
Rheum Emodi *Walt.*
Rumex conglomeratus *Mur.*
— crispus *L.*
— domesticus *Hartm.*
— Hydrolapathum *Huds.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *Schrad.*
— obtusifolius *L.*
— palustris *Smith.*
— Patientia *L.*
— pulcher *L.*

Portulaceæ

Calandrinia grandiflora *Lindl.*
— procumbens *Moris.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*
— oleracea *L.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L.*
— cærulea *Schreb.*
Androsace maxima *L.*
Primula grandiflora *Lam.*
— variabilis *Bast.*
— japonica *As. Gr.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum Napellus *L.*
Adonis autumnalis *L.*
Anemone albana *Stev.*
Clematis flammula *L.*
— florida *Thunb.*
— Vitalba *L.*
— viticella *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Garidella Nigellastrum *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Nigella arvensis *L.*
— damascena *L.*
— sativa *L.*
Pæonia villosa *L.*
Ranunculus aconitifolius *L.*
— acris *L.*
— arvensis *L.*
— boræanus *Jord.*
— chærophyllos *L.*
— muricatus *L.*
— nemorosus *DC.*
— ophioglossifolius *DC.*
— parviflorus *L.*
— philonotis *Retz.*
— velutinus *Tenor.*
Thalictrum aquilegifolium *L.*
— flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*
— sibiricum *Gærtn.*

Resedaceæ

Reseda alba *L.*
— lutea *L.*
— luteola *L.*
— odorata *L.*

Rhamnaceæ

Ceanothus americanus *L.*
— azureus *Desf.*

Rosaceæ

Acæna adscendens *Vahl.*
— pinnatifida *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Aronia floribunda *Hort.*
Cotoneaster affinis *Lindl.*
— frigida *Wall.*

Cotoneaster horizontalis *Hort.*
— microphylla *Wall.*
— tomentosa *Lindl.*
Cratægus coccinea *L.*
— elliptica *Ait.*
— Pyracantha *Pers.*
Geum coccineum *Sibth.*
— intermedium *Ehrh.*
— rivale *L.*
— urbanum *L.*
Potentilla argentea *L.*
— hirta *L.*
— recta *L.*
— sulfurea *Lapeyr.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
Prunus Laurocerasus *L.*
Rhodotypos kerrioides *S. et G.*
Rosa arvensis *Huds.*
— carolina *L.*
— cinnamomea *L.*
— gallica *L.*
— Luciæ *Fr.* et *Rosb.*
— oxyodon *Boiss.*
— rugosa *Thunb.*
— systyla *Bast.*
Sanguisorba officinalis *L.*
Spiræa Aruncus *L.*
— Filipendula *L.*
— Ulmaria *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis *L.*
— azurea.
— cynanchica *L.*
— galioides *Bbrst.*
— lævigata *L.*
Callipeltis Cucullaria *Stev.*
Crucianella angustifolia *L.*
Galium Aparine *L.*
— saccharatum *All.*
Rubia tinctorum *L.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia hispida *L.*
— muralis *L.*

Rutaceæ

Dictamnus fraxinella *Pers.*
Ruta graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thunb.*
Zanthoxylum planispinum *Zieb. Zucc.*

Saxifragaceæ

Saxifraga granulata *L.*
— hypnoides *L.*
— rotundifolia *L.*

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium *Willd.*
Antirrhinum majus *L.*
— Orontium *L.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis lanata *Ehrh.*
— lutea *L.*
— purpurea *L.*
Linaria minor *Desf.*
— pelisseriana *Mill.*
— striata *D.*
— supina *Desf.*
— vulgaris *Mill.*
Mimulus guttatus *DC.*
Phygelius capensis *A. Mey.*
Scrofularia aquatica *L.*
— peregrina *L.*
— Scorodonia *L.*
— vernalis *L.*
Verbascum Blattaria, *L.*
— thapsiforme *Schrad.*
— Thapsus *L.*
Veronica Anagallis *PB.*
— arvensis *L.*
— canescens *PB.*
— hederæfolia *L.*
— longifolia *L.*
— saxatilis *L.*
— serpyllifolia *L.*

Selagineæ

Globularia trichosantha *Fisch*.
— vulgaris *L*.

Solanaceæ

Atropa Belladona, *L*.
Capsicum annum *L*.
Datura Metel *L*.
— Stramonium *L*.
— var. inermis.
Hyoscyamus major *L*.
— niger *L*.
— Scopolia *L*.
Lycium barbarum *L*.
— europæum *L*.
— sinense *Bng*.
Lycopersicum esculentum *Mill*.
Nicandra physaloides *Gœrtn*.
Nicotiana affinis *Hort*.
— rustica *L*.
— silvestris *L*.
— Tabacum *L*.
Petunia nyctaginiflora *Juss*.
— violacea *Hook*.
Physalis Alkekengi *L*.
— Francheti *Mast*.
Solanum Dulcamara *L*.
— macrocarpum *L*.
— miniatum *Bernh*.
— nigrum *L*.
— ochroleucum *Bast*.
— Pseudocapsicum *L*.

Ternstræmiaceæ

Camellia japonica *L*.

Umbelliferеæ

Ægopodium Podagraria *L*.
Angelica silvestris *L*.
Archangelica officinalis *Hoffm*.
Ammi majus *L*.
— Visnaga *Lam*.
Anethum graveolens *L*.
Anthriscus silvestris *Hoffm*.
Apium graveolens *L*.
Bupleurum longifolium *L*.
— rotundifolium *L*.
Carum Carvi *L*.
Chærophyllum aromaticum *Jacq*.
Cicuta virosa *L*.
Conium maculatum *L*.
Coriandrum sativum *L*.
Daucus Carota, *L*.
Eryngium Bourgati *Gouan*.
— bromeliæfolium *Delaroche*.
— planum *L*.
Falcaria Rivini *Host*.
Fœniculum officinale *All*.
Heracleum Panaces *L*.
— Sphondylium, *L*.
Imperatoria Ostruthium *L*.
Lagœcia cuminoides *L*.
Laserpitium hispidum *Bbrst*.
Levisticum officinale *Koch*.
Œnanthe crocata, *L*.
— fistulosa *L*.
— Lachenalii, *Gmel*.
— peucedanifolia *Poll*.
— pimpinelloides *L*.
Pastinaca sativa *Mill*.
Petroselinum sativum *Hoffm*.
Peucedanum Chabræi *Gaud*.
— Oreoselinum *Mœnch*.
Pimpinella peregrina *L*.
Sanicula europœa *L*.
Seseli globiferum *Vis*.
— gummiferum *Sm*.
— montanum *L*.
Sium angustifolium *L*.
Smyrnium Olusatrum, *L*.

Urticaceæ

Cannabis sativa, *L*.
Urtica dioica *L*.
— pilulifera *L*.

Valerianaceæ

Centranthus macrosiphon *Boiss.*
Fedia Cornucopiæ *Vahl.*
Valeriana Phu *L.*
Valerianella coronata *Dufr.*
— dentata *DC.*
— eriocarpa *Desf.*
— Morisonii *DC.*
— olitoria *Mœnch.*
— pumila *DC.*
— vesicaria *Mœnch.*

Verbenaceæ

Lantana Camara *L.*
Verbena officinalis *L.*
Verbena teucrioides *Gill.*
— venosa *Gill.*

Violaceæ

Viola cornuta *L.*
— elatior *Fries.*
— portensis *L.*
— Pesneaui *Ll.*
— reichenbachiana *Jord.*
— tricolor *L.*

Zygophylleæ

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum Fabago *L.*

Dr P. CITERNE,
Directeur.

J. DIARD,
Jardinier en chef.

A. DIARD,
Jardinier en second.

Nantes. — Imprimerie A. DUGAS & Cie, 5, quai Cassard.

JARDIN DES PLANTES
DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1905 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes[1]

Acanthaceæ

Acanthus niger *Mill.*
Ruellia ovata *Cav.*

Aceraceæ

Acer campestre *L.*
— platanoides *L.*
— Pseudoplatanus *L.*

Alismaceæ

Alisma Plantago *L.*
Triglochin maritimum *L.*
— palustre *L.*

Amarantaceæ

Achyranthes argentea *Lam.*
Amarantus caudatus *L.*
— prostratus *Balb.*
— retroflexus *L.*
— rigidus *Schult.*
— silvestris *Desf.*
— speciosus *Sims.*
— spinosus *L.*
Celosia cristata *L.*
Gomphrena globosa *L.*
Polycnemum majus *A. Braun.*
Scleropus amarantoides *Schrad.*

Amaryllideæ

Amaryllis Belladona *L.*
Narcissus junquilla *L.*
— reflexus *Lois.*

Anacardiaceæ

Rhus typhina *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia *Purrh.*

Araceæ

Arum italicum *Mill.*

Araliaceæ

Aralia japonica *Thunb.*
— racemosa *L.*

Mo. Bot. Garden
1906

Hedera helix *L.*
Panax sessiliflorum *Rupr.*

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis *L.*

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti *DC.*
— incarnata *L.*
Cynanchum nigrum *Pers.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens *Link.*
— var. Vernon *Hort.*

Berberideæ

Berberis Darwinii *Hook.*
— pruinosa *Fr.*
— stenophylla *Hort.*
Mahonia Aquifolium *Nutt.*
— var. rotundifolia.
— japonica *DC.*

Bignoniaceæ

Bignonia grandiflora *Jacq.*
Catalpa bignonioides *Walt.*
Incarvillea Olgæ *Reg.*

Boragineæ

Anchusa officinalis *L.*
— sempervirens *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
— pictum *L.*
Echium plantagineum *L.*
Lithospermum arvense *L.*
— officinale *L.*
Myosotis alpestris *Schmidt.*
Omphalodes linifolia *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides *Hook.*

Campanulaceæ

Campanula bononiensis *L.*
— grandiflora *DC.*
— rapunculoides *L.*
— Rapunculus *L.*
— Trachelium *L.*
Jasione montana *L.*
Phyteuma spicatum *L.*
Specularia speculum *DC.*
Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Cannaceæ

Canna indica *L.*
Thalia dealbata *Fras.*

Caprifoliaceæ

Symphoricarpos racemosus *Mich.*
Viburnum tinus *L.*

Caryophylleæ

Arenaria marina *Rosh.*
— peploides *L.*
— serpillifolia *L.*
— tenuifolia *L.*
Cerastium arvense *L.*
— Biebersteinii *DC.*
— Boissieri *Gren.*
Dianthus barbatus *L.*
— Carthusianorum *L.*
— liburnicus *Bartl.*
— serotinus *W. R.*
Gypsophila altissima *L.*
— glauca *Stev.*
— paniculata *L.*
— repens *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— cœli-rosa *Desr.*
— coronaria *L.*
— dioica *Sibth.*
— Githago *Lam.*
Sagina apetala *L.*
Saponaria officinalis *L.*
— Vaccaria *L.*

Silene Armeria *L.*
— articulata *Viv.*
— conica *L.*
— dichotoma *Ehr.*
— fruticosa *L.*
— gallica *L.*
— inflata *Smith.*
Silene maritima *With.*
— nutans *L.*
— pendula *L.*
— quinquevulnera *L.*
— rubella *L.*
— vespertina *L.*
— viridiflora *L.*
Spergula pilifera *DC.*
Stellaria aquatica.

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria *Woods.*
— hortensis *L.*
— littoralis *L.*
Basella rubra *L.*
Beta cycla *L.*
— maritima *L.*
Chenopodium album *L.*
— Bonus-Henricus *L.*
— Botrys *L.*
— ficifolium *Smith.*
— murale *L.*
— polyspermum *L.*
— Quinoa *Willd.*
— urbicum *L.*

Cistaceæ

Cistus albidus *L.*
— salvifolius *L.*
— hirsutus *Pursh.*
Helianthemum guttatum *Mill.*
— pulverulentum *Pers.*
— salicifolium *Pers.*
— vulgare *Gaert.*

Commelynaceæ

Commelyna celestis *Willd.*
— clandestina, *Mart.*
Tinantia fugax *Schw.*

Compositæ

Achillea grandiflora *Bbrst.*
— magna *L.*
— Millefolium *L.*
— ptarmica *L.*
— setacea *Wall.*
Ambrosia trifida *Spr.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus radiatus *L. S.*
Andryala integrifolia *L.*
Anthemis arvensis *L.*
— cotula *L.*
— mixta *L.*
— nobilis *L.*
— rigescens *Willd.*
— tinctoria *L.*
Arctium Lappa *L.*
— minus *Schrk.*
— tomentosum *Pers.*
Arctotis aspera *L.*
— grandis *Thunb.*
Arnica Chamissonis *Less.*
Artemisia vulgaris *L.*
Aster alpinus *L.*
— Novæ Angliæ *Ait.*
Bidens leucantha *Willd.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Callistephus sinensis *Nees.*
Carbenia benedicta *Adans.*
Carlina acaulis *L.*
— vulgaris *L.*
Carthamus lanatus.
— tinctorius *L.*
Catananche cærulea *L.*
— lutea *L.*
Centaurea Scabiosa *L.*
— orientalis *L.*
— salamantica *L.*
— serotina *Bor.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Chondrilla juncea *L.*
Chrysanthemum Balsamita *L.*

Chrysanthemum carneum *Steud.*
— cinerariæfolium *Bocc.*
— coronarium *L.*
— corymbosum *L.*
— flosculosum *L.*
— frutescens *L.*
— inodorum *L.*
— macrophyllum *W. K.*
— multifidum *Desf.*
— parthenium *Pers.*
— palmatum *L.*
— segetum *L.*
Cichorium Intybus *L.*
Cineraria maritima *L.*
Cirsium eriophorum *Scop.*
Conyza ambigua *D.*
Coreopsis grandiflora *Hogg.*
— verticillata *L.*
Cosmos bipinnatus *Cass.*
— sulfureus *Cav.*
Cousinia Hystrix *Meyer.*
Crepis pulchra *L.*
Crupina vulgaris *Cass.*
Cynara cardunculus *L.*
Dahlia coccinea *Cav.*
Dimorphoteca pluvialis *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Doronicum caucasicum *Bbrst.*
— pardalianches *L.*
— plantagineum *L.*
Dysodia chrysanthemoides *Lag.*
Echinops cornigerus *DC.*
— Ritro *L.*
— sphærocephalus *L.*
Endoptera Dioscoridis *DC.*
Erigeron canadensis *L.*
— glabellus *Nutt.*
— grandiflorus *Huds.*
— speciosus *DC.*
Eupatorium cannabinum *L.*
Filago germanica *L.*
— spatulata *Presl.*
Gaillardia Drummondii *DC.*
— lanceolata *Michx.*
Gnaphalium lanatum *Fort.*
Gnaphalium luteo-album *L.*
— purpureum *L.*
— undulatum *L.*
Grindelia glutinosa *Dunal.*
— inuloides *Willd.*
— rubricaulis *DC.*
— squarrosa *Dunal.*
Helenium autumnale *L.*
— Bolanderi *G.*
Helianthus annuus *L.*
Helminthia echioides *Gœrtn.*
Helychrysum angustifolium *Don.*
— bracteatum *Willd.*
— Stœchas *Don.*
Helypterum Humboldtianum *DC.*
— roseum *Bensh.*
Hieracium murorum *L.*
— silvaticum *Smith.*
— tridentatum *Fries.*
— umbellatum *L.*
Hypochœris radicata *L.*
Inula britannica *L.*
— salicina *L.*
— crithmoides *Smith.*
— Conyza *DC.*
— dysenterica *L.*
Lactuca altissima *Bbrst.*
— saligna, *L.*
— sativa *L.*
— Scariola *L.*
Lapsana communis *L.*
Leontodon autumnalis *L.*
Leontopodium sibiricum *Coss.*
Madia elegans *Don.*
— sativa *L.*
Matricaria Chamomilla *L.*
Onopordon Acanthium *L.*
Pieridium tingitanum *Desf.*
Podospermum laciniatum *DC.*
Pterotheca nemausensis *Cass.*
Rhagadiolus stellatus *Gœrtn.*
Rudbeckia laciniata *L.*
— speciosa *Wender.*
Santolina chamæcyparissus *L.*
Sanvitalia procumbens *L.*
Scolymus hispanicus *L.*

Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Senecio Doria *L.*
— Jacobæa *L.*
— leucostachys *Bak.*
— sonchifolius *Mœnch.*
— viscosus *L.*
Serratula quinquefolia *Bieb.*
Silphium laciniatum *L.*
— perfoliatum *L.*
— terebinthinaceum *L.*
Silibum marianum *Gærtn.*
Solidago arguta *Ait.*
— glauca *Desf.*
— flexicaulis *L.*
— grandiflora *Desf.*
— paniculata *DC.*
— rigida *L.*
— villosa *Pursch.*
— Virga-aurea *L.*
Sonchus asper *Wil.*
— oleraceus *L.*
Spilanthes oleracea *L.*
Stevia serrata *Cav.*
Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
— vulgare *L.*
Tolpis barbata *Gœrt.*
— umbellata *Pers.*
Tragopogon australis *Jord.*
— crocifolius *L.*
— porrifolius *L.*
— pratensis *L.*
Ursinia speciosa *DC.*
Venidium calendulaceum *L.*
Verbesina encelioides *B. H.*
Vernonia præalta *Lees.*
Xanthisma texanum *DC.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
— spinosum *L.*
— strumarium *L.*
Xeranthemum cylindraceum *Sibth.*
Zinnia elegans *Jacq.*
— haageana *Reg.*

Coniferæ

Chamæcyparis lawsoniana *Parl.*
Cupressus fastigiata *DC.*
Ginkgo biloba *L.*
Taxus baccata *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus pseudosiculus *Car.*
— tricolor *L.*
Ipomœa hederacea *L.*
— purpurea *Lam.*

Crassulaceæ

Sedum acre *L.*
— annuum *L.*
— anglicum *L.*
— dasyphyllum *L.*
— rubens *L.*
— rupestre *L.*
Sempervivum arvernense *Lecoq.*
— dœllianum *Lehm.*
— Funkii *Braun.*
— murale *Bor.*
— Verlotti *Lamotte.*
— Wulfeni *Hopp.*

Cruciferæ

Alyssum campestre *L.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis sagittata *DC.*
Barbarea prœcox *R. Br.*
— vulgaris *R. Br.*
Biscutella ambigua *DC.*
— apula *L.*
— lyrata *L.*
Brassica campestris *L.*
— oleracea *L.*
Bunias Erucago *L.*
— orientalis *L.*
Calepina Corvini *Desr.*
Camelina dentata *Pers.*
— sativa *Crantz.*

Capsella Bursa-pastoris *Mœnch*
Cardamine hirsuta *L.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Cochlearia glastifolia *L.*
— officinalis *L.*
Crambe tatarica *Jacq.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
— viminea *DC.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum Alliaria *L.*
— cheiranthoides *L.*
— perfoliatum *Crantz.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
— purpurea *Hort.*
— umbellata *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lepidium campestre *R. Br.*
— Draba *L.*
— graminifolium *L.*
— latifolium *L.*
— Menziesii *DC.*
— ruderale *L.*
— sativum *L.*
— virginicum *L.*
Lunaria biennis *Mœnch.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Matthiola incana *R. r.*
— oyensis Mén. *V. G. M.*
— sinuata *R. Br.*
— tricuspidata *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Raphanus sativus *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera Coronopus *Poir.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
Sisymbrium pinnatifidum *DC.*
— polyceratium *L.*
— Sophia *L.*
Succovia balearica *DC.*
Thlaspi arvense, *L.*
— perfoliatum *L.*
Vesicaria sinuata *R. Br.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica *Jacq.*
Citrullus vulgaris *Schr.*
Cucumis Melo *L.*
— sativus *L.*
Cucurbita maxima *Duch.*
— pepo var. oviformis.
— pepo var. pyriformis.
Cyclanthera explodens *Schrad.*
— pedata *Schrad.*
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
Luffa cylindrica *L.*
Momordica Charantia *L.*

Cyperaceæ

Carex depauperata *Good.*
— distans *L.*
Carex divisa *Good.*
— divulsa *Good.*
— extensa *Good.*
— flava *L.*
— glauca *Scop.*
— lævigata *Smith.*
— muricata *L.*
— palescens *L.*
— nitida *Host.*
— nutans *Host.*
— paniculata *L.*
— pendula *Huds.*
— pseudocyperus *L.*
— punctata *Gaud.*
— Schreberi *Willd.*
— silvatica *Huds,*
— tomentosa *L.*
— vulgaris *Fries.*
— vulpina *L.*
— xanthocarpa *Dgl.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus esculentus *L. Bulbi.*
— vegetus *Willd.*
Schœnus nigricans *L.*

Scirpus maritimus *L.*
— pungens *Roth.*
— triqueter *L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
— tatarica *R. S.*
Dipsacus ferox *Loisl.*
laciniatus *L.*
— silvestris *Mill.*
Scabiosa atropurpurea *L.*
— columbaria *L.*
— graminifolia *L.*
— maritima *L.*
— ochroleuca *L.*
— spreta *Jord.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus *L.*
— virginiana *L.*

Elæagneæ

Elæagnus umbellata *Thunb.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia Ipecacuanha *L.*
— Lathyris *L.*
— marginata *Pursh.*
— verrucosa *L.*

Ficoideæ

Tetragonia expansa *Ait.*

Filices

Allosurus crispus *Bernh.*
Aspidium aculeatum *Sw.*
— angulare *Kit.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Cystopteris sempervirens.
Osmunda regalis *L.*
Polypodium vulgare *L.*
Polysticum Filix-mas *Roth.*
— spinulosum *DC.*
— Thelipteris *Roth.*
Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca *Pursch.*
Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceæ

Erythæra Centaurium *L.*
Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

Erodium ciconium *Willd.*
— cicutarium *Lehm.*
— gruinum *Willd.*
Geranium dissectum *L*
— pratense *L.*
— pyrenaicum *L.*
— rotundifolium *L.*
— sanguineum *L.*
Impatiens Balsamina *L.*
— parviflora *DC.*
Pelargonium zonale *Willd.*
Tropæolum majus *L.*
— minus *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa *L.*
Agrostis setacea *Curt.*
— Spica-venti *L.*
Aira cæspitosa *L.*
— canescens *L.*
— caryophyllea *L.*
Alopecurus bulbosus *L.*
Andropogon Ischœmum *L.*
— geniculatus *L.*
— pratensis *L.*

Arrhenatherum bulbosum *Presl.*
Asprella Hystrix *Cav.*
Avena barbata *Brot.*
— fatua *L.*
— flavescens *L.*
— pubescens *L.*
Brachypodium distachyium *Beauv.*
— pinnatum *P. B.*
— silvaticum *P. B.*
Briza maxima *L.*
— media *L.*
Bromus arvensis *L.*
— asper *L.*
— erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
— mollis *L.*
— rigidus *Roth.*
— secalinus *L.*
— squarrosus *L.*
— sterilis *L.*
— tectorum *L.*
— unioloides *H. B*
Calamagrostis silvatica *D. C.*
Coix Lacryma *L.*
Cynosurus echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Eleusina coracana *Pers.*
Elymus arenarius *Pall.*
— giganteus *Wahl.*
Festuca arundinacea *Shreb.*
— duriuscula *L.*
— heterophylla *Lam.*
— pratensis *Huds.*
— pseudo myuros *S. Will.*
— rigida *Kunth.*
— rubra *L.*
— spadicea *Gouan.*
— tenuifolia *Sibth.*
— uniglumis *L.*
Gastridium lendigerum *Gaud.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
— mollis *L.*
Hordeum maritimum *L.*
Hordeum murinum *L.*
— pratense *Huds.*
— zeocriton *L.*
Kœleria cristata *Pers.*
Lamarkia aurea *Mœnch.*
Lagurus ovatus *L.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
Lolium arvense *With.*
— italicum *Braun.*
— linicola *Sond.*
— multiflorum *Gaud.*
— perenne *L.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
Milium effusum *L.*
Nardurus Poa *Boiss.*
Nardus stricta *L.*
Panicum capillare *L.*
— italicum *L.*
— miliaceum *L.*
— sanguinale *L.*
— virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bos.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
Phalaris canariensis *L.*
— minor *Retz.*
Phleum Bœhmeri *Will.*
— pratense *L.*
Poa compressa *L.*
— megastachya *Kœl.*
— pilosa *L.*
— pratensis *L.*
— trivialis *L.*
Polypogon maritimus *Willd.*
Secale cereale *L.*
Setaria glauca *P. de B.*
— verticillata *P. de B.*
— viridis *P. de B.*
Sorghum halepense *Pers.*
— vulgare *L.*
Spartina versicolor *Fabr.*
Stipa juncea *L.*
— pennata *L.*
— Sparta *Trin.*
— tenacissima *L.*
Triticum caninum *Schreb.*

Triticum sativum *L.*
Uniolia latifolia *Michx.*
Zea Mays *L.*

Hippocastanaceæ

Æsculus Hippocastanum *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca wrangeliana *Fisch.*
Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*
— Withlavia *As. Gr.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale *All.*
Hypericum montanum *L.*
— perforatum *L.*
— quadrangulum *L.*
— tetrapterum *Fries.*

Halorageæ

Gunnera scabra *R. P.*
Hippuris vulgaris *L.*

Hypericaceæ

Hypericum hircinum *L.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *L.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis *L.*
Herniaria glabra *L.*
Scleranthus annuus *L.*
— perennis *L.*

Irideæ

Gladiolus segetum *Gawl.*
Iris fœtidissima *L.*
Iris Kæmpferi *Sieb.*
— lutescens *Lam.*
— ochroleuca *L.*
— Pseudoacorus *L.*
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juncaceæ

Juncus effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
— tenuis *Willd.*
Luzula nivea *Desv.*
— spadicea *L.*

Labiatæ

Betonica officinalis *L.*
— orientalis *L.*
Brunella alba *Pall.*
— pinnatifida *Pers.*
Brunella vulgaris *L.*
Calamintha Acinos *Gaud.*
— ascendens *Jord.*
Dracocephalum Moldavica *L.*
Galeopsis dubia *L.*
— pyrenaica *Bartl.*
— tetrahit *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lavandula multifida *L.*
— pinnata *L.*
Leonurus cardiaca *L.*
Lophantus anisatus *L.*
Marrubium vulgare *L.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha candicans *Crantz.*
— rotundifolia *L.*
— viridis, *L.*
Monarda fistulosa *L.*
Nepeta Cataria *L.*
— cyanea *Ster.*
— latifolia *DC.*
— nuda *L.*
Ocimum sanctum *L.*
Phlomis fruticosa *L.*
— latifolia *Royle.*

Phlomis tuberosa *L.*
Salvia amplexicaulis *L.*
— argentea *L.*
— carduaca *Benth.*
— coccinea *L.*
— glutinosa *L.*
— Horminum *L.*
— pratensis *L.*
— Sclarea *L.*
— splendens *Ker.*
— verbenaca *L.*
— verticillata *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria peregrina *L.*
Sideritis hyssopifolia *L.*
Stachys alpina *L.*
— germanica *L.*
— lanata *Jacq.*
— recta *L.*
Teucrium Botrys *L.*
— montanum *Mill.*
— Scorodonia *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens *Nutt.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus glycyphyllos *L.*
— hamosus *L.*
Cercis siliquastrum *L.*
Cicer arietinum *L.*
Colutea arborescens *L.*
— purpurea.
Coronilla Emerus *Koch.*
— scorpioides *L.*
Cytisus alpinus *Mill.*
— capitatus *Scop.*
— caramanicus *Lavall.*
Dolichos ornatus *Wall.*
Ervum hirsutum *L.*
— tetraspermum *L.*
Galega officinalis *L.*
Genista candicans *L.*
Gleditschia triacanthos *L.*
Indigofera Dosua *Kalimt.*
Lathyrus angulatus *L.*
Lathyrus articulatus *L.*
— Cicera *L.*
— latifolius *L.*
— Nissolia *L.*
— Ochrus *DC.*
— odoratus *L.*
— silvestris *L.*
— sphæricus *Retz.*
Lens esculenta *Mœnch.*
Lotus tetragonolobus *L.*
Lupinus hirsutus.
— polyphyllus *Dougl.*
Medicago Brauni *Rhode.*
— denticulata *Willd.*
— falcata *L.*
— Gerardi *Willd.*
— littoralis *Rhode.*
— lupulina *L.*
— maculata *Willd.*
— marginata *Willd.*
— media *Pers.*
— minima *Lam.*
— pentacycla *DC.*
— polycarpa *Willd.*
— striata *Bast.*
— tribuloides *Lam.*
Melilotus alba *Desr.*
— arvensis *Wall.*
— officinalis *Willd.*
— parviflora *Desf.*
— sulcata *Desf.*
Onobrychis Caput-galli *Lam.*
— montana *DC.*
— sativa *Lam.*
Ornithopus compressus *L.*
Orobus angustifolius *L.*
— niger *L.*
Phaseolus multiflorus *Willd.*
— vulgaris *Savi.*
Pisum arvense *L.*
— sativum *L.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bituminosa *L.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
— vermiculata *L.*
Soja hispida *Mœnch.*
Spartium junceum *L.*

Trifolium angustifolium *L.*
— arvense *L.*
— Bocconi *Savi.*
— elegans *Savi.*
— glomeratum *L.*
— lappaceum *L.*
— maritimum *Huds.*
— medium *L.*
— minus *Smith.*
— ochroleucum *L.*
— pannonicum *L.*
— pratense *L.*
— resupinatum *L.*
— repens *L.*
— striatum *L.*
— subterraneum *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
— corniculata *L.*
— Fœnum-græcum *L.*
— monspeliaca *L.*
Vicia angustifolia *Roth.*
— sepium *L.*
— narbonensis *L.*
— sativa *L.*
— villosa *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
— Ampeloprasum *L.*
— Porrum *L.*
— scorodoprasum *L.*
— sphærocephalum *L.*
— victoriale *L.*
— vineale *L.*
Asparagus officinalis *L.*
Asphodelus occidentalis *Jord.*
Endymion nutans *Dum.*
— patulus *Gren.*
Fritillaria Meleagris *L.*
Galtonia candicans *Dcne.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Muscari comosum *Mil.*
— compactum *Mœnch.*
— neglectum *Bor.*
Ornithogalum sulfureum *Bœmer.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— Liliastrum *Poir.*
— ramosum *Lam.*
Ruscus racemosus *L.*

Linaceæ

Linum alpinum *L.*
— angustifolium *Huds.*
— austriacum *L.*
— maritimum *L.*
— usitatissimum *L.*

Loasaceæ

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*

Lobeliaceæ

Lobelia cardinalis *L.*
— cliffortiana *L.*
— Erinus *L.*
— inflata *L.*
— ramosa *Benth.*
— urens *L.*

Lythraceæ

Cuphea miniata *Ad. Brgnt.*
— silenoides *Nees.*
Lythrum Salicaria *L.*
— virgatum *L.*
Nesœa salicifolia *H. B.*

Magnoliaceæ

Illicium religiosum *Sieb.*
Liriodendron tulipifera *L.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— hirsuta *Pourr.*
— narbonensis *Pourr.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
Hibiscus Trionum *L.*
— vesicarius *Cav.*

Lavatera arborea *L.*
— Olbia *L.*
— trimestris *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva caroliniana *L.*
— crispa *L.*
— mauritiana *L.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*
Sidalcea candida *As. Gr.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior *L.*
— var. pendula.
Ligustrum Ibota *Sieb.*
— lucidum *Ait.*
— ovalifolium *Hask.*
— sinense, *Lour.*
— vulgare *L.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— montanum *L.*
— parviflorum *Schreb.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
Gaura parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Œnothera biennis *L.*
Œnothera cruciata *Nutt.*
— mollissima *L.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Glaucium luteum *Scop.*
Papaver Argemone *L.*
— hybridum *L.*
— lævigatum *Bbrst.*
— orientale *L.*
— pyrenaicum *Willd.*
— Rhœas *L.*
— rupifragum *Boiss.*
— somniferum *L.*

Passifloreæ

Carica Papaya *L.*
Passiflora cœrulea *L.*
— suberosa *L.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria *W.* et *Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— maritima *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

Armeria alpina *Willd.*
— plantaginea *Willd.*

Statice Bonduelli *Lestib.*
— Dodartii *Girard.*
— occidentalis *Lloyd.*
— sinuata *L.*
— Suworowi *Reg.*
— Thouini, *Vir.*

Polemoniaceæ

Gilia capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*
Polemonium cæruleum *L.*

Polygonaceæ

Emex spinosa *Cam.*
Polygonum orientale *L.*
Rheum Emodi *Wall.*
Rumex conglomeratus *Mur.*
— crispus *L.*
— domesticus *Hartm.*
— Hydrolapathum *Huds.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *Schrad.*
obtusifolius *L.*
— palustris *Smith.*
— Patientia *L.*
— pulcher *L.*

Portulaceæ

Calandrinia grandiflora *Lindl.*
— procumbens *Moris.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*
— oleracea *L.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L.*
— cærulea *Schreb.*
Androsace maxima *L.*
Primula variabilis *Bast.*
— japonica *As. Gr.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum Lycoctonum *L.*
— Napellus *L.*
Adonis autumnalis *L.*
Anemone albana *Stev.*
Clematis Vitalba *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— azureum *Michx.*
— Staphysagria *L.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Garidella Nigellastrum *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Nigella arvensis *L.*
— damascena *L.*
— sativa *L.*
Pæonia villosa *L.*
Ranunculus acris *L.*
— arvensis *L.*
— boræanus *Jord.*
— chærophyllos *L.*
— muricatus *L.*
— nemorosus *DC.*
— ophioglossifolius *DC.*
— parviflorus *L.*
— philonotis *Retz.*
— sceleratus *L.*
— velutinus *Tenor.*
Thalictrum aquilegifolium *L.*
— flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*
— sibiricum *Gærtn.*

Resedaceæ

Reseda lutea *L.*
— luteola *L.*
— odorata *L.*

Rhamnaceæ

Ceanothus americanus *L.*
— azureus *Desf.*

Rosaceæ

Acæna adscendens *Vahl.*
— pinnatifida *R. P.*
— scabra.
— trifida *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Alchemilla arvensis *Scop.*
Cotoneaster affinis *Lindl.*
— frigida *Wall.*
— horizontalis *Hort.*
— microphylla *Wall.*
— tomentosa *Lindl.*
Cratægus coccinea *L.*
— dsungaricus.
— elliptica *Ait.*
— Pyracantha *Pers.*
Geum coccineum *Sibth.*
— intermedium *Ehrh.*
— rivale *L.*
— urbanum *L.*
Potentilla argentea *L.*
— atrosanguinea *Don.*
— hirta *L.*
— nepalensis *Hook.*
— recta *L.*
— sulfurea *Lapeyr.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
Prunus Laurocerasus *L.*
Rhodotypos kerrioides *S. et G.*
Rosa andegavensis *Bast.*
— arvensis *Huds.*
— canina *L.*
— carolina *L.*
— cinnamomea *L.*
— collina *Vill.*
— gallica *L.*
— hibernica *Ster.*
— humilis *Marst.*
— Luciæ *Fr.* et *Rosb.*
— oxyodon *Boiss.*
— rugosa *Thunb.*
— systyla *Bast.*
Sanguisorba officinalis *L.*
Spiræa Aruncus *L.*
Spiræa Filipendula *L.*
— Ulmaria *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis *L.*
— azurea.
— cynanchica *L.*
— galioides *Bbrst.*
— lævigata *L.*
Callipeltis Cucullaria *Stev.*
Crucianella angustifolia *L.*
— stylosa *Trim.*
Galium Aparine *L.*
— saccharatum *All.*
— tricorne *With.*
Rubia tinctorum *L.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia hispida *L.*
— muralis *L.*

Rutaceæ

Dictamnus Fraxinella *Pers.*
Ruta graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thunb.*
Zanthoxylum planispinum *Zieb. Zucc.*

Saxifragaceæ

Saxifraga granulata *L.*
— hypnoides *L.*
— rotundifolia *L.*

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium *Willd.*
Antirrhinum majus *L.*
— Orontium *L.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis lanata *Ehrh.*
— lutea *L.*
— purpurea *L.*
Linaria minor *Desf.*
— pelisseriana *Mill.*
— striata *D. C.*

Linaria supina *Desf.*
— vulgaris *Mill.*
Mimulus guttatus *DC.*
Phygelius capensis *A. Mey.*
Salpiglossis sinuata *Ruiz.*
Scrofularia aquatica *L.*
— peregrina *L.*
— Scorodonia *L.*
— vernalis *L.*
Verbascum Blattaria, *L.*
— floccosum *Waldst.*
— thapsiforme *Schrad.*
— Thapsus *L.*
Veronica Anagallis *PB.*
— arvensis *L.*
— canescens *PB.*
— hederæfolia *L.*
— longifolia *L.*
— saxatilis *L.*
— serpyllifolia *L.*

Selagineæ

Globularia trichosantha *Fisch.*
— vulgaris *L.*

Solanaceæ

Atropa Belladona, *L.*
Capsicum annuum *L.*
Datura Metel *L.*
— Stramonium *L.*
— var. inermis.
Hyoscyamus major *L.*
— niger *L.*
— reticulatus *L.*
— Scopolia *L.*
Lycium barbarum *L.*
— europæum *L.*
— sinense *Bng.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Nicandra physaloides *Gœrtn.*
Nicotiana affinis *Hort.*
— rustica *L.*
— silvestris *L.*
— Tabacum *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Petunia violacea *Hook.*
Physalis Alkekengi *L.*
— Francheti *Mst.*
Solanum Dulcamara *L.*
— macrocarpum *L.*
— miniatum *Bernh.*
— nigrum *L.*
— ochroleucum *Bst.*
— Pseudocapsicum *L.*

Ternstræmiaceæ

Camellia japonica *L.*

Umbelliferеæ

Ægopodium Podagraria *L.*
Æthusa cynapium *L.*
Angelica dahurica *Fisch.*
— silvestris *L.*
Anthriscus nemorosus *Spr.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Ammi majus *L.*
— Visnaga *Lam.*
Anethum graveolens *L.*
Anthriscus silvestris *Hoffm.*
Apium graveolens *L.*
Bupleurum longifolium *L.*
— rotundifolium *L.*
Carum Carvi *L.*
Chærophyllum aromaticum *Jacq.*
Crithmum maritimum *L.*
Cicuta virosa *L.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus Carota, *L.*
Eryngium amethystimum *L.*
— Bourgati *Gouan.*
— campestre *L.*
— bromeliæfolium *Delaroche.*
— multifidum *SS.*
— planum *L.*
Falcaria Rivini *Host.*
Fœniculum dulce *DC.*
— officinale *All.*
Heracleum giganteum *Fisch.*
— Panaces *L.*

Heracleum pubescens *Bieb.*
— Sphondylium, *L.*
Lagœcia cuminoides *L.*
Laserpitium hispidum *Bbrst.*
Levisticum officinale *Koch.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
— fistulosa *L.*
— Lachenalii, *Gmel.*
— peucedanifolia *Poll.*
— pimpinelloides *L.*
Pastinaca sativa *Mill.*
Petroselinum sativum *Hoffm.*
Peucedanum alsaticum *L.*
— Chabræi *Gaud.*
— Obstrutium.
— Oreoselinum *Mœnch.*
Pimpinella peregrina *L.*
Sanicula europœa *L.*
Selinum carvifolia *L.*
Seseli globiferum *Vis.*
— gummiferum *Sm.*
— Libanotis *Koch.*
— montanum *L.*
Sium angustifolium *L.*
Smyrnium Olusatrum *L.*
Trachymene pilosa.
Trinia Kitaibelii *Bbrst.*
— vulgaris *DC.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Urtica dioica *L.*
— pilulifera *L.*

Valerianaceæ

Valeriana officinalis *L.*
— Phu *L.*
Valerianella carinata *Lois.*
— coronata *Dufr.*
— eriocarpa *Desf.*
— Morisonii *DC.*
— olitoria *Mœnch.*
— pumila *DC.*

Verbenaceæ

Verbena officinalis *L.*
— teucrioides *Gill.*
— venosa *Gill.*

Violaceæ

Viola elatior *Fries.*
— reichenbachiana *Jord.*
— riviniana *Reich.*
— tricolor *L.*

Zygophylleæ

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum Fabago *L.*

Dr P. CITERNE,
Directeur.

J. Diard,
Jardinier en chef.

A. Diard,
Jardinier en second.

Nantes. — Imprimerie A. Dugas & Cie, 5, quai Cassard.

JARDIN DES PLANTES
DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1906 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

(Les demandes doivent êtres adressées, avant le 15 février, à Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes)

Acanthaceæ

Acanthus niger *Mill.*
Ruellia ovata *Cav.*

Aceraceæ

Acer campestre *L.*
— platanoides *L.*
— Pseudoplatanus *L.*

Alismaceæ

Alisma Plantago *L.*
— Damasonium *L.*
— natans *L.*
Triglochin maritimum *L.*

Amarantaceæ

Achyranthes argentea *Lam.*
Amarantus caudatus *L.*
— prostratus *Balb.*
— retroflexus *L.*
— rigidus *Schult.*
— silvestris *Desf.*
— speciosus *Sims.*
— spinosus *L.*
Celosia cristata *L.*
Gomphrena globosa *L.*
Scleropus amarantoides *Schrad.*

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco *L.*

Anacardiaceæ

Rhus typhina *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia *Purrh.*

Araliaceæ

Aralia japonica *Thunb.*
— racemosa *L.*
Hedera helix *L.*
Panax sessiliflorum *Rupr.*

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis *L.*

Mo. Bot. Garden
1908

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti *DC.*
— incarnata *L.*
Cynanchum nigrum *Pers.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens *Link.*
— var. Vernon *Hort.*

Berberideæ

Berberis Darwinii *Hook.*
— stenophylla *Hort.*
Mahonia Aquifolium *Nutt.*
— var. rotundifolia.
— japonica *DC.*

Bignoniaceæ

Bignonia grandiflora *Jacq.*
Eccremocarpus scaber. *R. P.*

Boragineæ

Anchusa officinalis *L.*
— italica, *Retz.*
Borago officinalis *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
— pictum *L.*
Echium plantagineum *L.*
Heliotropium europæum.
Lithospermum arvense *L.*
— officinale *L.*
Myosotis alpestris *Schmidt.*
Omphalodes linifolia *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides *Hook.*

Cactaceæ

Opuntia vulgaris *Mill.*

Campanulaceæ

Campanula bononiensis *L.*
— Erinus *L.*
— grandiflora *DC.*
— rapunculoides *L.*
Jasione montana *L.*
Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Cannaceæ

Canna indica *L.*
Thalia dealbata *Fras.*

Caprifoliaceæ

Sambucus Ebulus *L.*
Symphoricarpos racemosus *Mich.*
Viburnum tinus *L.*

Caryophylleæ

Arenaria marina *Rosh.*
— rubra *L.*
— tenuifolia *L.*
Cerastium arvense *L.*
— Boissieri *Gren.*
— frigidum *Bbrst.*
Dianthus barbatus *L.*
— Carthusianorum *L.*
— liburnicus *Bratl.*
— serotinus *W. R.*
Gypsophila altissima *L.*
— glauca *Stev.*
— repens *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— cœli-rosa *Desr.*
— coronaria *L.*
— dioica *Sibth.*
— Githago *Lam.*
— Viscaria *L.*
Saponaria officinalis *L.*
— Vaccaria *L.*
Silene Armeria *L.*
— conica *L.*
— dichotoma *Ehr.*

Silene fruticosa *L.*
— gallica *L.*
inflata *Smith.*
— maritima *With.*
— nutans *L.*
— pendula *L.*
— quinquevulnera *L.*
— vespertina *L.*
— viridiflora *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria *Woods.*
— hortensis *L.*
— latifolia *Wahl.*
— littoralis *L.*
Beta cycla *L.*
— maritima *L.*
Chenopodium album *L.*
— Bonus-Henricus *L.*
— Botrys *L.*
— ficifolium *Smith.*
— hybridum *L.*
— murale *L.*
— opulifolium *Schr.*
— rubrum *L.*
— Quinoa *Willd.*
— urbicum *L.*

Cistaceæ

Cistus albidus *L.*
— salvifolius *L.*
— hirsutus *Pursh.*
Helianthemum pulverulentum *Pers.*
— salicifolium *Pers.*
— vulgare *Gaert.*

Commelynaceæ

Commelyna celestis *Willd.*
— clandestina, *Mart.*
Tinantia fugax *Schw.*

Compositæ

Achillea grandiflora *Bbrst.*
— Millefolium *L.*
— nobilis *L.*
— ptarmica *L.*
— setacea *Wall.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus radiatus *L. S.*
Antennaria plantaginea *R. Br.*
Anthemis arvensis *L.*
— mixta *L.*
— nobilis *L.*
— rigescens *Willd.*
— tinctoria *L.*
Arctium Lappa *L.*
— minus *Schrk.*
— tomentosum *Pers.*
Arctotis aspera *L.*
— grandis *Thunb.*
Arnica Chamissonis *Less.*
Artemisia vulgaris *L.*
Aster alpinus *L.*
— Novæ Angliæ *Ait.*
Bidens leucantha *Willd.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Carbenia benedicta *Adans.*
Carlina acaulis *L.*
— vulgaris *L.*
Catananche cærulea *L.*
— lutea *L.*
Centaurea Scabiosa *L.*
— orientalis *L.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Chondrilla juncea *L.*
Chrysanthemum Balsamita *L.*
— carneum *Steud.*
— cinerariæfolium *Bocc.*
— coronarium *L.*
— corymbosum *L.*
— flosculosum *L.*
— frutescens *L.*
— macrophyllum *W. K.*
— multifidum *Desf.*
— parthenium *Pers.*

Chrysanthemum segetum *L.*
Cichorium Intybus *L.*
Cineraria maritima *L.*
Cirsium eriophorum *Scop.*
Coreopsis grandiflora *Hogg.*
Cosmos bipinnatus *Cass.*
— sulfureus *Cav.*
Cousinia Hystrix *Meyer.*
Crepis pulchra *L.*
— virens Vil.
Crupina vulgaris *Cass.*
Cynara cardunculus *L.*
Dimorphoteca pluvialis *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Doronicum caucasicum *Bbrst.*
— plantagineum *L.*
Dysodia chrysanthemoides *Lag.*
Echinops cornigerus *DC.*
— Ritro *L.*
— sphærocephalus *L.*
Endoptera Dioscoridis *DC.*
Erigeron canadensis *L.*
- glabellus *Nutt.*
- grandiflorus *Huds.*
— speciosus *DC.*
Eupatorium cannabinum *L.*
Filago spatulata *Presl.*
Gaillardia Drummondii *DC.*
— lanceolata *Michx.*
Gnaphalium lanatum *Fort.*
Grindelia glutinosa *Dunal.*
— inuloides *Willd.*
- rubricaulis *DC.*
— squarrosa *Dunal.*
Helenium autumnale *L.*
— Bolanderi *G.*
Helianthus annuus *L.*
Helminthia echioides *Gœrtn.*
Helychrysum angustifolium *Don.*
— Stœchas *Don.*
Helypterum roseum *Benth.*
Hieracium aurantiacum *L.*
— murorum *L.*
— silvaticum *Smith.*
— tridentatum *Fries.*
Hieracium umbellatum *L.*
Hypochœris glabra *L.*
— radicata *L.*
Inula britannica *L.*
— Helenium *L.*
— crithmoides *Smith.*
— Conyza *DC.*
— dysenterica *L.*
Lactuca altissima *Bbrst.*
— saligna, *L.*
— sativa *L.*
— Scariola *L.*
Lapsana communis *L.*
Leontopodium sibiricum *Coss.*
Madia elegans *Don.*
— sativa *L.*
Matricaria Chamomilla *L.*
Onopordon Acanthium *L.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Podospermum laciniatum *DC.*
Rhagadiolus stellatus *Gœrtn.*
Rudbeckia laciniata *L.*
Santolina chamæcyparissus *L.*
Scolymus hispanicus *L.*
— maculatus *L.*
Senecio aquaticus *Huds.*
— Doria *L.*
— leucostachys *Bak.*
— viscosus *L.*
Serratula quinquefolia *Bieb.*
Silphium laciniatum *L.*
— perfoliatum *L.*
— terebinthinaceum *L.*
— trifoliatum *L.*
Silibum marianum *Gærtn.*
Solidago arguta *Ait.*
— glauca *Desf.*
— flexicaulis *L.*
— grandiflora *Desf.*
— rigida *L.*
— villosa *Pursch.*
— Virga-aurea *L.*
Sonchus asper *Wil.*
— oleraceus *L.*
Spilanthes oleracea *L.*
Stevia serrata *Cav.*

Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
— vulgare *L.*
Tolpis barbata *Gært.*
— umbellata *Pers.*
Tragopogon australis *Jord.*
— crocifolius *L.*
— porrifolius *L.*
— pratensis *L.*
Ursinia speciosa *DC.*
Verbesina encelioides *B. H.*
Vernonia noveboracensis *Willd.*
— præalta *Lees.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
— spinosum *L.*
— strumarium *L.*
Xeranthemum cylindraceum *Sibth.*
Zinnia elegans *Jacq.*
— haageana *Reg.*

Coniferæ

Ginkgo biloba *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor *L.*
Ipomœa purpurea *Lm.*

Crassulaceæ

Sedum acre *L.*
— annuum *L.*
— anglicum *L.*
— dasyphyllum *L.*
— rubens *L.*
— rupestre *L.*
— septangulare *Harv.*
Sempervivum arvernense *Lecoq.*
— dœllianum *Lehm.*
— Funkii *Braun.*
— Verlotti *Lamotte.*
— Wulfeni *Hopp.*

Cruciferæ

Alyssum campestre *L.*
Arabis sagittata *DC.*
— Turrita *L.*
Barbarea prœcox *R. Br.*
Biscutella ambigua *DC.*
— apula *L.*
— lyrata *L.*
Brassica campestris *L.*
— oleracea *L.*
— Rapa *L.*
Bunias Erucago *L.*
Camelina dentata *Pers.*
— sativa *Crantz.*
Capsella Bursa-pastoris *Mœnch*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Cochlearia anglica *L.*
— glastifolia *L.*
Crambe tatarica *Jacq.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
— tenuifolia *DC.*
— viminea *DC.*
Draba glacialis *Adans.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum Alliaria *L.*
— cheiranthoides *L.*
— perfoliatum *Crantz.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
— purpurea *Hort.*
— umbellata *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lepidium campestre *R. Br.*
— Draba *L.*
— graminifolium *L.*
— Menziesii *DC.*

Lepidium ruderale *L.*
— sativum *L.*
— Smithii *Hook.*
— virginicum *L.*
Lunaria biennis *Mœnch.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Matthiola incana *R. r.*
— oyensis Mén. *V. G. M.*
— sinuata *R. Br.*
— tricuspidata *R. Br.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera Coronopus *Poir.*
— pinnatifida *DC.*
Sinapis arvensis *L.*
— turgida *Delil.*
Sisymbrium pinnatifidum *DC.*
— officinale *Scop.*
— polyceratium *L.*
— Sophia *L.*
Succovia balearica *DC.*
Thlaspi arvense, *L.*
— perfoliatum *L.*
Vesicaria sinuata *R. Br.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica *Jacq.*
Citrullus vulgaris *Schr.*
Cucumis Melo *L.*
— sativus *L.*
Cucurbita maxima *Duch.*
— pepo var. oviformis.
— pepo var. pyriformis.
Cyclanthera explodens *Schrad.*
— pedata *Schrad.*
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
Luffa cylindrica *L.*

Cupuliferæ

Betula alba *L.*

Cyperaceæ

Carex acuta *L.*
— depauperata *Good.*
— distans *L.*
— divisa *Good.*
— filiformis *L.*
— flava *L.*
— glauca *Scop.*
— lævigata *Smith.*
— muricata *L.*
— palescens *L.*
— nitida *Host.*
— nutans *Host.*
— panicea *L.*
— pendula *Huds.*
— punctata *Gaud.*
— silvatica *Huds,*
— stellulata *Good.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus esculentus *L. Bulbi.*
— vegetus *Willd.*
Scirpus compressus *Pers.*
— maritimus *L.*
— pungens *Roth.*
— triqueter *L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
— tatarica *R. S.*
— uralensis *R. S.*
Dipsacus fullonum *Mill.*
— laciniatus *L.*
— silvestris *Mill.*
Scabiosa arvensis *L.*
— atropurpurea.
— columbaria *L.*
— graminifolia *L.*
— ochroleuca *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus *L.*
— virginiana *L.*

Elæagneæ

Elæagnus macrophylla *Thunb.*
— pungens *Thunb.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia Ipecacuanha *L.*
— Lathyris *L.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus communis *L.*

Filices

Aspidium aculeatum *Sw.*
— angulare *Kit.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Osmunda regalis *L.*
Polypodium vulgare *L.*
Polysticum Filix-mas *Roth.*
— spinulosum *DC.*
Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca *Pursch.*
Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceæ

Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

Erodium ciconium *Willd.*
— gruinum *Willd.*
Geranium dissectum *L*
— pyrenaicum *L.*
Impatiens Balsamina *L.*
— parviflora *DC.*
Pelargonium zonale *Willd.*
Tropæolum majus *L.*
— minus *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa *L.*
Agrostis alba *L.*
— dispar *Micha.*
— elegans *Thore.*
— Vulgaris *With.*
— Spica-venti *L.*
Aira caryophyllea *L.*
Andropogon Ischœmum *L.*
Alopecurus bulbosus *L.*
— geniculatus *L.*
Arrhenatherum elatius *Presl.*
Asprella Hystrix *Cav.*
Avena barbata *Brot.*
— fatua *L.*
— flavescens *L.*
— pubescens *L.*
— sativa *L.*
Brachypodium distachyium *Beauv.*
— pinnatum *P. B.*
— silvaticum *P. B.*
Briza maxima *L.*
— media *L.*
Bromus arvensis *L.*
— asper *L.*
— brizæformis *Fisch.*.
— erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
— rigidus *Roth.*
— secalinus *L.*
— squarrosus *L.*
— sterilis *L.*
— tectorum *L.*
— unioloides *H. B*
Calamagrostis Epigeios *Roth.*
— silvatica *D. C.*

Coix Lacryma *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Eleusine coracana *Pers.*
Elymus arenarius *Pall.*
Festuca arundinacea *Shreb.*
— duriuscula *L.*
— heterophylla *Lam.*
— pratensis *Huds.*
— pseudo myuros *S. Will.*
— sciuroides *Roth.*
— rubra *L.*
— spadicea *Gouan.*
— tenuifolia *Sibth.*
Gastridium lendigerum *Gaud.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
— mollis *L.*
Hordeum maritimum *L.*
— murinum *L.*
Kœleria cristata *Pers.*
Lamarkia aurea *Mœnch.*
Lagurus ovatus *L.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
Lolium arvense *With.*
— linicola *Sond.*
— multiflorum *Gaud.*
— perenne *L.*
— rigidum *Gaud.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
— nebrodensis *Parlat.*
Milium effusum *L.*
Nardurus Poa *Boiss.*
Nardus stricta *L.*
Panicum capillare *L.*
— italicum *L.*
— miliaceum *L.*
— sanguinale *L.*
— virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bos.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
Phalaris canariensis *L.*
— minor *Retz.*
Phleum Bœhmeri *Will.*
— pratense *L.*
Poa compressa *L.*
— megastachya *Kœl.*
— pilosa *L.*
— pratensis *L.*
— trivialis *L.*
Secale cereale *L.*
Setaria glauca *P. de B.*
— verticillata *P. de B.*
— viridis *P. de B.*
Sorghum halepense *Pers.*
Stipa capillata *L.*
— juncea *L.*
— pennata *L.*
Triticum caninum *Schreb.*
— junceum *L.*
— sativum *L.*
Uniolia latifolia *Michx.*
Zea Mays *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca wrangeliana *Fisch.*
Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*
— Withlavia *As. Gr.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale *All.*
Hypericum montanum *L.*
— hircinum *L.*
— perforatum *L.*
— quadrangulum *L.*
— tetrapterum *Fries.*

Halorageæ

Gunnera scabra *R. P.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *L.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis *L.*
Herniaria glabra *L.*
Paronychia argentea *Lam.*
Scleranthus annuus *L.*

Irideæ

Gladiolus segetum *Gawl.*
Iris fœtidissima *L.*
Iris Kæmpferi *Sieb.*
— lutescens *Lam.*
— ochroleuca *L.*
— Pseudoacorus *L.*
— versicolor *L.*
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juncaceæ

Juncus effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
— lampocarpus *Ehrh.*
Luzula nivea *Desv.*
— spadicea *L.*

Labiatæ

Ballota nigra *L.*
Betonica officinalis *L.*
— orientalis *L.*
Brunella alba *Pall.*
— pinnatifida *Pers.*
— vulgaris *L.*
Calamintha Acinos *Gaud.*
— alpina *Lam.*
— ascendens *Jord.*
Clinopodium vulgare *L.*
Galeopsis pyrenaica *Bartl.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lavandula multifida *L.*
— pinnata *L.*
Leonurus cardiaca *L.*
Lycopus europæus *L.*
Marrubium vulgare *L.*
Melissa officinalis *L.*
Nepeta cyanea *Ster.*
— nuda *L.*
Ocimum Basilicum *L.*
Phlomis fruticosa *L.*
— tuberosa *L.*
Salvia argentea *L.*
— carduaca *Benth.*
— clandestina *L.*
— Horminum *L.*
— pratensis *L.*
— Sclarea *L.*
— splendens *Ker.*
— verbenaca *L.*
— verticillata *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria peregrina *L.*
Sideritis hyssopifolia *L.*
Stachys alpina *L.*
— germanica *L.*
— lanata *Jacq.*
— recta *L.*
Teucrium Botrys *L.*
— Scorodonia *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens *Nutt.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus glycyphyllos *L.*
— hamosus *L.*
Colutea arborescens *L.*
— purpurea.
Coronilla scorpioides *L.*
Cytisus alpinus *Mill.*
— capitatus *Scop.*
— caramanicus *Lavall.*
Ervum hirsutum *L.*
— tetraspermum *L.*
Galega officinalis *L.*
Genista candicans *L.*
Gleditschia triacanthos *L.*

Halimodendron argenteum *DC.*
Lathyrus articulatus *L.*
— latifolius *L.*
— Nissolia *L.*
— odoratus *L.*
— silvestris *L.*
Lotus tetragonolobus *L.*
— var. purpureus.
Lupinus arboreus *Simus.*
— polyphyllus *Dougl.*
Medicago ciliaris *Willd.*
— denticulata *Willd.*
— falcata *L.*
— Gerardi *Willd.*
— histrix *Tenor.*
— intertexta *Willd.*
— littoralis *Rhode.*
— lupulina *L.*
— maculata *Willd.*
— marginata *Willd.*
— media *Pers.*
— minima *Lam.*
— Murex *Willd.*
— pentacycla *DC.*
— polycarpa *Willd.*
— radiata *L.*
— sativa *L.*
— scutellata *Lam.*
— striata *Bast.*
— cornata *Mill.*
— tribuloides *Lam.*
Melilotus arvensis *Wall.*
— officinalis *Willd.*
— parviflora *Desf.*
— sulcata *Desf.*
Onobrychis montana *DC.*
— sativa *Lam.*
Ornithopus compressus *L.*
Orobus niger *L.*
Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum arvense *L.*
— sativum *L.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bituminosa *L.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
— vermiculata *L.*
Soja hispida *Mœnch.*
Spartium junceum *L.*
Trifolium angustifolium *L.*
— arvense *L.*
— elegans *Savi.*
— maritimum *Huds.*
— medium *L.*
— minus *Smith.*
— ochroleucum *L.*
— pannonicum *L.*
— pratense *L.*
— striatum *L.*
— subterraneum *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
— Fœnum-græcum *L.*
— monspeliaca *L.*
Ulex Gallii Planch.
Vicia angustifolia *Roth.*
— Cracea *L.*
— Faba *L.*
— narbonensis *L.*
— sativa *L.*
— villosa *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
— carinatum *L.*
— Ampeloprasum *L.*
— oleraceum *L.*
— scorodoprasum *L.*
— sphærocephalum *L.*
— victoriale *L.*
Endymion nutans *Dum.*
— patulus *Gren.*
Galtonia candicans *Dene.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Muscari comosum *Mil.*
— compactum *Mœnch.*
— neglectum *Bor.*
Ornithogalum sulfureum *Bœmer.*

Phalangium Liliago *Schreb.*
— Liliastrum *Poir.*
— ramosum *Lam.*

Linaceæ

Linum alpinum *L.*
— catarthicum *L.*
— austriacum *L.*
— maritimum *L.*
— usitatissimum *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus *L.*
— ramosa *Benth.*
— urens *L.*

Lythraceæ

Cuphea silenoides *Nees.*
Lythrum Salicaria *L.*
Nesœa salicifolia *H. B.*
Peplis Portula *L.*

Magnoliaceæ

Illicium religiosum *Sieb.*
Liriodendron tulipifera *L.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— hirsuta *Pourr.*
— narbonensis *Pourr.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*

Hibiscus Trionum *L.*
— vesicarius *Cav.*
Lavatera arborea *L.*
— cretica *L.*
— Olbia *L.*
— trimestris *L.*
Malva crispa *L.*
— mauritiana *L.*
— nicæensis *All.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Ligustrum Ibota *Sieb.*
— lucidum *Ait.*
— ovalifolium *Hask.*
— sinense, *Lour.*
— vulgare *L.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*

Epilobium montanum *L.*
— parviflorum *Schreb.*
— tetragonum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
Gaura parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Œnothera biennis *L.*
— cruciata *Nutt.*
— Fraseri *Piersh.*
— Lamarckiana *Sehr.*
— mollissima *L.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraecæ

Argemone mexicana *L.*
Escholtzia californica *Cham.*
Glaucium luteum *Scop.*
Papaver Argemone *L.*
— dubium *L.*
— orientale *L.*
— Rhœas *L.*
— rupifragum *Boiss.*
— somniferum *L.*

Passifloreæ

Passiflora cœrulea *L.*

Pedalineæ

Martynia lutea *Lindl.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria *W.* et *Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— maritima *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

Armeria alpina *Willd.*
— plantaginea *Willd.*
Statice Bonduelli *Lestib.*
— Dodartii *Girard.*
— sinuata *L.*
— Suworowi *Reg.*
— Thouini, *Vir.*

Polemoniaceæ

Collomia grandiflora *Dougl.*
Gilia capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*
Polemonium cæruleum *L.*

Polygonaceæ

Emex spinosa *Cam.*
Polygonum orientale *L.*
Rheum tetragonopus *Mart.*
Rumex bucephalophorus *L.*
— conglomeratus *Mur.*

Rumex domesticus *Hartm.*
— Hydrolapathum *Huds.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *Schrad.*
— obtusifolius *L.*
— pulcher *L.*

Portulaceæ

Portulaca grandiflora *Lindl.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L.*
— cærulea *Schreb.*
Primula variabilis *Bast.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum Lycoctonum *L.*
Aquilegia vulgaris *L.*
Clematis Vitalba *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— azureum *Michx.*
— speciosum *Bbrst.*
— Staphysagria *L.*
Garidella Nigellastrum *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
— damascena *L.*
— sativa *L.*
Ranunculus acris *L.*
— arvensis *L.*
— asiaticus *L.*
— boræanus *Jord.*
— chærophyllos *L.*
— Flammula *L.*
— muricatus *L.*
Ranunculus ophioglossifolius *DC.*
— parviflorus *L.*
— philonotis *Retz.*
— sceleratus *L.*
— velutinus *Tenor.*
Thalictrum flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*
— sibiricum *Gœrtn.*

Resedaceæ

Reseda alba *L.*
— lutea *L.*
— luteola *L.*

Rhamnaceæ

Ceanothus azureus *Desf.*

Rosaceæ

Acæna adscendens *Vahl.*
— pinnatifida *R. P.*
— scabra.
— trifida *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Alchemilla arvensis *Scop.*
Aronia floribunda *Spash.*
Cotoneaster affinis *Lindl.*
— frigida *Wall.*
— horizontalis *Hort.*
— microphylla *Wall.*
— tomentosa *Lindl.*
Cratægus Pyracantha *Pers.*
Geum coccineum *Sibth.*
— intermedium *Ehrh.*
— rivale *L.*

Geum urbanum *L.*
Potentilla argentea *L.*
— atrosanguinea *Don.*
— hirta *L.*
— nepalensis *Hook.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
Prunus Laurocerasus *L.*
Rosa andegavensis *Bast.*
— arvensis *Huds.*
— bibracteata *Bast.*
— canina *L.*
— carolina *L.*
— collina *Vill.*
— gallica *L.*
— glauca *Desf.*
— hibernica *Ster.*
— humilis *Marst.*
— Luciæ *Fr.* et *Rosb.*
— multiflora *Thunb.*
— oxyodon *Boiss.*
— rugosa *Thunb.*
— systyla *Bast.*
Spirœa Aruncus *L.*
— Filipendula *L.*
— Ulmaria *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis *L.*
— azurea.
Crucianella angustifolia *L.*
— stylosa *Trim.*
Galium Aparine *L.*
— purpureum *L.*
— saccharatum *All.*
Rubia tinctorum *L.*

Rutaceæ

Ruta graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thunb.*
Zanthoxylum planispinum *Zieb. Zucc.*

Saxifragaceæ

Saxifraga ajugœfolia *L.*
— rotundifolia *L.*

Scrofulariaceæ

Antirrhinum majus *L.*
— Orontium *L.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis orientalis *Lam.*
— purpurea *L.*
Erinus alpinus *L.*
Linaria minor *Desf.*
— striata *DC.*
Linaria supina *Desf.*
— vulgaris *Mill.*
Mimulus guttatus *DC.*
Phygelius capensis *A. Mey.*
Salpiglossis sinuata *Ruiz.*
Scrofularia aquatica *L.*
— peregrina *L.*
— Scorodonia *L.*
Verbascum Blattaria, *L.*
— thapsiforme *Schrad.*
— Thapsus *L.*
Veronica Anagallis *PB.*
— Buxbaumii *Tenor.*
— longifolia *L.*
— media *Schr.*
— saxatilis *L.*
— Teucrium *L.*

Selagineæ

Globularia trichosantha *Fisch.*
— vulgaris *L.*

Solanaceæ

Atropa Belladona, *L.*
Capsicum annuum *L.*
Datura Metel *L.*
— Stramonium *L.*
— var. inermis.
Hyoscyamus major *L.*
— niger *L.*
— reticulatus *L.*
Lycium barbarum *L.*
— europæum *L.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Nicandra physaloides *Gœrtn.*
— rustica *L.*
— silvestris *L.*
— Tabacum *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
— violacea *Hook.*
Physalis Alkekengi *L.*
— Francheti *Mst.*
Solanum Dulcamara *L.*
— macrocarpum *L.*
— Melongena *L.*
— miniatum *Bernh.*
— nigrum *L.*
— ochroleucum *Bst.*
— Pseudocapsicum *L.*

Umbelliferеæ

Æthusa cynapium *L.*
Angelica dahurica *Fisch.*
— heterocarpa *Lloyd.*
— silvestris *L.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Ammi majus *L.*
Anethum graveolens *L.*
Apium graveolens *L.*
Bupleurum fruticosum *L.*
Carum Carvi *L.*
— verticillatum *L.*
Chærophyllum aromaticum *Jacq.*
Crithmum maritimum *L.*
Cicuta virosa *L.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus gummifer *Lam,*
EryngiumBourgati *Gouan.*
— bromeliæfolium *Delaroche.*
— eburneum *Den.*
— multifidum *SS.*
— pandanifolium *Cham.*
Falcaria Rivini *Host.*
Fœniculum dulce *DC.*
— officinale *All.*
Heracleum giganteum *Fisch.*
— Sphondylium *L.*
Laserpitium hispidum *Bbrst.*
Levisticum officinale *Koeh.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
— Lachenalii, *Gmel.*
— peucedanifolia *Poll.*
— Silaifolia *Bieb.*
Pastinaca sativa *Mill.*
Petroselinum sativum *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi *Gaud.*
— Obstrutium.
— palustre *Hoffm.*
Pimpinella magna *L.*
— rotundifolia *Bbrst.*
Selinum carvifolia *L.*
Seseli globiferum *Vis.*
— gummiferum *Sm.*
— montanum *L.*
Siler trilobum *Crantz.*
Sium angustifolium *L.*
Trinia vulgaris *DC.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Urtica dioica *L.*
— pilulifera *L.*

Valerianaceæ

Centranthus ruber *DC.*
— angustifolius *DC.*
Fedia Cornucopiœ *Wahl.*
Valeriana Phu *L.*
Valerianella carinata *Lois.*
— coronata *Rupr.*
— eriocarpa *Desf.*
— olitoria *Mœnch.*
— pumila *DC.*

Verbenaceæ

Verbena officinalis *L.*
— teucrioides *Gill.*
— venosa *Gill.*

Violaceæ

Viola elatior *Fries.*
— mirabilis *L.*
— pinnata *L.*
— tricolor *L.*

Zygophylleæ

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum Fabago *L.*

Dr P. CITERNE,

Directeur.

J. Diard,

Jardinier en chef.

A. Diard,

Jardinier en second.

Nantes. — Imprimerie A. Dugas & Cie, 5, quai Cassard.

JARDIN DES PLANTES
DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1907 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes)

Acanthaceæ

Acanthus mollis *L.*
— niger *Mill.*
Ruellia ovata *Cav.*

Aceraceæ

Acer campestre *L.*
— platanoides *L.*
— Pseudoplatanus *L.*

Alismaceæ

Alisma Plantago *L.*
— natans *L.*
Triglochin maritimum *L.*

Amarantaceæ

Achyranthes argentea *Lam.*
Amarantus caudatus *L.*
— prostratus *Balb.*
— retroflexus *L.*
— rigidus *Schult.*
— silvestris *Desf.*
— speciosus *Sims.*
— spinosus *L.*
Gomphrena globosa *L.*
Scleropus amarantoides *Schrad.*

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco *L.*
— Belladona *L.*

Anacardiaceæ

Rhus typhina *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia *Purrh.*

Araliaceæ

Aralia japonica *Thunb.*
— racemosa *L.*
Hedera helix *L.*
Panax sessiliflorum *Rupr.*

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis *L.*

Mo. Bot. Garden,
1908

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti *DC.*
— incarnata *L.*
Cynanchum nigrum *Pers.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens *Link.*
— var. Vernon *Hort.*

Berberideæ

Berberis Darwinii *Hook.*
— stenophylla *Hort.*
Mahonia Aquifolium *Nutt.*
— var. rotundifolia.
— fascicularis *DC.*
— japonica *DC.*

Bignoniaceæ

Bignonia grandiflora *Jacq.*
Eccremocarpus scaber. *R. P.*

Boragineæ

Anchusa officinalis *L.*
— italica, *Retz.*
Borago officinalis *L.*
Cerinthe auriculata *Ten.*
Cynoglossum officinale *L.*
— pictum *L.*
Echium plantagineum *L.*
Heliotropium europæum.
Lindelophia spectabilis *Lehm.*
Lithospermum arvense *L.*
Lycopsis arvensis.
Myosotis alpestris *Schmidt.*
Omphalodes linifolia *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides *Hook.*

Cactaceæ

Opuntia vulgaris *Mill.*

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia *Willd.*
— Erinus *L.*
— grandiflora *DC.*
— rapunculoides *L.*
— rapunculus *L.*
— speciosa *Pourr.*
Jasione montana *L.*
Specularia speculum *DC.*
Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Cannaceæ

Canna indica *L.*
Thalia dealbata *Fras.*

Caprifoliaceæ

Sambucus Ebulus *L.*
Symphoricarpos racemosus *Mich.*
Viburnum tinus *L.*

Caryophylleæ

Arenaria rubra *L.*
— serpyllifolia *L.*
— tenuifolia *L.*
Cerastium arvense *L.*
— Boissieri *Gren.*
— frigidum *Bbrst.*
Dianthus atrorubens *All.*
— barbatus *L.*
— Carthusianorum *L.*
— serotinus *W. R.*
Gypsophila altissima *L.*
— elegans *Bbrst.*
— glauca *Stev.*
— muralis *L.*
— repens *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— cœli-rosa *Desr.*
— coronaria *L.*
— dioica *Sibth.*
— Githago *Lam.*
— Viscaria *L.*
Malachium aquaticum *Fries.*
Polycarpon tetraphyllum *L.*

Saponaria cerastioides *Fisch.*
— officinalis *L.*
— Vaccaria *L.*
Silene Armeria *L.*
— conica *L.*
— dichotoma *Ehr.*
— fruticosa *L.*
— gallica *L.*
— inflata *Smith.*
— maritima *With.*
— nutans *L.*
— pendula *L.*
— vespertina *L.*
— viridiflora *L.*
Spergula vulgaris *Boen.*
Stellaria graminea *L.*
— media *Vill.*

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria *Woods.*
— hortensis *L.*
— latifolia *Wahl.*
— littoralis *L.*
Beta cycla *L.*
— maritima *L.*
Chenopodium album *L.*
— Bonus-Henricus *L.*
— Botrys *L.*
— ficifolium *Smith.*
— hybridum *L.*
— murale *L.*
— opulifolium *Schr.*
— polyspermum *L.*
— rubrum *L.*
— Quinoa *Willd.*
— urbicum *L.*
— Vulvaria *L.*

Cistaceæ

Cistus albidus *L.*
— hirsutus *Pursh.*
Helianthemum pulverulentum *Pers.*
— salicifolium *Pers.*
— vulgare *Gaert.*

Commelynaceæ

Commelyna celestis *Willd.*
Tinantia fugax *Schw.*

Compositæ

Achillea grandiflora *Bbrst.*
— Millefolium *L.*
— nobilis *L.*
— ptarmica *L.*
— setacea *Wall.*
Actinomeris alternifolia *DC.*
Ageratum cæruleum *Sieb.*
Anacyclus radiatus *L. S.*
Antennaria plantaginea *R. Br.*
Anthemis arvensis *L.*
— mixta *L.*
— nobilis *L.*
— rigescens *Willd.*
— tinctoria *L.*
Arctium minus *Schrk.*
— tomentosum *Pers.*
Arctotis aspera *L.*
— grandis *Thunb.*
Arnica montana *L.*
Artemisia vulgaris *L.*
Aster alpinus *L.*
— Novæ Angliæ *Ait.*
Bidens leucantha *Willd.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Carbenia benedicta *Adans.*
Carlina acaulis *L.*
— vulgaris *L.*
Catananche cærulea *L.*
— lutea *L.*
Centaurea Cineraria *L.*
— Scabiosa *L.*
— orientalis *L.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Chrysanthemum Balsamita *L.*
— carneum *Steud.*
— cinerariæfolium *Bocc.*
— coronarium *L.*

Chrysanthemum corymbosum *L.*
— flosculosum *L.*
— frutescens *L.*
— inodorum *L.*
— Leucanthemum *L.*
— macrophyllum *W. K.*
— multifidum *Desf.*
— parthenium *Pers.*
— segetum *L.*
Cichorium Intybus *L.*
Cineraria maritima *L.*
Cirsium eriophorum *Scop.*
Cœnia turbinata *Pers.*
Coreopsis grandiflora *Hogg.*
Cosmos bipinnatus *Cass.*
— sulfureus *Cav.*
Cousinia Hystrix *Meyer.*
Crepis fœtida *L.*
— pulchra *L.*
— rubra *L.*
— virens Vil.
Crupina vulgaris *Cass.*
Cynara cardunculus *L.*
Dimorphoteca pluvialis *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Doronicum caucasicum *Bbrst.*
— plantagineum *L.*
Dysodia chrysanthemoides *Lag.*
Echinops cornigerus *DC.*
— Ritro *L.*
— sphærocephalus *L.*
Endoptera Dioscoridis *DC.*
Erigeron canadensis *L.*
— glabellus *Nutt.*
— grandiflorus *Huds.*
— speciosus *DC.*
Eupatorium cannabinum *L.*
Filago spatulata *Presl.*
Gaillardia lanceolata *Michx.*
Helenium autumnale *L.*
— Bolanderi *G.*
Helianthus annuus *L.*
Helminthia echioides *Gœrtn.*
Helychrysum angustifolium *Don.*
Helychrysum Stœchas *Don.*
Helypterum roseum *Benth.*
Hieracium aurantiacum *L.*
— murorum *L.*
— silvaticum *Smith.*
— tridentatum *Fries.*
Hieracium umbellatum *L.*
Hypochœris glabra *L.*
— radicata *L.*
Inula britannica *L.*
— Helenium *L.*
— crithmoides *Smith.*
— Conyza *DC.*
— dysenterica *L.*
Lactuca altissima *Bbrst.*
— muralis Don.
— saligna, *L.*
— sativa *L.*
— Scariola *L.*
Lapsana communis *L.*
Leontodon autumnalis *L.*
Leontopodium sibiricum *Coss.*
Madia elegans *Don.*
— sativa *L.*
Matricaria Chamomilla *L.*
Onopordon Acanthium *L.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Podospermum laciniatum *DC.*
Rhagadiolus stellatus *Gœrtn.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
— laciniata *L.*
Santolina chamæcyparissus *L.*
— rosmarinifolia *L.*
Scolymus hispanicus *L.*
— maculatus *L.*
Senecio aquaticus *Huds.*
— leucostachys *Bak.*
— viscosus *L.*
Serratula quinquefolia *Bieb.*
Silphium laciniatum *L.*
— perfoliatum *L.*
— terebinthinaceum *L.*
— trifoliatum *L.*
Silibum marianum *Gœrtn.*
Solidago arguta *Ait.*
— canadensis *L.*

Solidago glauca *Desf.*
— flexicaulis *L.*
— grandiflora *Desf.*
— paniculata *DC.*
— rigida *L.*
— villosa *Pursch.*
Sonchus asper *Wil.*
— oleraceus *L.*
Spilanthes oleracea *L.*
Stevia serrata *Cav.*
Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
— vulgare *L.*
Tolpis barbata *Gœrt.*
— umbellata *Pers.*
Tragopogon australis *Jord.*
— crocifolius *L.*
— porrifolius *L.*
— pratensis *L.*
Ursinia speciosa *DC.*
Vernonia noveboracensis *Willd.*
— præalta *Lees.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
— spinosum *L.*
— strumarium *L.*
Xeranthemum cylindraceum *Sibth.*
Zinnia haageana *Reg.*

Coniferæ

Ginkgo biloba *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor *L.*
Ipomœa purpurea *Lm.*

Crassulaceæ

Sedum Cepæa *L.*
— dasyphyllum *L.*
— rubens *L.*
— rupestre *L.*
Sempervivum arvernense *Lecoq.*
— dœllianum *Lehm.*
— Funkii *Braun.*
— Verlotti *Lamotte.*
— Wulfeni *Hopp.*

Cruciferæ

Alyssum argenteum *Vitm.*
— campestre *L.*
— spinossum *L.*
Arabis sagittata *DC.*
— Turrita *L.*
Barbarea prœcox *R. Br.*
— vulgaris *R. Br.*
Biscutella ambigua *DC.*
— apula *L.*
— lyrata *L.*
Brassica campestris *L.*
— oleracea *L.*
— Rapa *L.*
Bunias Erucago *L.*
Camelina dentata *Pers.*
— sativa *Crantz.*
Capsella Bursa-pastoris *Mœnch*
Cardamine hirsuta *L.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Cochlearia anglica *L.*
— glastifolia *L.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
— tenuifolia *DC.*
— viminea *DC.*
Draba glacialis *Adans.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum Alliaria *L.*
— cheiranthoides *L.*
— perfoliatum *Crantz.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
— purpurea *Hort.*
— umbellata *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lepidium campestre *R. Br.*
— cordatum *Wild.*
— Draba *L.*
— graminifolium *L.*

Lepidium Menziesii *DC.*
— ruderale *L.*
— sativum *L.*
— Smithii *Hook.*
— virginicum *L.*
Lobularia maritima *Desv.*
Lunaria biennis *Mœnch.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Matthiola incana *R. r.*
— oyensis Mén. *V. G. M.*
— sinuata *R. Br.*
— tricuspidata *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Raphanus Raphanistrum *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera Coronopus *Poir.*
— pinnatifida *DC.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
— chinensis *L.*
— nigra *L.*
Sisymbrium pinnatifidum *DC.*
— officinale *Scop.*
— Sophia *L.*
Succovia balearica *DC.*
Thlaspi arvense, *L.*
— perfoliatum *L.*
Vesicaria sinuata *R. Br.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica *Jacq.*
Cucumis Melo *L.*
— sativus *L.*
Cucurbita maxima *Duch.*
— pepo var. oviformis.
— pepo var. pyriformis.
Cyclanthera explodens *Schrad.*
— pedata *Schrad.*
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
Luffa cylindrica *L.*

Cupuliferæ

Betula alba *L.*

Cyperaceæ

Carex acuta *L.*
— depauperata *Good.*
— distans *L.*
— divisa *Good.*
— filiformis *L.*
— flava *L.*
— glauca *Scop.*
— lævigata *Smith.*
— leporina *L.*
— muricata *L.*
— palescens *L.*
— nitida *Host.*
— nutans *Host.*
— paludosa *Good.*
— panicea *L.*
— pendula *Huds.*
— punctata *Gaud.*
— Pseudocyperus *L.*
— remota *L.*
— silvatica *Huds,*
— stellulata *Good.*
— vulgaris *Fries.*
— vulpina *L.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus vegetus *Willd.*
Scirpus carinatus *Smith.*
— compressus *Pers.*
— maritimus *L.*
— pungens *Roth.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica *Thunb.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
— tatarica *R. S.*
— uralensis *R. S.*
Dipsacus fullonum *Mill.*
— laciniatus *L.*
— silvestris *Mill.*
Scabiosa arvensis *L.*
— atropurpurea.
— columbaria *L.*

Scabiosa graminifolia *L.*
— lucida *Vill*
— ochroleuca *L.*
— Spreta *Jord.*

Ebenaceæ

Diospyros virginiana *L.*

Elæagneæ

Elæagnus macrophylla *Thunb.*
— reflexa *Den.*
— pungens *Thunb.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia exigua *L.*
— Ipecacuanha *L.*
— Lathyris *L.*
— marginata *Pursh.*
— platyphylla *L.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus communis *L.*

Filices

Aspidium aculeatum *Sw.*
— angulare *Kit.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Osmunda regalis *L.*
Polypodium vulgare *L.*
Polysticum Filix-mas *Roth.*
— spinulosum *DC.*
Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca *Pursch.*
Fumaria spicata *L.*
Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceæ

Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

Erodium ciconium *Willd.*
— cicutarium *Willd.*
— gruinum *Willd.*
malacoïdes *Willd.*
Geranium pyrenaicum *L.*
Impatiens Balsamina *L.*
— glandulifera *Sind.*
— parviflora *DC.*
Tropæolum majus *L.*
— minus *L.*
— peregrinum L.

Gramineæ

Ægilops squarrosa *L.*
Agrostis alba *L.*
— dispar *Micha.*
— elegans *Thore.*
— vulgaris *With.*
— Spica-venti *L.*
Aira caryophyllea *L.*
— cœspitosa *L.*
Alopecurus bulbosus *L.*
— geniculatus *L.*
Arrhenatherum elatius *Presl.*
Asprella Hystrix *Cav.*
Avena barbata *Brot.*
— fatua *L.*
— flavescens *L.*
— pubescens *L.*
— sativa *L.*
Brachypodium distachyium *Beauv.*
— pinnatum *P. B.*
— silvaticum *P. B.*
Briza maxima *L.*
— media *L.*
Bromus arvensis *L.*
— asper *L.*
— brizæformis *Fisch.*.
— erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
— purgans *L.*
— rigidus *Roth.*

Bromus secalinus *L.*
— squarrosus *L.*
— sterilis *L.*
— tectorum *L.*
— unioloides *H. B*
Calamagrostis Epigeios *Roth.*
— silvatica *D. C.*
Coix Lacryma *L.*
Cornucopiae cucullatum *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Elymus arenarius *Pall.*
Festuca amethystina *Host.*
— arundinacea *Shreb.*
— duriuscula *L.*
— heterophylla *Lam.*
— pratensis *Huds.*
— sciuroides *Roth.*
— rubra *L.*
— spadicea *Gouan.*
— tenuifolia *Sibth.*
Gastridium lendigerum *Gaud.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
— mollis *L.*
Hordeum maritimum *L.*
— murinum *L.*
Kœleria cristata *Pers.*
Lamarkia aurea *Mœnch.*
Lagurus ovatus *L.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
Lolium arvense *With.*
— linicola *Sond.*
— multiflorum *Gaud.*
— perenne *L.*
— rigidum *Gaud.*
Melica altissima *L.*
Milium effusum *L.*
Nardurus Poa *Boiss.*
Nardus stricta *L.*
Panicum capillare *L.*
— Crus-galli *L.*
— italicum *L.*
— miliaceum *L.*
— sanguinale *L.*
— virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bos.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
Phalaris canariensis *L.*
— minor *Retz.*
Phleum Bœhmeri *Will.*
— pratense *L.*
Poa compressa *L.*
— megastachya *Kœl.*
— pilosa *L.*
— pratensis *L.*
— trivialis *L.*
Secale cereale *L.*
Setaria glauca *P. de B.*
— verticillata *P. de B.*
— viridis *P. de B.*
Sorghum halepense *Pers.*
— saccharatum *Mœnch.*
— vulgare *Pers.*
Stipa capillata *L.*
— juncea *L.*
— pennata *L.*
Triticum caninum *Schreb.*
— junceum *L.*
— sativum *L.*
Uniolia latifolia *Michx.*
Zea Mays *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca wrangeliana *Fisch.*
Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*
— Withlavia *As. Gr.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale *All.*
Hypericum montanum *L.*
— hircinum *L.*
— perforatum *L.*
— quadrangulum *L.*
— tetrapterum *Fries.*

Halorageæ

Gunnera scabra *R. P.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *L.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis *L.*
Herniaria glabra *L.*
Paronychia argentea *Lam.*
Scleranthus annuus *L.*

Irideæ

Gladiolus segetum *Gawl.*
Iris fœtidissima *L.*
— lutescens *Lam.*
— ochroleuca *L.*
— Pseudoacorus *L.*
— versicolor *L.*
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juglandeæ

Carya amara *Michx.*

Juncaceæ

Juncus compressus *Jacq.*
— effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
— lampocarpus *Ehrh.*
Luzula nivea *Desv.*
— spadicea *L.*

Labiatæ

Ballota nigra *L.*
Betonica officinalis *L.*
— orientalis *L.*
Brunella alba *Pall.*
— pinnatifida *Pers.*
— vulgaris *L.*
Calamintha Acinos *Gaud.*
— alpina *Lam.*
— ascendens *Jord.*
Clinopodium vulgare *L.*
Dracocephalum Moldavica *L.*
Galeopsis pyrenaica *Bartl.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lavandula multifida *L.*
— pinnata *L.*
Leonurus cardiaca *L.*
Lycopus europæus *L.*
Marrubium vulgare *L.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha candicans *Crantz.*
Nepeta cyanea *Ster.*
— nuda *L.*
Ocimum Basilicum *L.*
Phlomis fruticosa *L.*
— latifolia *Royle.*
— tuberosa *L.*
Salvia argentea *L.*
— carduaca *Benth.*
— clandestina *L.*
— farinacea *Benth.*
— glutinosa *L.*
— Horminum *L.*
— pratensis *L.*
— Sclarea *L.*
— splendens *Ker.*
— verbenaca *L.*
— verticillata *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria alpina *L.*
— peregrina *L.*
Sideritis hyssopifolia *L.*
Stachys alpina *L.*
— annua *L.*
— germanica *L.*
— lanata *Jacq.*
— recta *L.*
Teucrium Botrys *L.*
— Chamœdrys *L.*
— Scorodonia *L.*
Thymus Serpyllum *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens *Nutt.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus glycyphyllos *L.*
— hamosus *L.*
Colutea arborescens *L.*
— purpurea.
Coronilla scorpioides *L.*
Cytisus alpinus *Mill.*
— capitatus *Scop.*
Ervum hirsutum *L.*
— tetraspermum *L.*
Galega officinalis *L.*
Genista candicans *L.*

Gleditschia triacanthos *L.*
Halimodendron argenteum *DC.*
Lathyrus articulatus *L.*
— latifolius *L.*
— Nissolia *L.*
— Ochrus *DC.*
— odoratus *L.*
— silvestris *L.*
— tinginatus *L.*
Lotus tetragonolobus *L.*
— var. purpureus.
Lupinus arboreus *Simus.*
— polyphyllus *Dougl.*
Medicago ciliaris *Willd.*
— denticulata *Willd.*
— falcata *L.*
— Gerardi *Willd.*
— histrix *Tenor.*
— intertexta *Willd.*
— littoralis *Rhode.*
— lupulina *L.*
— maculata *Willd.*
— marginata *Willd.*
— media *Pers.*
— minima *Lam.*
— Murex *Willd.*
— pentacycla *DC.*
— polycarpa *Willd.*
— radiata *L.*
— sativa *L.*
— scutellata *Lam.*
— striata *Bast.*
— cornata *Mill.*
— tribuloides *Lam.*
Melilotus alba *Desv.*
— arvensis *Wall.*
— officinalis *Willd.*
— parviflora *Desf.*
— sulcata *Desf.*
Onobrychis Caput-galli *Lam.*
— montana *DC.*
— sativa *Lam.*
Ononis spinosa *L.*
Ornithopus compressus *L.*
— perpusillus *L.*
Orobus niger *L.*
Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum arvense *L.*
— sativum *L.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bituminosa *L.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
— vermiculata *L.*
Soja hispida *Mœnch.*
Spartium junceum *L.*
Trifolium arvense *L.*
— elegans *Savi.*
— incarnatum *L.*
— maritimum *Huds.*
— medium *L.*
— minus *Smith.*
— ochroleucum *L.*
— pannonicum *L.*
— pratense *L.*
— repens *L.*
— resupinatum *L.*
— rubens *L.*
— striatum *L.*
— subterraneum *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
— corniculata *L.*
— Fœnum-græcum *L.*
— monspeliaca *L.*
Ulex Gallii Planch.
Vicia angustifolia *Roth.*
— Cracea *L.*
— Faba *L.*
— lutea *L.*
— narbonensis *L.*
— sativa *L.*
— villosa *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
— carinatum *L.*
— Ampeloprasum *L.*
— oleraceum *L.*
— Porrum *L.*
— scorodoprasum *L.*
— sphærocephalum *L.*
— vineale *L.*
Asphodelus occidentalis *Jord.*
Endymion nutans *Dum.*

Endymion patulus *Gren.*
Galtonia candicans *Dcne.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Muscari comosum *Mil.*
— compactum *Mœnch.*
Ornithogalum sulfureum *Bœmer.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— Liliastrum *Poir.*
— ramosum *Lam.*

Linaceæ

Linum austriacum *L.*
— catarthicum *L.*
— grandiflorum *Desf.*
— maritimum *L.*
— usitatissimum *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus *L.*
— ramosa *Benth.*
— urens *L.*

Lythraceæ

Cuphea silenoides *Nees.*
Lythrum Salicaria *L.*
Nesœa salicifolia *H. B.*
Peplis Portula *L.*

Magnoliaceæ

Illicium religiosum *Sieb.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— narbonensis *Pourr.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*

Hibiscus Trionum *L.*
— vesicarius *Cav.*
Lavatera arborea *L.*
— cretica *L.*
— Olbia *L.*
— trimestris *L.*
Malva crispa *L.*
— mauritiana *L.*
— nicæensis *All.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Ligustrum Ibota *Sieb.*
— lucidum *Ait.*
— ovalifolium *Hask.*
— sinense, *Lour.*
— vulgare *L.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*

Epilobium montanum *L.*
— parviflorum *Schreb.*
— tetragonum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
Gaura parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Œnothera biennis *L.*
— cruciata *Nutt.*
— Fraseri *Piersh.*
— lamarckiana *Sehr.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Escholtzia californica *Cham.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
— luteum *Scop.*
Papaver Argemone *L.*
— hybridum *L.*
— orientale *L.*
— Rhœas *L.*
— rupifragum *Boiss.*
— somniferum *L.*

Passifloreæ

Passiflora cœrulea *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria *W.* et *Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— maritima *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

Armeria alpina *Willd.*
— maritima *Willd.*
— plantaginea *Willd.*
Statice Bonduelli *Lestib.*
— Dodartii *Girard.*
— sinuata *L.*
— Suworowi *Reg.*
— Thouini, *Vir.*

Polemoniaceæ

Collomia grandiflora *Dougl.*
Gilia capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*
Polemonium cæruleum *L.*

Polygonaceæ

Emex spinosa *Cam.*
Polygonum Convolvulus *L.*
— Hydropiper *L.*
— orientale *L.*
— Persicaria *L.*
Rheum officinale *HB.*
— tetragonopus *Mart.*
Rumex bucephalophorus *L.*
— conglomeratus *Mur.*
— domesticus *Hartm.*
— Hydrolapathum *Huds.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *Schrad.*
— obtusifolius *L.*
— pulcher *L.*

Portulaceæ

Calandrinia procumbens *Moris.*
Claytonia perfoliata *Don.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L.*
— cærulea *Schreb.*
Androsace maxima *L.*
Primula variabilis *Bast.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum Lycoctonum *L.*
Aquilegia chrysantha *Asa Gray.*
— vulgaris *L.*
Clematis Flammula *L.*
— Vitalba *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— azureum *Michx.*
— speciosum *Bbrst.*
— Staphysagria *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
— damascena *L.*
— sativa *L.*
Ranunculus acris *L.*
— arvensis *L.*
— boræanus *Jord.*
— chærophyllos *L.*
— Flammula *L.*
— muricatus *L.*
Ranunculus ophioglossifolius *DC.*
— parviflorus *L.*
— philonotis *Retz.*
— sceleratus *L.*
Ranunculus velutinus *Tenor.*
Thalictrum flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*
— sibiricum *Gœrtn.*

Resedaceæ

Reseda lutea *L.*
— luteola *L.*

Rhamnaceæ

Ceanothus azureus *Desf.*

Rosaceæ

Acæna adscendens *Vahl.*
— pinnatifida *R. P.*
— scabra.
— trifida *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Alchemilla arvensis *Scop.*
Aronia floribunda *Spash.*
Cotoneaster affinis *Lindl.*
— frigida *Wall.*
— horizontalis *Hort.*
— microphylla *Wall.*
— tomentosa *Lindl.*
Cratægus Pyracantha *Pers.*
Geum coccineum *Sibth.*
— intermedium *Ehrh.*
— rivale *L.*
Geum urbanum *L.*
Potentilla argentea *L.*
— atrosanguinea *Don.*
— hirta *L.*
— nepalensis *Hook.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*

Prunus Laurocerasus *L.*
Rosa andegavensis *Bast.*
— arvensis *Huds.*
— bibracteata *Bast.*
— canina *L.*
— carolina *L.*
— collina *Vill.*
— gallica *L.*
— glauca *Desf.*
— hibernica *Ster.*
— humilis *Marst.*
— Luciæ *Fr.* et *Rosb.*
— multiflora *Thunb.*
— oxyodon *Boiss.*
— rugosa *Thunb.*
— systyla *Bast.*
Spiraea Aruncus *L.*
— Filipendula *L.*
— Ulmaria *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis *L.*
— azurea.
Crucianella angustifolia *L.*
— stylosa *Trim.*
Galium Aparine *L.*
— purpureum *L.*
— saccharatum *All.*
Rubia tinctorum *L.*

Rutaceæ

Ruta graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thunb.*
Zanthoxylum planispinum *Zieb. Zucc.*

Saxifragaceæ

Saxifraga ajugæfolia *L.*

Scrofulariaceæ

Antirrhinum majus *L.*
— Orontium *L.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis orientalis *Lam.*
— purpurea *L.*
Erinus alpinus *L.*
Linaria Elatine *Mill.*
— minor *Desf.*
— striata *DC.*
— supina *Desf.*
— vulgaris *Mill.*
Mimulus guttatus *DC.*
Phygelius capensis *A. Mey.*
Salpiglossis sinuata *Ruiz.*
Scrofularia aquatica *L.*
— peregrina *L.*
— Scorodonia *L.*
Verbascum Blattaria, *L.*
— thapsiforme *Schrad.*
— Thapsus *L.*
Veronica Anagallis *PB.*
— Buxbaumii *Tenor.*
— longifolia *L.*
— media *Schr.*
— saxatilis *L.*
— Teucrium *L.*

Selagineæ

Globularia trichosantha *Fisch.*
— vulgaris *L.*

Solanaceæ

Atropa Belladona, *L.*
Capsicum annuum *L.*
Datura Metel *L.*
— Stramonium *L.*
— var. inermis.
Hyoscyamus niger *L.*
Lycium barbarum *L.*
— europæum *L.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Nicandra physaloides *Gœrtn.*
— violacea *E. André.*
Nicotiana rustica *L.*
— rustica *L.*
— silvestris *L.*
— Tabacum *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
— violacea *Hook.*
Physalis Alkekengi *L.*
— Francheti *Mst.*
Solanum Melongena *L.*
— miniatum *Bernh.*
— nigrum *L.*
— ochroleucum *Bst.*
— Pseudocapsicum *L.*

Umbellifereæ

Æthusa cynapium *L.*
Angelica dahurica *Fisch.*
— silvestris *L.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Ammi majus *L.*
Anethum graveolens *L.*
Apium graveolens *L.*
Bupleurum fruticosum *L.*
— longifolium.
— rotuntifolium.
Carum Carvi *L.*
Chærophyllum aromaticum *Jacq.*
Crithmum maritimum *L.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus Carota *L.*
— gummifer *Lam.*
Eryngium Bourgati *Gouan.*
— bromeliæfolium *Delaroche.*
— eburneum *Den.*
— multifidum *SS.*
— pandanifolium *Cham.*
Falcaria Rivini *Host.*
Fœniculum dulce *DC.*
— officinale *All.*
Heracleum giganteum *Fisch.*
— Sphondylium *L.*
Laserpitium hispidum *Bbrst.*
Levisticum officinale *Koch.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
— Lachenalii, *Gmel.*
— peucedanifolia *Poll.*
— Silaifolia *Bieb.*
Pastinaca sativa *Mill.*
Petroselinum sativum *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi *Gaud.*
— Ostrutium *Roth.*
— palustre *Hoffm.*
Pimpinella magna *L.*
— rotundifolia *Bbrst.*
Selinum carvifolia *L.*
Seseli globiferum *Vis.*
— gummiferum *Sm.*
— montanum *L.*
Siler trilobum *Crantz.*
Sium angustifolium *L.*
Trinia vulgaris *DC.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Urtica dioica *L.*
— pilulifera *L.*

Valerianaceæ

Centranthus ruber *DC.*
— angustifolius *DC.*
Fedia Cornucopiae *Wahl.*
Valeriana Phu *L.*
Valerianella carinata *Lois.*
— coronata *Rupr.*
— eriocarpa *Desf.*
— olitoria *Mœnch.*
— pumila *DC.*

Verbenaceæ

Verbena officinalis *L.*
— teucrioides *Gill.*
— venosa *Gill.*

Violaceæ

Viola elatior *Fries.*
— mirabilis *L.*
— pinnata *L.*
— tricolor *L.*

Zygophylleæ

Zygophyllum Fabago *L.*

Dr P. CITERNE,

Directeur,

J. Diard,

Jardinier en chef.

A. Diard,

Jardinier en second.

Nantes. — Imprimerie A. Dugas & Cie, 5, quai Cassard.

JARDIN DES PLANTES
DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1908 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes

Acanthaceæ

Acanthus mollis *L.*
— niger *Mill.*
Ruellia ovata *Cav.*

Aceraceæ

Acer platanoides *L.*
— Pseudoplatanus *L.*

Alismaceæ

Alisma Plantago *L.*
Triglochin maritimum *L.*

Amarantaceæ

Achyranthes argentea *Lam.*
Amarantus caudatus *L.*
— prostratus *Balb.*
— retroflexus *L.*
— rigidus *Schult.*
— silvestris *Desf.*
— speciosus *Sims.*
— spinosus *L.*
Celosia cristata *L.*
Gomphrena globosa *L.*
Scleropus amarantoides *Schrad.*

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco *L.*
Pancratium illyricum *L.*

Anacardiaceæ

Rhus Coriaria *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia *Purrh.*

Araliaceæ

Aralia japonica *Thunb.*
— racemosa *L.*
Hedera helix *L.*
Panax sessiliflorum *Rupr.*

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis *L.*

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti *DC.*
Cynanchum nigrum *Pers.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens *Link.*
— var. Vernon *Hort.*
Incarvillea Olgæ *Regel*

Berberideæ

Berberis aristata *DC.*
- stenophylla *Hort.*
Mahonia Aquifolium *Nutt.*
— fascicularis *DC.*
— japonica *DC.*

Bignoniaceæ

Catalpa bignonioides *Walt.*
Eccremocarpus scaber. *R. P.*

Boragineæ

Anchusa officinalis *L.*
— italica, *Retz.*
Cerinthe major *L.*
Cynoglossum pictum *L.*
Echium plantagineum *L.*
Heliotropium europæum *L.*
Lindelophia spectabilis *Lehm.*
Lithospermum arvense *L.*
Lycopsis arvensis *L.*
Omphalodes linifolia *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides *Hook.*

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia *Willd.*
— Erinus *L.*
— grandiflora *DC.*
— medium *L.*
— rapunculoides *L.*
— rapunculus *L.*
— speciosa *Pourr.*
Jasione montana *L.*
Phyteuma campanuloides *Bbrst.*
Specularia speculum *DC.*
Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Cannaceæ

Canna indica *L. Var.*

Caprifoliaceæ

Sambucus canadensis *L.*
Sambucus racemosa *L.*
Symphoricarpos racemosus *Mich.*
Viburnum tinus *L.*

Caryophylleæ

Arenaria rubra *L.*
— serpyllifolia *L.*
— tenuifolia *L.*
Cerastium Boissieri *Gren.*
Dianthus atrorubens *All.*
— barbatus *L.*
— Carthusianorum *L.*
— chinensis *L.*
Gypsophila altissima *L.*
— elegans *Bbrst.*
— glauca *Stev.*
— repens *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— cœli-rosa *Desr.*
— coronaria *L.*
— flos Jovis *Desr.*
— Githago *Lam.*
— Viscaria *L.*
Malachium aquaticum *Fries.*
Polycarpon tetraphyllum *L.*
Sagina apetala *L.*
Saponaria cerastioides *Fisch.*
— officinalis *L.*
— Vaccaria *L.*
Silene Armeria *L.*
— articulata *Vir,*
— conica *L.*
— dichotoma *Ehr.*
— fruticosa *L.*
— gallica *L.*
— inflata *Smith.*
— maritima *With.*
— nutans *L.*
— pendula *L.*
— quinquevulnera *L.*
— vespertina *L.*
— viridiflora *L.*
Spergula arvensis *L.*
— vulgaris *Boen.*
Stellaria graminea *L.*
— media *Vill.*

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria *Woods.*
— hortensis *L.*
— latifolia *Wahl.*
— littoralis *L.*
Beta cycla *L.*
— maritima *L.*
Chenopodium album *L.*
— Bonus-Henricus *L.*
— Botrys *L.*
— ficifolium *Smith.*
— hybridum *L.*
— murale *L.*
— opulifolium *Schr.*
— polyspermum *L.*
— rubrum *L.*
— Quinoa *Willd.*
— urbicum *L.*
— Vulvaria *L.*
Kochia scoparia *Scrab.*
Salsola Kali *L.*

Cistaceæ

Cistus albidus *L.*
— hirsutus *Pursh.*
Helianthemum alyssoides *Vent.*
— pulverulentum *Pers.*
— roseum *Mill.*
— salicifolium *Pers.*
— vulgare *Gaert.*

Commelynaceæ

Commelyna bengalensis *L.*
— cœlestis *Willd.*
— clandestina *Mort.*
Tinantia fugax *Schw.*

Compositæ

Achillea grandiflora *Bbrst.*
— Millefolium *L.*
— nobilis *L.*
— ptarmica *L.*
— setacea *Wall.*
Actinomeris alternifolia *DC.*
Ageratum cæruleum *Sieb.*
Ambrosia trifida *L.*
Anacyclus radiatus *L. S.*
Andryala integrifolia *L.*
Antennaria plantaginea *R. Br.*
Anthemis arvensis *L.*
— mixta *L.*
— rigescens *Willd.*
— tinctoria *L.*
Arctium majus *Schkr.*
— minus *Schkr.*
— tomentosum *Pers.*
Arctotis aspera *L.*
— grandis *Thunb.*
Arnica Chamissonis *Lell.*
— montana *L.*
Aster alpinus *L.*
— Novæ Angliæ *Ait.*
Barkhausia taraxacifolia *DC.*
Bidens leucantha *Willd.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Callistephus sinensis *Cass.*
Carbenia benedicta *Adans.*
Catananche cærulea *L.*
— lutea *L.*
Centaurea calcitrapa *L.*
— Cineraria *L.*
— salmantica *L.*
— Scabiosa *L.*
— serotina *L.*
— orientalis *L.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Chrysanthemum Balsamita *L.*
— cinerariæfolium *Bocc.*
— coronarium *L.*
— corymbosum *L.*
— flosculosum *L.*
— inodorum *L.*
— Leucanthemum *L.*
— macrophyllum *W. K.*
— monspeliense *L.*
— multifidum *Desf.*
— parthenium *Pers.*
— segetum *L.*

Cichorium Intybus *L.*
Cineraria maritima *L.*
Cirsium eriophorum *Scop.*
Coreopsis grandiflora *Hogg.*
— tinctoria *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cass.*
— sulfureus *Cav.*
Cousinia Hystrix *Meyer.*
Crepis fœtida *L.*
— rubra *L.*
— virens Vil.
Crupina vulgaris *Cass.*
Cynara carduncalus *L.*
Dimorphoteca pluvialis *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Doronicum Pardalianches *L.*
— plantagineum *L.*
Dysodia chrysanthemoides *Lag.*
Echinops cornigerus *DC.*
— Ritro *L.*
— sphærocephalus *L.*
Endoptera Dioscoridis *DC.*
Erigeron glabellus *Nutt.*
— grandiflorus *Huds.*
— speciosus *DC.*
Eupatorium cannabinum *L.*
Filago spatulata *Presl.*
Gaillardia lanceolata *Michx.*
Gnaphalium undulatum *L.*
Grindelia glutinosa *Dunal.*
— rubricaulis *DC.*
Haplopappus phyllocephalus *DC.*
Helenium autumnale *L.*
— Bolanderi *G.*
Helianthus annuus *L.*
Helminthia echioides *Gærtn.*
Heliopsis lævis *Pers.*
Helychrysum angustifolium *Don.*
Helipterum Manglesii *Muell.*
— roseum *Benth.*
Hieracium aurantiacum *L.*
— Auricula *L.*
— murorum *L.*
Hieracium silvaticum *Smith.*
— tridentatum *Fries.*
— umbellatum *L.*
Hypochœris glabra *L.*
— radicata *L.*
Inula britannica *L.*
— Helenium *L.*
— crithmoides *Smith.*
— Conyza *DC.*
— dysenterica *L.*
Lactuca altissima *Bbrst.*
— sativa *L.*
— Scariola *L.*
— virosa *L.*
Lapsana communis *L.*
Leontodon autumnalis *L.*
Madia elegans *Don.*
— sativa *L.*
Matricaria Chamomilla *L.*
Onopordon Acanthium *L.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Podospermum laciniatum *DC.*
Rhagadiolus stellatus *Gærtn.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
— laciniata *L.*
Santolina chamæcyparissus *L.*
— rosmarinifolia *L.*
Scolymus hispanicus *L.*
— maculatus *L.*
Senecio Jacobœa *L.*
— leucostachys *Bak.*
— viscosus *L.*
Serratula quinquefolia *Bieb.*
Silphium laciniatum *L.*
— perfoliatum *L.*
— terebinthinaceum *L.*
— trifoliatum *L.*
Silibum marianum *Gærtn.*
Solidago arguta *Ait.*
— canadensis *L.*
— glauca *Desf.*
— flexicaulis *L.*
— grandiflora *Desf.*
— paniculata *DC.*
— rigida *L.*
— villosa *Pursch.*

Sonchus asper *Wil.*
— oleraceus *L.*
Stevia serrata *Cav.*
Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
— vulgare *L.*
Telekia cordifolia *DC.*
Thrincia hirta *Roth.*
Tolpis barbata *Gœrt.*
Tragopogon australis *Jord.*
— crocifolius *L.*
— pratensis *L.*
Ursinia speciosa *DC.*
Vernonia noveboracensis *Willd.*
— præalta *Lees.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
— spinosum *L.*
— strumarium *L.*
Xeranthemum cylindraceum *Sibth.*
Zinnia elegans *Jacq.*
— haageana *Reg.*
— verticillata *Andr.*

Coniferæ

Taxus baccata *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor *L.*
Ipomœa purpurea *Lm.*

Crassulaceæ

Sedum annuum *L.*
— Cepæa *L.*
— dasyphyllum *L.*
— maximum *Pers.*
— portulacoides *L.*
— rubens *L.*
Sempervivum arvernense *Lecoq.*
— dœllianum *Lehm.*
— Funkii *Braun.*
— mettelianum *Sch.*
— murale *Bor.*
— Verlotti *Lamotte.*
— Wulfeni *Hopp.*

Cruciferæ

Alyssum argenteum *Vitm.*
— campestre *L.*
— halimifolium *L.*
— incanum *L.*
Arabis sagittata *DC.*
— Turrita *L.*
Barbarea prœcox *R. Br.*
— vulgaris *R. Br.*
Biscutella apula *L.*
— lyrata *L.*
Brassica campestris *L.*
— oleracea *L.*
— Rapa *L.*
Bunias Erucago *L.*
— orientalis *L.*
Cakile maritima *Scop.*
Camelina dentata *Pers.*
— sativa *Crantz.*
Capsella Bursa-pastoris *Mœnch*
Cardamine hirsuta *L.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Cochlearia glastifolia *L.*
— officinalis *L.*
Crambe tatarica *Jacq.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
— muralis *DC.*
— tenuifolia *DC.*
— viminea *DC.*
Draba glacialis *Adans.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum Alliaria *L.*
— cheiranthoides *L.*
— perfoliatum *Crantz.*
— Perofskianum *Fisch.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
— purpurea *Hort.*
— umbellata *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lepidium campestre *R. Br.*
— cordatum *Wild.*
— Draba *L.*

Lepidium graminifolium *L.*
— Menziesii *DC.*
— sativum *L.*
— virginicum *L.*
Lobularia maritima *Desv.*
Lunaria biennis *Mœnch.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Matthiola oyensis Mén. *V. G. M.*
— sinuata *R. Br.*
— tricuspidata *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Raphanus Raphanistrum *L.*
— sativus *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera Coronopus *Poir.*
— pinnatifida *DC.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
— chinensis *L.*
— nigra *L.*
Sisymbrium pinnatifidum *DC.*
— officinale *Scop.*
— Sophia *L.*
Succovia balearica *DC.*
Thlaspi arvense, *L.*
Vesicaria sinuata *R. Br.*
— utriculata *Lam.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica *Jacq.*
Cucumis anguria *L.*
— Melo *L.*
— sativus *L.*
Cucurbita pepo var. oviformis.
— pepo var. pyriformis.
Cyclanthera explodens *Schrad.*
— pedata *Schrad.*
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
— vulgaris var. Depressa *Ser.*

Cupuliferæ

Betula alba *L.*

Cyperaceæ

Carex acuta *L.*
— depauperata *Good.*
— distans *L.*
— divulsa *Good.*
— filiformis *L.*
— flava *L.*
— glauca *Scop.*
— lævigata *Smith.*
— leporina *L.*
— muricata *L.*
— palescens *L.*
— paniculata *L.*
— nutans *Host.*
— paludosa *Good.*
— pendula *Huds.*
— punctata *Gaud.*
— Pseudocyperus *L.*
— remota *L.*
— riparia *Curt.*
— silvatica *Huds,*
— stellulata *Good.*
— vulgaris *Fries.*
— vulpina *L.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus alternifoluis *L.*
— vegetus *Willd.*
Schœnus nigricans *L.*
Scirpus carinatus *Smith.*
— pungens *Roth.*
— triqueter *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica *Thunb.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
— uralensis *R. S.*
Dipsacus fullonum *Mill.*
— laciniatus *L.*
— silvestris *Mill.*
Scabiosa arvensis *L.*
— atropurpurea *Desf.*
— brachiata *Smith.*
— caucasica *Bbrst.*
— columbaria *L.*

Scabiosa graminifolia *L.*
— lucida *Vill.*
— ochroleuca *L.*
— Spreta *Jord.*

Ebenaceæ

Diospyros virginiana *L.*

Elæagneæ

Elæagnus umbellata *Thunb.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia exigua *L.*
— Ipecacuanha *L.*
— Lathyris *L.*
— marginata *Pursh.*
— platyphylla *L.*
— Terracina *L.*
— verrucosa *L.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus communis *L.*

Filices

Aspidium aculeatum *Sw.*
— angulare *Kit.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Osmunda regalis *L.*
Polypodium vulgare *L.*
Polystichum Filix-mas *Roth.*
— spinulosum *DC.*
Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca *Pursh.*
Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceæ

Erythræa Centaurium *Persh.*
Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

Erodium ciconium *Willd.*
— cicutarium *Willd.*
— gruinum *Willd.*
— malacoïdes *Willd.*
— Manescavi *Boub.*
Erodium moschatum *Willd.*
Geranium dissectum *L.*
— pratense *L.*
— pyrenaicum *L.*
— sanguineum *L.*
Impatiens Balsamina *L.*
— glandulifera *Sind.*
— parviflora *DC.*
Limnanthes Douglasii *R. Br.*
Oxalis corniculata *L.*
— stricta *L.*
Pelargonium alchemilloides *Ait.*
— zonale *Willd.*
Tropæolum majus *L.*
— minus *L.*
— peregrinum L.

Orobanchaceæ

Orobanche Epithymum *DC.*
— ramosum *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa *L.*
Agrostis alba *L.*
— dispar *Michx.*
— elegans *Thore.*
— vulgaris *With.*
— Spica-venti *L.*
Aira caryophyllea *L.*
— cœspitosa *L.*
Alopecurus bulbosus *L.*
Arrhenatherum bulbosum *Presl.*
— elatius *Presl.*
Asprella Hystrix *Cav.*
Avena barbata *Brot.*
— fatua *L.*
— flavescens *L.*
— sativa *L.*
Brachypodium distachyium *Beauv.*
— pinnatum *P. B.*
— silvaticum *P. B.*
Briza maxima *L*
— media *L.*
Bromus arvensis *L.*
— asper *L.*

Bromus brizæformis *Fisch.*.
— erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
— purgans *L.*
— rigidus *Roth.*
— secalinus *L.*
— squarrosus *L.*
— sterilis *L.*
— tectorum *L.*
— unioloides *H. B*
Calamagrostis Epigeios *Roth.*
— silvatica *DC.*
Coix Lacryma *L.*
Cornucopiae cucullalum *L.*
Cynosurus echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Elymus giganteus *Vahl.*
Festuca amethystina *Host.*
— arundinacea *Shreb.*
— duriuscula *L.*
— heterophylla *Lam.*
— pratensis *Huds.*
— Pseudo-Myuros *S. Will.*
— sciuroides *Roth.*
— rubra *L.*
— spadicea *Gouan.*
— tenuifolia *Sibth.*
Gastridium lendigerum *Gaud.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
— mollis *L.*
Hordeum maritimum *L.*
— murinum *L.*
— pratense *Huds.*
— vulgare *L.*
Kœleria cristata *Pers.*
Lamarkia aurea *Mœnch.*
Lagurus ovatus *L.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
Lolium arvense *With.*
— linicola *Sond.*
— multiflorum *Gaud.*
— perenne *L.*
— rigidum *Gaud.*
— temulentum *L.*

Melica Magnolii *Godr.*
Milium effusum *L.*
Nardurus Poa *Boiss.*
Nardus stricta *L.*
Panicum capillare *L.*
— Crus-galli *L.*
— italicum *L.*
— miliaceum *L.*
— sanguinale *L.*
— virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bos.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
— typhoideum *Rich.*
Phalaris canariensis *L.*
— minor *Retz.*
Phleum Bœhmeri *Will.*
— pratense *L.*
Poa bubosa *L.*
— compressa *L.*
— megastachya *Kœl.*
— pilosa *L.*
— pratensis *L.*
Secale cereale *L.*
Setaria glauca *P. de B.*
— verticillata *P. de B.*
— viridis *P. de B.*
Sorghum halepense *Pers.*
— saccharatum *Mœnch.*
Stipa juncea *L.*
Tripsacum dactyloides *L.*
Triticum caninum *Schreb.*
— junceum *L.*
— sativum *L.*
Uniolia latifolia *Michx.*
Zea Mays *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca Wrangeliana *Fisch.*
Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*
— Withlavia *As. Gr.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale *All.*
Hypericum elatum *Ait.*

Hypericum hircinum *L.*
— montanum *L.*
— perforatum *L.*
— tetrapterum *Fries.*

Halorageæ

Gunnera scabra *R. P.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *L.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis *L.*
Herniaria glabra *L.*
Paronychia argentea *Lam.*
Scleranthus annuus *L.*

Irideæ

Gladiolus segetum *Gawl.*
Iris Bastardi *Bor.*
— fœtidissima *L.*
— ochroleuca *L.*
— Pseudoacorus *L.*
— sibirica *L.*
— versicolor *L.*
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juglandeæ

Carya amara *Michx.*

Juncaceæ

Juncus compressus *Jacq.*
— effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
— lampocarpus *Ehrh.*
Luzula multiflora *L.*
— nivea *Desv.*
— pediformis *DC.*
— spadicea *L.*

Labiatæ

Ballota italica *DC.*
— nigra *L.*
Betonica officinalis *L.*
— orientalis *L.*
Brunella alba *Pall.*
— pinnatifida *Pers.*
— vulgaris *L.*
Calamintha Acinos *Gaud.*
Galamintha alpina *Lam.*
— ascendens *Jord.*
Clinopodium vulgare *L.*
Dracocephalum Moldavica *L.*
— Ruyschiana *L.*
Galeopsis dubia *L.*
— pyrenaica *Bartl.*
— Tetrahit *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lavandula multifida *L.*
— pinnata *L.*
Leonurus cardiaca *L.*
Lycopus europæus *L.*
Marrubium vulgare *L.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha candicans *Crantz.*
Nepeta Cataria *L.*
— cyanea *Ster.*
— nuda *L.*
Phlomis fruticosa *L.*
— latifolia *Royle.*
— tuberosa *L.*
Salvia argentea *L.*
— carduaca *Benth.*
— farinacea *Benth.*
— glutinosa *L.*
— Horminum *L.*
— pratensis *L.*
— Sclarea *L.*
— splendens *Ker.*
— tiliæfolia *Vahl.*
— verbenaca *L.*
— verticillata *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria alpina *L.*
— peregrina *L.*
Sideritis hyssopifolia *L.*
Stachys alpina *L.*
— annua *L.*
— germanica *L.*
— lanata *Jacq.*
— recta *L.*
— silvatica *L.*
Teucrium Botrys *L.*
— Scorodonia *L.*
Thymus Serpyllum *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens *Nutt.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus glycyphyllos *L.*
— hamosus *L.*
Cercis Siliquastrum *Adans.*
Cicer arietinum *L.*
Colutea arborescens *L.*
— cruenta *Ait.*
Coronilla scorpioides *L.*
Cytisus alpinus *Mill.*
— capitatus *Scop.*
— caramanicus *Lav.*
Ervum hirsutum *L.*
Galega officinalis *L.*
Genista candicans *L.*
Gleditschia triacanthos *L.*
Hedysarum coronarium *L.*
Lathyrus Aphaca *L.*
— articulatus *L.*
— latifolius *L.*
— Nissolia *L.*
— odoratus *L.*
— sphæricus *Retz.*
— tingitanus *L.*
Lotus filicaulis *Dur.*
— hispidus *Desf.*
— tetragonolobus *L.*
Lupinus arboreus *Sims.*
— hirsutus *L.*
— polyphyllus *Dougl.*
Medicago Brauni *Rhod.*
— ciliaris *Willd.*
— denticulata *Willd.*
— falcata *L.*
— Gerardi *Willd.*
— histrix *Tenor.*
— intertexta *Willd.*
— littoralis *Rhode.*
— lupulina *L.*
— maculata *Willd.*
— marginata *Willd.*
— media *Pers.*
— minima *Lam.*
— Murex *Willd.*
Medicago pentacycla *DC.*
— polycarpa *Willd.*
— radiata *L.*
— sativa *L.*
— scutellata *Lam.*
— striata *Bast.*
— terebellum *Willd.*
— tornata *Mill.*
Melilotus alba *Desv.*
— arvensis *Wall.*
— officinalis *Willd.*
— parviflora *Desf.*
— sulcata *Desf.*
Onobrychis Caput-galli *Lam.*
— Crista galli *Lam*
— montana *DC.*
— sativa *Lam.*
Ononis spinosa *L.*
Ornithopus compressus *L.*
— ebracteatus *Brot.*
— perpusillus *L.*
Orobus angustifolius *Wild.*
— niger *L.*
Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum arvense *L.*
— sativum *L.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bituminosa *L.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
— vermiculata *L.*
Soja hispida *Mœnch.*
Spartium junceum *L.*
Thermopsis montana *Nutt.*
Trifolium arvense *L.*
— angustifolium *L.*
— incarnatum *L.*
— lappaceum *L.*
— maritimum *Huds.*
— medium *L.*
— minus *Smith.*
— ochroleucum *L.*
— pannonicum *L.*
— repens *L.*
— resupinatum *L.*
— rubens *L.*
— striatum *L.*

Trifolium subterraneum *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
— corniculata *L.*
— Fœnum-græcum *L.*
— monspeliaca *L.*
Ulex Gallii Planch.
Vicia angustifolia *Roth.*
— Cracca *L.*
— fulgens *Batt.*
— lutea *L.*
— narbonensis *L.*
— sativa *L.*
— villosa *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
— Ampeloprasum *L.*
— ascalonicum *L.*
— carinatum *L.*
— fragrans *Vent.*
— oleraceum *L.*
— Porrum *L.*
— scorodoprasum *L.*
— sphærocephalum *L.*
— vineale *L.*
Asphodelus occidentalis *Jord.*
Endymion nutans *Dum.*
— patulus *Gren.*
Galtonia candicans *Dcne.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Tulipa celsiana *Red.*
Muscari comosum *Mil.*
— compactum *Mœnch.*
Ornithogalum sulfureum *Bœmer.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— ramosum *Lam.*

Linaceæ

Linum austriacum *L.*
— catarthicum *L.*
— maritimum *L.*
— usitatissimum *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus *L.*
— syphilitica *L.*
— urens *L.*

Lythraceæ

Cuphea silenoides *Nees.*
Lythrum Salicaria *L.*
— virgatum *L.*
Nesœa salicifolia *H. B.*
Peplis Portula *L.*

Magnoliaceæ

Illicium religiosum *Sieb.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— ficifolia *Cav.*
— narbonensis *Pourr.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
Hibiscus Manihot *L.*
— Trionum *L.*
— vesicarius *Cav.*
Lavatera arborea *L.*
— cretica *L.*
— Olbia *L.*
— trimestris *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
— nicæensis *All.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*
Sida Abutilon *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Ligustrum Ibota *Sieb.*
— ovalifolium *Hask.*
— sinense, *Lour.*
— vulgare *L.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*
— montanum *L.*
— parviflorum *Schreb.*
— tetragonum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
— grandiflorum *Fisch.*
Gaura parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Œnothera biennis *L.*
— cruciata *Nutt.*
— Fraseri *Pursh.*
— Lamarckiana *Ser.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
Escholtzia californica *Cham.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
— luteum *Scop.*
Papaver dubium *L.*
— hybridum *L.*
— orientale *L.*
— Rhœas *L.*
— rupifragum *Boiss.*
— somniferum *L.*
— — var. polycephalum. *Hort.*

Passifloreæ

Passiflora cærulea *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria *W. et Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

Armeria alpina *Willd.*
— maritima *Willd.*
— plantaginea *Willd.*
Statice Bonduelli *Lestib.*
— Dodartii *Girard.*
— occidentalis *Lloyd.*
— sinuata *L.*
— Suworowi *Reg.*
— Thouini, *Vir.*

Phytolaccacœ

Phytolacca decandra *L.*

Polemoniacæ

Gilia capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*
Polemonium cæruleum *L.*

Polygonaceæ

Emex spinosa *Cam.*
Polygonum Convolvulus *L.*
— Hydropiper *L.*
— orientale *L.*
— Persicaria *L.*
Rheum compactum *L.*
— officinale *HB.*
— tataricum *L.*
Rumex bucephalophorus *L.*
— conglomeratus *Mur.*
— crispus *L.*
— domesticus *Hartm.*
— Hydrolapathum *Huds.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *Schrad.*
— obtusifolius *L.*
— Patientia *L.*
— pulcher *L.*

Portulaceæ

Calandrinia procumbens *Moris.*
Claytonia perfoliata *Don.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L.*
— cærulea *Schreb.*
Androsace maxima *L.*
Primula officinalis *Jacq.*
— variabilis *Bast.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum Lycoctonum *L.*
Adonis autumnalis *L.*
Aquilegia chrysantha *Asa Gray.*
— vulgaris *L.*
Clematis Flammula *L.*
— Vitalba *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— azureum *Michx.*
— caucasicum *C. A. Meyer.*
— speciosum *Bbrst.*
— Staphysagria *L.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Garidella nigellastrum *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
— Damascena *L.*
— sativa *L.*
Ranunculus acris *L.*
— arvensis *L.*
— boræanus *Jord.*
— bulbosus *L.*
— chærophyllos *L.*
— Flammula *L.*
— lomatocarpus *Fisch.*
— muricatus *L.*
— nemorosus *DC.*
— ophioglossifolius *DC.*
— parviflorus *L.*
— philonotis *Retz.*
— sceleratus *L.*
Ranunculus velutinus *Tenor.*
Thalictrum flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*
— sibiricum *Gœrtn.*

Resedaceæ

Reseda alba *L.*
— glauca *L.*
— lutea *L.*
— luteola *L.*

Rosaceæ

Acæna adscendens *Vahl.*
— pinnatifida *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Aronia floribunda *Spach.*
Cotoneaster frigida *Wall.*
— horizontalis *Hort.*
— microphylla *Wall.*
— pannosa *Franch.*
— tomentosa *Lindl.*
Cratægus Pyracantha *Pers.*
Fragaria indica *Andr.*
Geum coccineum *Sibth.*
— intermedium *Ehrh.*
— rivale *L.*
Potentilla argentea *L.*
— atrosanguinea *Don.*
— hirta *L.*
— nepalensis *Hook.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
Prunus Laurocerasus *L.*
Rhodotypos Kerrioides *Sieb.*
Rosa acicularis *Lindl.*
— alpina *L.*
— agrestis *Savi.*
— arkansana *Port.*

Rosa arvensis *Huds.*
— bibracteata *Bast.*
— blanda *Ait.*
— canina *L.*
— carolina *L.*
— cinnamomea *L.*
— collina *Jacq.*
— coriifolia *Fries*
— dumetorum *Thuill.*
— gallica *L.*
— glauca *Desf.*
— gymnocarpa *Nutt.*
— hibernica *Stev.*
— humilis *Marst.*
— iberica *Ster.*
— laxa *Retz.*
— Luciæ *Fr.* et *Rosb.*
— micrantha *Smith.*
— microcarpa *Lindl.*
— multiflora *Thunb.*
— nitida *Willd.*
— nutkana *Presl.*
— oxyodon *Boiss.*
— pimpinellifolia *L.*
— rubiginosa *L.*
— rugosa *Thunb.*
— semperflorens *Curt.*
— serafinii *Visian.*
— stylosa *Desf.*
— systyla *Bast.*
Spiraea Aruncus *L.*
— Ulmaria *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis *L.*
— azurea *Jaub. Spack.*
Crucianella angustifolia *L.*
— stylosa *Trim.*
Galium purpureum *L.*
— saccharatum *All.*
— tricorne *With.*
Rubia tinctorum *L.*
Sherardia arvensis *L.*

Rutaceæ

Ruta graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thunb.*
Zanthoxylum planispinum *Sieb. Zucc.*

Saxifragaceæ

Saxifraga ajugæfolia *L.*
Tellima grandiflora *Lindl.*

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium *Willd.*
Antirrhinum majus *L.*
— Orontium *L.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis lanata *Ehrh.*
— purpurea *L.*
Linaria Cymbalaria *Mill.*
— Elatine *Mill.*
— minor *Desf.*
— multipunctata *Steud.*
— striata *DC.*
— supina *Desf.*
— vulgaris *Mill.*
Mimulus guttatus *DC.*
Pentstemon pubescens *Wild.*
Phygelius capensis *A. Mey.*
Scrofularia aquatica *L.*
— peregrina *L.*
— Scorodonia *L.*
— vernalis *L.*
Verbascum Blattaria, *L.*
— floccosum *Waldst.*
— thapsiforme *Schrad.*
— Thapsus *L.*
Veronica arvensis *L.*
— Buxbaumii *Tenor.*
— canescens *P. B.*
— hederæfolia *L.*
— hybrida *L.*
— media *Schr.*
— Teucrium *L.*

Selagineæ

Globularia trichosantha *Fisch.*
— vulgaris *L.*

Solanaceæ

Atropa Belladona *L.*
Datura Metel *L.*
— Stramonium *L.*
— var. inermis.
Hyoscyamus niger *L.*
Lycium barbarum *L.*
— europæum *L.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Nicandra physaloides *Gœrtn.*
— violacea *E. André.*
Nicotiana rustica *L.*
— silvestris *L.*
— Tabacum *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Physalis Alkekengi *L.*
— Francheti *Mst.*
Solanum Melongena *L.*
— nigrum *L.*
— ochroleucum *Bst.*

Umbelliferæ

Ammi majus *L.*
Angelica dahurica *Fisch.*
— silvestris *L.*
Anethum graveolens *L.*
Anthriscus nemorosus *Spr.*
— silvestris *Hoffm.*
Apium graveolens *L.*
Bupleurum longifolium *L.*
— rotuntifolium *L.*
Carum Carvi *L.*
Chærophyllum aromaticum *Jacq.*
Cicuta virosa *L.*
Crithmum maritimum *L.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus Carota *L.*
Eryngium alpinum *L.*
— Bourgati *Gouan.*
— dilatatum *Lam.*
— eburneum *Dcne.*
— maritimum *L.*
Eryngium multifidum *SS.*
Falcaria Rivini *Host.*
Ferula Asa-fœtida *L.*
— communis *L.*
Fœniculum dulce *DC.*
— officinale *All.*
Heracleum giganteum *Fisch.*
— Sphondylium *L.*
Laserpitium hispidum *Bbrst.*
Levisticum officinale *Koch.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
— Lachenalii, *Gmel.*
— peucedanifolia *Poll.*
— Silaifolia *Bieb.*
Pastinaca sativa *Mill.*
— silvestris *Mill.*
Petroselinum sativum *Hoffm.*
Peucedanum alsaticum *L.*
— Chabræi *Gaud.*
— Oreoselinum *Mœnch.*
— Ostrutium *Roth.*
Pimpinella magna *L.*
— rotundifolia *Bbrst.*
— Saxifraga *L.*
Sanicula europaea *L.*
Scandix Pecten-Veneris *L.*
Selinum carvifolia *L.*
Seseli globiferum *Vis.*
— gummiferum *Sm.*
Siler trilobum *Crantz.*
Sium Sisarum *L.*
Tordylium maximum *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Urtica cannabina *L.*
— pilulifera *L.*

Valerianaceæ

Centranthus ruber *DC.*
— angustifolius *DC.*

Fedia Cornucopiae *Wahl.*
Valerianella carinata *Lois.*
— coronata *Rupr.*
— eriocarpa *Desf.*
— Morisonii *DC.*
— olitoria *Mœnch.*
— pumila *DC.*

Verbenaceæ

Verbena officinalis *L.*
— teucrioides *Gill.*

Violaceæ

Viola cornuta *L.*
— elatior *Fries.*
— pinnata *L.*
— riviniana *Reich.*
— tricolor *L.*

Zygophylleæ

Zygophyllum Fabago *L.*
Tribulus terrestris *L.*

Dr P. CITERNE,
Directeur,

J. DIARD,
Jardinier en chef,

A. DIARD,
Jardinier en second.

Nantes. — Imprimerie A. DUGAS & Cie, 5, quai Cassard.

VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE

DES GRAINES

NANTES

Imprimerie A. DUGAS & Cie

5, Quai Cassard, 5

—

1909

M.O. BOT. GARDEN
1910

JARDIN DES PLANTES
DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

Récoltées au Jardin Botanique en 1909 et offertes en échange

Les demandes doivent être adressées, avant le 15 Février, au Jardin des Plantes, à Nantes.

Acanthaceæ

Acanthus niger *Mill.*
Ruellia ovata *Cav.*

Aceraceæ

Acer campestre *L.*
— platanoides *L.*
— Pseudoplatanus *L.*

Alismaceæ

Alisma Plantago *L.*
Triglochin maritimum *L.*

Amarantaceæ

Achyranthes argentea *Lam.*
Amarantus ascendens *Lois.*
— caudatus *L.*
— prostratus *Balb.*
— retroflexus *L.*
— rigidus *Schult.*
— silvestris *Desf.*
— speciosus *Sims.*
— spinosus *L.*
Gomphrena globosa *L.*
Polycnemum majus *Al. Br.*
Scleropus amarantoides *Schrad.*

Anacardiaceæ

Rhus Coriaria *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia *Purrh.*

Araliaceæ

Aralia edulis *Sieb.*
— japonica *Thunb.*
— racemosa *L.*
Hedera helix *L.*
Panax sessiliflorum *Rupr.*

Hristolochieæ

Aristolochia Clematitis *L.*
— sipho *Hérit.*

Aroideæ

Arum italicum *Mill.*
Richardia albo-maculata *Hook.*
Sauromatum guttatum *Schott.*

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti *DC.*
— incarnata *L.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens *Link.*
— var. Vernon *Hort.*

Berberideæ

Berberis aristata *DC.*
— pruinosa *Franch.*
— vulgaris *L.*
Mahonia Aquifolium *Nutt.*
— fascicularis *DC.*
Podophyllum Emodi *Wall.*

Bignoniaceæ

Catalpa bignonioides *Walt.*
Eccremocarpus scaber. *R. P.*
Incarvillea Olgæ *Regel.*

Boragineæ

Anchusa officinalis *L.*
Cerinthe major *L.*
Cynoglossum pictum *L.*
Echium plantagineum *L.*
Heliotropium europæum *L.*
Lindelophia spectabilis *Lehm.*
Lithospermum arvense *L.*
— officinale *L.*
Omphalodes linifolia *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides *Hook.*

Cacteæ

Opuntia vulgaris *Mill.*

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia *Willd.*
— Erinus *L.*
— grandiflora *DC.*
— medium *L.*
— rapunculoides *L.*
— rapunculus *L.*
— speciosa *Pourr.*
Phyteuma campanuloides *Bbrst.*
Specularia speculum *DC.*
Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Cannaceæ

Canna indica *L. Var.*

Caprifoliaceæ

Sambucus canadensis *L.*
— racemosa *L.*
Symphoricarpos racemosus *Mich.*
Viburnum Tinus *L.*

Caryophylleæ

Arenaria rubra *L.*
— serpyllifolia *L.*
— tenuifolia *L.*
Cerastium frigidum *Biel.*
Dianthus Armeria *L.*
— barbatus *L.*
— Carthusianorum *L.*
— prolifer *L.*
— serotinus *Wr.*
Gypsophila altissima *L.*
— elegans *Bbrst.*
— glauca *Stev.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— cœli-rosa *Desr.*
— coronaria *L.*
— flos Jovis *Desr.*
— Githago *Lam.*
— Viscaria *L.*
Malachium aquaticum *Fries.*
Saponaria cerastioides *Fisch.*
— officinalis *L.*
— Vaccaria *L.*
Silene Armeria *L.*
— articulata *Vir.*
— Asterias *Griseb.*
— conica *L.*
— dichotoma *Ehr.*
— fruticosa *L.*
— gallica *L.*
inflata *Smith.*
— maritima *With.*
— nutans *L.*
pendula *L.*
— quinquevulnera *L.*
— vespertina *L.*
— viridiflora *L.*
Spergula arvensis *L.*
— vulgaris *Boen.*
Stellaria graminea *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria *Woods.*
— crassifolia *C. A. Mey.*
— hortensis *L.*
— littoralis *L.*
Beta cycla *L.*
— maritima *L.*
Chenopodium album *L.*
— Bonus-Henricus *L.*
— Botrys *L.*
— ficifolium *Smith.*
— hybridum *L.*
— murale *L.*
— opulifolium *Schr.*
— polyspermum *L.*
— rubrum *L.*
— Quinoa *Willd.*
— urbicum *L.*
— Vulvaria *L.*
Kochia scoparia *Scrab.*
Salsola Kali *L.*

Cistaceæ

Cistus albidus *L.*
— hirsutus *Pursh.*
Helianthemum alyssoides *Vent.*
— pulverulentum *Pers.*
— roseum *Mill.*
— salicifolium *Pers.*
— vulgare *Gaert.*

Commelynaceæ

Commelyna cœlestis *Willd.*
— clandestina *Mort.*
Tinantia fugax *Schw.*

Compositæ

Achillea grandiflora *Bbrst.*
— ptarmica *L.*
— setacea *Wall.*
Actinomeris alternifolia *DC.*
Ageratum cæruleum *Sieb.*
Ambrosia trifida *L.*
Anacyclus radiatus *L. S.*
Antennaria plantaginea *R. Br.*
Anthemis arvensis *L.*
— Cotula *L.*
— mixta *L.*
— nobilis *L.*
— tinctoria *L.*
Arctium majus *Schkr.*
— minus *Schkr.*
— tomentosum *Pers.*
Arctotis grandis *Thunb.*
Arnica Chamissonis *Lell.*
Aster alpinus *L.*
— pyrenæus *Dess.*
Barkhausia taraxacifolia *DC.*
Bidens leucantha *Willd.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Callistephus sinensis *Cass.*
Carbenia benedicta *Adans.*
Catananche lutea *L.*
Cenia turbinata *Pers.*
Centaurea calcitrapa *L.*
— Cyanus *L.*
— salmantica *L.*
— Scabiosa *L.*
— serotina *L.*
— orientalis *L.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Chrysanthemum Balsamita *L.*
— cinerariæfolium *Bocc.*
— coronarium *L.*
— corymbosum *L.*
— frutescens *L.*
— inodorum *L.*
— Leucanthemum *L.*
— macrophyllum *W. K.*
— monspeliense *L.*
— Parthenium *Pers.*
— segetum *L.*

Cichorium Intybus *L.*
Cineraria maritima *L.*
Coreopsis tinctoria *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cass.*
— sulfureus *Cav.*
Cousinia Hystrix *Meyer.*
Crepis rubra *L.*
— virens Vil.
Cynara cardunculus *L.*
Dimorphoteca pluvialis *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Doronicum Pardalianches *L.*
— plantagineum *L.*
Dysodia chrysanthemoides *Lag.*
Echinops cornigerus *DC.*
— sphærocephalus *L.*
Endoptera Dioscoridis *DC.*
Erigeron glabellus *Nutt.*
— grandiflorus *Huds.*
— speciosus *DC.*
Eupatorium cannabinum *L.*
Filago spatulata *Presl.*
Gaillardia lanceolata *Michx.*
Gerbera anandria *L.*
Geropogon glaber *L.*
Gnaphalium undulatum *L.*
— luteo-album *L.*
Grindelia glutinosa *Dunal.*
— inuloides *Willd.*
— robusta *Nutt.*
— rubricaulis *DC.*
— squarrosa *Dunal.*
Haplopappus phyllocephalus *DC.*
Helenium autumnale *L.*
— Bolanderi *G.*
Helianthus annuus *L.*
Helminthia echioides *Gœrtn.*
Heliopsis lævis *Pers.*
Helychrysum angustifolium *Don.*
Helipterum Manglesii *Muell.*
— roseum *Benth.*
Hieracium aurantiacum *L.*
— Auricula *L.*
— murorum *L.*
— silvaticum *Smith.*
— tridentatum *Fries.*
— umbellatum *L.*
Hypochœris radicata *L.*
Inula britannica *L.*
— Helenium *L.*
— crithmoides *Smith.*
— dysenterica *L.*
Kentrophyllum lanatum *DC.*
Lactuca altissima *Bbrst.*
— sativa *L.*
— Scariola *L.*
— virosa *L.*
Lampsana communis *L.*
Leontodon autumnalis *L.*
— saxatile *Reich.*
Leontopodium alpinum *Cass.*
— sibiricum *Cass.*
Madia sativa *L.*
Matricaria Chamomilla *L.*
Onopordon Acanthium *L.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Podospermum laciniatum *DC.*
Rhagadiolus stellatus *Gœrtn.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
— laciniata *L.*
Santolina rosmarinifolia *L.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Scolymus hispanicus *L.*
— maculatus *L.*
Senecio Doria *L.*
— Jacobœa *L.*
— viscosus *L.*
Serratula quinquefolia *Bieb.*
Silphium laciniatum *L.*
— perfoliatum *L.*
— trifoliatum *L.*
Silybum marianum *Gærtn.*
Solidago arguta *Ait.*
— glauca *Desf.*
— paniculata *DC.*

Sonchus asper *Wil.*
— oleraceus *L.*
Spilanthes oleracea *L.*
Stevia serrata *Cav.*
Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
— vulgare *L.*
Taraxacum officinale *L.*
Telekia cordifolia *DC.*
Tolpis barbata *Gœrt.*
Tragopogon australis *Jord.*
Ursinia speciosa *DC.*
Verbesina virginica *L.*
Vernonia noveboracensis *Willd.*
— præalta *Lees.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
— spinosum *L.*
— strumarium *L.*
Xeranthemum cylindraceum *Sibth.*
Zinnia elegans *Jacq.*
— verticillata *Andr.*

Coniferæ

Taxus baccata *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor *L.*
Ipomœa purpurea *Lm.*

Crassulaceæ

Sedum annuum *L.*
— Cepæa *L.*
— dasyphyllum *L*
— maximum *Pers.*
— portulacoides *L.*
— rubens *L.*
Sempervivum arvernense *Lecoq.*
— Dœllianum *Lehm.*
— Funkii *Braun.*
— Mettenianum *Sch.*
— murale *Bor.*
— piliferum *Jord.*
— Verloti *Lamotte.*
— Wulfeni *Hopp.*

Cruciferæ

Æthionema saxatile *R. Br.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
— campestre *L.*
— incanum *L.*
Arabis Turrita *L.*
Barbarea prœcox *R. Br.*
— vulgaris *R. Br.*
Biscutella apula *L.*
— lyrata *L.*
Brassica campestris *L.*
— Cheiranthus *Vill.*
— oleracea *L.*
— Rapa *L.*
Bunias Erucago *L.*
— orientalis *L.*
Cakile maritima *Scop.*
Camelina dentata *Pers.*
— sativa *Crantz.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Cochlearia glastifolia *L.*
— officinalis *L.*
Crambe tatarica *Jacq.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
— muralis *DC.*
— tenuifolia *DC.*
— viminea *DC.*
Draba glacialis *Adans.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum cheiranthoides *L.*
— perfoliatum *Crantz.*
— Perofskianum *Fisch.*
Hesperis matronalis *L*
Iberis amara *L.*
— purpurea *Hort.*
— umbellata *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lepidium campestre *R. Br.*
— cordatum *Wild.*
— Draba *L.*
— latifolium *L.*
— Menziesii *DC.*
— ruderale *L.*
— sativum *L.*
— virginicum *L.*

Lobularia maritima *Desv.*
Lunaria biennis *Mœnch.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Matthiola græca *Sweet.*
— incana *R. Br.*
— oyensis Mén. *V. G. M.*
— sinuata *R. Br.*
— tricuspidata *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera Coronopus *Poir.*
— pinnatifida *DC.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
— chinensis *L.*
— nigra *L.*
Sisymbrium officinale *Scop.*
— pinnatifidum *DC.*
— polyceratium *L.*
— Sophia *L.*
Succovia balearica *DC.*
Thlaspi arvense *L.*
Vesicaria sinuata *R. Br.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica *Jacq.*
Cucumis anguria *L.*
— Melo *L.*
— sativus *L.*
Cucurbita aurantia *Willd.*
— melanosperma *N. Dn.*
— pepo var. pyriformis.
Cyclanthera pedata *Schrad.*
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
— vulgaris var. depressa *Ser.*
Luffa cylindrica *L.*
Momordica Charantia *L.*

Cupulifereæ

Betula alba *L.*

Cyperaceæ

Carex depauperata *Good.*
— distans *L.*
— divulsa *Good.*
— filiformis *L.*
— flava *L.*
— glauca *Scop.*
— lævigata *Smith.*
— leporina *L.*
— muricata *L.*
— Œderi *Ehrh.*
— paniculata *L.*
— nutans *Host.*
— paludosa *Good.*
— pendula *Huds.*
— punctata *Gaud.*
— Pseudocyperus *L.*
— remota *L.*
— riparia *Curt.*
— silvatica *Huds.*
— tomentosa *L.*
— vulgaris *Fries.*
— vulpina *L.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
— esculentus *L.*
— vegetus *Willd.*
Scirpus carinatus *Smith.*
— triqueter *L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
— uralensis *R. S.*
Dipsacus fullonum *Mill.*
— laciniatus *L.*
— silvestris *Mill.*
Scabiosa brachiata *Smith.*
— caucasica *Bbrst.*
— columbaria *L.*
— ochroleuca *L.*
— orientalis *Lagasc*

Elæagneæ

Elæagnus longipes *A. Gray.*
— umbellata *Thunb.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia exigua *L.*
— Ipecacuanha *L.*
— Lathyris *L.*
— marginata *Pursh.*
— terracina *L.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus communis *L.*

Filices

Aspidium aculeatum *Sw.*
— angulare *Kit.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Osmunda regalis *L.*
Polypodium vulgare *L.*
Polystichum Filix-mas *Roth.*
— spinulosum *DC.*
Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca *Pursh.*
— racemosa *Pers.*
Fumaria parviflora *Lam.*
Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceæ

Erythræa Centaurium *Persh.*
Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

Erodium ciconium *Willd.*
— gruinum *Willd.*
— malacoïdes *Willd.*
— Manescavi *Boub.*
— moschatum *Willd.*
— Salzmanni *Del.*
Geranium dissectum *L.*
— pratense *L.*
— pyrenaicum *L.*
Geranium sanguineum *L.*
Impatiens Balsamina *L.*
— glandulifera *Sind.*
— parviflora *DC.*
Limnanthes Douglasii *R. Br.*
Oxalis crenata *Jacq.*
— rosea *Jacq*
— stricta *L.*
Waldiviana *H. Veitch.*
Pelargonium alchemilloides *Ait.*
Tropæolum majus *L.*
— minus *L.*
— peregrinum L.

Gramineæ

Ægilops squarrosa *L.*
Agrostis dispar *Michx.*
— gracilis *L.*
— Spica-venti *L.*
Aira caryophyllea *L.*
— cœspitosa *L.*
Alopecurus geniculatus *L.*
— pratensis *L.*
Arrhenatherum bulbosum *Presl.*
Asprella Hystrix *Cav.*
Avena barbata *Brot.*
— fatua *L.*
— flavescens *L.*
— sativa *L.*
Brachypodium distachyium *Beauv.*
— pinnatum *P. B.*
— silvaticum *P. B.*
Briza maxima *L*
— media *L.*
Bromus arvensis *L.*
— asper *L.*
— erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
— mollis *L.*
— purgans *L.*
— rigidus *Roth.*
— secalinus *L.*

Bromus squarrosus *L.*
— sterilis *L.*
— tectorum *L.*
— unioloides *H. B*
Calamagrostis Epigeios *Roth.*
— silvatica *DC.*
Coix Lacryma *L.*
Cynodon Dactylon *Pers.*
Cynosurus echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Elymus giganteus *Vahl.*
Festuca amethystina *Host.*
— arundinacea *Shreb.*
— duriuscula *L.*
— heterophylla *Lam.*
— pratensis *Huds.*
— Pseudo-Myuros *S. Will.*
— rubra *L.*
— spadicea *Gouan.*
— tenuifolia *Sibth.*
Gastridium lendigerum *Gaud.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
— mollis *L.*
Hordeum maritimum *L.*
— murinum *L.*
— pratense *Huds.*
— vulgare *L.*
Kœleria cristata *Pers.*
Lamarkia aurea *Mœnch.*
Lagurus ovatus *L.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
Lolium arvense *With.*
— linicola *Sond.*
— multiflorum *Gaud.*
— perenne *L.*
— rigidum *Gaud.*
— temulentum *L.*
Melica Magnolii *Godr.*
Milium effusum *L.*
Nardurus Poa *Boiss.*
Nardus stricta *L.*
Panicum capillare *L.*
— Crus-galli *L.*
— italicum *L.*
Panicum miliaceum *L.*
— sanguinale *L.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
— typhoideum *Rich.*
Phalaris canariensis *L.*
— minor *Retz.*
Phleum Bœhmeri *Will.*
— pratense *L.*
Poa alpina *L.*
— bulbosa *L.*
— compressa *L.*
— megastachya *Kœl.*
— pratensis *L.*
Secale cereale *L.*
Setaria glauca *P. de B.*
— verticillata *P. de B.*
— viridis *P. de B.*
Sorghum halepense *Pers.*
— saccharatum *Mœnch.*
— vulgare *Pers.*
Stipa juncea *L.*
Tripsacum dactyloides *L.*
Triticum caninum *Schreb.*
— sativum *L.*
Zea Mays *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca Wrangeliana *Fisch.*
Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*
— Withlavia *As. Gr.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale *All.*
Hypericum hircinum *L.*
— montanum *L.*
— perforatum *L.*
— tetrapterum *Fries.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *L.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis *L.*
Herniaria glabra *L.*
Paronychia argentea *Lam.*
Scleranthus annuus *L.*

Irideæ

Gladiolus segetum *Gawl.*
Iris Bastardi *Bor.*
— fœtidissima *L.*
— ochroleuca *L.*
— Pseudoacorus *L.*
— sibirica *L.*
— versicolor *L.*
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juncaceæ

Juncus compressus *Jacq.*
— effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
— lampocarpus *Ehrh.*
Luzula multiflora *L.*
— nivea *Desv.*
— pediformis *DC.*
— spadicea *L.*

Labiatæ

Ballota italica *DC.*
— nigra *L.*
Betonica officinalis *L.*
— orientalis *L.*
Brunella alba *Pall.*
— pinnatifida *Pers.*
— vulgaris *L.*
Calamintha Acinos *Gaud.*
— alpina *Lam.*
Chaiturus Marrubiastrum *Ehrh.*
Clinopodium vulgare *L.*
Dracocephalum Moldavica *L.*
— Ruyschiana *L.*
Galeopsis dubia *L.*
— pyrenaica *Barll.*
— Tetrahit *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lavandula multifida *L.*
— pinnata *L.*
Leonurus cardiaca *L.*
Lycopus europæus *L.*
Marrubium vulgare *L.*
Mentha candicans *Crantz.*
Nepeta Cataria *L.*
— cyanea *Ster.*
— nuda *L.*
Perilla nankinensis *D. Cne.*
Phlomis fruticosa *L.*
— latifolia *Royle.*
— purpurea *L.*
— tuberosa *L.*
Salvia argentea *L.*
— carduaca *Benth.*
— glutinosa *L.*
— Horminum *L.*
— officinalis *L.*
— pratensis *L.*
— Sclarea *L.*
— splendens *Ker.*
— tiliæfolia *Vahl.*
— verbenaca *L.*
— verticillata *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria alpina *L.*
— peregrina *L.*
Sideritis hyssopifolia *L.*
Stachys alpina *L.*
— annua *L.*
— germanica *L.*
— lanata *Jacq.*
— recta *L.*
— silvatica *L.*
Teucrium Botrys *L.*
— Scorodonia *L.*
— Thymus Serpyllum *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens *Nutt.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus glycyphyllos *L.*
— hamosus *L.*

Cercis Siliquastrum *Adans.*
Cicer arietinum *L.*
Colutea arborescens *L.*
— intermedia *Willd.*
Coronilla Emerus *L.*
— scorpioides *L.*
Cytisus alpinus *Mill.*
— capitatus *Scop.*
— caramanicus *Lav.*
Ervum hirsutum *L.*
Galega officinalis *L.*
Genista candicans *L.*
Gleditschia caspica *Desf*
— triacanthos *L.*
Hedysarum coronarium *L.*
Lathyrus Aphaca *L.*
— articulatus *L.*
— latifolius *L.*
— Nissolia *L.*
- Ochrus *DC.*
— odoratus *L.*
— tingitanus *L.*
Lens esculenta *Mœnch.*
Lotus hispidus *Desf.*
— siliquosus *L.*
— tetragonolobus *L.*
Lupinus hirsutus *L.*
— polyphyllus *Dougl.*
Medicago Brauni *Rhod.*
— cyliaris *Willd.*
— denticulata *Willd.*
— Gerardi *Willd.*
— histrix *Tenor.*
— intertexta *Willd.*
littoralis *Rhode.*
— lupulina *L.*
— marginata *Willd.*
— media *Pers.*
— minima *Lam.*
— Murex *Willd.*
— pentacycla *DC.*
— sativa *L.*
— scutellata *Lam.*
— striata *Bast.*
— tarebellum *Willd.*
— tornata *Mill.*

Melilotus alba *Desv.*
— officinalis *Willd.*
— parviflora *Desf.*
— sulcata *Desf.*
Onobrychis Caput-galli *Lam.*
— Crista galli *Lam.*
— montana *DC.*
— sativa *Lam.*
Ononis rotundifolia *L.*
— spinosa *L.*
Ornithopus compressus *L.*
— ebracteatus *Brot.*
— perpusillus *L.*
Orobus angustifolius *Willd.*
— niger *L.*
Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum arvense *L.*
— sativum *L.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bitumimosa *L.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
— vermiculata *L.*
Soja hispida *Mœnch.*
Spartium junceum *L.*
Thermopsis montana *Nutt.*
Trifolium arvense *L.*
— campestre *Scrad.*
— elegans *Savi.*
— incarnatum *L.*
— lappaceum *L.*
— maritimum *Huds.*
— medium *L.*
— minus *Smith.*
— ochroleucum *L.*
— pannonicum *L.*
— repens *L.*
— rubens *L.*
— striatum *L.*
— subterraneum *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
— corniculata *L.*
— Fænum-græcum *L.*
— monspeliaca *L.*
Vicia augustifolia *Roth.*
— Cracca *L.*
— fulgens *Batt.*

Vicia lutea *L.*
— narbonnensis *L.*
— sativa L.
— villosa *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
— Ampeloprasum *L.*
— ascanolicum *L.*
— carinatum *L.*
— fallax *Schult.*
— fragans *Vent.*
— oleraceum *L.*
— Porrum *L.*
— scorodoprasum *L.*
— sphærocephalum *L.*
— vineale *L.*
Cordyline australis *Endl.*
Endymion nutans *Dum.*
— patulus *Gren.*
Galtonia candicans *Dcne.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Tulipa celsiana *Red.*
Muscari comosum *Mil.*
Ornithogalum sulfureum *Bœmer.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— ramosum *Lam.*

Linaceæ

Linum austriacum *L.*
— catarthicum *L.*
— grandiflorum *Desf.*
— maritimum *L.*
— usitatissimum *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus *L.*
— inflata *L.*
— syphilitica *L.*
— urens L.

Lythraceæ

Cuphea silenoides *Nees.*
Lythrum Salicaria *L.*
— virgatum *L.*
Nesæa salicifolia *H. B.*
Peplis Portula *L.*

Magnoliaceæ

Illicium religiosum *Sieb.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— ficifolia *Cav.*
— narbonnensis *Pourr.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
Hibiscus Manihot *L.*
— Trionum *L.*
Lavatera arborea *L.*
— cretica *L.*
— Olbia *L.*
— trimestris *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
— nicæensis *All.*
— parviflora *L.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*
Sida Abutilon *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior *L.*
Ligustrum ovalifolium *Hask.*
— vulgare *L.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium lanceolatum *Sebast.*
— montanum *L.*
— parviflorum *Schreb.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
— grandiflorum *Fisch.*
Gaura parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Œnothera biennis *L.*
— cruciata *Nutt.*
— Fraseri *Pursh.*
— Lamarckiana *Ser.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Orobanchaceæ

Orobanche Epithymum *DC.*
— ramosum *L.*

Palmeæ

Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
Escholtzia californica *Cham.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
— luteum *Scop.*
Papaver Argemone *L.*
— dubium *L.*
— hybridum *L.*
— orientale *L.*
— Rhœas *L.*
— rupifragum *Boiss.*
— somniferum *L.*

Passifloreæ

Passiflora cærulea *L.*
— suberosa *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria *W.* et *Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— maritima *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

Armeria alpina *Willd.*
— maritima *Willd.*
Statice Bonduelli *Lestib.*
— Dodartii *Girard.*
— longifolia *Thunb.*
— occidentalis *Lloyd.*
— sinuata *L.*
— Suworowi *Reg.*
— tatarica *L.*
— Thouini *Vir.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra *L.*

Polemoniaceæ

Gilia capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*
Phlox Drummondi *Hook.*
Polemonium cæruleum *L.*

Polygonaceæ

Emex spinosa *Cam.*
Polygonum Hydropiper *L.*
— orientale *L.*
— Persicaria *L.*
Rheum compactum *L.*
— officinale *HB.*
— tataricum *L.*
Rumex bucephalophorus *L.*
— conglomeratus *Mur.*
— crispus *L.*
— domesticus *Hartm.*
— Hydrolapathum *Huds.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *Schrad.*

Rumex obtusifolius *L.*
— Patientia *L.*
— pulcher *L.*
— salicifolius *Weinm.*

Portulaceæ

Calandrinia grandiflora *Schrab.*
— procumbens *Moris.*
Claytonia perfoliata *Don.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L.*
— cærulea *Schreb.*
Primula cortusioïdes *L.*
— officinalis *Jacq.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum Lycoctonum *L.*
— Napellus *L.*
Adonis autumnalis *L.*
Aquilegia chrysantha *Asa Gray.*
— vulgaris *L.*
Clematis Flammula *L.*
— Vitalba *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— azureum *Michx.*
— hybridum *Willd.*
— Staphysagria *L.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Garidella nigellastrum *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Nigella arvensis *L.*
— Damascena *L.*
— sativa *L.*
Pœonia pilosa *Dess.*
Ranunculus acris *L.*
— arvensis *L.*
— boræanus *Jord.*
— chærophyllos *L.*
— Flammula *L.*
— lomatocarpus *Fisch.*
— muricatus *L.*
— nemorosus *DC.*
Ranunculus parviflorus *L.*
— philonotis *Retz.*
— sceleratus *L.*
— Steveni *Bees.*
Thalictrum flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*
— sibiricum *Gœrtn.*

Resedaceæ

Reseda alba *L.*
— glauca *L.*
— lutea *L.*
— luteola *L.*
— odorata *L.*

Rosaceæ

Acæna adscendens *Vahl.*
— pinnatifida *R. P.*
— sarmentosa *Carm.*
— trifida *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Aronia floribunda *Spach.*
Cotoneaster frigida *Wall.*
— horizontalis *Hort.*
— microphylla *Wall.*
— pannosa *Franch.*
— tomentosa *Lindl.*
Cratægus Pyracantha *Pers.*
Fragaria indica *Andr.*
Geum coccineum *Sibth.*
— intermedium *Ehrh.*
— rivale *L.*
— urbanum *L.*
Potentilla argentea *L.*
— arguta *Pursh.*
— atrosanguinea *Don.*
— hirta *L.*
— nepalensis *Hook.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
Prunus Laurocerasus *L.*
Raphiolepis japonica *Sieb Zuc.*
Rhodotypos Kerrioides *Sieb.*

Rosa acicularia *Lindl.*
— alpina *L.*
— agrestis *Savi.*
— arkansana *Port.*
— arvensis *Huds.*
— bibracteata *Bast.*
— blanda *Ait.*
— californica *Cham.*
— carolina *L.*
— cinnamomea *L.*
— collina *Jacq.*
— coriifolia *Fries.*
— dumetorum *Thuill.*
— gymnocarpa *Nutt.*
— humilis *Marst.*
— iberica *Ster.*
— micrantha *Smith.*
— microcarpa *Lindl.*
— multiflora *Thunb.*
— nitida *Willd.*
— nutkana *Presl.*
— pimpinellifolia *L.*
— pisocarpa *A. Gray.*
— semperflorens *Curt.*
— serafinii *Visian.*
— stylosa *Desf.*
— xanthina *Lindl.*
— Zalana *Wisb.*
Spiraea Aruncus *L.*
— Ulmaria *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis *L.*
— azurea *Jaub Spack.*
Crucianella angustifolia *L.*
— stylosa *Trim.*
Galium purpureum *L.*
— saccharatum *All.*
— tricorne *With.*
Rubia tinctorum *L.*

Rutaceæ

Ruta graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thunb.*
Zanthoxylum planispinum *Sieb. Zucc.*

Sapindaceæ

Kœbreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceæ

Saxifraga aizoon *Jacq.*
— ajugæfolia *L.*
Tellima grandiflora *Lindl.*

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium *Willd.*
Antirrhinum majus *L.*
— Orontium *L.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis lanata *Ehrh.*
Linaria Cymbalaria *Mill.*
— Elatine *Mill.*
— genistifolia *DC.*
— minor *Desf.*
— multipunctata *Steud.*
— striata *DC.*
— supina *Desf.*
— vulgaris *Mill.*
Mimulus cardinalis *L.*
— cupreus *Hook.*
— guttatus *DC.*
Pentstemon ovatus *Dougl.*
— pubescens *Wild.*
Phygelius capensis *A. Mey.*
Salpiglossis sinuata *Ruis.*
Scrofularia aquatica.
— peregrina *L.*
— Scorodonia *L.*
— vernalis *L.*
Verbascum Blattaria *L.*
— floccosum *Waldst.*
— pulverulentum *Vill.*
— thapsiforme *Schrad.*
— Thapsus *L.*

Veronica arvensis *L.*
— Beccabunga *L.*
— Buxbaumii *Tenor.*
— Cymbalaria *Bodard.*
— hederæfolia *L.*
— hybrida *L.*
— media *Schr.*

Selagineæ

Globularia trichosantha *Fisch.*
— vulgaris *L.*

Simarubaceæ

Ailantus glandulosa *Desf.*

Solanaceæ

Atropa Belladona *L.*
Capsicum annuum *L.*
Datura Metel *L.*
— Stramonium *L.*
— var. inermis.
Hyoscyamus niger *L.*
Lycium barbarum *L.*
— chinense *Bung.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Mandragora vernalis *L.*
Nicandra physaloides *Gærtn.*
— violacea *E. André.*
Nicotiana rustica *L.*
— silvestris *L.*
— Tabacum *L.*
Petunia violacea *Hook.*
Physalis Alkekengi *L.*
— Francheti *Mst.*
Solanum Melongena *L.*
— miniatum *Bernh.*
— nigrum *L.*
— ochroleucum *Bst.*
— Pseudocapsicum *L.*

Umbelliferеæ

Æthusa Cynapium *L.*
Ammi majus *L.*
Angelica dahurica *Fisch.*
— silvestris *L.*
Anthriscus nemorosus *Spr.*
— silvestris *Hoffm.*
Apium graveolens *L.*
Bupleurum longifolium *L.*
— rotuntifolium *L.*
Carum Carvi *L.*
Chærophyllum aromaticum *Jacq.*
Crithmum maritimum *L.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus Carota *L.*
Eryngium Bourgati *Gouan.*
— eburneum *Dcne.*
— maritimum *L.*
— multifidum *SS.*
Falcaria Rivini *Host.*
Ferula Asa-fœtida *L.*
— communis *L.*
— orientalis *L.*
Fœniculum dulce *DC.*
— officinale *All.*
Heracleum giganteum *Fisch.*
— pubescens *Bieb.*
— Sphondylium *L.*
Laserpitium hispidum *Bbrst.*
Levisticum officinale *Koch.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
— Lachenalii, *Gmel.*
— peucedanifolia *Poll.*
Pastinaca sativa *Mill.*
— silvestris *Mill.*
Petroselinum sativum *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi *Gaud.*
— Oreoselinum *Mœnch.*
— Ostrutium *Roth.*
— venetum *Koch.*
Pimpinella magna *L.*
— rotundifolia *Bbrst.*
Sanicula europæa *L.*
Scandix Pecten-Veneris *L.*
Selinum carvifolia *L.*
Seseli globiferum *Vis.*
— gummiferum *Sm.*
Siler trilobum *Crantz.*
Sium Sisarum *L.*

Smyrnium Olusatrum *L.*
Tordylium maximum *L.*
Trinia vulgaris *DC.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Urtica cannabina *L.*
— pilulifera *L.*
— urens *L.*

Valerianaceæ

Centranthus ruber *DC.*
— angustifolius *DC.*
Valerianella carinata *Lois.*
— coronata *Rupr.*
— eriocarpa *Desf.*
— Morisonii *DC.*
— olitoria *Mœnch.*
— pumila *DC.*

Verbenaceæ

Verbena officinalis *L.*
— teucrioides *Gill.*

Violaceæ

Viola Bertoti *Souché.*
— cornuta *L.*
— var. *papilio.*
— elatior *Fries.*
— pinnata *L.*
— riviniana *Reich*
— tricolor *L.*

Zygophylleæ

Zygophyllum Fabago *L.*
Tribulus terrestris *L.*

J. Diard,
Jardinier en chef,

A. Diard,
Jardinier en second,

Nantes. — Imprimerie A. DUGAS & Cie, 5, quai Cassard.

VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

NANTES

Imprimerie A. DUGAS & Cie

5, Quai Cassard, 5

1910

MO. BOT. GARDEN
1911

JARDIN DES PLANTES
DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

Récoltées au Jardin Botanique en 1910 et offertes en échange

Les demandes doivent être adressées, avant le 15 Février, au Jardin des Plantes, à Nantes.

Acanthaceæ

Acanthus niger *Mill.*
Ruellia ovata *Cav.*

Aceraceæ

Acer campestre *L.*
— platanoides *L.*
— Pseudoplatanus *L.*

Alismaceæ

Alisma Plantago *L.*
Triglochin maritimum *L.*
— Barrelieri *Lois.*

Amarantaceæ

Achyranthes argentea *Lam.*
Amarantus caudatus *L.*
— prostratus *Balb.*
— retroflexus *L.*
— rigidus *Schult.*
— silvestris *Desf.*
— speciosus *Sims.*
— spinosus *L.*
Celosia cristata *L.*
var. plumosa.
Gomphrena globosa *L.*
Polycnemum majus *Al. Br.*
Scleropus amarantoides *Schrad.*

Anacardiaceæ

Rhus Coriaria *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia *Purrh.*

Araliaceæ

Aralia racemosa *L.*
Hedera helix *L.*
Panax sessiliflorum *Rupr.*

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis *L.*
— sipho *Hérit.*

Aroideæ

Arum italicum *Mill.*
— triphyllum *L.*
Richardia albo-maculata *Hook.*
Sauromatum guttatum *Schott.*

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti *DC.*
Cynanchum nigrum *Pers.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens *Link.*

Berberideæ

Berberis aristata *DC.*
— vulgaris *L.*
Mahonia Aquifolium *Nutt.*
— fascicularis *DC.*

Bignoniaceæ

Catalpa bignonioides *Walt.*
Eccremocarpus scaber. *R. P.*

Boragineæ

Anchusa officinalis *L.*
Borago officinalis *L.*
Cerinthe major *L.*
— minor *L.*
Cynoglossum pictum *L.*
Echium plantagineum *L.*
Lindelophia spectabilis *Lehm.*
Lithospermum purpureo-cæruleum *L.*
Omphalodes linifolia *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides *Hook.*

Cacteæ

Opuntia vulgaris *Mill.*

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia *Willd.*
— Erinus *L.*
— grandiflora *DC.*
— longistyla *Fom.*
— medium *L.*
— persicifolia *L.*
— pyramidalis *L.*
— speciosa *Pourr.*
Phyteuma campanuloides *Bbrst.*
Specularia speculum *DC.*
Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Cannaceæ

Canna indica *L. Variétés.*

Caprifoliaceæ

Sambucus canadensis *L.*
— racemosa *L.*
Symphoricarpos racemosus *Michx.*
— vulgaris *Michx.*
Viburnum Tinus *L.*

Caryophylleæ

Arenaria rubra *L.*
— serpyllifolia *L.*
— tenuifolia *L.*
Cerastium frigidum *Biel.*
Dianthus Armeria *L.*
— barbatus *L.*
— Carthusianorum *L.*
— prolifer *L.*
— serotinus *Wr.*
Gypsophila altissima *L.*
— elegans *Bbrst.*
— glauca *Stev.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— cœli-rosa *Desr.*
— coronaria *L.*
— flos Jovis *Desr.*
— Githago *Lam.*
— Viscaria *L.*
Malachium aquaticum *Fries.*
Saponaria officinalis *L.*
— Vaccaria *L.*
Silene Armeria *L.*
— articulata *Vir.*
— Asterias *Griseb.*
— conica *L.*
— dichotoma *Ehr.*
— fruticosa *L.*
— gallica *L.*
inflata *Smith.*
— maritima *With.*
— nutans *L.*
— pendula *L.*
— quinquevulnera *L.*
— Schapta *Gmel.*
— vespertina *L.*
— viridiflora *L.*

Spergula arvensis *L.*
— vulgaris *Boen.*
Stellaria graminea *L.*

Celastraceæ

Evonymus europæus *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia *Smith.*
— crassifolia *C. A. Mey.*
— hortensis *L.*
— latifolia *Whlbrg.*
— littoralis *L.*
Beta cycla *L.*
— maritima *L.*
Chenopodium album *L.*
— amaranticolor Coste, *Reg.*
— Bonus-Henricus *L.*
— Botrys *L.*
— ficifolium *Smith.*
— murale *L.*
— opulifolium *Schr.*
— polyspermum *L.*
— Quinoa *Willd.*
— Vulvaria *L.*
Kochia scoparia *Schrad.*
— var. tricophylla *Staph.*
Salsola Kali *L.*

Cistaceæ

Cistus albidus *L.*
— hirsutus *Pursh.*
Helianthemum alyssoides *Vent.*
— pulverulentum *Pers.*
— roseum *Mill.*
— salicifolium *Pers.*
— vulgare *Gaert.*

Colchicaceæ

Veratrum nigrum *L.*

Commelynaceæ

Commelyna cœlestis *Willd.*
— clandestina *Mort.*
Tinantia fugax *Schw.*

Compositæ

Achillea grandiflora *Bbrst.*
— ptarmica *L.*
— setacea *Wall.*
Actinomeris alternifolia *DC.*
Ageratum cæruleum *Sieb.*
Ambrosia trifida *L.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Amellus annuus *Willd.*
Anacyclus radiatus *L. S.*
Antennaria margaritacea *Brow.*
— plantaginea *R. Br.*
Anthemis arvensis *L.*
— Cotula *L.*
— mixta *L.*
— nobilis *L.*
— tinctoria *L.*
Arctium majus *Schkr.*
— minus *Schkr.*
— tomentosum *Pers.*
Arctotis grandis *Thunb.*
Arnica Chamissonis *Lell.*
— montana *L.*
Artemisia Absinthium *L.*
— scoparia *W. R.*
— vulgaris *L.*
Aster. Novæ-Angliæ *L.*
— pyrenæus *Dess.*
Barkhausia taraxacifolia *DC.*
Bidens leucantha *Willd.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Callistephus sinensis *Cass.*
Carbenia benedicta *Adans.*
Carduus nutans *L.*
Catananche cærulea *L.*
— lutea *L.*
Cenia turbinata *Pers.*
Centaurea. Cineraria *L.*
— Cyanus *L.*

Centaurea macrocephala *Murs.*
— orientalis *L.*
— salmantica *L.*
— Scabiosa *L.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Chrysanthemum Balsamita *L.*
— carneum *Steud.*
— cinerariæfolium *Bocc.*
— coronarium *L.*
— corymbosum *L.*
— flosculosum *L.*
— frutescens *L.*
— inodorum *L.*
— lacustre *Brot.*
— Leucanthemum *L.*
— macrophyllum *W. K.*
— monspeliense *L.*
— multifidum *Desf.*
— Parthenium *Pers.*
— segetum *L.*
Cichorium Intybus *L.*
Cineraria maritima *L.*
Coreopsis tinctoria *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cass.*
— sulfureus *Cav.*
Cousinia Hystrix *Meyer.*
Crepis rubra *L.*
Cynara cardunculus *L.*
Dimorphoteca pluvialis *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Doronicum caucasicum *Bbrst.*
— Pardalianches *L.*
— plantagineum *L.*
Dysodia chrysanthemoides *Lag.*
Echinops cornigerus *DC.*
— sphærocephalus *L.*
Endoptera Dioscoridis *DC.*
Erigeron glabellus *Nutt.*
— grandiflorus *Huds.*
— speciosus *DC.*
Eupatorium cannabinum *L.*
— purpureum *L.*
Filago spatulata *Presl.*
Gaillardia lanceolata *Michx.*
Gerbera anandria *L.*
Geropogon glaber *L.*
Gnaphalium undulatum *L.*
— luteo-album *L.*
Grindelia glutinosa *Dunal.*
— inuloides *Willd.*
— robusta *Nutt.*
— rubricaulis *DC.*
— squarrosa *Dunal.*
Haplopappus phyllocephalus *DC*
Helenium autumnale *L.*
— Bolanderi *G.*
Helianthus annuus *L.*
Helminthia echioides *Gærtn.*
Heliopsis lævis *Pers.*
Helychrysum angustifolium *Don.*
— bracteatum *Willd.*
Helipterum roseum *Benth.*
Hieracium aurantiacum *L.*
— Auricula *L.*
— murorum *L.*
— silvaticum *Smith.*
— tridentatum *Fries.*
— umbellatum *L.*
Hypochœris radicata *L.*
Inula britannica *L.*
— crithmoides *Smith.*
— dysenterica *L.*
— Helenium *L.*
— Pulicaria *L.*
Kentrophyllum lanatum *DC.*
Lactuca altissima *Bbrst.*
— Scariola *L.*
Lampsana communis *L.*
Leontodon autumnalis *L.*
— saxatile *Reich.*
Leontopodium alpinum *Cass.*
— sibiricum *Cass.*

Madia elegans *D. C.*
— sativa *L.*
Matricaria Chamomilla *L.*
Onopordon Acanthium *L.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Podospermum laciniatum *DC.*
Rhagadiolus stellatus *Gœrtn.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
— laciniata *L.*
— purpurea *L.*
Santolina Chamæcyparissus *L.*
— rosmarinifolia *L.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Scolymus maculatus *L.*
Senecio aquaticus *Huds.*
— Doria *L.*
— gallicus *Vil.*
— Jacobœa *L.*
— viscosus *L.*
Serratula quinquefolia *Bieb.*
Silphium laciniatum *L.*
— perfoliatum *L.*
— terebinthinaceum *L.*
— trifoliatum *L.*
Silybum marianum *Gærtn.*
Solidago arguta *Ait.*
— flexicaulis *L.*
— glauca *Desf.*
— grandifllora *Desf.*
— paniculata *DC.*
— rigida *L.*
— villosa *Pursh.*
Sonchus asper *Wil.*
— oleraceus *L.*
Stevia purpurea *Pers.*
— serrata *Cav.*
Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
Taraxacum officinale *L.*
Telekia cordifolia *DC.*
Tolpis barbata *Gært.*
Tragopogon australis *Jord.*
Ursinia speciosa *DC.*
Verbesina virginica *L.*
Vernonia noveboracensis *Willd.*
— præalta *Lees.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
— spinosum *L.*
— strumarium *L.*
Xeranthemum cylindraceum *Sibth.*
Zinnia verticillata *Andr.*

Coniferæ

Taxus baccata *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor *L.*
Ipomœa hederæfolia *L.*
— purpurea *Lm.*

Crassulaceæ

Sedum dasyphyllum *L.*
— maximum *Pers.*
— portulacoides *L.*
— rubens *L.*
Sempervivum arvernense *Lecoq.*
— Boutignyanum *Bill.*
— Dœllianum *Lehm.*
— Funkii *Braun.*
— Mettenianum *Sch.*
— murale *Bor.*
— piliferum *Jord.*
— robustum *Jord.*
— tectorum *L.*
— Verloti *Lamotte.*
— Wulfeni *Hopp.*

Cruciferæ

Æthionema saxatile *R. Br.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
— campestre *L.*
— incanum *L.*
Arabis Turrita *L.*
Barbarea prœcox *R. Br.*

Barbarea vulgaris *R.Br.*
Biscutella apula *L.*
— lyrata *L.*
Brassica campestris *L.*
— oleracea *L.*
— Rapa *L.*
Bunias Erucago *L.*
— orientalis *L.*
Cakile maritima *Scop.*
Camelina dentata *Pers.*
— sativa *Crantz.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Cochlearia glastifolia *L.*
— officinalis *L.*
Crambe tatarica *Jacq.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
— muralis *DC.*
— tenuifolia *DC.*
Draba glacialis *Adans.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum cheiranthoides *L.*
— perfoliatum *Crantz.*
— Perofskianum *Fisch.*
Hesperis matronalis *L*
Iberis amara *L.*
— purpurea *Hort.*
— umbellata *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lepidium campestre *R. Br.*
— cordatum *Willd.*
— Draba *L.*
— latifolium *L.*
— Menziesii *DC.*
— ruderale *L.*
— Smithii *Hook.*
— virginicum *L.*
Lobularia maritima *Desv.*
Lunaria biennis *Mœnch.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Matthiola græca *Sweet.*
— incana *R. Br.*
— oyensis *Mén. V. G. M.*
— sinuata *R. Br.*
— tricuspidata *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Raphanus Raphanistrum *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
— chinensis *L.*
— nigra *L.*
Sisymbrium officinale *Scop.*
— pinnatifidum *DC.*
— polyceratium *L.*
— Sophia *L.*
Thlaspi arvense *L.*
Vesicaria sinuata *R. Br.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica *Jacq.*
Cucumis anguria *L.*
— Melo *L.*
Cucurbita aurantia *Willd.*
— pepo var. pyriformis.
Cyclanthera pedata *Schrad.*
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
Luffa cylindrica *L.*
Momordica Charantia *L.*
Trichosanthes scabra *Lour.*

Cyperaceæ

Carex depauperata *Good.*
— distans *L.*
— divulsa *Good.*
— filiformis *L.*
— flava *L.*
— glauca *Scop.*
— lævigata *Smith.*
— leporina *L.*
— muricata *L.*
— Œderi *Ehrh.*
— paniculata *L.*
— nutans *Host.*
— paludosa *Good.*
— pendula *Huds.*
— punctata *Gaud.*
— Pseudocyperus *L.*
— remota *L.*
— riparia *Curt.*
— silvatica *Huds.*

Carex tomentosa *L.*
— vesicaria *L.*
— vulgaris *Fries.*
— vulpina *L.*
— xanthocarpa *Dégl.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
— esculentus *L.*
— vegetus *Willd.*
Scirpus carinatus *Smith.*
— triqueter *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica *Thunb.*
Tamus communis *L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
— uralensis *R. S.*
Dipsacus fullonum *Mill.*
— laciniatus *L.*
— silvestris *Mill.*
Scabiosa brachiata *Smith.*
— atropurpurea *Desf.*
— caucasica *Bbrst.*
— columbaria *L.*
— graminifolia *L.*
— maritima *L.*
— ochroleuca *L.*
— orientalis *Lagasc.*

Elæagneæ

Elæagnus longipes *A. Gray.*
— umbellata *Thunb.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia exigua *L.*
— marginata *Pursh.*
— terracina *L.*
Mercurialis annua *L.*

Filices

Aspidium aculeatum *Sw.*
— angulare *Kit.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Osmunda regalis *L.*
Polypodium vulgare *L.*
Polystichum Filix-mas *Roth.*
— spinulosum *DC.*
Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca *Pursh.*
— racemosa *Pers.*
Fumaria parviflora *Lam.*
Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceæ

Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

Erodium. gruinum *Willd.*
— Manescavi *Boub.*
— moschatum *Willd.*
— Salzmanni *Del.*
Geranium dissectum *L.*
— pratense *L.*
— pyrenaicum *L.*
— sanguineum *L.*
Impatiens Balsamina *L.*
— glanduligera *Sind.*
— parviflora *DC.*
Limnanthes Douglasii *R. Br.*
Oxalis corniculata *L.*
— crenata *Jacq.*
— rosea *Jacq*
— stricta *L.*
— Waldiviana *H. Veitch.*
Pelargonium alchemilloides *Ait.*
Tropæolum majus *L.*
— var. foliis variegatis *Hort.*
— minus *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa *L.*
Agrostis dispar *Michx.*

Agrostis gracilis *L.*
— Spica-venti *L.*
Aira caryophyllea *L.*
— cœspitosa *L.*
Alopecurus geniculatus *L.*
— pratensis *L.*
Arrhenatherum bulbosum *Presl.*
Asprella Hystrix *Cav.*
Avena barbata *Brot.*
— fatua *L.*
— flavescens *L.*
— sativa *L.*
Brachypodium distachyium *Beauv.*
— pinnatum *P. B.*
— silvaticum *P. B.*
Briza maxima *L*
— media *L.*
Bromus arvensis *L.*
— asper *L.*
— erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
— purgans *L.*
— rigidus *Roth.*
— secalinus *L.*
— squarrosus *L.*
— sterilis *L.*
— tectorum *L.*
— unioloides *H. B.*
Calamagrostis arenaria *Roth.*
— Epigeios *Roth.*
— silvatica *DC.*
Coix Lacryma *L.*
Cornucopiæ cuculatum *L.*
Crypsis alopecuroides *Sch.*
Cynodon Dactylon *Pers.*
Cynosurus echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Elymus arenarius *Pall.*
— caput-Medusæ *L.*
— giganteus *Vahl.*
Festuca amethystina *Host.*
— arundinacea *Shreb.*
— duriuscula *L.*
— heterophylla *Lam.*
— pratensis *Huds.*
Festuca Pseudo-Myuros *S. Will.*
— rubra *L.*
— spadicea *Gouan.*
— tenuifolia *Sibth.*
Gastridium lendigerum *Gaud.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
— mollis *L.*
Hordeum jubatum *L.*
— maritimum *L.*
— murinum *L.*
— pratense *Huds.*
— vulgare *L.*
Kœleria cristata *Pers.*
Lamarkia aurea *Mœnch.*
Lagurus ovatus *L.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
Lolium arvense *With.*
— linicola *Sond.*
— multiflorum *Gaud.*
— perenne *L.*
— rigidum *Gaud.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
— Magnolii *Godr.*
Milium effusum *L.*
Nardurus Poa *Boiss.*
Nardus stricta *L.*
Panicum capillare *L.*
— Crus-galli *L.*
— italicum *L.*
— miliaceum *L.*
— sanguinale *L.*
— virgatum *L.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
— typhoideum *Rich.*
Phalaris canariensis *L.*
— minor *Retz.*
Phleum Bœhmeri *Will.*
— pratense *L.*
Poa alpina *L.*
— bulbosa *L.*
— compressa *L.*
— megastachya *Kœl.*
— pilosa *L.*
— pratensis *L.*

Secale cereale *L.*
Setaria glauca *P. de B.*
— verticillata *P. de B.*
— viridis *P. de B.*
Sorghum halepense *Pers.*
— saccharatum *Mœnch.*
— vulgare *Pers.*
Stipa juncea *L.*
Tripsacum dactyloides *L.*
Triticum caninum *Schreb.*
— sativum *L.*
Zea Mays *L.*

Halorageæ

Haloragis tetragona *L'Hérit.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca Wrangeliana *Fisch.*
Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*
— Withlavia *As. Gr.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale *All.*
Hypericum hircinum *L.*
— hirsutum *L.*
— montanum *L.*
— perforatum *L.*
— pulchrum *L.*
— tetrapterum *Fries.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *L.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis *L.*
Herniaria glabra *L.*
Illecebrum verticillatum *L.*
Paronychia argentea *Lam.*
Polycarpon tetraphyllum *L.*
Scleranthus annuus *L.*

Irideæ

Gladiolus segetum *Gawl.*
Iris Bastardi *Bor.*
— fœtidissima *L.*
Iris Pseudoacorus *L.*
— sibirica *L.*
— versicolor *L.*
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juncaceæ

Juncus bufonius *L.*
— compressus *Jacq.*
— effusus *L.*
— lampocarpus *Ehrh.*
Luzula multiflora *L.*
— nivea *Desv.*
— pediformis *DC.*
— spadicea *L.*

Labiatæ

Ballota italica *DC.*
— nigra *L.*
Betonica officinalis *L.*
— orientalis *L.*
Brunella alba *Pall.*
— pinnatifida *Pers.*
— vulgaris *L.*
Calamintha Acinos *Gaud.*
Chaiturus Marrubiastrum *Ehrh.*
Clinopodium vulgare *L.*
Dracocephalum Moldavica *L.*
— Ruyschiana *L.*
Galeopsis ladanum *L.*
— pyrenaica *Barll.*
— Tetrahit *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lavandula multifida *L.*
— Stæchas *L.*
Leonurus cardiaca *L.*
Lycopus europæus *L.*
Marrubium vulgare *L.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha candicans *Crantz.*
Nepeta Cataria *L.*
— cyanea *Ster.*
— nuda *L.*
Perilla nankinensis *D. Cne.*

Phlomis fruticosa *L.*
— latifolia *Royle.*
— purpurea *L.*
— tuberosa *L.*
Salvia argentea *L.*
— carduaca *Benth.*
— glutinosa *L.*
— grandiflora *Ettling.*
— Horminum *L.*
— officinalis *L.*
— pratensis *L.*
— pyrenaica *L.*
— Sclarea *L.*
— splendens *Ker.*
— tiliæfolia *Vahl.*
— verbenaca *L.*
— verticillata *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria alpina *L.*
— galericulata *L.*
— peregrina *L.*
Sideritis hyssopifolia *L.*
Stachys alpina *L.*
— annua *L.*
— germanica *L.*
— lanata *Jacq.*
— recta *L.*
— silvatica *L.*
Teucrium Botrys *L.*
— Scorodonia *L.*
Thymus Serpyllum *L.*

Leguminosæ

Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus glycyphyllos *L.*
Cercis Siliquastrum *Adans.*
Cicer arietinum *L.*
— pinnatifidum *Jaub.*
Colutea arborescens *L.*
— intermedia *Willd.*
Coronilla scorpioides *L.*
Cytisus alpinus *Mill.*
— capitatus *Scop.*
— caramanicus *Lav.*
Ervum hirsutum *L.*
Galega officinalis *L.*
Genista candicans *L.*
Glycirrhiza glabra *L.*
Hedysarum coronarium *L.*
Lathyrus Aphaca *L.*
— articulatus *L.*
— latifolius *L.*
— Nissolia *L.*
— Ochrus *DC.*
— odoratus *L.*
— silvestris *L.*
— sphæricus *Retz.*
— tingitanus *L.*
— tuberosus *L.*
Lens esculenta *Mœnch.*
Lotus Jacobæus *L.*
— hispidus *Desf.*
— siliquosus *L.*
— tetragonolobus *L.*
Lupinus hirsutus *L.*
— polyphyllus *Dougl.*
Medicago Brauni *Rhod.*
— ciliaris *Willd.*
— denticulata *Willd.*
— Gerardi *Willd.*
— histrix *Tenor.*
— littoralis *Rhode.*
— lupulina *L.*
— marginata *Willd.*
— media *Pers.*
— minima *Lam.*
— Murex *Willd.*
— sativa *L.*
— scutellata *Lam.*
— striata *Bast.*
— terebellum *Willd.*
— tornata *Mill.*
Melilotus alba *Desv.*
— officinalis *Willd.*
— parviflora *Desf.*
— sulcata *Desf.*
Onobrychis Caput-galli *Lam.*
— Crista galli *Lam.*
— montana *DC.*
— sativa *Lam.*
Ononis rotundifolia *L.*
— spinosa *L.*

Ornithopus compressus *L.*
— ebracteatus *Brot.*
— perpusillus *L.*
Orobus niger *L.*
Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum arvense *L.*
— sativum *L.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bituminosa *L.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
— vermiculata *L.*
Soja hispida *Mœnch.*
Spartium junceum *L.*
Thermopsis montana *Nutt.*
Trifolium angustifolium *L.*
— arvense *L.*
— campestre *Scrad.*
— elegans *Savi.*
— incarnatum *L.*
— lappaceum *L.*
— medium *L.*
— minus *Smith.*
— ochroleucum *L.*
— pannonicum *L.*
— pratense *L.*
— repens *L.*
— rubens *L.*
— striatum *L.*
— subterraneum *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
— corniculata *L.*
— Fænum-græcum *L.*
— monspeliaca *L.*
Vicia angustifolia *Roth.*
— Cracca *L.*
— fulgens *Batt.*
— lutea *L.*
— narbonnensis *L.*
— sativa L.
— villosa *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
— Ampeloprasum *L.*
— ascanolicum *L.*
— carinatum *L.*
Allium Cepa *L.*
— fallax *Schult.*
— fragrans *Vent.*
— oleraceum *L.*
— Porrum *L.*
— scorodoprasum *L.*
— sphærocephalum *L.*
— vineale *L.*
Asphodelus occidentalis *Jord.*
Cordyline australis *Endl.*
Endymion nutans *Dum.*
— patulus *Gren.*
Funkia ovata *Spr.*
Galtonia candicans *Dcne.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Muscari comosum *Mil.*
Ornithogalum sulfureum *Bœmer*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— ramosum *Lam.*
Tulipa celsiana *Red.*

Linaceæ

Linum austriacum *L.*
— grandiflorum *Desf.*
— maritimum *L.*
— usitatissimum *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus *L.*
— inflata *L.*
— syphilitica *L.*
— urens L.

Lythraceæ

Cuphea silenoides *Nees.*
Lythrum Salicaria *L.*
— virgatum *L.*
Nesæa salicifolia *H. B.*
Peplis Portula *L.*

Magnoliaceæ

Illicium religiosum *Sieb.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— ficifolia *Cav.*
— hirsuta *L.*
— narbonnensis *Pourr.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
Hibiscus Manihot *L.*
— Trionum *L.*
Lavatera arborea *L.*
— cretica *L.*
— Olbia *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
— nicæensis *All.*
— parviflora *L.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*
Sida Abutilon *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior *L.*
Ligustrum Ibota *Sieb.*
— vulgare *L.*
Syringa japonica *Dcne.*

Onagrarieæ

Circæa lutetiana *L.*
Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*
— montanum *L.*
— parviflorum *Schreb.*
— roseum *D C.*
— tetragonum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
— grandiflorum *Fisch.*
Gaura Lindheimeri *Angl.*
— parviflora *Dougl.*
Lopezia coronata *Andr.*
Œnothera biennis *L.*
— cruciata *Nutt.*
— Fraseri *Pursh.*
— Lamarckiana *Ser.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Orobanchaceæ

Orobanche Epithymum *DC.*
— ramosum *L.*

Palmeæ

Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
Escholtzia californica *Cham.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
— luteum *Scop.*
Papaver Argemone *L.*
— dubium *L.*
— hybridum *L.*
— lævigatum *Bbrst.*
— Rhœas *L.*
— rupifragum *Boiss.*
— somniferum *L.*
— var. polycephalum *Hort.*

Passifloreæ

Passiflora cærulea *L.*
— suberosa *L.*

Pedalineæ

Martynia annua *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria *W.* et *Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— maritima *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

Armeria alpina *Willd.*
— maritima *Willd.*
Statice Bonduelli *Lestib.*
— Dodartii *Girard.*
— Limonium *L.*
— longifolia *Thunb.*
— occidentalis *Lloyd.*
— sinuata *L.*
— Suworowi *Reg.*
— tatarica *L.*
— Thouini *Vir.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra *L.*

Polemoniaceæ

Gilia capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*
Phlox Drummondi *Hook.*
Polemonium cæruleum *L.*

Polygonaceæ

Emex spinosa *Cam.*
Polygonum Hydropiper *L.*
— orientale *L.*
— Persicaria *L.*
Rheum compactum *L.*
— officinale *HB.*
— tataricum *L.*
Rumex alpinus *L.*
— bucephalophorus *L.*
— crispus *L.*
— domesticus *Hartm.*
— Hydrolapathum *Huds.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *Schrad.*
Rumex obtusifolius *L.*
— Patientia *L.*
— pulcher *L.*
— salicifolius *Weinm.*

Portulaceæ

Calandrinia grandiflora *Schrab.*
— procumbens *Moris.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L.*
— cærulea *Schreb.*
Primula cortusioides *L.*
— officinalis *Jacq.*
— verticillata *Forsk.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum Anthora *L.*
— Lycoctonum *L.*
— Napellus *L.*
Adonis autumnalis *L.*
Aquilegia chrysantha *Asa Gray.*
— vulgaris *L.*
Clematis Flammula *L.*
— Vitalba *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— azureum *Michx.*
— hybridum *Willd*
— Staphysagria *L.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Garidella nigellastrum *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Nigella arvensis *L.*
— Damascena *L.*
— sativa *L.*
Pæonia pilosa *Dess.*
— tenuifolia *L.*
Ranunculus acris *L.*
— arvensis *L.*
— boræanus *Jord.*
— chærophyllos *L.*
— Flammula *L.*
— lomatocarpus *Fisch.*
— muricatus *L.*

Ranunculus nemorosus *DC.*
— parviflorus *L.*
— philonotis *Retz.*
— repens *L.*
— sceleratus *L.*
— Steveni *Bees.*
— velutinus *Ténor.*
Thalictrum flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*
— sibiricum *L.*

Resedaceæ

Reseda alba *L.*
— glauca *L.*
— lutea *L.*
— luteola *L.*
— odorata *L.*

Rhamneæ

Rhamnus Frangula *L.*
— var. asplenifolia *Hort.*

Rosaceæ

Acæna adscendens *Vahl.*
— pinnatifida *R. P.*
— sarmentosa *Carm.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Aronia floribunda *Spach.*
Cotoneaster acuminata *Lindl.*
— affinis *Lindl.*
— frigida *Wall.*
— horizontalis *Hort.*
— microphylla *Wall.*
— pannosa *Franch.*
— tomentosa *Lindl.*
Cratægus Pyracantha *Pers.*
Fragaria indica *Andr.*
Geum coccineum *Sibth.*
— intermedium *Ehrh.*
— rivale *L.*
— urbanum *L.*
Potentilla argentea *L.*
— arguta *Pursh.*
— atrosanguinea *Don.*
— hirta *L.*
— nepalensis *Hook.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
Prunus Laurocerasus *L.*
Raphiolepis japonica *Sieb Zuc.*
Rhodotypus Kerrioides *Sieb.*
Rosa acicularis *Lindl.*
— agrestis *Savi.*
— arkansana *Port.*
— arvensis *Huds.*
— blanda *Ait.*
— californica *Cham.*
— carolina *L.*
— cinnamomea *L.*
— collina *Jacq.*
— coriifolia *Fries.*
— gymnocarpa *Nutt.*
— humilis *Marst.*
— iberica *Ster.*
— micrantha *Smith.*
— microcarpa *Lindl.*
— nitida *Willd.*
— nutkana *Presl.*
— pimpinellifolia *L.*
— pisocarpa *A. Gray.*
— semperflorens *Curt.*
— serafinii *Visian.*
— stylosa *Desf.*
— xanthina *Lindl.*
— Zalana *Wisb.*
Sorbus aucuparia *L.*
Spiræa Aruncus *L.*
— Filipendula *L.*
— Ulmaria *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis *L.*
— azurea *Jaub Spack.*
Crucianella angustifolia *L.*
— stylosa *Trim.*
Galium purpureum *L.*
— saccharatum *All.*
— tricorne *With.*
Rubia tinctorum *L.*
Sherardia arvensis *L.*

Rutaceæ

Ruta graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thunb.*
Zanthoxylum planispinum *Sieb. Zucc.*

Sapindaceæ

Kœlreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceæ

Saxifraga aizoon *Jacq.*
— ajugæfolia *L.*
Tellima grandiflora *Lindl.*

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium *Willd.*
Antirrhinum majus *L.*
— Orontium *L.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis lanata *Ehrh.*
— lutea *L.*
Linaria bipartita *Willd.*
— Cymbalaria *Mill.*
— genistifolia *DC.*
— minor *Desf.*
— multipunctata *Steud.*
— striata *DC.*
— supina *Desf.*
— vulgaris *Mill.*
Mimulus cardinalis *L.*
— cupreus *Hook.*
— guttatus *DC.*
Pentstemon ovatus *Dougl.*
— pubescens *Willd.*
Phygelius capensis *A. Mey.*
Scrofularia aquatica.
— peregrina *L.*
— Scorodonia *L.*
— vernalis *L.*
Verbascum Blattaria *L.*
— floccosum *Waldst.*
— pulverulentum *Vill.*
— thapsiforme *Schrad.*
— Thapsus *L.*
Veronica arvensis *L.*
— Beccabunga *L.*
— Buxbaumii *Tenor.*
Veronica Cymbalaria *Bodard.*
— hederæfolia *L.*
— hybrida *L.*
— media *Schr.*

Selagineæ

Globularia trichosantha *Fisch.*
— vulgaris *L.*

Simarubaceæ

Ailantus glandulosa *Desf.*

Solanaceæ

Atropa Belladona *L.*
Datura Metel *L.*
— Stramonium *L.*
— var. inermis.
Hyoscyamus niger *L.*
Lycium barbarum *L.*
— chinense *Bung.*
— europæum *L.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Mandragora vernalis *L.*
Nicandra physaloides *Gœrtn.*
— violacea *E. André.*
Nicotiana affinis *Hort*
— rustica *L.*
— silvestris *L.*
— Tabacum *L.*
Petunia violacea *Hook.*
Physalis Alkekengi *L.*
— Francheti *Mst.*
Solanum miniatum *Bernh.*
— nigrum *L.*
— ochroleucum *Bst.*
— Pseudocapsicum *L.*

Typhaceæ

Sparganium neglectum *Bieb.*
— simplex *Huds.*
Typha angustifolia *L.*
— latifolia *L.*
— stenophylla *Fisch.*

Umbellifereæ

Æthusa Cynapium *L.*
Ammi majus *L.*

Angelica dahurica *Fisch.*
— silvestris *L.*
Anthriscus nemorosus *Spr.*
— silvestris *Hoffm.*
Apium graveolens *L.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Bupleurum longifolium *L.*
— rotuntifolium *L.*
Carum Carvi *L.*
Chærophyllum aromaticum *Jacq.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Crithmum maritimum *L.*
Daucus Carota *L.*
Eryngium Bourgati *Gouan.*
— eburneum *Dcne.*
— maritimum *L.*
— multifidum *Sib.*
Falcaria Rivini *Host.*
Ferula Asa-fœtida *L.*
— communis *L.*
— orientalis *L.*
Fœniculum dulce *DC.*
— officinale *All.*
Heracleum giganteum *Fisch.*
— pubescens *Bieb.*
— Sphondylium *L.*
Laserpitium hispidum *Bbrst.*
Levisticum officinale *Koch.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
— Lachenalii, *Gmel.*
— peucedanifolia *Poll.*
Pastinaca sativa *Mill.*
— silvestris *Mill.*
Petroselinum sativum *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi *Gaud.*
— venetum *Koch.*
Pimpinella magna *L.*
— rotundifolia *Bbrst.*
Scandix Pecten-Veneris *L.*
Selinum carvifolia *L.*
Seseli globiferum *Vis.*
— gummiferum *Sm.*
Siler trilobum *Crantz.*
Sium Sisarum *L.*
Smyrnium Olusatrum *L.*
Tordylium maximum *L.*
Trinia vulgaris *DC.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Urtica cannabina *L.*
— pilulifera *L.*
— urens *L.*

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius *DC.*
— ruber *DC.*
Valerianella carinata *Lois.*
— coronata *Rupr.*
— eriocarpa *Desf.*
— Morisonii *DC.*
— olitoria *Mœnch.*
— pumila *DC.*

Verbenaceæ

Lantana Camara *L.*
Verbena officinalis *L.*
— teucrioides *Gill.*
— venosa *Gill.*

Violaceæ

Viola Bertoti *Souché.*
— cornuta *L.*
— var. *papilio.*
— elatior *Fries.*
— pinnata *L.*
— Reichenbachiana *Jord.*
— riviniana *Reich*
— tricolor *L.*

Zygophylleæ

Zygophyllum Fabago *L.*

J. Diard,
Jardinier en chef,

A. Diard,
Jardinier en second,

IMP. A. DUGAS & Cie – 5, QUAI CASSARD, NANTES

VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE
DES GRAINES

NANTES

IMPRIMERIE A. DUGAS

5, Quai Cassard, 5

1911

MO. BOT. GARDE

1911

JARDIN DES PLANTES
DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

Récoltées au Jardin Botanique en 1911 et offertes en échange

Les demandes doivent être adressées, avant le 15 Février, à la Direction du Jardin des Plantes de Nantes.

Acanthaceæ

Acanthus mollis *L.*
— niger *Mill.*
Ruellia ovata *Cav.*

Aceraceæ

Acer campestre *L.*
— Negundo *L.*
— platanoides *L.*
— Pseudoplatanus *L.*
— var. rubrum *Hort.*

Alismaceæ

Alisma Plantago *L.*
Triglochin maritimum *L.*
— Barrelieri *Lois.*

Amarantaceæ

Achyranthes argentea *Lam.*
Amarantus caudatus *L.*
— retroflexus *L.*
— rigidus *Schult.*
— silvestris *Desf.*
— speciosus *Sims.*
— spinosus *L.*
— tricolor *L.*
Celosia cristata *L.*
— var. plumosa *Hort.*
Gomphrena globosa *L.*
Polycnemum majus *A. Braun.*
Scleropus amarantoides *Schrad.*

Amaryllideæ

Pancratium maritimum *L.*

Anacardiaceæ

Rhus Coriaria *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia *Purrh.*

Araliaceæ

Aralia racemosa *L.*
Hedera helix *L.*

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis *L.*

Aroideæ

Arum italicum *Mill.*
— triphyllum *L.*
Richardia albo-maculata *Hook.*
Sauromatum guttatum *Schott.*

Asclepiadeæ

Araujia albens *G. Don.*
Asclepias Cornuti *DC.*
Cynanchum nigrum *Pers.*

Asparageæ

Asparagus officinalis *L.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens *Link.*
— var. Lumineux *Hort.*
— Roi des Massifs *Hort.*
— rosea *Hort.*
— Vernon *Hort.*

Berberideæ

Berberis aristata *DC.*
— vulgaris *L.*
— Aquifolium *Pursh.*
— fascicularis *Sims.*

Bignoniaceæ

Catalpa bignonioides *Walt.*
Eccremocarpus scaber. *R. P.*

Boragineæ

Anchusa officinalis *L.*
Cerinthe major *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
— pictum *L.*
Heliotropium europæum *L.*
Omphalodes linifolia *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides *Hook.*

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia *Willd.*
— Erinus *L.*
— grandiflora *DC.*
— longistyla *Fom.*
— medium *L.*
— persicifolia *L.*
— pyramidalis *L.*
— speciosa *Pourr.*
Jasione montana *L.*
Phyteuma campanuloides *Bbrst.*
Specularia speculum *DC.*
Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Cannaceæ

Canna indica *L. Variétés.*

Caprifoliaceæ

Sambucus canadensis *L.*
Symphoricarpos racemosus *Michx.*
— vulgaris *Michx.*
Viburnum Tinus *L.*

Caryophylleæ

Arenaria rubra *L.*
— saxatilis *L.*
— serpyllifolia *L.*
— tenuifolia *L.*
Dianthus Armeria *L.*
— atrorubens *All*
— barbatus *L.*
— Carthusianorum *L.*
— fimbriatus *Bbrst.*
— serotinus *Wr.*
— superbus *L.*
Gypsophila elegans *Bbrst.*
— glauca *Stev.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— cœli-rosa *Desr.*
— coronaria *L.*
— dioica *Sibth.*
— flos-Jovis *Desr.*
— Githago *Lam.*
Saponaria ocimoides *L.*
— officinalis *L.*
— Vaccaria *L.*
Silene Armeria *L.*
— articulata *Vir.*
— Asterias *Griseb.*
— conica *L.*
— dichotoma *Ehr.*
— fruticosa *L.*
— gallica *L.*
— inflata *Smith.*
— maritima *With.*
— nutans *L.*
— pendula *L.*
— quinquevulnera *L.*
— Schafta *Gmel.*
— vespertina *L.*
— viridiflora *L.*
Spergula arvensis *L.*
Stellaria graminea *L.*

Celastraceæ

Evonymus europæus *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia *Smith.*
— crassifolia *C. A. Mey.*
— hortensis *L.*
— latifolia *Whlbrg.*
— littoralis *L.*
Beta maritima *L.*
Chenopodium album *L.*
— amaranticolor *Coste, Reg.*
— ambrosioides *L.*
— anthelminticum *L.*
— Bonus-Henricus *L.*
— Botrys *L.*
— ficifolium *Smith.*
— hybridum *L.*
— murale *L.*
— opulifolium *Schr.*
— polyspermum *L.*
— Quinoa *Willd.*
— rubrum *L.*
— Vulvaria *L.*
Kochia scoparia *Schrad.*
— var. tricophylla *Staph.*
Salsola Kali *L.*

Cistaceæ

Cistus hirsutus *Pursh.*
Helianthemum alyssoides *Vent.*
— pulverulentum *Pers.*
— roseum *Mill.*
— salicifolium *Pers.*
— variabile *Spach.*
— vulgare *Gaert.*

Colchicaceæ

Veratrum nigrum *L.*

Commelynaceæ

Commelyna cœlestis *Willd.*

Compositeæ

Achillea grandiflora *Bbrst.*
— magna *L.*
— millefolium *L.*
— ptarmica *L.*
— setacea *Wall.*
Ageratum cæruleum *Sieb.*
Amellus annuus *Willd.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus radiatus *L. S.*
Antennaria margaritacea *Brow.*
— plantaginea *R. Br.*
Anthemis arvensis *L.*
— mixta *L.*
— nobilis *L.*
— tinctoria *L.*
Arctium minus *Schkr.*
— tomentosum *Pers.*
Arctotis grandis *Thunb.*
Arnica Chamissonis *Lell.*
— montana *L.*
Artemisia Absinthium *L.*
— scoparia *W. R.*
— vulgaris *L.*
Aster alpinus *L.*
— latifolius *Desf.*
— Novæ-Angliæ *L.*
— punctatus *Wk.*
— pyrenæus *Dess.*
Barkhausia taraxacifolia *DC.*
Bidens leucantha *Willd.*
— tripartita *L.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Catananche cærulea *L.*
Centaurea Cineraria *L.*
— dealbata *Willd.*
— macrocephala *Murs.*
— Scabiosa *L.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Chrysanthemum Balsamita *L.*
— carneum *Steud.*
— cinerariæfolium *Bocc.*
— coronarium *L.*

Chrysanthemum corymbosum *L.*
— flosculosum *L.*
— inodorum *L.*
— lacustre *Brot.*
— macrophyllum *W. K.*
— monspeliense *L.*
— multifidum *Desf.*
— Parthenium *Pers.*
— segetum *L.*
— uliginosum *Pers.*
Cichorium Intybus *L.*
Cineraria maritima *L.*
Coreopsis tinctoria *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cass.*
— sulfureus *Cav.*
Cousinia Hystrix *Meyer.*
Crepis rubra *L.*
Cynara cardunculus *L.*
Dimorphoteca pluvialis *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Doronicum caucasicum *Bbrst.*
— Pardalianches *L.*
— plantagineum *L.*
Dysodia chrysanthemoides *Lag.*
Echinops cornigerus *DC.*
— Ritro *L.*
— sphærocephalus *L.*
Endoptera Dioscoridis *DC.*
Erigeron canadense *L.*
— glabellus *Nutt.*
— grandiflorus *Huds.*
— speciosus *DC.*
Eupatorium cannabinum *L.*
— purpureum *L.*
Gaillardia lanceolata *Michx.*
Gerbera anandria *L.*
Geropognon glaber *L.*
Gnaphalium Vira-Vira *Molin.*
Grindelia glutinosa *Dunal.*
— inuloides *Willd.*
— robusta *Nutt.*
— rubricaulis *DC.*
Grindelia squarrosa *Dunal.*
Haplopappus phyllocephalus *DC.*
Helenium autumnale *L.*
— Bolanderi *G.*
Helianthus annuus *L.*
Helminthia echioides *Gærtn.*
Heliopsis lævis *Pers.*
Helychrysum bracteatum *Willd.*
— serotinum *Boiss.*
Helipterum corymbiflorum *Schl.*
— roseum *Benth.*
Hieracium aurantiacum *L.*
— murorum *L.*
— silvaticum *Smith.*
— tridentatum *Fries.*
— umbellatum *L.*
Hypochœris radicata *L.*
Inula britannica *L.*
— Conyza *DC.*
— crithmoides *Smith.*
— dysenterica *L.*
— graveolens *Desf.*
— Helenium *L.*
— Pulicaria *L.*
Kentrophyllum lanatum *DC.*
Lactuca altissima *Bbrst.*
Lampsana communis *L.*
Leontodon autumnalis *L.*
— saxatile *Reich.*
Leontopodium alpinum *Cass.*
— sibiricum *Cass.*
Madia elegans *DC.*
— sativa *L.*
Onopordon Acanthium *L.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Podospermum laciniatum *DC.*
Rhagadiolus stellatus *Gærtn.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
— laciniata *L.*
— purpurea *L.*
Santolina rosmarinifolia *L.*

Sanvitalia procumbens *Lam.*
Scolymus hispanicus *L.*
— maculatus *L.*
Senecio aquaticus *Huds.*
— Doria *L.*
— gallicus *Vil.*
— viscosus *L.*
Serratula quinquefolia *Bieb.*
Silphium laciniatum *L.*
— perfoliatum *L.*
— terebinthinaceum *L.*
— trifoliatum *L.*
Silybum marianum *Gærtn.*
Solidago arguta *Ait.*
— flexicaulis *L.*
— glauca *Desf.*
— grandiflora *Desf.*
— paniculata *DC.*
— rigida *L.*
— villosa *Pursh.*
Sonchus oleraceus *L.*
Stevia purpurea *Pers.*
— serrata *Cav.*
Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
Tanacetum vulgare *L.*
Taraxacum officinale *L.*
Tolpis barbata *Gærtn.*
Tragopogon australis *Jord.*
— porrifolius *L.*
Verbesina virginica *L.*
Vernonia noveboracensis *Willd.*
— præalta *Lees.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
— spinosum *L.*
— strumarium *L.*
Xeranthemum cylindraceum *Sibth.*
Zinnia elegans *Jacq.*
— verticillata *Andr.*

Coniferæ

Taxus baccata *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor *L.*
Ipomœa hederæfolia *L.*
— purpurea *Lam.*
— rubro-caerulea *Hook.*

Crassulaceæ

Sedum altissimum *Poir.*
— maximum *Pers.*
Sempervivum arvernense *Lecoq.*
— Boutignyanum *Bill.*
— Mettenianum *Sch.*
— murale *Bor.*
— piliferum *Jord.*
— robustum *Jord.*
— ruthenicum *Lamotte.*
— tectorum *L.*
— Verloti *Lamotte.*
— Wulfeni *Hopp.*

Cruciferæ

Æthionema saxatile *R. Br.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
— campestre *L.*
— incanum *L.*
Arabis Turrita *L.*
Barbarea prœcox *R. Br.*
— vulgaris *R. Br.*
Biscutella apula *L.*
— lyrata *L.*
Brassica campestris *L.*
— oleracea *L.*
— Rapa *L.*
Bunias Erucago *L.*
Cakile maritima *Scop.*
Camelina dentata *Pers.*
— sativa *Crantz.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Cochlearia officinalis *L.*
Crambe tatarica *Jacq.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
— muralis *DC.*
— tenuifolia *DC.*

Draba glacialis *Adans.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum cheiranthoides *L.*
— perfoliatum *Crantz.*
— Perofskianum *Fisch.*
Hesperis matronalis *L*
Iberis amara *L.*
— umbellata *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lepidium campestre *R. Br.*
— cordatum *Willd.*
— graminifolium *Cav.*
— Menziesii *DC.*
— sativum *L.*
— virginicum *L.*
Lobularia maritima *Desv.*
Lunaria biennis *Mœnch.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Matthiola græca *Sweet.*
— incana *R. Br.*
— oyensis *Mén. V. G. M.*
— tricuspidata *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
— sylvestre *R. Br.*
Raphanus Raphanistrum *L.*
— sativus *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera Coronopus *Pour.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
— chinensis *L.*
— incana *L.*
— nigra *L.*
Sisymbrium officinale *Scop.*
— pinnatifidum *DC.*
— polyceratium *L.*
— Sophia *L.*
Succowia balearica *DC.*
Thlaspi arvense *L*
Vesicaria sinuata *R. Br.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica *Jacq.*
Cucumis anguria *L.*
— Melo *L.*
Cucurbita aurantia *Willd.*
— pepo var. pyriformis.
— var. sucrière *Hort.*
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
— var. depressa *Hort.*
Momordica Charantia *L.*
Trichosanthes scabra *Lour.*

Cupuliferæ

Betula alba *L.*
— humilis *Schrank.*
Fagus sylvatica *L.*
Quercus macrocarpa *Michx.*
— pedunculata *Willd.*

Cyperaceæ

Carex depauperata *Good.*
— distans *L.*
— divulsa *Good.*
— flava *L.*
— glauca *Scop.*
— lævigata *Smith.*
— muricata *L.*
— nitida *Host*
— palescens *L.*
— paniculata *L.*
— nutans *Host.*
— paludosa *Good.*
— pendula *Huds.*
— pulicaria *L.*
— punctata *Gaud.*
— Pseudocyperus *L.*
— silvatica *Huds.*
— tomentosa *L.*
— vesicaria *L.*
— vulpina *L.*
— xanthocarpa *Dégl.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
— esculentus *L.*
— vegetus *Willd.*
Schœnus nigricans *L.*
Scirpus carinatus *Smith.*
— Holoschœnus *L.*
— triqueter *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica *Thunb.*
Tamus communis *L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
— uralensis *R. S.*
Dipsacus fullonum *Mill.*
— laciniatus *L.*
— silvestris *Mill.*
Scabiosa atropurpurea *Desf.*
— brachiata *Smith.*
— graminifolia *L.*
— maritima *L.*
— ochroleuca *L.*

Elæagneæ

Elæagnus umbellata *Thunb.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia exigua *L.*
— Ipecacuanha *L.*
— var. gracilis *Elliott.*
— marginata *Pursh.*
— verrucosa *L.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus communis *L.*
— Gibsoni *Hort.*
— var. zanzibarensis *Hort.*
— var. sanguineus *Hort.*

Filices

Aspidium aculeatum *Sw.*
— angulare *Kit.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Polypodium vulgare *L.*
Polystichum Filix-mas *Roth.*
Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca *Pursh.*
— racemosa *Pers.*
Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceæ

Erythræa Centaurium *Pers.*
Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— lutea *L.*
— Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

Erodium gruinum *Willd.*
— Manescavi *Boub.*
— moschatum *Willd.*
— Salzmanni *Del.*
Geranium cristatum *Stev.*
— dissectum *L.*
— Londesii *Fisch.*
— pratense *L.*
Impatiens Balsamina *L.*
— glanduligera *Sind.*
Limnanthes Douglasii *R. Br.*
Oxalis corniculata *L.*
— crenata *Jacq.*
— Waldiviana *H. Veitch.*
Pelargonium alchemilloides *Ait.*
Tropæolum majus *L.*
— var. foliis variegatis *Hort.*
— minus *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa *L.*
Agrostis alba *L.*
— dispar *Michx.*
— gracilis *L.*
— spica-Venti *L.*
Aira caryophyllea *L.*
— cœspitosa *L.*
Alopecurus geniculatus *L.*
— pratensis *L.*
Asprella Hystrix *Cav.*
Avena barbata *Brot.*
— fatua *L.*
— flavescens *L.*
— pubescens *L.*
— sativa *L.*
Brachypodium distachyium *Beauv.*

Brachypodium pinnatum *P. B.*
— silvaticum *P. B.*
Briza maxima *L.*
— media *L.*
Bromus arvensis *L.*
— asper *L.*
— erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
— purgans *L.*
— rigidus *Roth.*
— secalinus *L.*
— squarrosus *L.*
— sterilis *L.*
— tectorum *L.*
— unioloides *H. B.*
Calamagrostis arenaria *Roth.*
— Epigeios *Roth.*
Coix Lacryma *L.*
Cornucopiæ cucullatum *L.*
Crypsis alopecuroides *Schrad.*
Cynosurus echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Elymus giganteus *Vahl.*
Festuca amethystina *Host.*
— arundinacea *Schreb.*
— duriuscula *L.*
— heterophylla *Lam.*
— pratensis *Huds.*
Festuca Pseudo-Myuros *S. Will.*
— rigida *Kunch.*
— rubra *L.*
— spadicea *Gouan.*
Gastridium lendigerum *Gaud.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
— mollis *L.*
Hordeum maritimum *L.*
— murinum *L.*
— vulgare *L.*
Kœleria cristata *Pers.*
Lamarkia aurea *Mœnch.*
Lagurus ovatus *L.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
Lolium arvense *With.*
— linicola *Sond.*
— multiflorum *Gaud.*
— perenne *L.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
— Magnolii *Godr.*
Milium effusum *L.*
Nardurus Poa *Boiss.*
Nardus stricta *L.*
Panicum capillare *L.*
— Crus-galli *L.*
— italicum *L.*
— filiforme *Poir.*
— miliaceum *L.*
— sanguinale *L.*
— virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bosc.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
— typhoideum *Rich.*
Phalaris canariensis *L.*
Phleum alpinum *L.*
— Bœhmeri *Will.*
— pratense *L.*
Poa alpina *L.*
— megastachya *Kœl.*
— pilosa *L.*
— pratensis *L.*
Secale cereale *L.*
Setaria glauca *P. de B.*
— verticillata *P. de B.*
— viridis *P. de B.*
Sorghum saccharatum *Mœnch.*
— vulgare *Pers.*
Triticum sativum *L.*
Zea Mays *L.*

Hamamelideæ

Liquidambar orientale *Mill.*

Hippocastaneæ

Æsculus Hippocastanum *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca Wrangeliana *Fisch.*
Nemophila maculata *Benth.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale *All.*
Hypericum hircinum *L.*
— hirsutum *L.*
— montanum *L.*
— perforatum *L.*
— tetrapterum *Fries.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *L.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis *L.*
Herniaria glabra *L.*
— incana *Lam.*
Illecebrum verticillatum *L.*
Scleranthus annuus *L.*

Irideæ

Gladiolus communis *L.*
Iris Bastardi *Bor.*
— fœtidissima *L.*
— Pseudoacorus *L.*
— sibirica *L.*
— versicolor *L.*
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juncaceæ

Juncus bufonius *L.*
— compressus *Jacq.*
— effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
— lampocarpus *Ehrh.*
Luzula multiflora *L.*
— nivea *Desv.*
— pediformis *DC.*
— spadicea *L.*
— striatus *Schousb.*

Labiatæ

Ballota italica *DC.*
— nigra *L.*
Betonica officinalis *L.*
— orientalis *L.*
Brunella alba *Poll.*
— pinnatifida *Pers.*
— vulgaris *L.*
Calamintha Acinos *Gaud.*
Chaiturus Marrubiastrum *Ehrh.*
Galeopsis Ladanum *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lavandula multifida *L.*
— pinnata *L.*
— Stæchas *L.*
— vera *DC.*
Leonurus cardiaca *L.*
Lophanthus anisatus *Benth.*
Lycopus europæus *L.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha candicàns *Crantz.*
— viridis *L.*
Nepeta Cataria *L.*
—cyanea *Ster.*
— nuda *L.*
Ocimum Basilicum *L.*
Perilla nankinensis *DCne.*
Phlomis latifolia *Royle.*
— tuberosa *L.*
Salvia argentea *L.*
— aurita *Thunb.*
— glutinosa *L.*
— grandiflora *Ettling.*
— Horminum *L.*
— officinalis *L.*
— pratensis *L.*
— pyrenaica *L.*
— Sclarea *L.*
— splendens *Ker.*
— tiliæfolia *Vahl.*
— triloba *L.*
— verbenaca *L.*
— verticillata *L.*

Satureia hortensis *L.*
Scutellaria alpina *L.*
– galericulata *L.*
— peregrina *L.*
Sideritis hyssopifolia *L.*
Stachys alpina *L.*
— annua *L.*
— germanica *L.*
— lanata *Jacq.*
— recta *L.*
Teucrium Botrys *L.*
— flavum *L.*
— Scorodonia *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens *Nutt.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus glycyphyllos *L.*
Cercis Siliquastrum *Adans.*
Cicer arietinum *L.*
— pinnatifidum *Jaub.*
Colutea arborescens *L.*
— intermedia *Willd.*
Coronilla scorpioides *L.*
Cytisus alpinus *Mill.*
— caramanicus *Lav.*
— nigricans *L.*
Ervum hirsutum *L.*
Galega officinalis *L.*
Genista candicans *L.*
Glycirrhiza glabra *L.*
Hedysarum coronarium *L.*
Lathyrus Aphaca *L.*
— articulatus *L.*
— Clymenum *L.*
— hirsutus *L.*
— latifolius *L.*
— Nissolia *L.*
— Ochrus *DC.*
— odoratus *L.*
— silvestris *L.*
— sphæricus *Retz.*
— tingitanus *L.*
Lens esculenta *Mœnch.*
Lotus Jacobæus *L.*
Lotus hispidus *Desf.*
— siliquosus *L.*
— tetragonolobus *L.*
Lupinus hirsutus *L.*
— polyphyllus *Dougl.*
Medicago Brauni *Rohde.*
— ciliaris *Willd.*
— denticulata *Willd.*
— Gerardi *Willd.*
— histrix *Tenor.*
— littoralis *Rohde.*
— lupulina *L.*
— marginata *Willd.*
— marina *L.*
— media *Pers.*
— Murex *Willd.*
— sativa *L*
— scutellata *Lam.*
— striata *Bast.*
— tornata *Mill.*
— tuberculata *Willd.*
Melilotus alba *Desv.*
— officinalis *Willd.*
— parviflora *Desf.*
— sulcata *Desf.*
Onobrychis Caput-galli *Lam.*
— Crista-galli *Lam.*
— sativa *Lam.*
Ononis rotundifolia *L.*
Ornithopus compressus *L.*
— ebracteatus *Brot.*
— perpusillus *L.*
Orobus niger *L.*
— tuberosus *L.*
Phaca alpina *Jacq.*
Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum sativum *L.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bituminosa *L.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
— vermiculata *L.*
Sophora japonica *L.*
Spartium junceum *L.*

Thermopsis montana *Nutt.*
Trifolium lappaceum *L.*
— medium *L.*
— pannonicum *L.*
— rubens *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
— corniculata *L.*
— Fænum-græcum *L.*
— monspeliaca *L.*
Vicia angustifolia *Roth.*
— bithynica *L.*
— Cracca *L.*
— fulgens *Batt.*
— lutea *L.*
— narbonnensis *L.*
— sativa L.
— villosa *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
— Ampeloprasum *L.*
— carinatum *L.*
— Cepa *L.*
— fallax *Schult.*
— fragrans *Vent.*
— oleraceum *L.*
— Porrum *L.*
— scorodoprasum *L.*
— sphærocephalum *L.*
Asphodelus occidentalis *Jord.*
Cordyline australis *Endl.*
Endymion nutans *Du. M.*
— patulus *Gren*
Eucomis punctata *Ait.*
Funkia ovata *Spr.*
Galtonia candicans *Dcne.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Kniphofia aloides *Mœnch.*
Muscari comosum *Mil.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— ramosum *Lam.*

Linaceæ

Linum grandiflorum *Desf.*
— maritimum *L.*
— usitatissimum *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus *L.*
— inflata *L.*
— urens L.

Lythraceæ

Cuphea silenoides *Nees.*
Lythrum Salicaria *L.*
— virgatum *L.*
Nesæa salicifolia *H. B.*

Magnoliaceæ

Magnolia grandiflora *L.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— ficifolia *Cav.*
— hirsuta *L.*
— narbonnensis *Pourr.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
Hibiscus Manihot *L.*
— Trionum *L.*
Lavatera arborea *L.*
— cretica *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
— nicæensis *All.*
— parviflora *L.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*
Sida Abutilon *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
— longiflora *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus caroliniana *Lam.*
— excelsior *L.*
— Ornus *Scop.*
Ligustrum Ibota *Sieb.*
— lucidum *Ait.*
Syringa japonica *Dcne.*

Onagrarieæ

Circæa lutetiana *L.*
Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*
— montanum *L.*
— roseum *DC.*
— rosmarinifolium *Pursh.*
— tetragonum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
— grandiflorum *Fisch.*
Gaura Lindheimeri *Angl.*
— parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Œnothera biennis *L.*
— cruciata *Nutt.*
— Fraseri *Pursh.*
— Lamarckiana *Ser.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
luteum *Scop.*
Papaver Argemone *L.*
- dubium *L.*
— hybridum *L.*
- lævigatum *Bbrst.*
— orientale *L.*
— Rhœas *L.*
— somniferum *L.*
— var. polycephalum *Hort.*
— Rœmeria hybrida *DC.*

Passifloreæ

Passiflora cærulea *L.*

Pedalineæ

Martynia annua *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria *W.* et *Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

Armeria alpina *Willd.*
— maritima *Willd.*
Statice Bonduelli *Lestib.*
— Dodartii *Girard.*
— Limonium *L.*
— longifolia *Thunb.*
— occidentalis *Lloyd.*
— Suworowi *Reg.*
— tatarica *L.*
— Thouini *Vir.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra *L.*

Polemoniaceæ

Gilia capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*

Phlox Drummondi *Hook.*
Polemonium cæruleum *L.*

Polygonaceæ

Emex spinosa *Cam.*
Polygonum orientale *L.*
Rheum compactum *L.*
Rumex alpinus *L.*
— crispus *L.*
— domesticus *Hartm.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *Schrad.*
— obtusifolius *L.*
— Patientia *L.*
— pulcher *L.*
— salicifolius *Weinm.*

Portulaceæ

Calandrinia grandiflora *Lindl.*
— procumbens *Moris.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*
— oleracea *L.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L.*
— cærulea *Schreb.*
Primula cortusioides *L.*
— verticillata *Forsk.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum Anthora *L.*
— Lycoctonum *L.*
— Napellus *L.*
Adonis autumnalis *L.*
Anemone coronaria *L.*
— var. *Hort.*
— narcissiflora *L.*
Aquilegia chrysantha *Asa Gray.*
— vulgaris *L.*
Clematis Flammula *L.*
— integrifolia *L.*
— Vitalba *L.*
— Viticella *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— azureum *Michx.*
— hybridum *Willd.*
— Staphysagria *L.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Garidella nigellastrum *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
— Damascena *L.*
— sativa *L.*
Pæonia villosa *Sweet.*
Ranunculus acris *L.*
— arvensis *L.*
— boræanus *Jord.*
— chærophyllos *L.*
— Flammula *L.*
— lomatocarpus *Fisch.*
— muricatus *L.*
— ophioglossifolius *Vill.*
— parviflorus *L.*
— philonotis *Retz.*
— repens *L.*
— sceleratus *L.*
— Stevenii *Besser.*
— velutinus *Ténor.*
Thalictrum flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*
— sibiricum *L.*

Resedaceæ

Reseda alba *L.*
— glauca *L.*
— lutea *L.*
— odorata *L.*

Rhamneæ

Rhamnus Frangula *L.*
— var. asplenifolia *Hort.*

Rosaceæ

Acæna adscendens *Vahl.*
— sarmentosa *Carm.*
— trifida *R. P.*

Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Aronia floribunda *Spach.*
Cotoneaster acuminata *Lindl.*
— affinis *Lindl.*
— frigida *Wall.*
— horizontalis *Hort.*
— microphylla *Wall.*
— pannosa *Franch.*
— tomentosa *Lindl.*
Cratægus coccinea *L.*
— Crus-galli *L.*
— elliptica *Ait.*
— Pyracantha *Pers.*
Fragaria indica *Andr.*
Geum coccineum *Sibth.*
— intermedium *Ehrh.*
— rivale *L.*
— urbanum *L.*
Potentilla argentea *L.*
— arguta *Pursh.*
— atrosanguinea *Don.*
— hirta *L.*
— nepalensis *Hook.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
Prunus Laurocerasus *L.*
Raphiolepis japonica *Sieb. Zuc.*
Rhodotypus Kerrioides *Sieb.*
Rosa acicularis *Lindl.*
— arkansana *Port.*
— arvensis *Huds.*
— blanda *Ait.*
— californica *Cham*
— canina *L*
— carolina *L.*
— cinnamomea *L.*
— collina *Jacq.*
— coriifolia *Fries.*
— gymnocarpa *Nutt.*
— humilis *Marst.*
— micrantha *Smith.*
— microcarpa *Lindl.*
— nitida *Willd.*
— nutkana *Presl.*
— pimpinellifolia *L.*
Rosa pisocarpa *A. Gray.*
— semperflorens *Curt.*
— stylosa *Desf.*
— xanthina *Lindl.*
Sorbus Aucuparia *L.*
Spiræa Filipendula *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis *L.*
— azurea *Jaub Spach.*
— lævigata *L.*
— tinctoria *L.*
Crucianella angustifolia *L.*
Galium purpureum *L.*
— saccharatum *All.*
— tricorne *With.*
Rubia tinctorum *L.*
Sherardia arvensis *L.*

Rutaceæ

Ruta divaricata *Ténor.*
— graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thunb.*
Zanthoxylum fraxineum *Willd.*
— planispinum *S. Z.*

Sapindaceæ

Kœlreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceæ

Saxifraga ajugæfolia *L.*

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium *Willd.*
Antirrhinum majus *L.*
— Orontium *L.*
Chelone barbata *Cav.*
Digitalis lutea *L.*
— purpurea *L.*
Linaria bipartita *Willd.*
— genistifolia *DC.*
— minor *Desf.*
— multipunctata *Steud.*
— striata *DC.*

Linaria supina *Desf.*
— vulgaris *Mill.*
Mimulus cardinalis *L.*
— guttatus *DC.*
Pentstemon ovatus *Dougl.*
— pubescens *Willd.*
Phygelius capensis *A. Mey.*
Scrofularia aquatica *L.*
— nodosa *L.*
— peregrina *L.*
— Scorodonia *L.*
— vernalis *L.*
Verbascum Blattaria *L.*
— floccosum *Waldst.*
— nigrum *L.*
— thapsiforme *Schrad.*
— Thapsus *L.*
Veronica arvensis *L.*
— Buxbaumii *Tenor.*
Veronica canescens *Schrad.*
— hybrida *L.*
— longifolia *L.*
— media *Schrad.*
— spicata *L.*

Selagineæ

Globularia trichosantha *Fisch.*
— vulgaris *L.*

Simarubaceæ

Ailantus glandulosa *Desf.*
Cneorum tricoccum *L.*

Solanaceæ

Atropa Belladona *L.*
Capsicum annum *L.*
— var. doux d'Amérique.
— var. doux d'Espagne.
— var. de Cayenne.
— var. du Chili.
Datura Metel *L.*
— Stramonium *L.*
Lycium barbarum *L.*
— chinense *Bung.*
— europæum *L.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
— var. racemigerum *Hort.*
Nicandra physaloides *Gærtn.*
— violacea *E. André.*
Nicotiana affinis *Hort.*
— rustica *L.*
— Tabacum *L.*
Petunia violacea *Hook.*
Physalis Alkekengi *L.*
— Francheti *Mast.*
Solanum Dulcamara *L.*
— laciniatum *Ait.*
— nigrum *L.*
— ochroleucum *Bast.*
— Pseudocapsicum *L.*

Typhaceæ

Sparganium simplex *Huds.*
Typha angustifolia *L.*
— latifolia *L.*
— stenophylla *Fisch.*

Umbelliferеæ

Æthusa Cynapium *L.*
Ammi majus *L.*
Anethum graveolens *L.*
Angelica dahurica *Fisch.*
Anthriscus nemorosus *Spr.*
Apium graveolens *L.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Bifora testiculata *Spr.*
Bubon gummifer *L.*
Bupleurum longifolium *L.*
— rotuntifolium *L.*
Carum Carvi *L.*
Chærophyllum aromaticum *Jacq.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus Carota *L.*
— mauritanicus *All.*
Eryngium Bourgati *Gouan.*
— bromeliæfolium *Delar.*
— maritimum *L.*
— multifidum *Sib.*
— planum *L.*

Eryngium rigidum *Lam.*
— serra *Chmss.*
Falcaria Rivini *Host.*
Ferula Asa-fœtida *L.*
— communis *L.*
— gigantea *Hornm.*
— orientalis *L.*
— tingitana *L.*
Fœniculum dulce *DC.*
— officinale *All.*
Heracleum pubescens *Bieb.*
— Sphondylium *L.*
Laserpitium hispidum *Bbrst.*
Levisticum officinale *Koch.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
— Lachenalii, *Gmel.*
Pastinaca sativa *Mill.*
— silvestris *Mill.*
Petroselinum sativum *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi *Gaud.*
— venetum *Koch.*
Pimpinella magna *L.*
Selinum carvifolia *L.*
Seseli globiferum *Vis.*
Siler trilobum *Crantz.*
Smyrnium Olusatrum *L.*
Tordylium maximum *L.*
Trinia vulgaris *DC.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Urtica cannabina *L.*
— pilulifera *L.*

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius *DC.*
— ruber *DC.*
Valerianella carinata *Lois.*
— coronata *Rupr.*
— eriocarpa *Desf.*
Morisonii *DC.*
— olitoria *Mœnch.*
— pumila *DC.*
— vesicaria *Mœnch.*

Verbenaceæ

Lantana Camara *L.*
Verbena officinalis *L.*
— tenera *Spr.*
— teucrioides *Gill.*
— venosa *Gill.*

Violaceæ

Viola Bertoti *Souché.*
— cornuta *L.*
— var. *papilio Hort.*
— elatior *Fries.*
— pinnata *L.*
— Reichenbachiana *Jord.*
— tricolor *L.*

Zygophylleæ

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum Fabago *L.*

Le Jardinier en chef,
J. Diard.

Le Chef des Cultures botaniques,
A. Diard.

L'Adjoint aux Cultures
J. Evellin.

IMP. A. DUGAS – 5, QUAI CASSARD, NANTES

VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE

DES GRAINES

Mo. Bot. Garden
1913

NANTES
Imprimerie A. DUGAS
5, Quai Cassard, 5

1912

JARDIN DES PLANTES
DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

Récoltées au Jardin Botanique en 1912 et offertes en echange

Les demandes doivent être adressées, avant le 15 Février, au Jardin des Plantes de Nantes.

Acanthaceæ

Acanthus mollis *L.*
Ruellia ovata *Cav.*

Aceraceæ

Acer campestre *L.*
— Negundo *L.*
— platanoides *L.*
— var. Reichenbachii *Hort.*
— Pseudoplatanus *L.*
— var. rubrum *Hort.*

Alismaceæ

Alisma Plantago *L.*
— ranunculoides *L.*
Triglochin maritimum *L.*
— Barrelieri *Lois.*

Amarantaceæ

Amarantus caudatus *L.*
— retroflexus *L.*
— rigidus *Schult.*
— silvestris *Desf.*
— speciosus *Sims.*
— spinosus *L.*
— tricolor *L.*
Celosia cristata *L.*
— var. plumosa *Hort.*
Gomphrena globosa *L.*
Scleropus amarantoides *Schrad.*
Telanthera polygonoides *R. Br.*

Amaryllideæ

Leucoium æstivum *L.*
Pancratium maritimum *L.*

Anacardiaceæ

Rhus Coriaria *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia *Purrh.*

Araliaceæ

Aralia japonica *Thunb.*
— racemosa *L.*
Hedera helix *L.*

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis *L.*

Aroideæ

Arum italicum *Mill.*
— triphyllum *L.*
Richardia albo-maculata *Hook.*
Sauromatum guttatum *Schott.*

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti *DC.*

Asparageæ

Asparagus officinalis *L.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens *Link.*
— var. atropurpurea *Hort.*
— var. Lumineux *Hort.*
— rosea *Hort.*
— Vernon *Hort.*

Berberideæ

Berberis aristata *DC.*
— pruinosa *Franch.*
— vulgaris *L.*
— Aquifolium *Pursh.*

Bignoniaceæ

Catalpa speciosa *Ward.*
Eccremocarpus scaber. *R. P.*

Boragineæ

Anchusa officinalis *L.*
Borago officinalis *L.*
Cerinthe major *L.*
— minor *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
— pictum *L.*
Heliotropium europæum *L.*
Lindelophia spectabilis *Lehm.*
Lithospermum officinale *L.*
Omphalodes linifolia *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides *Hook.*

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia *Willd.*
— carpatica *L.*
— Erinus *L.*
— grandiflora *DC.*
— longistyla *Fom.*
— medium *L.*
— pyramidalis *L.*
— speciosa *Pourr.*
Phyteuma campanuloides *Bbrst.*
Specularia speculum *DC.*
Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Cannaceæ

Canna indica *L. Variétés.*

Caprifoliaceæ

Sambucus californica *Carr.*
Symphoricarpos racemosus *Michx.*
Viburnum Tinus *L.*

Caryophylleæ

Arenaria rubra *L.*
— saxatilis *L.*
— serpyllifolia *L.*
— tenuifolia *L.*
Cerastium Boissieri *Gren.*
Dianthus Armeria *L.*
— atrorubens *All.*
— barbatus *L.*
— Carthusianorum *L.*
— Seguieri *Vill.*
— serotinus *Wr.*
— superbus *L.*
Gypsophila elegans *Bbrst.*
— glauca *Stev.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— cœli-rosa *Desr.*
— coronaria *L.*
— dioica *Sibth.*
— flos-Jovis *Desr.*
— Githago *Lam.*
Malachium aquaticum *Fries.*
Saponaria cerastioides *Fisch.*
— ocimoides *L.*
— officinalis *L.*
— Vaccaria *L.*
Silene Armeria *L.*
— articulata *Vir.*
— Asterias *Griseb.*
— conica *L.*
— dichotoma *Ehr.*
— fruticosa *L.*
— gallica *L.*
inflata *Smith.*
— maritima *With.*
— nutans *L.*
— pendula *L.*

Silene quinquevulnera *L.*
— Saxifraga *L.*
— Schafta *Gmel.*
— vespertina *L.*
— viridiflora *L.*
Spergula arvensis *L.*
Stellaria graminea *L.*

Celastraceæ

Evonymus europæus *L.*
— japonicus *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia *Smith.*
— crassifolia *C. A. Mey.*
— hortensis *L.*
— latifolia *Whlbrg.*
— littoralis *L.*
Basella rubra *L.*
Beta cycla *L.*
— maritima *L.*
Blitum virgatum *L.*
Chenopodium album *L.*
— amaranticolor *Coste, Reg.*
— ambrosioides *L.*
— anthelminticum *L.*
— Bonus-Henricus *L.*
— Botrys *L.*
— ficifolium *Smith.*
— glaucum *L.*
— hybridum *L.*
— murale *L.*
— opulifolium *Schr.*
— polyspermum *L.*
— Quinoa *Willd.*
— urbicum *L.*
— Vulvaria *L.*
Kochia scoparia *Schrad.*
— var. tricophylla *Staph.*
Polycnemum majus *A. Braun.*
Salsola Kali *L.*

Cistaceæ

Cistus hirsutus *Pursh.*
Helianthemum alyssoides *Vent.*
Helianthemum Rhodax *Steud.*
— roseum *Mill.*
— salicifolium *Pers.*
— variabile *Spach.*
— vulgare *Gaert.*

Colchicaceæ

Veratrum nigrum *L.*

Commelynaceæ

Commelyna clandestina *Mart.*
— cœlestis *Willd.*
— graminifolia *H. B.*
Tinantia fugax *Fchdw.*

Compositeæ

Achillea grandiflora *Bbrst.*
— magna *L.*
— millefolium *L.*
— ptarmica *L.*
— setacea *Wall.*
Ageratum cæruleum *Sieb.*
Amellus annuus *Willd.*
Anacyclus radiatus *L. S.*
Antennaria margaritacea *Brow.*
— plantaginea *R. Br.*
Anthemis arvensis *L.*
— mixta *L.*
— nobilis *L.*
— tinctoria *L.*
Arctium majus *Schkr.*
— minus *Schkr.*
— tomentosum *Pers.*
Arctotis grandis *Thunb.*
Arnica montana *L.*
Artemisia Absinthium *L.*
— scoparia *W. R.*
— vulgaris *L.*
Aster alpinus *L.*
— latifolius *Desf.*
— novi Belgii *L.*
— Novæ-Angliæ *L.*
— prenant hoides *Mhlbrg.*
— punctatus *Wk.*
— pyrenæus *Dess.*

Barkhausia taraxacifolia *DC.*
Bidens leucantha *Willd.*
— tripartita *L.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Centaurea dealbata *Willd.*
— macrocephala *Murs.*
— Scabiosa *L.*
— serotina *Bor.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Chrysanthemum Balsamita *L.*
— carneum *Steud.*
— cinerariæfolium *Bocc.*
— coronarium *L.*
— flosculosum *L.*
— inodorum *L.*
— lacustre *Brot.*
— macrophyllum *W. K.*
— monspeliense *L.*
— multifidum *Desf.*
— Parthenium *Pers.*
— segetum *L.*
— uliginosum *Pers.*
Cichorium Intybus *L.*
Cineraria maritima *L.*
Cirsium lanceolatum *Scop.*
Coreopsis grandiflora *Hogg.*
— tinctoria *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cass.*
— sulfureus *Cav.*
Cousinia Hystrix *Meyer.*
Crepis rubra *L.*
— virens *L.*
Cynara carduneulus *L.*
Dahlia coccinea *Cav.*
Dimorphoteca pluvialis *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Doronicum caucasicum *Bbrst.*
— Pardalianches *L.*
— plantagineum *L.*
Dysodia chrysanthemoides *Lag.*
Echinops cornigerus *DC.*
— Ritro *L.*
— sphærocephalus *L.*
Endoptera Dioscoridis *DC.*
Erigeron canadense *L.*
— glabellus *Nutt.*
— grandiflorus *Huds.*
— speciosus *DC.*
Eupatorium cannabinum *L.*
— purpureum *L.*
Gaillardia lanceolata *Michx.*
Gerbera anandria *L.*
Geropognon glaber *L.*
Gnaphalium undulatum *L.*
Grindelia glutinosa *Dunal.*
— inuloides *Willd.*
— robusta *Nutt.*
— rubricaulis *DC.*
— squarrosa *Dunal.*
Haplopappus phyllocephalus *DC.*
Helenium autumnale *L.*
— Bolanderi *G.*
Helianthus annuus *L.*
Heliopsis lævis *Pers.*
Helminthia echioides *Gærtn.*
Helychrysum bracteatum *Willd.*
— serotinum *Boiss.*
Helipterum corymbiflorum *Schl.*
— roseum *Benth.*
Hieracium murorum *L.*
— pulmonarioides *Presl.*
— silvaticum *Smith.*
— umbellatum *L.*
— villosum *L.*
Hypochœris glabra *L.*
Inula britannica *L.*
— Conyza *DC.*
— dysenterica *L.*
— graveolens *Desf.*
— Helenium *L.*
— Pulicaria *L.*
Kentrophyllum lanatum *DC.*
Lactuca altissima *Bbrst.*
— saligna *L.*
— sativa *L.*
Lampsana communis *L.*
Leontodon saxatile *Reich.*
Leontopodium alpinum *Cass.*

Madia elegans *DC.*
— sativa *L.*
Onopordon Acanthium *L.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Picris hieracioides *L.*
Podospermum laciniatum *DC.*
Rhagadiolus stellatus *Gærtn.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
— laciniata *L.*
— purpurea *L.*
Santolina rosmarinifolia *L.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Scolymus hispanicus *L.*
— maculatus *L.*
Senecio Doria *L.*
— viscosus *L.*
Serratula quinquefolia *Bieb.*
Silphium laciniatum *L.*
— perfoliatum *L.*
— terebinthinaceum *L.*
— trifoliatum *L.*
Solidago arguta *Ait.*
— flexicaulis *L.*
— glauca *Desf.*
— grandiflora *Desf.*
— paniculata *DC.*
— rigida *L.*
— villosa *Pursh.*
Sonchus asper *Vill.*
— fructicosus *L.*
Stevia purpurea *Pers.*
— serrata *Cav.*
Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
Tanacetum vulgare *L.*
Taraxacum officinale *L.*
Telekia cordifolia *DC.*
Tolpis barbata *Gærtn.*
— umbellata *Balb.*
Tragopogon porrifolius *L.*
Verbesina virginica *L.*
Vernonia noveboracensis *Willd.*
— præalta *Lees.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
— spinosum *L.*
— strumarium *L.*
Xeranthemum cylindraceum *Sibth.*
Zinnia verticillata *Andr.*

Coniferæ

Ginko bilcba *L.*
Taxus baccata *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor *L.*
Ipomœa hederæfolia *L.*
— purpurea *Lam.*
— rubro-caerulea *Hook.*

Crassulaceæ

Sedum altissimum *Poir.*
— maximum *Pers.*
Sempervivum arvernense *Lecoq.*
— Boutignyanum *Bill.*
— Mettenianum *Sch.*
— murale *Bor.*
— piliferum *Jord.*
— robustum *Jord.*
— ruthenicum *Lamotte.*
— tectorum *L.*
— Verloti *Lamotte.*
— Wulfeni *Hopp.*

Cruciferæ

Æthionema saxatile *R. Br.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
— campestre *L.*
— incanum *L.*
Arabis Turrita *L.*
Barbarea prœcox *R. Br.*
— vulgaris *R.Br.*
Biscutella apula *L.*
— lyrata *L.*
Brassica campestris *L.*
— oleracea *L.*
— Rapa *L.*
Bunias Erucago *L.*
Camelina dentata *Pers.*
— sativa *Crantz.*

Capsella bursa-pastoris *Mœnch.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Cochlearia officinalis *L.*
Crambe tatarica *Jacq.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
— muralis *DC.*
— tenuifolia *DC.*
Draba glacialis *Adans.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum cheiranthoides *L.*
— perfoliatum *Crantz.*
— Perofskianum *Fisch.*
Hesperis matronalis *L*
Iberis amara *L.*
— umbellata *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lepidium campestre *R. Br.*
— cordatum *Willd.*
— graminifolium *Cav.*
— Menziesii *DC.*
— sativum *L.*
— virginicum *L.*
Lobularia maritima *Desv.*
Lunaria biennis *Mœnch.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Matthiola græca *Sweet.*
— incana *R. Br.*
— tricuspidata *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium amphibium *R. Br.*
— officinale *R. Br.*
— sylvestre *R. Br.*
Raphanus sativus *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera Coronopus *Pour.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
— chinensis *L.*
— incana *L.*
— nigra *L.*
Sisymbrium pinnatifidum *DC.*
— polyceratium *L.*
— Sophia *L.*
Succowia balearica *DC.*
Thlaspi arvense *L.*
Vesicaria sinuata *R. Br.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica *Jacq.*
Cucumis anguria *L.*
— Melo *L.*
Cucurbita aurantia *Willd.*
— pepo var. oviformis *Hort.*
— pepo var. pyriformis *Hort.*
— pepo var. pyriformis annulata *Hort.*
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
— var. depressa *Hort.*
Momordica Charantia *L.*
Trichosanthes scabra *Lour.*

Cupulifereæ

Betula alba *L.*
— humilis *Schrank.*
Fagus sylvatica *L.*
Quercus macrocarpa *Michx.*
— pedunculata *Willd.*

Cyperaceæ

Carex depauperata *Good.*
— distans *L.*
— divulsa *Good.*
— flava *L.*
— glauca *Scop.*
— lævigata *Smith.*
— muricata *L.*
— nitida *Host.*
— palescens *L.*
— paniculata *L.*
— nutans *Host.*
— paludosa *Good.*
— pendula *Huds.*
— punctata *Gaud.*
— Pseudocyperus *L.*
— silvatica *Huds.*
— tomentosa *L.*
— vulpina *L.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus esculentus *L.*
— vegetus *Willd.*

Schœnus nigricans *L.*
Scirpus carinatus *Smith.*
— Holoschœnus *L.*
— triqueter *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica *Thunb.*
Tamus communis *L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
— uralensis *R. S.*
Dipsacus ferox *Loisl.*
— fullonum *Mill.*
— laciniatus *L.*
— silvestris *Mill.*
Scabiosa atropurpurea *Desf.*
— brachiata *Smith.*
— graminifolia *L.*
— maritima *L.*
— ochroleuca *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus *L.*

Elæagneæ

Elæagnus umbellata *Thunb.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia exigua *L.*
— hypericifolia *L.*
— Ipecacuanha *L.*
— var. gracilis *Elliott.*
— marginata *Pursh.*
— verrucosa *L.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus communis *L.*
— var. gibsoni *Hort.*
— var. zanzibarensis *Hort.*

Filices

Aspidium aculeatum *Sw.*
— angulare *Kit.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Polypodium vulgare *L.*
Polystichum Filix-mas *Roth.*
Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca *Pursh.*
— racemosa *Pers.*

Gentianaceæ

Erythræa Centaurium *Pers.*
Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— lutea *L.*
— Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

Erodium gruinum *Willd.*
— malacoides *Willd.*
— Manescavi *Boub.*
— moschatum *Willd.*
Geranium cristatum *Stev.*
— dissectum *L.*
— Londesii *Fisch.*
— pratense *L.*
— pyrenaicum *L.*
— sanguineum *L.*
Impatiens Balsamina *L.*
— cristata *Wahl.*
Limnanthes Douglasii *R. Br.*
Oxalis corniculata *L.*
— Waldiviana *Hort. Veitch.*
Pelargonium alchemilloides *Ait.*
Tropæolum majus *L.*
— minus *L.*
— peregrinum *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa *L.*
Agrostis alba *L.*

Agrostis dispar *Michx.*
— gracilis *L.*
— spica-Venti *L.*
Aira caryophyllea *L.*
— cœspitosa *L.*
Alopecurus geniculatus *L.*
— pratensis *L.*
Andropogon Ischaemum *L.*
Asprella Hystrix *Cav.*
Avena barbata *Brot.*
— flavescens *L.*
— pubescens *L.*
— sativa *L.*
Brachypodium distachyium *Beauv.*
— pinnatum *P. B.*
— silvaticum *P. B.*
Briza maxima *L.*
— media *L.*
Bromus arvensis *L.*
— asper *L.*
— erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
— rigidus *Roth.*
— secalinus *L.*
— squarrosus *L.*
— sterilis *L.*
— tectorum *L.*
— unioloides *H. B.*
Calamagrostis arenaria *Roth.*
Coix Lacryma *L.*
Cynosurus echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Elymus giganteus *Vahl.*
Festuca amethystina *Host.*
— arundinacea *Schreb.*
— duriuscula *L.*
— heterophylla *Lam.*
— pratensis *Huds.*
— rigida *Kunch.*
— sciuroides *Roth.*
— tenuifolia *Sibth.*
Gastridium lendigerum *Gaud.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
— mollis *L.*
Hordeum jubatum *L.*
— maritimum *L.*
— murinum *L.*
— pratense *Huds.*
— vulgare *L.*
Kœleria cristata *Pers.*
— vallesiaca *DC.*
Lamarkia aurea *Mœnch.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
Lolium arvense *With.*
— linicola *Sond.*
— multiflorum *Gaud.*
— perenne *L.*
— rigidum *Gaud.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
— Magnolii *Godr.*
Milium effusum *L.*
Nardurus Poa *Boiss.*
Nardus stricta *L.*
Panicum capillare *L.*
— Crus-galli *L.*
— italicum *L.*
· filiforme *Poir.*
— miliaceum *L.*
— sanguinale *L.*
— virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bosc.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
— typhoideum *Rich.*
Phalaris canariensis *L.*
Phleum alpinum *L.*
— Bœhmeri *Will.*
— pratense *L.*
Poa alpina *L.*
— pilosa *L.*
— pratensis *L.*
Secale cereale *L.*
Setaria glauca *P. B.*
— verticillata *P. B.*
— viridis *P. B.*
Sorghum saccharatum *Mœnch.*
— vulgare *Pers.*

Triticum junceum *L.*
— sativum *L.*
Zea Mays *L.*

Hamamelideæ

Liquidambar orientale *Mill.*
— styraciflua *L.*

Hippocastaneæ

Æsculus Hippocastanum *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca viscida *Benth.*
— Wrangeliana *Fisch.*
Nemophila maculata *Benth.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale *All.*
Hypericum hircinum *L.*
— hirsutum *L.*
— montanum *L.*
— perforatum *L.*
— tetrapterum *Fries.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *L.*
— var. camelliæfolia *Hort.*
— var. flammula alba *Hort.*
— var. maderiensis variegata *Hort.*
— marginata alba *Hort.*
— nigricans marginata aurea *Hort.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis *L.*
Herniaria glabra *L.*
Illecebrum verticillatum *L.*
Paronychia argentea *Lam.*
Scleranthus annuus *L.*
— perennis *L.*

Irideæ

Gladiolus communis *L.*
Iris Bastardi *Bor.*
— fœtidissima *L.*
— Pseudoacorus *L.*
— sibirica *L.*
— versicolor *L.*
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juncaceæ

Juncus bufonius *L.*
— compressus *Jacq.*
— effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
— lampocarpus *Ehrh.*
— striatus *Schousb.*
— tenuis *Willd.*
Luzula multiflora *L.*
— nivea *Desv.*
— spadicea *L.*

Labiatæ

Betonica officinalis *L.*
— orientalis *L.*
Brunella alba *Pall.*
— pinnatifida *Pers.*
— vulgaris *L.*
Calamintha Acinos *Gaud.*
Dracocephalum Moldavica *L.*
Galeopsis Ladanum *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lamium garganicum *L.*
Lavandula multifida *L.*
— Stœchas *L.*
— vera *DC.*
Leonurus cardiaca *L.*
Lophanthus anisatus *Benth.*
Lycopus europæus *L.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha candicans *Crantz.*
— rotundifolia *L.*
— viridis *L.*

Monarda fistulosa *L.*
Nepeta cyanea *Ster.*
— nuda *L.*
Ocimum Basilicum *L.*
Origanum vulgare *L.*
Phlomis latifolia *Royle.*
— fruticosa *L.*
— tuberosa *L.*
Salvia argentea *L.*
— glutinosa *L.*
— grandiflora *Ettling.*
— Horminum *L.*
— officinalis *L.*
— pratensis *L.*
— pyrenaica *L.*
— Sclarea *L.*
— splendens *Ker.*
— tiliæfolia *Vahl.*
— triloba *L.*
— verbenaca *L.*
— verticillata *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria alpina *L.*
— galericulata *L.*
— peregrina *L.*
Sideritis hyssopifolia *L.*
Stachys germanica *L.*
— lanata *Jacq.*
— recta *L.*
Teucrium Botrys *L.*
— flavum *L.*
— Scorodonia *L.*

Laurinæ

Laurus nobilis *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens *Nutt.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus glycyphyllos *L.*
Biserrula Pelecinus *L.*
Cercis Siliquastrum *Adans.*
Colutea arborescens *L.*
— cruenta *Ait.*
Coronilla scorpioides *L.*
— valentina *L.*
Cytisus caramanicus *Lav.*
— Laburnum *L*
— nigricans *L.*
Ervum hirsutum *L.*
Faba vulgaris *Mill.*
Galega officinalis *L.*
Genista candicans *L.*
Gledistschia triacanthos *L.*
Glycirrhiza glabra *L.*
Hedysarum coronarium *L.*
Lathyrus Aphaca *L.*
— articulatus *L.*
— Cicera *L.*
— Clymenum *L.*
— hirsutus *L.*
— latifolius *L.*
— Nissolia *L.*
— odoratus *L.*
— silvestris *L.*
— sphæricus *Retz.*
— tingitanus *L.*
Lens esculenta *Mœnch.*
Lotus Jacobæus *L.*
Lotus hispidus *Desf.*
— siliquosus *L.*
— tetragonolobus *L.*
Lupinus polyphyllus *Dougl.*
Medicago Brauni *Rohde.*
— ciliaris *Willd.*
— denticulata *Willd.*
— Gerardi *Willd.*
— histrix *Tenor.*
— littoralis *Rohde.*
— lupulina *L.*
— maculata *Willd.*
— marginata *Willd.*
— Murex *Willd.*
— sativa *L.*
— scutellata *Lam.*
— striata *Bast.*
— tornata *Mill.*
— tuberculata *Willd.*
Melilotus alba *Desv.*
— officinalis *Willd.*
— parviflora *Desf.*
— sulcata *Desf.*

Onobrychis sativa *Lam.*
Ononis Natrix *L.*
— rotundifolia *L.*
— spinosa *L.*
Ornithopus compressus *L.*
— ebracteatus *Brot.*
— perpusillus *L.*
Orobus niger *L.*
— tuberosus *L.*
Phaca alpina *Jacq.*
Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum sativum *L.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bituminosa *L.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
— vermiculata *L.*
Securigera Coronilla *D.C.*
Sophora japonica *L.*
Spartium junceum *L.*
Thermopsis montana *Nutt.*
Trifolium medium *L.*
— minus *Smith.*
— pannonicum *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
— Fænum-græcum *L.*
Vicia angustifolia *Roth.*
— bithynica *L.*
— Cracca *L.*
— fulgens *Batt.*
— lutea *L.*
— narbonnensis *L.*
— sativa *L.*
— villosa *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
— carinatum *L.*
— Cepa *L.*
— fallax *Schult.*
— fragrans *Vent.*
— oleraceum *L.*
— Porrum *L.*
— scorodoprasum *L.*
— sphærocephalum *L.*
Asparagus officinalis *L.*
Asphodelus occidentalis *Jord.*
Endymion nutans *Du. M.*
— patulus *Gren*
Funkia ovata *Spr.*
Galtonia candicans *Dcne.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Kniphofia aloides *Mœnch.*
Muscari comosum *Mil.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— ramosum *Lam.*

Linaceæ

Linum catharticum *L.*
— maritimum *L.*
— usitatissimum *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus *L.*
— inflata *L.*
— urens L.

Lythraceæ

Cuphea silenoides *Nees.*
Lythrum Salicaria *L.*
— virgatum *L.*
Nesæa salicifolia *H. B.*

Magnoliaceæ

Illicium religiosum *Sieb.*
Magnolia grandiflora *L.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— ficifolia *Cav.*
— narbonnensis *Pourr.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
Hibiscus Trionum *L.*

Lavatera arborea *L.*
— cretica *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*
Sida Abutilon *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
— longiflora *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus caroliniana *Lam.*
— Ornus *Scop.*
Ligustrum Ibota *Sieb.*
— lucidum *Ait.*
— Regelianum *Sieb.*
— vulgare.
Syringa Josikæa *Jacq.*

Onagrarieæ

Circæa lutetiana *L.*
Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*
— montanum *L.*
— rosmarinifolium *Pursh.*
— tetragonum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
— grandiflorum *Fisch.*
Gaura parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Œnothera biennis *L.*
— cruciata *Nutt.*
Œnothera Fraseri *Pursh.*
— Lamarckiana *Ser.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
— luteum *Scop.*
Papaver Argemone *L.*
— hybridum *L.*
— lævigatum *Bbrst.*
— orientale *L.*
— Rhœas *L.*
— somniferum *L.*
Rœmeria hybrida *DC.*

Passifloreæ

Passiflora cærulea *L.*

Pedalineæ

Martynia annua *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria *W.* et *Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— maritima *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

Armeria alpina *Willd.*
— maritima *Willd.*

Statice Bonduelli *Lestib.*
— Dodartii *Girard.*
— longifolia *Thunb.*
— occidentalis *Lloyd.*
— Suworowi *Reg.*
— tatarica *L.*
— Thouini *Vir.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa *Roxb.*
— decandra *L.*

Polemoniaceæ

Collomia grandiflora *Dougl.*
Gilia capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*
Phlox Drummondi *Hook.*

Polygonaceæ

Emex spinosa *Cam.*
Fagopyrum esculentum *Mœnch.*
Polygonum orientale *L.*
— Persicaria *L.*
Rumex alpinus *L.*
— bucephalophorus *L.*
— crispus *L.*
— domesticus *Hartm.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *Schrad.*
— obtusifolius *L.*
— Patientia *L.*
— pulcher *L.*
— salicifolius *Weinm.*

Portulaceæ

Calandrinia grandiflora *Lindl.*
— procumbens *Moris.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*
— oleracea *L.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L.*
— cærulea *Schreb.*
Primula cortusioides *L.*
— verticillata *Forsk.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum Anthora *L.*
— Lycoctonum *L.*
— Napellus *L.*
Adonis autumnalis *L.*
Anemone coronaria *L.*
— var. *Hort.*
— narcissiflora *L.*
Aquilegia chrysantha *Asa Gray.*
— vulgaris *L.*
Clematis Flammula *L.*
— integrifolia *L.*
— Vitalba *L.*
— Viticella *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— azureum *Michx.*
— hybridum *Willd.*
— Staphysagria *L.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
— Damascena *L.*
— sativa *L.*
Pæonia villosa *Sweet.*
Ranunculus acris *L.*
— arvensis *L.*
— boræanus *Jord.*
— chærophyllos *L.*
— Flammula *L.*
— lomatocarpus *Fisch.*
— muricatus *L.*
— ophioglossifolius *Vill.*
— philonotis *Retz.*
— sceleratus *L.*
— Stevenii *Besser.*
— velutinus *Ténor.*
Thalictrum flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*
— sibiricum *L.*

Resedaceæ

Reseda alba *L.*
— glauca *L.*
— odorata *L.*

Rhamneæ

Rhamnus Frangula *L.*
— var. asplenifolia *Hort.*

Rosaceæ

Acæna sarmentosa *Carm.*
— trifida *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Aronia floribunda *Spach.*
Cotoneaster acuminata *Lindl.*
— affinis *Lindl.*
— frigida *Wall.*
— horizontalis *Dcne.*
— microphylla *Wall.*
— pannosa *Franch.*
Cratægus coccinea *L.*
— Crus-galli *L.*
— elliptica *Ait.*
— Pyracantha *Pers.*
Fragaria indica *Andr.*
Geum coccineum *Sibth.*
— intermedium *Ehrh.*
— rivale *L.*
— urbanum *L.*
Potentilla argentea *L.*
— arguta *Pursh.*
— atrosanguinea *Don.*
— hirta *L.*
— nepalensis *Hook.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
Prunus Laurocerasus *L.*
Raphiolepis japonica *Sieb. Zuc.*
Rosa acicularis *Lindl.*
— arvensis *Huds.*
— canina *L.*
— semperflorens *Curt.*
— xanthina *Lindl.*
Sorbus Aucuparia *L.*
Spiræa Filipendula *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis *L.*
— azurea *Jaub Spach.*
— lævigata *L.*
— tinctoria *L.*
Crucianella angustifolia *L.*
Galium saccharatum *All.*
— tricorne *With.*
Rubia tinctorum *L.*
Sherardia arvensis *L.*

Rutaceæ

Ptelea trifoliata *L.*
Ruta divaricata *Ténor.*
— graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thunb.*
Zanthoxylum fraxineum *Willd.*
— planispinum *S. Z.*

Saxifragaceæ

Saxifraga ajugæfolia *L.*
Tellima grandiflora *Lindl.*

Scrofulariaceæ

Antirrhinum majus *L.*
— Orontium *L.*
Chelone barbata *Cab.*
Digitalis lutea *L.*
— purpurea *L.*
Linaria minor *Desf.*
— multipunctata *Steud.*
— vulgaris *Mill.*
Mimulus cardinalis *L.*
— guttatus *DC.*
Pentstemon ovatus *Dougl.*
— pubescens *Willd.*
Phygelius capensis *A. Mey.*
Paulownia imperialis *Sieb.*

Scrofularia aquatica *L.*
— nodosa *L.*
— peregrina *L.*
— Scorodonia *L.*
— vernalis *L.*
Verbascum Blattaria *L.*
— floccosum *Waldst.*
— nigrum *L.*
— thapsiforme *Schrad.*
— Thapsus *L.*
Veronica Anagallis *L.*
— arvensis *L.*
— Buxbaumii *Tenor.*
— canescens *Schrad.*
— hybrida *L.*
— longifolia *L.*
— media *Schrad.*
— Paniculata *Pal.*
— spicata *L.*

Selagineæ

Globularia trichosantha *Fisch.*

Simarubaceæ

Ailantus glandulosa *Desf.*
Cneorum tricoccum *L.*

Solanaceæ

Atropa Belladona *L.*
Capsicum annum *L.*
— var. doux d'Amérique.
— var. doux d'Espagne.
— var. de Cayenne.
— var. du Chili.
Datura Metel *L.*
— Stramonium *L.*
— var. inermis.
Lycium barbarum *L.*
— chinense *Bung.*
— europæum *L.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
— var. racemigerum *Hort.*
Nicandra physaloides *Gærtn.*
— violacea *E. André.*
Nicotiana affinis *Hort.*
— rustica *L.*
— Tabacum *L.*
Petunia violacea *Hook.*
Physalis Alkekengi *L.*
— Francheti *Mast.*
Solanum Dulcamara *L.*
— laciniatum *Ait.*
— melongena *L.*
— nigrum *L.*
— ochroleucum *Bast.*
— Pseudocapsicum *L.*

Typhaceæ

Sparganium simplex *Huds.*
Typha angustifolia *L.*
— latifolia *L.*
— stenophylla *Fisch.*

Umbellifereæ

Æthusa Cynapium *L.*
Ammi majus *L.*
Anethum graveolens *L.*
Angelica dahurica *Fisch.*
Anthriscus nemorosus *Spr.*
Apium graveolens *L.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Bifora testiculata *Spr.*
Bubon gummifer *L.*
Bupleurum longifolium *L.*
Carum Carvi *L.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus Carota *L.*
— mauritanicus *All.*
Eryngium Bourgati *Gouan.*
— bromeliæfolium *Delar.*
— maritimum *L.*
— multifidum *Sib.*
— pandanifolium *Chmss.*
— planum *L.*
Eryngium rigidum *Lam.*
— serra *Chmss.*
Ferula Asa-fœtida *L.*
— communis *L.*

Ferula gigantea *Hornm.*
— orientalis *L.*
— tingitana *L.*
Fœniculum dulce *DC.*
— officinale *All.*
Heracleum pubescens *Bieb.*
— Sphondylium *L.*
Hydrocotyle moschata *Forster.*
Laserpitium hispidum *Bbrst.*
Levisticum officinale *Koch.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
— Lachenalii, *Gmel.*
— pimpinelloides *L.*
Opopanax Chironium *Koch.*
Pastinaca sativa *Mill.*
— silvestris *Mill.*
Petroselinum sativum *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi *Gaud.*
— venetum *Koch.*
Pimpinella magna *L.*
Selinum carvifolia *L.*
Seseli globiferum *Vis.*
Siler trilobum *Crantz.*
Smyrnium Olusatrum *L.*
Torilis nodosa *Gærtn.*
Trinia vulgaris *DC.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Urtica cannabina *L.*
— pilulifera *L.*

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius *DC.*
— ruber *DC.*
Valerianella carinata *Lois.*
— coronata *Rupr.*
— eriocarpa *Desf.*
— Morisonii *DC.*
— olitoria *Mœnch.*
— pumila *DC.*
— vesicaria *Mœnch.*

Verbenaceæ

Lantana Camara *L.*
Verbena officinalis *L.*
— tenera *Spr.*
— teucrioides *Gill.*
— venosa *Gill.*

Violaceæ

Viola cornuta *L.*
— var. *papilio Hort.*
— elatior *Fries.*
— pinnata *L.*
— Reichenbachiana *Jord.*
— riviniana *Reich.*
— tricolor *L.*

Zygophylleæ

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum Fabago *L.*

Le Jardinier en chef,
J. Diard.

Le Chef des Cultures botaniques,
A. Diard.

L'Adjoint aux Cultures,
J. Evellin.

IMP. A. DUGAS - 5, QUAI CASSARD, NANTES

VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

Mo. Bot. Garden
1913

NANTES
Imprimerie A. DUGAS
5, Quai Cassard, 5

1913

JARDIN DES PLANTES
DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

Récoltées au Jardin Botanique en 1913 et offertes en échange

Les demandes doivent être adressées, avant le 15 Février,
au Jardin des Plantes de Nantes

Acanthaceæ

Acanthus mollis *L.*
Ruellia ovata *Cav.*

Aceraceæ

Acer campestre *L.*
— ~~Negundo *L.*~~
— var. Reichenbachii *Hort.*
— Pseudoplatanus *L.*
— var. rubrum *Hort.*

Alismaceæ

Alisma Plantago *L.*
— ranunculoides *L.*
Triglochin maritimum *L.*

Amarantaceæ

Achyranthes argentea *Lam.*
Amarantus caudatus *L.*
— retroflexus *L.*
— rigidus *Schult.*
— silvestris *Desf.*
— speciosus *Sims.*
— spinosus *L.*
— tricolor *L.*
Celosia cristata *L.*
— var. plumosa *Hort.*
Gomphrena globosa *L.*
Scleropus amarantoides *Schrad.*
Telanthera polygonoides *R. Br.*

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco *Herb.*
Leucoium æstivum *L.*
Pancratium maritimum *L.*

Anacardiaceæ

Rhus Coriaria *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia *Purrh.*

Araliaceæ

Aralia japonica *Thunb.*
— racemosa *L.*
Hedera helix *L.*

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis *L.*

Aroideæ

Arum italicum *Mill.*
— triphyllum *L.*
Richardia albo-maculata *Hook.*
Sauromatum guttatum *Schott.*

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti *DC.*
Cynanchum nigrum *Pers.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens *Link.*
— var. Lumineux *Hort.*
— rosea *Hort.*
— Vernon *Hort.*

Berberideæ

Berberis Aquifolium *Pursh.*
— aristata *DC.*
— pruinosa *Franch.*
— vulgaris *L.*

Bignoniaceæ

Catalpa speciosa *Ward.*
Eccremocarpus scaber. *R. P.*

Boragineæ

Alkana tinctoria *Tausch.*
Anchusa italica *L.*
— officinalis *L.*
Borago officinalis *L.*
Cerinthe major *L.*
— minor *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
Heliotropium europæum *L.*
Lindelophia spectabilis *Lehm.*
Lithospermum officinale *L.*
Lycopsis arvensis *L.*
Omphalodes linifolia *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides *Hook.*

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia *Willd.*
- carpatica *L.*
- Erinus *L.*
— grandiflora *DC.*
— longistyla *Fom.*
— medium *L.*
— pyramidalis *L.*
— rapunculoides *L.*
— speciosa *Pourr.*
— Trachelium *L.*
Phyteuma campanuloides *Bbrst.*
Specularia speculum *DC.*
Wahlenbergia lobelioides *DC.*

Cannaceæ

Canna indica *L. Var. Hort.*
— Warcewiezii *Dietz.*

Caprifoliaceæ

Sambucus californica *Carr.*
Symphoricarpos racemosus *Michx.*
Viburnum Tinus *L.*

Caryophylleæ

Arenaria rubra *L.*
— saxatilis *L.*
— serpyllifolia *L.*
— tenuifolia *L.*
Cerastium Boissieri *Gren.*
Dianthus Armeria *L.*
— atrorubens *All.*
— barbatus *L.*
— Carthusianorum *L.*
— plumarius *L.*
— Seguieri *Vill.*
— serotinus *Wr.*
— superbus *L.*
Gypsophila elegans *Bbrst.*
— glauca *Stev.*
— paniculata *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— cœli-rosa *Desr.*
— coronaria *L.*
— dioica *Sibth.*
— flos-Jovis *Desr.*
— Githago *Lam.*
Malachium aquaticum *Fries.*
Sagina apetala *L.*
Saponaria cerastioides *Fisch.*
— officinalis *L.*
Silene Armeria *L.*
— articulata *Vir.*
— conica *L.*
— dichotoma *Ehr.*
— fruticosa *L.*
— gallica *L.*
— inflata *Smith.*
— nutans *L.*
— pendula *L.*
— quinquevulnera *L.*
— Saxifraga *L.*

Silene Schafta *Gmel.*
— vespertina *L.*
— viridiflora *L.*
Spergula arvensis *L.*
Stellaria graminea *L.*

Celastraceæ

Evonymus europæus *L.*
— japonicus *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia *Smith.*
— crassifolia *C. A. Mey.*
— hortensis *L.*
— latifolia *Whlbrg.*
Basella rubra *L.*
Beta cycla *L.*
— maritima *L.*
Blitum virgatum *L.*
Chenopodium album *L.*
— amaranticolor *Coste, Reg.*
— ambrosioides *L.*
— anthelminticum *L.*
— ~~Botrys *L.*~~
— ficifolium *Smith.*
— glaucum *L.*
— hybridum *L.*
— murale *L.*
— opulifolium *Schr.*
— polyspermum *L.*
— Quinoa *Willd.*
— urbicum *L.*
— Vulvaria *L.*
Hablitzia thamnoides *Bbrst.*
Kochia scoparia *Schrad.*
— var. tricophylla *Staph.*
Salsola Kali *L.*

Cistaceæ

Helianthemum alyssoides *Vent.*
— pulverulentum *D. C.*
— Rhodax *Steud.*
— roseum *Mill.*
— salicifolium *Pers.*
— variabile *Spach.*
— vulgare *Gaert.*

Colchicaceæ

Veratrum nigrum *L.*

Commelynaceæ

Commelyna clandestina *Mart.*
— cœlestis *Willd.*
— graminifolia *H. B.*
Tinantia fugax *Fchdw.*

Compositeæ

Achillea grandiflora *Bbrst.*
— magna *L.*
— millefolium *L.*
— ptarmica *L.*
— setacea *Wall.*
Ageratum cæruleum *Sieb.*
Amellus annuus *Willd.*
Anacyclus radiatus *L. S.*
Andryala integrifolia *L.*
Antennaria plantaginea *R. Br.*
Anthemis Cotula *L.*
— nobilis *L.*
— tinctoria *L.*
Arctium majus *Schkr.*
— minus *Schkr.*
— tomentosum *Pers.*
Arctotis grandis *Thunb.*
Arnica Chamissonis *L.*
— montana *L.*
Artemisia Absinthium *L.*
— scoparia *W. R.*
— vulgaris *L.*
Aster alpinus *L.*
— latifolius *Desf.*
— novi Belgii *L.*
— Novæ-Angliæ *L.*
— prenanthoides *Mhlbrg.*
— punctatus *Wk.*
Barkhausia taraxacifolia *DC.*
Bidens leucantha *Willd.*
— tripartita *L.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*

Centaurea dealbata *Willd.*
— macrocephala *Murs.*
— Scabiosa *L.*
— serotina *Bor.*
Chamæpeuce diacantha *DC.*
Chrysanthemum Balsamita *L.*
— carneum *Steud.*
— cinerariæfolium *Bocc.*
— coronarium *L.*
— corymbosum *L.*
— flosculosum *L.*
— inodorum *L.*
— macrophyllum *W. K.*
— monspeliense *L.*
— multifidum *Desf.*
— Parthenium *Pers.*
— segetum *L.*
— uliginosum *Pers.*
Cichorium Intybus *L.*
Cineraria maritima *L.*
Cirsium lanceolatum *Scop.*
Coreopsis grandiflora *Hogg.*
— tinctoria *Nutt.*
Cosmos sulfureus *Cav.*
Cousinia Hystrix *Meyer.*
Crepis fœtida *L.*
— rubra *L.*
— virens *L.*
Cynara cardunculus *L.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Doronicum caucasicum *Bbrst.*
— plantagineum *L.*
Dysodia chrysanthemoides *Lag.*
Echinops Ritro *L.*
— sphærocephalus *L.*
Endoptera Dioscoridis *DC.*
Erigeron canadense *L.*
— grandiflorus *Huds.*
— speciosus *DC.*
Eupatorium cannabinum *L.*
— purpureum *L.*
Gaillardia lanceolata *Michx.*
Geropognon glaber *L.*
Gnaphalium undulatum *L.*
Grindelia glutinosa *Dunal.*
— inuloides *Willd.*
Grindelia robusta *Nutt.*
— squarrosa *Dunal.*
Haplopappus phyllocephalus *DC.*
Helenium autumnale *L.*
— Bolanderi *G.*
Helianthus annuus *L.*
Helichrysum bracteatum *Willd.*
— serotinum *Boiss.*
Heliopsis lævis *Pers.*
Helminthia echioides *Gærtn.*
Helipterum corymbiflorum *Schl.*
— roseum *Benth.*
Hieracium murorum *L.*
— pulmonarioides *Presl.*
— silvaticum *Smith.*
— tridentatum *Fries.*
— umbellatum *L.*
— villosum *L.*
Hypochœris glabra *L.*
Inula britannica *L.*
— Conyza *DC.*
— dysenterica *L.*
— graveolens *Desf.*
— Helenium *L.*
— Pulicaria *L.*
Kentrophyllum lanatum *DC.*
Lactuca altissima *Bbrst.*
— saligna *L.*
— sativa *L.*
Lampsana communis *L.*
Leontodon saxatile *Reich.*
Leontopodium alpinum *Cass.*
Matricaria Chamomilla *L.*
Onopordon Acanthium *L.*
Piciridium tingitanum *Desf.*
Picris hieracioides *L.*
Podospermum laciniatum *DC.*
Rhagadiolus stellatus *Gærtn.*
Rhaponticum cynaroides *Less.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
— laciniata *L.*
— purpurea *L.*
Santolina rosmarinifolia *L.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Scolymus hispanicus *L.*
— maculatus *L.*
Senecio Doria *L.*

Senecio viscosus *L.*
Serratula quinquefolia *Bieb.*
Silphium laciniatum *L.*
— perfoliatum *L.*
— terebinthinaceum *L.*
— trifoliatum *L.*
Solidago arguta *Ait.*
— flexicaulis *L.*
— glauca *Desf.*
— grandiflora *Desf.*
— paniculata *DC.*
— rigida *L.*
— villosa *Pursh.*
Sonchus asper *Vill.*
— fructicosus *L.*
— oleraceus *L.*
Stevia purpurea *Pers.*
— serrata *Cav.*
Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
Tanacetum vulgare *L.*
Telekia cordifolia *DC.*
Tolpis barbata *Gærtn.*
— umbellata *Balb.*
Tragopogon porrifolius *L.*
Verbesina virginica *L.*
Vernonia præalta *Lees.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
— spinosum *L.*
— strumarium *L.*
Xeranthemum cylindraceum *Sibth.*
Zinnia verticillata *Andr.*

Coniferæ

Ginko biloba *L.*
Juniperus communis *L.*
Taxus baccata *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor *L.*
Ipomœa hederæfolia *L.*
— purpurea *Lam.*

Cornaceæ

Aucuba japonica *Thunb.*
— — var. horticoles.

Crassulaceæ

Sedum altissimum *Poir.*
— maximum *Pers.*
Sempervivum arvernense *Lecoq.*
— Boutignyanum *Bill.*
— murale *Bor.*
— piliferum *Jord.*
— robustum *Jord.*
— ruthenicum *Lamotte.*
— tectorum *L.*
— Verloti *Lamotte.*
— Wulfeni *Hopp.*

Cruciferæ

Æthionema saxatile *R. Br.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
— campestre *L.*
— incanum *L.*
Anastatica hierochontica *L.*
Arabis brassicæformis *Walbr.*
— Thaliana *L.*
Barbarea præcox *R. Br.*
— vulgaris *R. Br.*
Biscutella apula *L.*
— lyrata *L.*
Brassica campestris *L.*
— oleracea *L.*
— Rapa *L.*
Bunias Erucago *L.*
— orientalis *L.*
Camelina dentata *Pers.*
— sativa *Crantz.*
Capsella bursa-pastoris *Mœnch.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
— muralis *DC.*
— tenuifolia *DC.*
Draba glacialis *Adans.*
— verna L.
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum cheiranthoides *L.*
— perfoliatum *Crantz.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
— umbellata *L.*
Isatis tinctoria *L.*

Lepidium campestre *R. Br.*
— cordatum *Willd.*
— graminifolium *Cav.*
— sativum *L.*
— Smithii *Hook.*
— virginicum *L.*
Lobularia maritima *Desv.*
Lunaria biennis *Mœnch.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Matthiola græca *Sweet.*
— incana *R. Br.*
— tricuspidata *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium amphibium *R. Br.*
— officinale *R. Br.*
— sylvestre *R. Br.*
Raphanus Raphanistrum *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera Coronopus *Pour.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
— chinensis *L.*
— incana *L.*
— nigra *L.*
Sisymbrium pinnatifidum *DC.*
— polyceratium *L.*
Succowia balearica *DC.*
Thlaspi arvense *L.*
Vesicaria sinuata *R. Br.*
— utriculata *DC.*

Cucurbitaceæ

Benincasa cerifera *Savi.*
Bryonia dioica *Jacq.*
Cucumis anguria *L.*
— Melo *L.*
Cucurbita aurantia *Willd.*
— pepo var. pyriformis annulata *Hort.*
— maxima *Duch.*
— — var. de l'Ohio.
— — » olive.
— — » rouge vif d'Etampes
— — » Turban.
— — » vert d'Espagne.
Cyclanthera explodens *Naud.*
Cyclanthera pedata *Schrad.*
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
— var. depressa *Hort.*
Momordica Charantia *L.*
Trichosanthes scabra *Lour.*

Cupuliferæ

Betula alba *L.*
— humilis *Schrank.*
Fagus sylvatica *L.*
Quercus Ilex *L.*
— pedunculata *Willd.*
— Robur *Willd.*
— rubra *L.*

Cyperaceæ

Carex depauperata *Good.*
— distans *L.*
— divisa *Huds.*
— divulsa *Good.*
— flava *L.*
— glauca *Scop.*
— hirta *L.*
— lævigata *Smith.*
— muricata *L.*
— nitida *Host.*
— nutans *Host.*
— palescens *L.*
— paniculata *L.*
— paludosa *Good.*
— pendula *Huds.*
— punctata *Gaud.*
— Pseudocyperus *L.*
— remota *L.*
— silvatica *Huds.*
— tomentosa *L.*
— vulpina *L.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus esculentus *L.*
— vegetus *Willd.*
Schœnus nigricans *L.*
Scirpus carinatus *Smith.*
— Holoschœnus *L.*
— triqueter *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica *Thunb.*
Tamus communis *L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
— uralensis *R. S.*
Dipsacus fullonum *Mill.*
— laciniatus *L.*
— silvestris *Mill.*
Knautia arvensis *Coult.*
Scabiosa atropurpurea *Desf.*
— brachiata *Smith.*
— graminifolia *L.*
— maritima *L.*
— ochroleuca *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus *L.*

Elæagneæ

Elæagnus umbellata *Thunb.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia hypericifolia *L.*
— Ipecacuanha *L.*
— Lathyris *L.*
— marginata *Pursh.*
— terracina *L.*
— verrucosa *L.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus communis *L.*
— var. gibsoni *Hort.*
— var. zanzibarensis *Hort.*

Filices

Adiantum Capillus-Veneris *L.*
Aspidium aculeatum *Sw.*
— angulare *Kit.*
Asplenium grandifolium *Swartz.*
— Trichomanes *L.*
Blechnum occidentale *L.*
Polypodium pustulatum *Forst.*
— vulgare *L.*
Polystichum Filix-mas *Roth.*
Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca *Pursh.*
— racemosa *Pers.*

Gentianaceæ

Erythræa Centaurium *Pers.*
Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— lutea *L.*
— Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

Erodium gruinum *Willd.*
— malacoides *Willd.*
— Manescavi *Boub.*
— moschatum *Willd.*
Geranium cristatum *Stev.*
— dissectum *L.*
— Londesii *Fisch.*
— pratense *L.*
— pyrenaicum *L.*
— sanguineum *L.*
Impatiens Balsamina *L.*
— cristata *Wahl.*
Limnanthes Douglasii *R. Br.*
Oxalis corniculata *L.*
— Waldiviana *Hort. Veitch.*
Pelargonium alchemilloides *Ait.*
— inquinans *Ait.*
Tropæolum majus *L.*
— minus *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa *L.*
Agrostis alba *L.*
— dispar *Michx.*
— spica-Venti *L.*
Aira caryophyllea *L.*
— cœspitosa *L.*
— media *Gouan.*
Alopecurus geniculatus *L.*
— pratensis *L.*
Andropogon Ischæmum *L.*
Asprella Hystrix *Cav.*

Avena flavescens *L.*
— pubescens *L.*
— sativa *L.*
Brachypodium distachyium *Beauv.*
— pinnatum *P. B.*
— silvaticum *P. B.*
Briza maxima *L.*
— media *L.*
— minor *L.*
Bromus arvensis *L.*
— asper *L.*
— erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
— rigidus *Roth.*
— secalinus *L.*
— squarrosus *L.*
— sterilis *L.*
— tectorum *L.*
— unioloides *H. B.*
Calamagrostis arenaria *Roth.*
Coix Lacryma *L.*
Cynosurus echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Elymus giganteus *Vahl.*
Festuca amethystina *Host.*
— arundinacea *Schreb.*
— duriuscula *L.*
— heterophylla *Lam.*
— pratensis *Huds.*
— rigida *Kunth.*
— rubra *L.*
— sciuroides *Roth.*
— spadicea *Gouan.*
— tenuifolia *Sibth.*
Gastridium lendigerum *Gaud.*
Gaudinia fragilis *P. B.*
Holcus lanatus *L.*
— mollis *L.*
Hordeum maritimum *L.*
— murinum *L.*
— pratense *Huds.*
— vulgare *L.*
Kœleria cristata *Pers.*
— vallesiaca *DC.*
Lamarkia aurea *Mœnch.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
Lolium arvense *With.*
— linicola *Sond.*
— multiflorum *Gaud.*
— perenne *L.*
— rigidum *Gaud.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
— Magnolii *Godr.*
Milium effusum *L.*
Nardurus Poa *Boiss.*
Nardus stricta *L.*
Panicum capillare *L.*
— Crus-galli *L.*
— italicum *L.*
· filiforme *Poir.*
— miliaceum *L.*
— sanguinale *L.*
— virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bosc.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
— typhoideum *Rich.*
Phalaris canariensis *L.*
Phleum alpinum *L.*
— Bœhmeri *Wibel.*
— pratense *L.*
Poa alpina *L.*
— megastachya *Roel.*
— pilosa *L.*
— pratensis *L.*
Polypogon monspeliensis *With.*
Secale cereale *L.*
Setaria glauca *P. B.*
— verticillata *P. B.*
— viridis *P. B.*
Sorghum saccharatum *Mœnch.*
— vulgare *Pers.*
Spartina versicolor *Fabre.*
Triticum junceum *L.*
— sativum *L.*
Uniola latifolia *Michx.*
Zea Mays *L.*

Halorageæ

Gunnera scabra *R. P.*

Hippocastanaceæ

Æsculus Hippocastanum *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca viscida *Benth.*
Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale *All.*
Hypericum elatum *Ait.*
— hircinum *L.*
— hirsutum *L.*
— perforatum *L.*
— quadrangulum *L.*
— tetrapterum *Fries.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *L.*
— var. camelliæfolia *Hort.*
— var. maderiensis variegata *Hort.*
— marginata alba *Hort.*
— nigricans marginata aurea *Hort.*
— cornuta *Lindl.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis *L.*
Herniaria glabra *L.*
Paronychia argentea *Lam.*
Scleranthus annuus *L.*
— perennis *L.*

Irideæ

Gladiolus communis *L.*
Iris Bastardi *Bor.*
— fœtidissima *L.*
— graminea *L.*
— Pseudoacorus *L.*
— sibirica *L.*
— versicolor *L.*
— virescens *Red.*
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juncaceæ

Juncus bufonius *L.*
— compressus *Jacq.*
Juncus effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
— lampocarpus *Ehrh.*
— striatus *Schousb.*
— tenuis *Willd.*
Luzula multiflora *L.*
— nivea *Desv.*
— spadicea *L.*

Labiatæ

Betonica officinalis *L.*
— orientalis *L.*
Brunella alba *Pall.*
— pinnatifida *Pers.*
— vulgaris *L.*
Calamintha Acinos *Gaud.*
Eremostachys iberica *H. Per.*
Galeopsis Ladanum *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lamium garganicum *L.*
Lavandula multifida *L.*
— Stœchas *L.*
— vera *DC.*
Leonurus cardiaca *L.*
Lophanthus anisatus *Benth.*
Lycopus europæus *L.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha candicans *Crantz.*
— rotundifolia *L.*
— viridis *L.*
Monarda fistulosa *L.*
Nepeta cyanea *Ster.*
— nuda *L.*
Ocimum Basilicum *L*
Origanum vulgare *L.*
Perilla Nankinensis *Dcne.*
Phlomis latifolia *Royle.*
— fruticosa *L.*
— tuberosa *L.*
Salvia argentea *L.*
— glutinosa *L.*
— grandiflora *Ettling.*
— Horminum *L.*
— officinalis *L.*
— pratensis *L.*
— pyrenaica *L.*
— Sclarea *L.*

Salvia splendens *Ker.*
— tiliæfolia *Vahl.*
— triloba *L.*
— verbenaca *L.*
— verticillata *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria alpina *L.*
— galericulata *L.*
— peregrina *L.*
Sideritis hyssopifolia *L.*
Stachys germanica *L.*
— lanata *Jacq.*
Teucrium Botrys *L.*
— flavum *L.*
— Scorodonia *L.*

Laurinæ

Laurus nobilis *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens *Nutt.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus glycyphyllos *L.*
Biserrula Pelecinus *L.*
Cajanus indicus *Spr.*
Cercis Siliquastrum *Adans.*
Colutea arborescens *L.*
— cruenta *Ait.*
Coronilla scorpioides *L.*
— valentina *L.*
Cytisus caramanicus *Lav.*
— Laburnum *L.*
— nigricans *L.*
Dolichos sesquipedalis *L.*
— unguiculatus *L.*
Ervum hirsutum *L.*
Faba vulgaris *Mill.*
Galega officinalis *L.*
Genista candicans *L.*
Gledistschia triacanthos *L.*
Glycyrrhiza glabra *L.*
— glandulifera *W. R.*
Hedysarum coronarium *L.*
Indigofera dosua *Hamilt.*
Lathyrus Aphaca *L.*
— articulatus *L.*
Lathyrus Cicera *L.*
— Clymenum *L.*
— hirsutus *L.*
— latifolius *L.*
— Nissolia *L.*
— Ochrus *DC.*
— odoratus *L.*
— sativus *L.*
— silvestris *L.*
— tingitanus *L.*
Lens esculenta *Mœnch.*
Lotus Jacobæus *L.*
— hispidus *Desf.*
— siliquosus *L.*
— tetragonolobus *L.*
Lupinus polyphyllus *Dougl.*
Medicago Brauni *Rohde.*
— ciliaris *Willd.*
— denticulata *Willd.*
— echinata *Lam.*
— Gerardi *Willd.*
— histrix *Tenor.*
— littoralis *Rohde.*
— lupulina *L.*
— maculata *Willd.*
— marginata *Willd.*
— marina *L.*
— media *Pers.*
— Murex *Willd.*
— sativa *L*
— scutellata *Lam.*
— striata *Bast.*
— tornata *Mill.*
— tuberculata *Willd.*
— turbinata *Willd.*
Melilotus alba *Desv.*
— officinalis *Willd.*
— parviflora *Desf.*
— sulcata *Desf.*
Onobrychis sativa *Lam.*
Ononis Natrix *L.*
— rotundifolia *L.*
— spinosa *L.*
Ornithopus compressus *L.*
Orobus niger *L.*
— tuberosus *L.*
Phaca alpina *Jacq.*

Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum arvense *L.*
— sativum *L.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bituminosa *L.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
— vermiculata *L.*
Securigera Coronilla *D.C.*
Soja hispida *Mœnch.*
Sophora japonica *L.*
Spartium junceum *L.*
Thermopsis montana *Nutt.*
Trifolium maritimum *Huds.*
— medium *L.*
— minus *Smith.*
— pannonicum *L.*
— resupinatum *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
— Fænum-græcum *L.*
Vicia angustifolia *Roth.*
— Cracca *L.*
— fulgens *Batt.*
— narbonnensis *L.*
— sativa *L.*
— villosa *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
— carinatum *L.*
— Cepa *L.*
— fallax *Schult.*
— fragrans *Vent.*
— oleraceum *L.*
— Porrum *L.*
— scorodoprasum *L.*
— sphærocephalum *L.*
Asparagus officinalis *L.*
Asphodelus occidentalis *Jord.*
Bulbine annua *Willd.*
Endymion nutans *Du. M.*
— patulus *Gren.*
Eucomis punctata *Ait.*
Funkia ovata *Spr.*
Galtonia candicans *Dcne.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Kniphofia aloides *Mœnch.*
Muscari comosum *Mil.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— Liliastrum *Bert.*
— ramosum *Lam.*
Ruscus aculeatus *L.*

Linaceæ

Linum catharticum *L.*
— maritimum *L.*
— usitatissimum *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia inflata *L.*
— urens L.

Lythraceæ

Lythrum Salicaria *L.*
— virgatum *L.*
Nesæa salicifolia *H. B.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— ficifolia *Cav.*
— narbonnensis *Pourr.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
Hibiscus Manihot *L.*
— Trionum *L.*
Lavatera arborea *L.*
— Olbia *L.*
Malva Alcea *L.*
— crispa *L.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*
Sida Abutilon *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Myrtus Luma *Barn.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
— longiflora *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus caroliniana *Lam.*
— Ornus *Scop.*
Ligustrum Ibota *Sieb.*
— Regelianum *Sieb.*
— sinense *Lour.*
— vulgare *L.*
Syringa japonica *Dcne.*
— Josikæa *Jacq.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*
— montanum *L.*
— rosmarinifolium *Pursh.*
— tetragonum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
— grandiflorum *Fisch.*
Gaura parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Œnothera biennis *L.*
— cruciata *Nutt.*
— Fraseri *Pursh.*
— Lamarckiana *Ser.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Bocconia cordata *Willd.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
— fulvum *Smith.*
— luteum *Scop.*
Papaver hybridum *L.*
— lævigatum *Bbrst.*
— orientale *L.*
— Rhœas *L.*
— rupifragum *Bois.*
— somniferum *L.*
Rœmeria hybrida *DC.*

Passifloreæ

Passiflora cærulea *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria *W.* et *Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— maritima *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

Armeria alpina *Willd.*
— maritima *Willd.*
Statice Bonduelli *Lestib.*
— Dodartii *Girard.*
— longifolia *Thunb.*
— occidentalis *Lloyd.*
— Suworowi *Reg.*
— tatarica *L.*
— Thouini *Vir.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa *Roxb.*
— decandra *L.*

Polemoniaceæ

Collomia grandiflora *Dougl.*
Gilia capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*
Phlox Drummondi *Hook.*

Polygonaceæ

Fagopyrum esculentum *Mœnch.*
Polygonum orientale *L.*
— Persicaria *L.*
— Sieboldi *DC.*
Rumex alpinus *L.*
— bucephalophorus *L.*
— crispus *L.*
— domesticus *Hartm.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *Schrad.*
— obtusifolius *L.*
— Patientia *L.*
— pulcher *L.*
— salicifolius *Weinm.*

Portulaceæ

Calandrinia grandiflora *Lindl.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L.*
— cærulea *Schreb.*
Primula cortusioides *L.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum Anthora *L.*
— Lycoctonum *L.*
— Napellus *L.*
Adonis autumnalis *L.*
Anemone coronaria *L.*
— var. *Hort.*
— narcissiflora *L.*
Aquilegia chrysantha *Asa Gray.*
— vulgaris *L.*
Clematis Flammula *L.*
— integrifolia *L.*
— patens var. *Hort.*
— tubulosa *Turez.*
— Vitalba *L.*
— Viticella *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— azureum *Michx.*
Delphinium hybridum *Willd.*
— Staphysagria *L.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
— Damascena *L.*
— sativa *L.*
Pæonia villosa *Sweet.*
Ranunculus acris *L.*
— arvensis *L.*
— boræanus *Jord.*
— chærophyllos *L.*
— Flammula *L.*
— lomatocarpus *Fisch.*
— muricatus *L.*
— ophioglossifolius *Vill.*
— parviflorus *L.*
— philonotis *Retz.*
— sceleratus *L.*
— Steveni *Besser.*
— velutinus *Ténor.*
Thalictrum flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*

Resedaceæ

Reseda alba *L.*
— glauca *L.*
— odorata *L.*
— lutea *L.*

Rhamneæ

Ceanothus americanus *L.*
Rhamnus Frangula *L.*
— var. asplenifolia *Hort.*

Rosaceæ

Acæna adcendens *Wahl.*
— sarmentosa *Carm.*
— trifida *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Aronia floribunda *Spach.*

Cotoneaster acuminata *Lindl.*
— affinis *Lindl.*
— Francheti *Bois.*
— frigida *Wall.*
— horizontalis *Dcne.*
— microphylla *Wall.*
— pannosa *Franch.*
Cratægus coccinea *L.*
— Crus-galli *L.*
— Pyracantha *Pers.*
Fragaria indica *Andr.*
Geum coccineum *Sibth.*
— intermedium *Ehrh.*
— rivale *L.*
— urbanum *L.*
Potentilla argentea *L.*
— arguta *Pursh.*
— atrosanguinea *Don.*
— geoides *Bbrst.*
— hirta *L.*
— nepalensis *Hook.*
— recta *L.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
Prunus Laurocerasus *L.*
Raphiolepis japonica *Sieb. Zuc.*
Rosa arkansana *Port.*
— arvensis *Huds.*
— canina *L.* var. andegavensis.
— multiflora *Thunb.*
— nutkana *Presl.*
— stylosa *Desv.*
— xanthina *Lindl.*
Sanguisorba officinalis *L.*
Sorbus Aucuparia *L.*
Spiræa Filipendula *L.*
— Ulmaria *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis *L.*
— azurea *Jaub Spach.*
— lævigata *L.*
— tinctoria *L.*
Crucianella angustifolia *L.*
Galium saccharatum *All.*
— tricorne *With.*
Rubia tinctorum *L.*
Sherardia arvensis *L.*

Rutaceæ

Ruta divaricata *Ténor.*
— graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thunb.*
Zanthoxylum fraxineum *Willd.*
— planispinum *S. Z.*

Sapindaceæ

Cardiospermum Halicacabum *L.*
Kœlreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceæ

Astilbe rivularis *Hamilth.*
Saxifraga ajugæfolia *L.*
— tridactylites *L.*
Tellima grandiflora *Lindl.*

Scrofulariaceæ

Antirrhinum majus *L.*
— Orontium *L.*
Chelone barbata *Cab.*
Digitalis lutea *L.*
— purpurea *L.*
Linaria minor *Desf.*
— multipunctata *Steud.*
— vulgaris *Mill.*
Mimulus cardinalis *L.*
Pentstemon pubescens *Willd.*
Phygelius capensis *A. Mey.*
Scrofularia nodosa *L.*
— peregrina *L.*
— Scorodonia *L.*
— vernalis *L.*
Verbascum Blattaria *L.*
— bombiciferum *Boiss.*
— floccosum *Waldst.*
— nigrum *L.*
— sinuatum *L.*
— thapsiforme *Schrad.*
— Thapsus *L.*
Veronica arvensis *L.*
— Buxbaumii *Tenor.*
— canescens *Schrad.*
— hybrida *L.*

Veronica longifolia *L.*
— media *Schrad.*
— paniculata *Pal.*
— spicata *L.*
— Traversii *Hook.*

Selagineæ

Globularia trichosantha *Fisch.*

Simarubaceæ

Ailantus glandulosa *Desf.*
Cneorum tricoccum *L.*

Solanaceæ

Atropa Belladona *L.*
Browallia grandiflora *Grah.*
Capsicum annum *L.*
— var. doux d'Amérique.
— var. doux d'Espagne.
— var. de Cayenne.
— var. du Chili.
— var. rouge long.
Datura Stramonium *L.*
Lycium barbarum *L.*
— chinense *Bung.*
— europæum *L.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
— var. racemigerum *Hort.*
Nicandra physaloides *Gærtn.*
— violacea *E. André.*
Nicotiana affinis *Hort.*
— rustica *L.*
— silvestris *Sp.* et *Com.*
— Tabacum *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
— violacea *Hook.*
Physalis Alkekengi *L.*
— Francheti *Mast.*
Solanum Dulcamara *L.*
— laciniatum *Ait.*
— Melongena *L.*
— nigrum *L.*
— ochroleucum *Bast.*

Styraceæ

Halesia tetraptera *L.*

Typhaceæ

Typha angustifolia *L.*
— latifolia *L.*
— stenophylla *Fisch.*

Umbelliferæ

Æthusa Cynapium *L.*
Angelica dahurica *Fisch.*
Apium graveolens *L.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Bifora testiculata *Spr.*
Bupleurum longifolium *L.*
— rotundifolium *L.*
Carum Carvi *L.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus Carota *L.*
— crinitus *Desf.*
— mauritanicus *All.*
Eryngium agavæfolium *Griseb.*
— Bourgati *Gouan.*
— bromeliæfolium *Delar.*
— maritimum *L.*
— multifidum *Sib.*
— pandanifolium *Chmss.*
Falcaria Rivini *Host.*
Ferula Asa-fœtida *L.*
— communis *L.*
— gigantea *Hornm.*
— orientalis *L.*
— tingitana *L.*
Fœniculum dulce *DC.*
— officinale *All.*
Heracleum pubescens *Bieb.*
— Sphondylium *L.*
Hydrocotyle moschata *Forster.*
Laserpitium hispidum *Bbrst.*
Levisticum officinale *Koch.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata *L.*
— Lachenalii *Gmel.*

Œnanthe pimpinelloides *L.*
Opopanax Chironium *Koch.*
Pastinaca sativa *Mill.*
— silvestris *Mill.*
Petroselinum sativum *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi *Gaud.*
— venetum *Koch.*
Pimpinella magna *L.*
Selinum carvifolia *L.*
Seseli globiferum *Vis.*
Siler trilobum *Crantz.*
Smyrnium Olusatrum *L.*
Torilis nodosa *Gærtn.*
Trinia vulgaris *DC.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Urtica cannabina *L.*
— pilulifera *L.*

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius *DC.*
— ruber *DC.*
Valeriana officinalis *L.*
Valerianella carinata *Lois.*
Valerianella coronata *Rupr.*
— eriocarpa *Desf.*
— Morisonii *DC.*
— olitoria *Mœnch.*
— pumila *DC.*
— vesicaria *Mœnch.*

Verbenaceæ

Lantana Camara *L.*
Verbena officinalis *L.*
— tenera *Spr.*
— teucrioides *Gill.*
— venosa *Gill.*

Violaceæ

Viola cornuta *L.*
— var. *papilio Hort.*
— elatior *Fries.*
— pinnata *L.*
— Reichenbachiana *Jord.*
— riviniana *Reich.*
— tricolor *L.*

Zygophylleæ

Zygophyllum Fabago *L.*

Le Directeur,

E. Coutan.

Le Jardinier en chef,

J. Diard.

Le Chef des Cultures botaniques,

A. Diard.

IMP. A. DUGAS — 5, QUAI CASSARD, NANTES

VILLE DE NANTES

Service des Plantations et Jardins de la Ville

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE
DES GRAINES

1933-34

NANTES
Imprimerie de Bretagne, 32, Rue de la Fosse

—

1933

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
JAN 12 1934
GARDEN LIBRARY.

Service des Plantations et Jardins

DE LA VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

Catalogue des Graines

Récoltées au Jardin Botanique en 1933 et offertes en échange

Les Demandes doivent être Adressées avant le 15 Février, au Jardinier-Chef

Acanthaceæ

Acanthus mollis *L.*
Calophanes ovatus *Benth.*

Alismaceæ

Alisma Plantago *L.*
Butomus umbellatus *L.*
Triglochin maritimum *L.*

Amarantaceæ

Achyranthes argentea *Lam.*
Amarantus albus *L.*
— caudatus *L.*
— emarginatus *Salv.*
— flavus *L.*
— hypochondriacus *L.*
— paniculatus *L.*
— retroflexus *L.*
— speciosus *Simp.*
— sylvestris *Sesf.*
— tricolor *L.*
Celosia cristata *L. v. Plumosa Hort.*

Amaryllidaceæ

Amaryllis Atamasco *L.*
— Belladona *L.*
Leucoium estivum *L.*

Ampelidaceæ

Ampelopsis Veitchii *Hort.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia *Purrh.*
Trachelospermum jasminoïdes Le

Araliaceæ

Aralia racemosa *L.*
Fatsia japonica *Dcne.*
Hedera Helix *L.*

Aristolochiaceæ

Aristolochia Sypho *Herit.*

Aroidaceæ

Arum italicum *Mill.*
Arum maculatum *L.*
Sauromatum guttatum *Schott.*

Asclepiadaceæ

Asclepias Cornuti *D. C.*
— incarnata *L.*
Ceropegia bulbosa *Roxb.*
— Woodii *Sehl.*
Cynanchum nigrum *Pers.*
Gomphocarpus fruticosus *R. Br.*
Stapelia grandiflora *Mass.*
— luxurians.
— rectiflora.

Asparaginaceæ

Asparagus acutifolius *L.*
— officinalis *L.*
— Sprengeri *Regel.*
Medeola asparagoïdes *L.*
Ruscus aculeatus *L.*
— racemosus *L.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens *Link.*
— tuberosa *L.*

Berberidaceæ

Berberis aquifolium *Pursh.*
— *v. rotundifolia.*
Berberis insignis *Hort.*
— sanguinea *Franck.*
— vulgaris *L.*

Bignoniaceæ

Eccremocarpus scaber *Ruiz et Pav.*

Borraginaceæ

Anchusa italica *Retz.*
Borago officinalis *L.*
Cerinthe major *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
— pictum *Ait.*
Heliotropium europæum *L.*
Lithospermum arvense *L.*
— officinale *L.*
Omphalodes linifolia *Mut.*
Solenanthus apenninus *L.*
Symphytum orientale *L.*
— tuberosum *Loisl.*
Tournefortia heliotropioides *Hook.*

Cactaceæ

Echinocactus minusculus.
Frichocereus pygmaeus *Speg.*
Mammillaria crocidata *Lem.*
— coronata *Haw.*
— gracilis *Pfeiff.*
— missouriensis *Sweet.*
— multiceps *Salm Dyck.*
— pusilla *Sw.*
— . . . . . . *var. albida.*
Opuntia arborescens *Steud.*
— camanchica *Angel.*
— coccinea *Hort.*
— glaucophylla *Wendl.*

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia *Willd.*
— grandis *Fisch.*
— lactiflora *Bbrst.*
— latifolia *L.*
— nobilis *Link.*
— pyramidalis *L.*
— rapunculoïdes *L.*
— rhomboïda *L.*
— speciosa *Pourr.*
— trachelium *L.*
Jasione montana *L.*
— perennis *Lam.*
Phyteuma campanuloïdes *Bbrst.*
Specularia Speculum *D. C.*
Trachelium cæruleum *L.*
Wahlenbergia lobeloïdes *Dec. fils.*

Cannaceæ

Canna indica *L.*
Thalia dealbata *Fras.*

Caprifoliaceæ

Leycesteria formosa *Wallich.*
Sambucus Ebulus *L.*
— nigra *L.*

Symphoricarpus racemosus *Michx.*
— vulgaris *Michx.*
Viburnum Opulus *L.*
— Tinus *L.*

Caryophyllaceæ

Arenaria marina *Roth.*
— peploïdes *L.*
Arenaria saxatilis *L.*
— serpyllifolia *L.*
Cerastium glomeratum *Theul.*
Cucubalus bacciferus *L.*
Dianthus barbatus *L.*
— cæsius *Smith.*
— carthusianorum *L.*
— caryophyllus *L.*
— fragrans *Bbrst.*
— giganteus *D'Urv.*
— graniticus *Jord.*
— plumarius *L.*
— prolifer *L.*
— serotinus *W. R.*
Gypsophila Altissima *L.*
— paniculata *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— cæli-rosa *Desr.*
— coronaria *L.*
— dioïca *Sibth.*
— Flos-cuculi *L.*
— Githago *Lam.*
— Haageana *Hort.*
— Viscaria *L.*
Saponaria officinalis *L.*
— Vaccaria *L.*
Silene alpina *Jacy.*
— armeria *L.*
— fruticosa *L.*
— gallica *L.*
— gigantea *L.*
— inflata *Smith.*
— maritima *D. C.*
— noctiflora *L.*
— noctura *L.*
— nutans *L.*
— pendula *L.*
— quinquevulnera *L.*
— saxifraga *L.*
— viridiflora *L.*
— viscosa *Pers.*

Celastraceæ

Evonymus europæus *L.*
— japonicus *L.*
— latifolius *Mill.*

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria *Wood.*
— hortensis *L.*
— — *v. rubra Hort.*
— latifolia *Willd.*
Basella rubra *L.*
Beta Cicla *L.*
— maritima *L.*
— vulgaris *L.*
Chenopodium album *L.*
— ambrosioïdes *L.*
— amaranticolor *G. R.*
— anthelminticum *L.*
— Bonus-Henricus *L.*
— Botrys *L.*
— ficilolium *Smith.*
— hybridum *L.*
— murale *L.*
— opulifolium *Cchr.*
— Quinoa *Willd.*
— rubrum *L.*
— vulvaria *L.*
Kochia scoparia *Schr.*
— tricophylla *Stapf.*
Salsola Kali *L.*
— Soda *L.*

Cistaceæ

Helianthemum alpinum *Dun.*
— guttatum *Mill.*
— Hoschyanum *Hort.*
— lavandulæfolium *Pers.*
— pilosum *Mill.*
— pulverulentum *D. C.*
— roseum *Mill.*
— variabile *Spach.*
— venustum *Sweet.*
— vulgare *Gaërt.*

Colchicaceæ

Veratrum nigrum *L.*

Commelynaceæ

Commelina cœlestis *Willd.*
— graminifolia *H. B.*
— tuberosa *L.*
Tradescantia pilosa *Lehm.*

Compositæ

Achillea eupatorium *Bbrst.*
— eupatorium *v. Barkeri Hort.*
— magna *L.*
— millæfolium *L.*
— Ptarmica *L.*
— Setacea *Roth.*
Ageratum mexicanum *Sweet.*
Amellus annuus *Will.*
Antennaria margaritacea *R. Br.*
— plantaginea *R. Br.*
Anthemis arvensis.
— Cotula *L.*
— mixta *L.*
— nobilis *L.*
— tinctoria *L.*
Arctotis grandis *Thunb.*
Arnica Chamissonis *Lees.*
— montana *L.*
Artemisia Absinthium *L.*
— annua *L.*
Aster amellus *Dec.*
— Novae Angliæ *L.*
— Novæ Belgiæ *L.*
— ptarmicoïdes *Torr Gray.*
— Tripolium *L.*
Baccharis halimifolia *L.*
Bidens leucantha *Willd.*
— tripartita *L.*
Buphtalmum salicifolium *L.*
Cacalia sonchifolia *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Calimeris altaïca *Nees.*
Carbenia benedicta *Adams.*
Carduus pyenocephallus *L.*
Cartamus tinctorius *L.*
Centaurea dealbata.
— Cyanus *L.*
— Debauxii *Good.*
— macrocephala *Muss.*
— montana *L.*
— pratensis *L.*
Scabiosa *L.*
— solstitialis *L.*
Chrysanthemum carinatum *Schousb.*
— carneum *Mœench.*
— cinerariæfolium *Bocc.*
— coronarium *L.*
— corymbosum *L.*
— macrophyllum *W. K.*
— multifidum *Desf.*
— segetum *L.*
Cineraria maritima *L.*
Cirsium arvensis *Scop.*
— monspessulanum *All.*
— oleraceum *Scop.*
— palustre *Scop.*
Coreopsis grandiflora *Hogg.*
— tinctoria *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cav.*
Cousinia Hystrix *Mey.*
Crepis alpina *L.*
— rubra *L.*
— virens *Will.*
Dalhlia coccinea *Cav.*
— Lucifer.
— Merckii *Lehm.*
— variabilis *Desf.*
Dimorphotheca aurantiaca *Dec.*
— pluvialis *L.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Doronicum Pardalianches *L.*
Echinops Ritro *L.*
— ruthenicus *Rchbch.*
— Sphærocephalus *L.*
Erigeron acris *L.*
— canadense *L.*
— grandiflorum *Hook.*
— macranthus *Rydg.*
— montanensis *Rydd.*
— mucronatum *D. C.*
— speciosum *D. C.*
Eupatorium cannabinum *L.*
Gaïllardia aristata *Pursh.*
— lancealata *Michx.*
— picta *Sweet.*
Grindelia integrifolia *D. C.*
— robusta *Nutt.*
— squarrosa *Dun.*
Helenium atropurpureum *H. B.*
— autumnale *L.*
— pumilum *Willd.*
Hélianthus annuus *L.*
Hélichrysum bracteatum *Willd.*
Héliopsis lævis *Pers.*

Helminthia echioïdes *Gaërtn.*
Hieracium aurantiacum *Boiss.*
— boreale *Friess.*
— murorum *L.*
— pannosum *Boiss.*
— præaltum *Willd.*
— sylvaticum *Smith.*
— tridentatum *Friess.*
— umbellatum *L.*
Hypochœris radicata *L.*
Inula atrosanguinea.
— bifrons *L.*
— britannica *L.*
— Conyza *D. C.*
— crithmoïdes *L.*
— dysenterica *L.*
— Helenium *L.*
— Oculus Christi *L.*
— salicina *L.*
— squarrosa *L.*
Kentrophyllum lanatum *D. C.*
Kleina articulata *Hav.*
— glauca *Hort.*
— spinuclosa *Hort.*
Lactuca altissima *Bbrst.*
— virosa *L.*
Lampsana communis *L.*
Lappa crispa *Hort.*
— major *Gaërtn.*
Leucanthemum Parthenium *G. G.*
— vulgare *Lam.*
Madia elegans *Don.*
— sativa *L.*
Matricaria chamomilla *L.*
— dïscoïda *D. C.*
— inodora *L.*
Olcaria Haastii *Cook.*
Onopordon Acanthium *L.*
Othonna crassifolia *Harv.*
Picris Hieracioïdes *L.*
Podospermum laciniatum *D. C.*
Polymnia Uvedalia *L.*
Rhagadiolus stellatus *Goërtn.*
Rodanthe Manglesii *Lind.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
— hirta *L.*
— laciniata *L.*
— speciosa *Wender.*
Santolina rosmarinifolia *L.*
Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Senecio aquatica *Huds.*
— Doria *L.*
Senecio elegans *L.*
— Jacobaca *L.*
— præaltus *Bert.*
Senecio viscosus *L.*
— vulgaris *L.*
Serratula quinquæfolia *Bbrst.*
Silphium perfoliatum *L.*
— terebinthinaceum *L. f.*
— trifoliatum *L.*
Silybum marianum *Gaërtn.*
Solidago arguta *Ait.*
— glauca *Desf.*
— paniculata *D. C.*
— rigida *L.*
— villosa *Purhs.*
— virgo aurea *L.*
Sonchus asper *Vill.*
— oleraceus *L.*
Stevia purpurea *pers.*
— serrata *Cav.*
Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
— signata *Bartl.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
— vulgare *L.*
Taraxacum officinale *Wig.*
Thrincia hirta *Roth.*
Tolpis coronopifolia *Spe.*
Tragopogon porrifolius *L.*
Vernonia noveboracensis *Willd.*
— præalta *Willd.*
Xanthium macrocarpum *D. C.*
— spinosa *L.*
— strumarium *L.*
Ximenesia enceloïdes *Cav.*
Zinnia elegans *Jacq.*
— Haagena *Reg.*

Coniferæ

Cryptomeria japonica *Don.*
Ginkgo biloba *L.*
Picea Morinda *Link.*

Convolvulaceæ

Convolvulus sepium.
— soldanella *L.*
— tricolor *L.*
Ipomæa hederacea *Jacq.*
— hederæfolia *L.*
— purpurea *Lam.*

Cornaceæ

Aucuba japonica *L.*
Cornus mas *L.*
— sanguineus *L.*

Crassulaceæ

Bryophyllum crenatum *Horv.*
— Daigremontiana.
— tubiflorum.
Cotyledon arborescens *Mill.*
— argenteum *L.*
— Cooperi *Bach.*
— macrantha *Berg.*
Crassula Bolusci *Hoock.*
— Justus Corderay *Hyb. Hort.*
— lycopoïdes *Lamh.*
— orbicularis *L.*
— pseudolycopoïdes.
— quadrifida.
— Schmidtii.
Echevaria amaena.
— spatulifolia.
Sedum Anacampseros *L.*
— maximu *Pers.*
— portulacoïdes *Lgr.*
— rubens *L.*
Sempervivum Boutygnanum *Bill.*
— Camolei *Hort.*
— Haworthii *Hort.*
— pilifera *Jord.*
— robustum *Jord.*
— tectorum *L.*

Cruciferæ

Æthionema saxatihs *R. Br.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
— calycinum *L.*
— campestre *L.*
— gemonense *L.*
— incanum *L.*
— saxatile *L.*
Arabis alpina *L.*
— Thaliana *L.*
Aubrietia deltoïdea *D. C.*
Barbarea prœcox *R. Br.*
— vulgaris *R. Br.*
Biscutella Apula *L.*
— auriculata *L.*
— lyrata *L.*
Brassica cheiranthus *Vill.*
— oleracea *L.*
— Rapa *L.*
Calepina Corvini *Def.*
Camelira sativa Crantz.
Capsella bursa pastoris *Mœnch.*
Cheiranthus Allioni *Hort.*
— Cheiri *L.*
Cochlearia danica *L.*
— officinalis *L.*
Crambe abyssinica *Hoscht.*
Diplotaxis vinimea *D. C.*
Draba hirta.
— incana *L.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum Alliaria *L.*
— Perowskianum *Fisch.*
Farsetia Clypeata *R. Br.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
— Hesperidifolia.
— semperflorens *L.*
— sempirvirens *L.*
— umbellata *L.*
Isatis alpina *All.*
— tinctoria *L.*
Lepidium Draba *L.*
— graminifolium *L.*
— latifolium *L.*
— ruderale *L.*
— sativum *L.*
— virginicum *L.*
Lunaria annua *L.*
Malcomia maritima *R. Br.*
Matthiola tricuspidata *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium sylvestre *R. Br.*
Peltaria alliacea *L.*
Raphanus sativus *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera pinnatifida *D. C.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
— dissecta *Lag.*
— nigra *L.*
Sisymbrium officinale *Scop.*
— sophia *L.*
Succowia balearica *D. C.*
Thlaspi alpina *Jacq.*
— arvense *L.*
— perfoliatum *L.*
Turritis glabra *L.*

Vesicaria sinuata *Poir.*
— utriculata *Lam.*

Cucurbitaceæ

Benincasa cerifera *Sovi.*
Bryonia dioïca *Jacq.*
Citrullus vulgaris *Schrad.*
Cucumis Melo *L.*
Cucurbita aurantia *Willd.*
— maxima Duch. var. Courge de *Hubbard rouge.*
— maxima Duch. var. Courge de *Hubbard verte.*
— pepo *L.* v. annulata.
— pepo *L.* v. Giraumon.
— pepo *L.* v. oviformis.
— pepo *L.* v. Pâtisson.
— pepo *L.* v. platycarpa striata.
— pepo *L.* v. pyriformis.
— pepo *L.* v. verrucosa.
— perennis *A. Gray.*
Lagenaria Clavata *Ser.*
— vulgaris *Ser.*

Cupuliferæ

Alnus cordifolia *Ten.*
Betula alba *L.*
— humilis *Schrank.*
Carpinus Cordata *Blum.*
Fagus sylvatica *L.*
Quercus Cerris *L.*
— Ilex *L.*
— rubra *L.*

Cyperaceæ

Carex alba *Scop.*
— ampulacea Good.
— brizoides *L.*
— depauperata *Girod.*
— distans *L.*
— divisa *Huds.*
— divulsa *Good.*
— fœtida *All.*
— glauca *Scop.*
— gynobasis *Schkr.*
— hordeistichos *Vill.*
— humilis *Leer.*
— laevigata *Smith.*
Carex leporina *L.*
— muricata *L.*
— nitida *Host.*
— nutans *Host.*
— paludosa *Good.*
— panicea *L.*
— pendula *Huds.*
— pilulifera *L.*
— Pseudo-Cyperus *L.*
— præcox *Jacq.*
— pulicaris *L.*
— remota *L.*
— riparia *Hurt.*
— stellulata *Good.*
— striata *R. Br.*
— stricta *Gouan.*
— teretiuscula *Good.*
— tomentosa *L.*
— tribuloïdes *Whlb.*
— vesicaria.
— vulgaris *Friess.*
— vulpina *L.*
Cyperus adenophorus *Schrad.*
— vegetus *Willd.*
— Scirpus Holoschœnus *L.*
— maritimus *L.*
— pungens *Vahl.*

Datiscaceæ

Datisca cannabina *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica *Thunb.*
— sativa *L.*
Tamus communis *L.*

Dipsacaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
Dipsacus ferox *Lois.*
— fullonum *Mill.*
— laciniatus *L.*
— strigosus *Willd.*
— sylvestris *Mill.*
Scabiosa brachiata *Smith.*
— caucasica *Bieb.*
— columbaria *L.*
— graminifolia *L.*
— maritima *L.*
— succisa *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Kaki *L.* v. costata.
— Kaki *L.* v. Mazeli.
— Lotus *L.*
— virginiana *L.*

Ericaceæ

Andromeda japonica *Thumb.*
Calluna vulgaris *D. C.*
Clhetra alnifolia *L.*
— paniculata *Ait.*
Erica cinerea *L.*
— vagans *L.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia hypericifolia *L.*
Ricinus communis *L.* v. Gibsoni *Hort.*
— communis *L.* v. microcarpus *Hort.*
— communis *L.* v. minor *Hort.*
— communis *L.* v. sanguineus *Hort.*

Ficoïdaceæ

Mesembryanthemum aureum *L.*
— crassifolium *L.*
— deltoïdes *L.*
— echinatum *Lamk.*
— elegans.
— splendens.
— subincanum.
Tetragonia cristallina *Herit.*
— echinata *Ait.*
— expansa *Murr.*

Filiceæ

Aspidium angulare *Willd.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Ceterach officinarum *Willd.*
Osmunda regalis *L.*
Polypodium vulgare *L.*
Polystichum Filix-Mas *Roth.*

Fumariaceæ

Corydalis bulbosa *Pers.*
— lutea *D. C.*
Corydalis nobilis *Pers.*
— sempervirens *Pers.*
Fumaria officinalis *L.*

Gentianaceæ

Gentiana cruciata *L.*
— lutea *L.*

Geraniaceæ

Erodium gruinum *Willd.*
Geranium anemonæfolium *Herit.*
— colombinum *L.*
— cristatum *Stev.*
— dissectum *L.*
— grevilleanum *L.*
— Londesii *Fisch.*
— macrorrhizum *L.*
— palustre *L.*
— pratense *L.*
— pyrenaïcum *L.*
— sanguineum *L.*
Impatiens Balsaminea *L.*
— capensis *Meerb.*
— Roylei *Wolf.*
— scabrida *D. C.*
Oxalis tetraphylla *Cav.*
Pelargonium vitifolium *L'Herit.*
Tropæolum minus *L.*

Graminaceæ

Agrostis alba *L.*
— canina *L.*
— dispar *Michx.*
— vulgaris *Willd.*
Aira cæspitosa *L.*
— media *Gouan.*
— præcox *L.*
Alopecurus geniculatus *L.*
— pratensis *L.*
Arrhenatherum elatius *Pres.*
Avena brevis *Roth.*
— chinensis *Fisch.*
— elatior *L.*
— fatua *L.*
— flavescens *L.*
— hirsuta *Roth.*
— nuda *L.*
— sativa *L.*
— sterilis *L.*
— strigosa *Schreb.*

Brachypodium pinnatum *P. B.*
— sylvaticum *P. B.*
Briza maxima *L.*
— media *L.*
Bromus asper *L.*
— brisæformis *Fisch.*
— commutatus *Schrad.*
Bromus erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
— madritensis *L.*
— maximus *Desf.*
— secalinus *L.*
— squarrosus *L.*
— sterilis *L.*
— tectorum *L.*
— unioloides *H. B.*
Calamagrostis Epigeios *Roth.*
— sylvatica *Beauv.*
Coix Lacryma *L.*
Cynosurus cristatus.
— echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Elymus canadensis *L.*
— giganteus *Wahl.*
Erianthus Ravennæ *Beauv.*
Festuca arenaria *Lam.*
— arundinacea *Schreb.*
— duriuscula *L.*
— glauca *Lam.*
— heterophylla *Lam.*
— pratensis *Huds.*
— rigida *Kunth.*
— rubra *L.*
— spadicea *Gouan.*
— tenuifolia *Sibth.*
Gastridium lendigerum *Gaud.*
Gaudinia fragilis *P. B.*
Glyceria fluitans *R. Br.*
Holcus lanatus.
Hordeum bulbosum *L.*
— distichum *L.*
— murinum *L.*
— vulgare *L.*
— zeocriton *L.*
Kœleria cristata *Pers.*
— valesiaca *D. C.*
Lagurus ovatus *L.*
Lamarkia aurea *Mœnch.*
Lolium italicum *Braun.*
— linicola *Sond.*
— perenne *L.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
— cœrulea *L.*
— Magnolii *Gaertn.*
Milium effusum *L.*
Oryza sativa *L.*
Panicum italicum *L.*
— miliaceum *L.*
— sanguineum *L.*
— virgatum *L.*
Phalaris canariensis *L.*
— paradoxa *L.*
Phleum Boehmeri *Wibel.*
— pratense *L.*
Phragmites communis *Trin.*
Poa abyssinica *Jacq.*
— annua *L.*
— bulbosa *L.*
— compressa *L.*
— megastachya *Roel.*
— nemoralis *L.*
— palustris *L.*
— pilosa *L.*
Poa pratensis *L.*
— serotina *Gaud.*
— trivialis *L.*
Secale cereale *L.*
Serrafalcus racemosus *Parl*
Setaria glauca *P. B.*
— verticillata.
— viridis *P. B.*
Sorghum halepense *Pers.*
— vulgare *L.*
Spartina versicolor *Fabre.*
Tripsacum dactyloides *L.*
Triticum junceum *L.*
— monococcum *L.*
— sativum *L.*
— Spelta *L.*
Uniola latifolia *Michx.*
Zea Mays *L.*
— var. nigra *Hort.*
— var. orizæformis *Hort.*
— var. rubra *Hort.*

Hydrophyllaceæ

Nemophila insignis *Beuth.*
Phacelia bipinnatifida *Michx.*
— tanacetifolia *Beuth.*
Whitlavia grandiflora *Harv.*

Hypericaceæ

Androsemum officinale *All.*
Hypericum linearifolium *Wahl.*
— patulum *Thunb.*
— perforatum *L.*
— quadrangulum *L.*
— tetrapterum *Friess.*

Illecebraceæ

Anychia dichotoma *Michx.*
Corrigiola littoralis *L.*
Hernaria glabra *L.*
— hirsuta *L.*
— incana *Lam.*
Scleranthus annuus *L.*
— perennis *L.*

Illicinaceæ

Ilex aquifolium *L.*
— v. camellifolia.

Iridaceæ

Gladiolus gandavense *V. h.*
— primulinus *Baker.*
Iris Bastardi *Bord.*
— fœtidissima *L.*
— graminea *L.*
— Kempferi *Siel.*
— Pseudo Acorus *L.*
— sanguinea *Horn.*
— sibirica *L.*
— sintenisii *Jha.*
— versicolor *L.*
— Xiphioïdes *Ehrh.*
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juncaceæ

Juncus compressus *Jacq.*
— conglomeratus *L.*
— effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
— lampocarpus *Ehrh.*
Juncus squarrosus *L.*
— tenuis *Willd.*
Luzula nivea *Desv.*

Labiateæ

Ajuga chamœpytis *Benth.*
Ballota italica *D. C.*
— nigra *L.*
Betonica hirsuta *L.*
— officinalis *L.*
— orientalis *L.*
Brunella grandiflora *Jacq.*
Calamintha grandiflora *Mœnch.*
Clinopodium vulgare *L.*
Galeopsis pyrenaïca *Barth.*
Hysopus officinalis *L.*
Lamium amplexicaule *L.*
Lavandula multifida *L.*
— spica *D. C.*
— vera *Dec.*
Leonurus Cardiaca *L.*
Lophanthus anisatus *Beuth.*
Marrubium vulgare *L.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha rotundifolia *L.*
— rugosa *Lam.*
Monarda citriodora *Cerv.*
Nepeta grandiflora *Bbrst.*
— nuda *L.*
Ocimum Basilicum *L.*
Origanum Majorana *L.*
— vulgare *Beuth.*
Perilla nankinensis *Don.*
Phlomis latifolia *Royle.*
Phlomis purpurea *L.*
— tuberosa *L.*
Physostegia virginiana *Beuth.*
Salvia acetabulosa *L.*
— argentea *L.*
— clandestina *L.*
— cœrulea *Beuth.*
— glutinosa *L.*
— officinalis *L.*
— pratensis *L.*
— Sclarea *L.*
— splendens *Ker.*
— triloba *L.*
— verticillata *L.*
Satureia hortensis *L.*
— montana *L.*
Scutellaria galericulata *L.*
— Tournefortii *Benth.*
Sideritis hyssopyfolia *L.*
Stachys alpina *L.*
— grandiflora *Benth.*
— lanata *Jacq.*

Stachys recta *L.*
— sylvatica *L.*
Teucrium Botrys *L.*
— flavum.
— Scorodonia *L.*

Laurinaceæ

Laurus Nobilis *L.*

Leguminosæ

Albizzia Julibrissin *Durr.*
Amorpha canescens *Nutt.*
Anthyllis Barba-Jovis *L.*
Astragallus glyciphyllos *L.*
Cercis Siliquastrum *L.*
Cicer arietinum *L.*
Colutea purpurea *Hort.*
Coronilla varia *L.*
Desmodium canadense *Dec.*
Dolichos Lablab *L.*
Ervum Ervilia *L.*
Faba vulgaris *Mœnch.*
Galega officinalis *L.*
Genista scoparia *Lam.*
Gleditschia triacanthos *L.*
Glycyrrhiza glabra *L.*
Hedysarum coronarium *L.*
Hippocrepis multisiliquosa *L.*
— unisiliquosa *L.*
Indigofera dosua *Buch.*
Laburnum vulgare *Grix.*
Lathyrus Aphaca *L.*
— articulatus *L.*
— Clymenum *L.*
— hirsutus *L.*
— latifolius *L.*
— Nissolia *L.*
— Ochrus *D. C.*
— odoratus *L.*
— pratensis *L.*
— sativus *L.*
— sylvestris *L.*
— tingitanus *L.*
Lens esculenta *Mœnch.*
Lupinus albus *L.*
— mutabilis *Sweet.*
— polyphyllus *Dougl.*
Medicago arborea *L.*
— denticulata *Willd.*
— lappacea *L.*
— maculata *Lundl.*
Medicago orbicularis *All.*
— striata *Bast.*
— tornata *Mill.*
Melilotus alba *Desv.*
— arvensis *Wallr.*
— officinalis *L.*
— parviflora *Desf.*
— sulcata *Desf.*
Onobrychis sativa *L.*
Ornithopus roseus *L.*
Phaca alpina *Jacq.*
Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum arvensis *L.*
— sativum *L.*
Podalyria Australis *Vent.*
Psoralea bituminosa *L.*
Robinia pseudacacia *L.*
Scorpiurus muricata *L.*
— subvillosa *L.*
— sulcata *L.*
— vermiculata *L.*
Securigera Coronilla *D. C.*
Soja hispida *Mœnch.*
Sophora Japonica *L.*
Spartium junceum *L.*
Tetragonolobus purpureus *Mœnch*
Thermopsis montana *Nut.*
Trifolium angustifolium *L.*
— arvense.
— elegans *Savi.*
Trifolium fragiferum *L.*
— glomeratum *L.*
— hybridum *L.*
— incarnatum *L.*
— medium *L.*
— minus *Smith.*
— montanum *L.*
— pannonicum *L.*
— pratense *L.*
— repens *L.*
— resupinatum *L.*
Trigonella cœrulea *Ser.*
— Fœnum-græcum *L.*
Vicia angustifolia *Roth.*
— canadensis *Zjuce.*
— Cracca *L.*
— fulgens *Batt.*
— narbonnensis *L.*
— Nissoliana *L.*
— picta *Fisch* et *Mey.*
— sativa *L.*
— sepium *L.*
— tricolor *Seb* et *Maur.*

Liliaceæ

Agapanthus umbellatus *L.*
Allium ampelophrasum *L.*
— carinatum *L.*
— cepa *L.*
— ericetorum *Thor.*
— flavum *L.*
— odorum *L.*
— oleraceum *L.*
— Porrum *L.*
— scorodaphrasum *L.*
— sphærocephalum *L.*
— vineale *L.*
Aloë Bargiana.
— grandidentata *Salm Dych.*
— macrantha.
— striata *Schult.*
Gasteria distichya *Haw.*
— mollis *Haw.*
— repens *Haw.*
— verrucosa *Duval, var. latifolia.*
Hawortia cymbiformis *Haw.*
— fasciata *Haw.*
— subfasciata *Haw.*

Asphodelus occidentalis *Jord.*
Bulbine annua *Willd.*
Chlorophytum Sternbergianum *Steud.*
Endymion patulus *G. G.*
Funkia ovata *Spr.*
Galtonia candicans *Dcne.*

Hemerocallis flava *L.*
— graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Kniphofia corallina *Hort.*
— nobilis *Hort.*
— rufa *Bae.*
Muscari comosum *Mil.*
Nothoscordum vulgaricum *L.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— ramosum *Lam.*
Triteleia uniflora *Lindl.*

Linaceæ

Linum alpinum.
— angustifolium *Hud.*
— austriacum *L.*
— campanulatum *L.*
— corymbiferum *Desf.*
Linum crepitans *Dum.*
— flavum *L.*
— nervosum *W. K.*
— pallescens *Bunes.*
— perenne *L.*
— usitatissimum *L.*

Loasaceæ

Blumembackia Hieronymi *Hort.*
— insignis *Schrad.*
Loasa tricolor *Lindl.*

Loganiaceæ

Buddleia variabilis *Hemsl.*
— — *v. amplissima.*
— — *v. veitchiana.*
— Lindleyana *Fort.*

Lythraceæ

Lythrum Salicaria *L.*
— virgatum *L.*

Magnoliaceæ

Illicium anisatum *L.*
Liriodendron tulipifera *L.*
Magnolia grandiflora *L.*
— umbrella *Lamk.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— ficifolia *Cav.*
— narbonnensis *Pour.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
— sulfurea *Boiss* et *Hoh.*
Hibiscus roseus *Thor.*
— Trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera arborea *L.*
— cretica *L.*
— trimestris *L.*
Malva borealis *L. G.*
— crispa *L.*
— nicæensis *All.*
— rotundifolia *L.*
— sylvestris *L.*

Myricaceæ

Myrica Gale *L.*

MyrtaceD

Myrtus communis *L.*

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa *L.*
Oxybaphus ovatus *Wahl.*

Oleaceæ

Ligustrum Ibota *Sieb.*
— lucidum *All.*
— ovalifolium *Haask.*
— regelianum *Sieb.*
— sinense *Pour.*
— — var. foliis-aurea variegata *Hort.*
— vulgare *L.*
Syringa japonica *Dcne.*

Onagraceæ

Circæa lutetiana *L.*
Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium glandulosum *Lehm.*
— hirsutum *L.*
— parviflorum *Schreb.*
— roseum *Schreb.*
Gaura Lindheimeri *Engelm.*
— parviflora *Dougl.*
Œnothera cruciata *Nutt.*
— Fraserii *Pursch.*
— fruticosa *L.*
— muricata *L.*
— purpurea *Curt.*
— suaveolens *Desf.*

Orchideæ

Epipactis palustris *Crantz.*

Palmeæ

Trachycarpus excelsus *Wendl.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Bocconia cordata *Willd.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
Eschscholtzia californica *Chan.*
Glaucium luteum *Scop.*
Meconopsis cambrica *Vig.*
Papaver Argemone *L.*
— dubium *L.*
— hybridum *L.*
— lateritium *Koch.*
— orientale *L.*
— Rhæas *L.*
— somniferum *L.*

Passifloreæ

Passiflora cærulea *L.*

Pedaliaceæ

Martynia lutea *Lindl.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa *Roxb.*
— decandra *L.*

Pittosporaceæ

Pittosporum Tobira *H. R.*

Plantaginaceæ

Plantago coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— media *L.*
— Psyllium *Tourn.*

Platanaceæ

Platanus acerifolia *Willd.*
— digitata *Gord.*

Plumbaginaceæ

Armeria maritima *Willd.*
— plantaginea *Willd.*
Statice Gmelini *Willd.*
— incana *L.*

Statice latifolia *Smith.*
— Limonium *L.*
— suwowii *Regel.*
— Willdenowiana *Poir.*

Polemoniaceæ

Cobaca Scandens *Cav.*
Gilla capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— liniflora *Benth.*
— tricolor *Benth.*
Phlox Drummondii *Hook.*
Polemonium cæruleum *L.*
— reptans.

Polygonaceæ

Fagopyrum esculentum *Mœnch.*
Polygonum aviculare *L.*
— Baldschuanicum *Regel.*
— cuspidatum *Willd.*
— dumetorum *L.*
— persicaria *L.*
Rheum australe *Don.*
— officinale *Thib.*
Rumex acetosella *L.*
— conglomeratus *Schreb.*
— crispus *L.*
— domesticus *Hart.*
— Hydrolapathum *Huds.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *L.*
— obtusifolius *L.*
— Patientia *L.*
— pulcher *L.*
— salicifolius *Weinm.*
— sanguineus *L.*
— scutatus *L.*

Portulacaceæ

Calandrina procumbens *Moris.*
Claytonia perfoliata *Don.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L.*
— cœrulea *Schreb.*
Lysimachia clethroïdes *Duby.*
— punctata *L.*
Primula officinalis *Jacq.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum ferox *Wall.*
Actea racemosa *L.*
Adonis autumnalis *L.*
Anemone narcissiflora *L.*
Clematis Flammula *L.*
— montana *Buch.*
— orientalis *L.*
— Vitalba *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— Azureum *L.*
— consolida *L.*
— Staphysagria *L.*
Ficaria ranunculoïdes *Roth.*
Garidella Nigellastrum *L.*
Isopyrum fumarioïdes *L.*
Nigella arvensis *L.*
— Damascena *L.*
— sativa *L.*
Ranunculus acris *L.*
— auricomus *L.*
— boreanum *Jord.*
— bulbosus *L.*
— gramineus *L.*
— muricatus *L.*
— memorosus *L.*
— phillonitis *Ehrh.*
— repens *L.*
— sceleratus *L.*
— sibericus *Spz.*
— Stevenii *Besser.*
Thalictrum flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*
— minus *L.*

Resedaceæ

Reseda alba *L.*
— complicata *Bory.*
— chrystallina *Welb.*
— glauca *L.*
— lanceolata *Legasc.*
— lutea *L.*
— luteola *L.*

Rhamnaceæ

Ccanothus azureus *Desf.*
Rhamnus Frangula *L.*

Rosaceæ

Acæna adcendens *Wahl.*
— myriophylla *Lindl.*
— pinnatifida *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Amygdalus Persica *L.*
Aronia nigra *Kœhne.*
Cerasus Avium *Mœnch.*
— Laurocerasus *Loisl.*
Cotoneaster affinis *Lindl.*
— applanata *Duthie.*
— Franchetti *D. Bois.*
— frigida *Wall.*
— horizontalis *Dcne.*
— microphylla *Wall.*
— pannosa *Franchet.*
Cratægus Carrieri *Vauvel.*
— monogyna *Jacq.*
— Oxyacantha *L.*
— Pyracantha *Pers.*
Cydonia Cathayensis *Hemsley.*
Fragaria indica *Andr.*
— vesca *L.*
Geum coccineum *Sib.*
— rivale *L.*
— Urbanum *L.*
Holodiscus discolor *Maxim.*
Malus baccata *Mœnch.*
— floribunda *Sieb.*
Potentilla argentea *L.*
— arguta *Pursh.*
— geoïdes *Bbrst.*
— hirta *L.*
— norvegica *L.*
— recta *L.*
— splendens *Ramond.*
— Willmottiana *Hort.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
— muricatum *Spach.*
Prunus armeniaca *L.*
— domestica *L.*
— spinosa *L.*
Ppracantha coccinea *Roem,* v. Lalandei *Hort.*
— crenulata *Roem.*
Raphiolepis Delacouri *Hort.*
— japonica *Sieb* et *Ducc.*
Rosa arvensis *L.*
— canina *L.*
Rosa pimpinellifolia *L.*
— stylosa *Desv.*
— Xanthima *Lindl.*
Rubus Xanthocarpus *Bureau.*
Sanguisorba officinalis *L.*
Sorbaria Aitchisonii *Hemol.*
Sorbus Aria *Crantz.*
— Aucuparia *L.*
Spiræa Aruncus *L.*
— filipendula *L.*
— japonica *Bulmad,* v. *ruberrina.*
— paniculata *Willd.*
— salicifolia *L.*
— Thumbergii *Sieb.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis *L.*
— galioïdes *Bbrst.*
— montana *W. R.*
— tinctoria *L.*
Galium aparine *L.*
— tricorne *With.*
Rubia tinctoria *L.*
Sherardia arvensis *L.*

Rutaceæ

Citrus trifoliata *L.*
Ruta chalepensis *L.*
— graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thumb.*
Zanthoxylum planispinum *S. Z.*

Sapindaceæ

Acer pseudo-platanus *L.*
Æsculus Hippocastanum *L.*

Saxifragaceæ

Hoteia japonica *Moor.*
Saxifraga Aizoon *Jacq.*
— cordifolia *L.*
— exarata *Willd.*
— muscoïdes *Wulf.*
— oppositifolia *L.*
— trifurcata *Schrad.*
Tellima grandiflora *Lindl.*

Scrophulariaceæ

Antirrhinum majus *L.*
— Orontium *L.*
Celsia Arcturus *L.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis ambigua *Sch.*
— eriostachya *Fisch.*
— fulva *Lindl.*
— laevigata *W. R.*
— lanata *Ehrh.*
— lutea *L.*
— purpurea *C.*
Linaria marocana *Hook.*
— minor *Desf.*
— multipunctata *Steud.*
— Pelliceriana *Mill.*
— purpurea *Will.*
Mimulus luteus *L.*
Pentstemon alpinum *Torr.*
— cobæa *Nutt.*
— confertum *Dougl.*
— digitalis *Nutt.*
— Gordoni *Hook.*
— pubescens *Ait.*
— spectabilis *Thumb.*
Salpiglossis sinuata *Ruiz.*
Scrophularia aquatica *L.*
— nodosa.
— scorodonia *L.*
Veronica angustifolia *Steud.*
— austriaca *L.*
— crassifolia *Wierzb.*
— gentianoïdes *Wuhl.*
— grandis *Fisch.*
— hybrida *L.*
— longifolia *L.*
— media *Schrad.*
— orchidea *Crantz.*
— paniculata *Pal.*
— sibirica *L.*
— speciosa *Cunning.*
— Teucrium *L.*

Selaginaceæ

Globularia trichosantha *Fisch.*
— vulgaris *L.*

Simarubiaceæ

Cneorum tricocum *L.*

Solanaceæ

Anisodus luridus *Link.*
Atropa Belladona *L.*
Capsicum annuum *L.*
— nigrum *Willd.*
Datura Metel *L.*
— quercifolia *L. B.*
— Tatula *L.*
Hyosciamus niger *L.*
Lycium barbarum *L.*
— europæum *L.*
— sinense *Mill.*
Nicandra physaloïdes *Gaërtn.*
Nicotiana affinis *Hort.*
— rustica *L.*
— tabacum *L.*
Physalis Alkekengi *L.*
Solanum ciliatum *Lam.*
— Dulcamara *L.*
— guineense *Lamk.*
— melongeana *L.*
— miniatum *Bernhs.*
— nigrum *L.*
— ochroleucum *Bast.*
— ovigerum *Dun.*
— pierreanium.
— pseudocapsicum *L.*
— .. .. *v. nanum.*

Staphyleaceæ

Staphylea pinnata *L.*

Styraceæ

Pterostyrax hispidum *Sieb* et *Zucc*

Taxaceæ

Taxus baccata *L.*
— .. .. *v. fastigiata.*

Ternstrœmiaceæ

Camellia japonica *L.*

Typhaceæ

Sparganium ramosum *Smith.*

Umbelliferea

Æthusa cynapium *L.*
Ammi Majus *L.*
— visnaga *L.*
Anethum graveolens *L.*
Angelica tsungarica *Hort.*
Anthriscus sylvestris *Hoffm.*
— vulgaris *Pers.*
Apium graveolens *L.*
Archangelica littoralis *Agoudh.*
— officinalis *Hoffm.*
Astrantia major *Lam.*
Bubon gummifer *L.*
Bupleurum rotundifolium *L.*
Carum Carvi *L.*
Chærophyllum aromaticum *Jacq.*
— temulum *L.*
Cicuta virosa *L.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Crithmum maritimum *L.*
Daucus Carota.
— gummifer *Lam.*
— hispanicus *D. C.*
— maritimus *Lam.*
— maximus *Desf.*
— pulcherrimus *Koch.*
Eryngium agavæfolium *Hort.*
— alpinum *L.*
— amethystinum *L.*
— Bourgati *Gouan.*
— giganteum *Bbrst.*
— Heldreichi *Hort.*
— Olivierianum *Del.*
— palmatum *L.*
— planum *L.*
— rigidum *L.*
— yuccaefolium *Mich.*
Ferula Asa-fœtida *L.*
— communis *L.*
— gigantea *Hornm.*
— orientalis *L.*
Ferula signiaca *Hort.*
— sylvatica *Besser.*
— Thyrsiflora *Sib.*
— tingitana *L.*
Fœniculum dulceæ *Dec.*
— officinale *All.*
— piperitum *D. C.*
Heracleum flavescens *Baumg.*
— giganteum *Fisch.*
— Mantegazzianum *S. L.*
Heracleum persicum *Desf.*
— pubescens *Bbrst.*
— Sphondylium *L.*
Imperatoria Ostruthium *L.*
Levisticum officinale *Koch.*
Libanotis montana *Crantz.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata *L.*
— fistulosa *L.*
— Lachenalii *Gmel.*
— peucedanifolia *Pollich.*
— phellandrium *Lam.*
— pimpinelloïdes *L.*
Pastinaca sativa *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi *Gaud.*
— oreoselinum *Mœnch.*
— venetum *Koch.*
— verticillatum *Raf.*
Pimpinella magna *L.*
Sanicula europæa *L.*
Silaus pratensis *Bess.*
Sium Sisarum *L.*
Smyrnium Olusatrum *L.*
Thapsia garganica *L.*
Tordylium maximum *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Celtis australis *L.*
Humulus Lupulus *L.*
Parietaria officinalis *L.*
Urtica cannabina *L.*
— dioïca *L.*
— dodartii *L.*
— pilulifera *L.*

Valerianaceæ

Valeriana alliaræfolia *Wahl.*
— officinalis *L.*
— rubra *L.*
Valerianella coronata *Dufr.*
— echinata *L.*
— membranacea *Loisl.*
— Morisonii *D. C.*
— olitoria *Mœnch.*

Verbasceæ

Verbascum Blattaria *L.*
— floccosum *W. K.*
— Lychnitis *L.*
— nigrum *L.*
— sinuatum *L.*
— thapsiforme.
— Thapsus *L.*

Verbenaceæ

Clerodendron trichotonum *Thumb.*
Lantana camara *L.*
Verbena hastata *L.*
— officinalis *L.*
— prostrata *Ait.*
— teucrioïdes *Gill.*
— venosa *Gill* et *Hook.*

Violaceæ

Viola cornuta *L.*
— cyanea *Hort.*
— elatior *Friess.*
— riviniana *Reich.*

Zygophyllaceæ

Zygophyllum Fabago *L.*

Le Jardinier en chef,
G. Durivault, O. M. A.
Ingénieur Horticole

Le Jardinier en second,
G. Larue,
Ingénieur Horticole

Le sous-chef à l'Ecole Botanique,
O. Garnier,
C. M. A.

Imp. de Bretagne, 32, rue Fosse, Nantes.

VILLE DE NANTES

SERVICE DES PLANTATIONS & JARDINS DE LA VILLE

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

1935

30 Juin 1836

30 Juin 1936

RECEIVED
JAN 29
GARDEN LIBRARY

Catalogue du Centenaire de l'Inauguration du Cours de Botanique du Directeur Dr Ecorchard

Service des Plantations et Jardins
de la Ville de Nantes

JARDIN DES PLANTES

Catalogue des Graines

Récoltées au Jardin Botanique en 1935 et offertes en échange

Les demandes doivent être adressées avant le 1er Février, au Jardinier en Chef

Acanthaceæ

Acanthus mollis *L.*
Calophanes ovatus *Beuth.*

Alismaceæ

Alisma Plantago *L.*
— Plantago *L.*

Amarantaceæ

Amarantus caudatus *L.*
— var. albus.
— emarginatus *Salv.*
— flavus *L.*
— gangeticus *L.*
— hypochondriacus *L.*
— melancholicus *L.*
— paniculatus *L.*
— retroflexus *L.*
— speciosus *Simp.*
— sylvestris *Sesf.*
Celosia argentea *Sweet.*
Frœlichia floridana *Mot.*
Gomphrena globosa *L.*

Amaryllidaceæ

Crinum longiflorum *Herd.*

Ampelidaceæ

Ampelopsis Veitchii *Hort.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia *Purrh.*
Trachelospermum jasminoïdes Le

Araliaceæ

Aralia japonica *Dcne.*
Hedera Helix *L.*

Aroidaceæ

Arum italicum *Mill.*
Richardia albo-maculata *Hook.*
Sauromatum guttatum *Schott.*

Asclepiadaceæ

Asclepias Cornuti *Decaisne.*
— incarnata *L.*
Cynanchum nigrum *Pers.*

Asparaginaceæ

Ruscus aculeatus *L.*
— racemosus *L.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens *Link.*
— — v. alba.
— — v. heterosis grüga.
— — v. rubra.
— tuberosa *L.*

Borraginaceæ

Alkanna tinctoria *Tausch.*
Anchusa italica *Retz.*
— officinalis *L.*
— sempervirens *L.*
Borago officinalis *L.*
Cerinthe minor *L.*
Cynoglossum amabile *Stapf.*
— cheirifolium *L.*
— montanum *L.*
— officinale *L.*
— pictum *Ait.*
Echium vulgare *L.*
Heliotropium europæum *L.*
— peruvianum *L.*
Lithospermum officinale *L.*
Lycopsis arvensis *L.*
Myosotis alpestris *Schrad.*
— palustris *Will.*
Omphalodes linifolia *Moench.*
Solenanthus apenninus *L.*
Symphytum caucasicum *Bieb.*
— officinale *L.*
— orientale *L.*
— tuberosum *L.*

Bromeliaceæ

Acanthostachys strobilacea *Link.*
Æchmea cœrulescens *Bak.*
— fasciata *Bak.*

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia *Willd.*
— Erinus *L.*
— glomerata *L.*
— grandis *Fisch.*
— latifolia *L.*
— rapunculoïdes *L.*
— rapunculus *L.*
— rhomboïda *L.*
— speciosa *Pourr.*
— trachelium *L.*
Jasione montana *L.*
— perennis *Lam.*
Phyteuma campanuloïdes *Bbrst.*
Specularia Speculum *D. C.*
Wahlenbergia lobeloïdes *Dec. fils.*

Cannaceæ

Canna indica *L.*
— v. Gruss an Romn.
Strelitzia Reginœ *Ait.*

Caprifoliaceæ

Lonicera Periclymenum *L.*
Sambucus nigra *L.*
Symphoricarpus racemosus *Mich.*
— vulgaris *Michx.*
Viburnum Opulus *L.*
— Tinus *L.*

Caryophyllaceæ

Arenaria peploïdes *L.*
— saxatilis *L.*
Cucubalus bacciferus *L.*
Dianthus armeria *L.*
— barbatus *L.*
— deltoïdes *L.*
— fragrans *Bbrst.*
— gallicus *Pers.*
— graniticus *Jord.*
— prolifer *L.*
— serotinus *W. K.*
Gypsophila Altissima *L.*
— muralis *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— coronaria *L.*
— dioïca *L.*
— diurna *Sibth.*

Lychnis Flos-cuculi *L.*
— Githago *Lam.*
— Haageana *Hort.*
— Viscaria *L.*
Saponaria officinalis *L.*
Silene alpestris *Jacq.*
— armeria *L.*
— conica *L.*
— gallica *L.*
— inflata *Smith.*
— maritima *D. C.*
— nutans *L.*
— quinquevulnera *L.*
— saxifraga *L.*
Stellaria media *Will.*
Spergularia arvensis *L.*

Celastraceæ

Evonymus europæus *L.*
— var. longipes *Hort.*
— japonicus *L.*
— latifolius *Mill.*

Chenapodiaceæ

Atriplex angustifolia *S. L.*
— arenaria *Wood.*
— hortensis *L.*
— — *v. rubra Hort.*
— latifolia *Willd.*
Beta Cicla *L.*
— maritima *L.*
— vulgaris *L.*
Chenopodium album *L.*
— ambrosioïdes *L.*
— anthelminticum *L.*
— Botrys *L.*
— hybridum *L.*
— murale *L.*
— opulifolium *Cchr.*
— polyspermum *L.*
— purpurascens *Hamilt.*
— vulvaria *L.*
Kochia scoparia *Schr.*
— tricophylla *Stapf.*
Salsola Kali *L.*

Cistaceæ

Helianthemum alpinum *Dun.*
— Hoschyanum *Hort.*
Helianthemum lavandulæfolium *Pers.*
— pulverulentum *D. C.*
— roseum *Mill.*
— variabile *Spach.*
— venustum *Sweet.*

Commelinaceæ

Commelina clandestina *Mart.*

Compositaœ

Achillea eupatorium *Bbrst.* *v. Barkeri Hort.*
— magna *L.*
— millæfolium *L.*
— Ptarmica *L.*
— Setacea *Roth.*
Amellus annuus *Will.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Andryala integrifolia *L.*
Anthemis arvensis *L.*
— Cotula *L.*
— mixta *L.*
— nobilis *L.*
— tinctoria *L.*
Arctotis grandis *Thunb.*
Arnica Chamissonis *Lees.*
Artemisia Absinthium *L.*
— annua *L.*
— maritima *L.*
— vulgare *L.*
Aster bessarabicus *Berrh.*
— Novae Angliæ *L.*
— ptarmicoïdes *Torr Gray.*
Barkausia setosa *D. C.*
— taraxacifolia *D. C.*
Bidens cernua *L.*
— leucantha *Willd.*
— tripartita *L.*
Buphtalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Callistephus sinensis *Nees.*
Carbenia benedicta *Adams.*
Carduus nutans *L.*
— pycnocephallus *L.*
Catananche cœrulea *L.*
Centaurea aspera *L.*
— axilliaris *Willd.*
— Cyanus *L.*
— dealbata *Willd.*
— Debauxii *Good.*

Centaurea Jacea *L.*
— macrocephala *Muss.*
— montana *L.*
— pratensis *L.*
— scabiosa *L.*
— serotina *Borc.*
Chrysanthemum Balsamitum *L.*
— carneum *Steud.*
— cinerariœfolium *L.*
— coronarium *L.*
— corymbosum *L.*
— macrophyllum *W. K.*
— multifidum *Desf.*
— segetum *L.*
Chrysopsis villosa *Nutt.*
Chrysostemma calendulacea *Lees.*
Cichorium Intybus *L.*
Cineraria maritima *L.*
Cirsium arvensis *Scop.*
— eriophorum *Scop.*
— lanceolatum *Scop.*
— monspessulanum *All.*
— rivulare *All.*
Coreopsis grandiflora *Hogg.*
— tinctoria *Nutt.*
Cousinia Hystrix *Meyer.*
Crepis alpina *L.*
— fœtida *L.*
— rubra *L.*
Dalhlia coccinea *Cav.*
— Merckii *Lehm.*
— variabilis *Desf.*
Dimorphotheca pluvialis *L.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Doronicum caucasicum *L.*
— Pardalianches *L.*
Echinops sphœrocephalus *L.*
Erigeron canadensis *L.*
— grandiflorum *Hook.*
— macranthus *Ryda.*
— montanensis *Ryda.*
— speciosum *D. C.*
Eupatorium cannabinum *L.*
Felicia tenella *Nees.*
Gaillardia picta *Sweet.*
Grindelia integrifolia *D. C.*
— robusta *Nutt.*
— squarrosa *Dun.*
Helenium atropurpureum *H. B.*
— autumnale *L.*
— pumilum *Willd.*
Helianthus annuus *L.*
— tuberosus *L.*
Helichrysum bracteatum *Willd.*
Heliopsis lævis *Pers.*
Helminthia echioïdes *Gaërtn.*
Hieracium boreale *Friess.*
— murorum *L.*
— pannosum *Boiss.*
— præaltum *Willd.*
— sylvaticum *Smith.*
— tridentatum *Friess.*
— umbellatum *L.*
Hypochœris radicata *L.*
Inula bifrons *L.*
— britannica *L.*
— Conyza *D. C.*
— dysenterica *L.*
— Helenium *L.*
— Oculus Christi *L.*
— pulicaria *L.*
— salicina *L.*
Kentrophyllum lanatum *D. C.*
Lactua altisima *Bbrst.*
— muralis *Fries.*
— saligna *L.*
— virosa *L.*
Lampsana communis *L.*
Lappa crispa *Hort.*
— major *Gaërtn.*
— tomentosa *All.*
Layia élegans *Torr et Gray.*
Leontodon autumnalis *L.*
Leucanthemum Parthenium *G. G.*
— vulgare *Lam.*
Madia elegans *Don.*
— sativa *L.*
Matricaria chamomilla *L.*
— inodora *L.*
Olcaria Haastii *Cook.*
— oleïfolia *Hort.*
Picris Hieracioïdes *L.*
Podospermum laciniatum *D. C.*
Pterautheca nemausensis *Cass.*
Rhagadiolus stellatus *Gaërtn.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
— laciniata *L.*
— speciosa *Wender.*
Santolina rosmarinifolia *L.*
Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Senecio aquatica *Huds.*
— Doria *L.*
— Jacobœa *L.*

Senecio viscosus *L.*
— vulgaris *L.*
Serratula quinquæfolia *Bbrst.*
— tinctoria *L.*
Silphium terebinthinaceum *L. f.*
— trifoliatum *L.*
Solidago arguta *Ait.*
— flexicaulis *L.*
— glauca *Desf.*
— grandiflora *Desf.*
— paniculata *D. C.*
— rigida *L.*
— villosa *Purhs.*
— virga-aurea *L.*
Sonchus asper *Vill.*
— oleraceus *L.*
Sylibum marianum *Gaërtn.*
Tagetes patula *L. var.* Bouton d'or
— *var.* Légion d'honneur.
Tanacetum boreale *Fisch.*
— vulgare *L.*
Taraxacum officinale *Wig.*
Thrincia hirta *Roth.*
Tolpis barbata *Gaërtn.*
— coronopifolia *Spr.*
Vernonia noveboracensis *Willd.*
— præalta *Willd.*
Xanthium macrocarpum *D. C.*
— spinosum L.
— strumarium *L.*
Ximenesia enceloïdes *Cav.*
Zacintha verrucosa *Gaërtn.*

Coniferæ

Cedrus atlantica *Manetti.*
Cryptomeria japonica *Don.*
Ginkgo biloba *L.*
Picea Morinda *Link.*
Thuya gigantea *Nutt.*

Convolvulaceæ

Convolvulus arvensis *L.*
— sepium *L.*
— soldanella *L.*
— tricolor *L.*
Ipomœa coccinea *L.*
— purpurea *Lam.*
— rubro cœrulea *Hook.*

Cornaceæ

Aucuba japonica *L.*
Cornus mas *L.*

Crassulaceæ

Sedum cepeæ *L.*
— maximum *Pers.*
— portulacoïdes *L.*
Sempervivum arvernense *Lecoq.*
— calcareum *Jord.*
— Camoleii *Hort.*
— fimbriatum *Schn.*
— laggeri *Schott.*
— montanum *L.*
— pilifera *Jord.*
— Reginœ-Ameliœ *Heldr.*
Sempervivum ruthenicum *Lehm.*
— speciosum.
— tectorum *L.*
— verlotti *Lamck.*
— Wulfeni *Hopp.*
Umbilicus pendulinus *D. C.*

Cruciferæ

Alyssum argenteum *Vitm.*
— calycinum *L.*
— gemonense *L.*
— incanum *L.*
— saxatilis *L.*
Arabis Thaliana *L.*
Aubrietia macrostyla *Boiss.*
Barbarea prœcox *R. Br.*
Biscutella Apula *L.*
— auriculata *L.*
— lyrata *L.*
Brassica campestris *L.*
— oleracea *L.*
Cakile maritima *Scop.*
Calepina Corvini *Desf.*
Capsella bursa pastoris *Mœnch.*
— grandiflora.
Cardamine hirsuta *L.*
Cheiranthus Allioni *Hort.*
— Cheiri *L.*
Crambe maritima *L.*
Diplotaxis muralis *D. C.*
Draba incana *L.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum Alliaria *L.*
Hesperis matronalis *L.*

Iberis amara *L.*
— — *var.* hesperidifolia *Hort.*
— semperflorens *L.*
— sempervirens *L.*
— umbellata *L.*
Isatis alpina *All.*
— tinctoria *L.*
Lepidium amplexicaule *Willd.*
— campestre *R. Br.*
— Draba *L.*
— graminifolium *L.*
— ruderale *L.*
— sativum *L.*
— virginicum *L.*
Malcomia maritima *R. Br.*
Matthiola fenestralis *L.*
— sinuata *R. Br.*
Peltaria alliacea *L.*
Raphanus raphanistrum *L.*
— sativus *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera pinnatifida *D. C.*
Sinapis alba *L.*
— arvensis *L.*
— dissecta *Lag.*
— juncea *L.*
Succowia balearica *D. C.*
Thlaspi arvense *L.*
— perfoliatum *L.*

Cucurbitaceæ

Actinostemma paniculata *Maxim.*
Bryonia dioïca *Jacq.*
Cucumis Melo *L.*
Cucurbita aurantia *Willd.*
— maxima *Duch.*
— — *var.* Giraumon.
— pepo *L.* v. annulata.
— *L.* v. oviformis.
— *L.* v. Pâtisson.
— *L.* v. platycarpa striata.
— *L.* v. pyriformis.
— *L.* v. verrucosa.
— perennis *A. Gray.*
Ecballium Elaterium *Rich.*
Lagenaria Clavata *Ser.*
— vulgaris *Ser.*

Cupuliferæ

Alnus cordifolia *Ten.*
Betula alba *L.*
Carpinus Cordata *Blum.*
Fagus sylvatica *L.*
Quercus Cerris *L.*
— Ilex *L.*
— rubra *L.*

Cyperaceæ

Carex ampulacea *Good.*
— depauperata *Girod.*
— divisa *Huds.*
— divulsa *Good.*
— fœtida *All.*
— glauca *Scop.*
— gynobasis *Schkr.*
— hordeistichos *Vill.*
— humilis *Leer.*
— japonica *Hort.*
— laevigata *Smith.*
— leporina *L.*
— muricata *L.*
— nitida *Host.*
— nutans *Host.*
— palescens *L.*
— paludosa *Good.*
— panicea *L.*
— pendula *Huds.*
— pilulifera *L.*
— præcox *Jacq.*
— Pseudo-Cyperus *L.*
— pulicaris *L.*
— Schreberi *Tenor.*
— stellulata *Good.*
— striata *R. Br.*
— stricta *Gouan.*
— tomentosa *L.*
— tribuloïdes *Whlb.*
— vesicaria *L.*
— vulgaris *Friess.*
— vulpina *L.*
Cladium mariscus *R. B.r.*
Cyperus adenophorus *Schrad.*
— longus *L.*
— vegetus *Willd.*
— Scirpus Holoschœnus *L.*
— sylvaticus *L.*

Datiscaceæ

Datisca cannabina *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica *Thunb.*
— sativa *L.*
— sinuata *Arrab.*
Tamus communis *L.*

Dipsacaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
— uralensis *Schrad.*
Dipsacus ferox *Lois.*
— fullonum *Mill.*
— laciniatus *L.*
— strigosus *Willd.*
— sylvestris *Mill.*
Scabiosa brachiata *Smith.*
— candicans.
— maritima *L.*
— stellata *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus *L.*
— virginiana *L.*

Eleagnaceæ

Eleagnus macrophylla *Thumb.*
— marginata alba *Hort.*
— pungens *Thumb.*

Ericaceæ

Andromeda japonica *Thumb.*
— marianna *Don.*
— paniculata *L.*
Clhetra alnifolia *L.*
— paniculata *Ait.*
Erica ciliaris *L.*
— cinerea *L.*
— vagans *L.*
Kalmia latifolia *L.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia geniculata *Orteg.*
— hypericifolia *L.*
— lathyris *L.*
Ricinus communis *L.*

Ficoïdaceæ

Tetragonia cristallina *Herit.*

Filiceæ

Adiantum gracillinum *Hort.*
— pedatum *L.*
— peruvianum *Klotz.*
Aspidium angulare *Willd.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Ceterach officinarum *Willd.*
Hypolepis repens *Presl.*
Néphrolepis exaltata *Schott.*
Osmunda regalis *L.*
Polypodium aureum *L.*
— vulgare *L.*
Polystichum Filix-Mas *Roth.*
Pteris serrulata *L.f., var.* Ouvrardi *Hort.*
— tremula *R. Br.*
Scolopendrium officinale *L.*

Geraniaceæ

Geranium anemonæfolium *Herit.*
— grevilleanum *L.*
— Londesii *Fisch.*
— phœnum *L.*
— pratense *L.*
— pyrenaïcum *L.*
— sanguineum *L.*
Impatiens Balsaminea *L.*
Oxalis floribunda *Lehm.*
— tetraphylla *Cav.*
Tropœolum majus *L.*
— minus *L.*

Graminaceæ

Agrostis alba *L.*
— canina *L.*
— dispar *Michx.*
— spica venti *L.*
— stolonifera *D. C.*
Aira cæspitosa *L.*
— præcox *L.*
Alopecurus geniculatus *L.*
— pratensis *L.*
Anthoxanthum odoratum *L.*
Arrhenatherum bulbosum *Presl.*
Avena brevis *Roth.*
— chinensis *Hort.*

Avena elatior *L.*
— flavescens *L.*
— hirsuta *Roth.*
— nuda *L.*
— sativa *L.*
— sterilis *L.*
Brachypodium pinnatum *P. B.*
— sylvaticum *P. B.*
Briza maxima *L.*
— media *L.*
— minor *L.*
Bromus commutatus *Schrad.*
Bromus erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
— maximus *Desf.*
Bromus pratensis *Ehrh.*
— rigidus *Roth.*
— secalinus *L.*
— squarrosus *L.*
— sterilis *L.*
— tectorum *L.*
Calamagrostis arenaria *Roth.*
— sylvatica *Beauv.*
Coix Lacryma *L.*
Cynosurus cristatus *L.*
— echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Danthonia decumbens *Dec.*
Elymus giganteus *Wahl.*
Festuca arenaria *Lam.*
— arundinacea *Schrb.*
— duriuscula *L.*
— elatior *L.*
— glauca *Lam.*
— heterophylla *Lam.*
— rubra *L.*
— sciuroïdes *Roth.*
— spadicea *Gouan.*
— tenuifolia *Sibth.*
Holcus lanatus *L.*
— mollis *L.*
Hordeum murinum *L.*
Kœleria valesiaca *D. C.*
Lagurus ovatus *L.*
Lamarkia aurea *Mœnch.*
Lolium italicum *Braun.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
— Magnolii *Gaertn.*
Milium effusum *L.*
Narduus stricta *L.*
Oryza sativa *L.*
Panicum crux galli *L.*
— italicum *L.*
— miliaceum *L.*
— sanguineum *L.*
— virgatum *L.*
Phalaris canariensis *L.*
Phleum Boehmeri *Wibel.*
— pratense *L.*
Poa compressa *L.*
— megastachya *Roel.*
— nemoralis *L.*
— pilosa *L.*
Poa pratensis *L.*
— serotina *Gaud.*
— trivialis *L.*
Secale perenne.
Serrafalcus racemosus *Parl*
Setaria glauca *P. B.*
— verticillata *P. B.*
— viridis *P. B.*
Sorghum halepense *Pers.*
— saccharatum *Moench.*
— vulgare *L.*
Spartina versicolor *Fabre.*
Triticum junceum *L.*
— monococcum.
— sativum *L.*
— Spelta *L.*
Uniola latifolia *Michx.*
Zea Caragua *Molin.*
— Mays *L.*
— — *var.* gracillina *Hort.*
— — var. nigra *Hort.*
— — var. orizæformis *H.*
— — var. rubra *Hort.*

Hydrophyllaceæ

Nemophila insignis *Beuth.*
— maculata *Beuth.*
Phacelia bipinnatifida *Michx.*
— tanacetifolia *Beuth.*

Hypericaceæ

Androsemum officinale *All.*
Hypericum hircinum *L.*
— humifusum *L.*
— linearifolium *Wahl.*
— montanum *L.*
— patulum *Thunb.*

Hypericum perforatum *L.*
— pulchrum *L.*
— quadrangulum *L.*

Illecebraceæ

Anychia dichotoma *Michx.*
Corrigiola littoralis *L.*
Herniaria glabra *L.*
— hirsuta *L.*
— incana *Lam.*
Scleranthus annuus *L.*

Illicinaceæ

Ilex aquifolium *L.*
— — v. camellifolia.

Iridaceæ

Gladiolus primulinus *Baker.*
Iris Bastardi *Bord.*
— Delavayi.
— fœtidissima *L.*
— graminea *L.*
— Kempferi *Siel.*
— Ochroleuca *L.*
— Pseudo Acorus *L.*
— sanguinea *Horn.*
— sibirica *L.*
— versicolor.
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juncaceæ

Juncus compressus *Jacq.*
— conglomeratus *L.*
— effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
— lampocarpus *Ehrh.*
— squarrosus *L.*
— tenuis *Willd.*
Luzula multiflora *Lef.*
— nivea *Dew.*

Labiateæ

Ajuga chamœpytis *Benth.*
Ballota nigra *L.*
Betonica hirsuta *L.*
— officinalis *L.*
Betonica orientalis *L.*
— rosea *L.*
Brunella grandiflora *Jacq.*
— pinnatifida *Pers.*
— vulgaris *L.*
Calamintha acinos *Good.*
Clinopodium vulgare *L.*
Dracocephalum moldavica *L.*
Elscholtzia cristata *Will.*
— patrini.
Eremostachys iberica *Fisch et Mey*
Galeopsis dubia *Leers.*
— ladanum *L.*
— pyrenaïca *Bartl.*
— tetrahit *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lamium album *L.*
Lavandula spica *D. C.*
— stœchas *L.*
— vera *Dec.*
Leonurus Cardiaca *L.*
Lophanthus anisatus *Beuth.*
Lycopus europœus *L.*
Marrubium vulgare *L.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha candicans Crantz.
— pulegium *L.*
— rotundifolia *L.*
— rugosa *Lam.*
— sylvestris *L.*
— viridis *L.*
Monarda didyma *L.*
— fistulosa *L.*
Nepeta cataria *L.*
— cyanea *Stev.*
— nuda *L.*
Origanum vulgare *L.*
Perilla nankinensis *Don.*
Phlomis fruticosa *L.*
Salvia acetabulosa *L.*
— argentea *L.*
— clandestina *L.*
— glutinosa *L.*
— hispanica *L.*
— horminum *L.*
— japonica *Thumb.*
— officinalis *L.*
— patens *Cav.*
— pratensis *L.*
— splendens *Ker.*
— tillœfolia *Wahl.*
— triloba *L.*
— verbenaca *L.*

Salvia verticillata *L.*
Satureia hortensis *L.*
— montana *L.*
Scutellaria peregrina *L.*
Stachys alpina *L.*
— germanica *L.*
— heraclea *All.*
— lanata *Jacq.*
— recta *L.*
Teucrium Botrys *L.*
— chamœdrys *Fries.*
— flavum *L.*
— Scorodonia *L.*
Thymus villosus *L.*

Laurinaceæ

Laurus Nobilis *L.*

Leguminosæ

Albizzia Julibrissin *Durr.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragallus glyciphyllos *L.*
Cercis Siliquastrum *L.*
Cicer arietinum *L.*
Colutea arborescens *L.*
Desmodium canadense *Dec.*
Ervum Ervilia *L.*
Faba vulgaris *Mœnch.*
Galega officinalis *L.*
Genista tinctoria *L.*
Gleditschia caspica *Desf.*
— ferox *Desf.*
— triacanthos *L.*
Glycyrrhiza glabra *L.*
Hedysarum coronarium *L.*
Hippocrepis multisiliquosa *L.*
— unisiliquosa *L.*
Indigofera Gérardiana *Grah.*
Laburnum vulgare *Grix.*
Lathyrus Aphaca *L.*
— articulatus *L.*
— Clymenum.
— hirsutus *L.*
— Ochrus *D. C.*
— odoratus *L.*
— sativus *L.*
— sylvestris *L.*
— tingitanus *L.*
Lens esculenta *Mœnch.*
Lotus angustissimus *L.*
— corniculatus *L.*

Lupinus albus *L.*
— mutabilis *Sweet.*
Medicago ciliaris *Willd.*
— lupulina *L.*
— maculata *Lundl.*
— media *Pers.*
— minima *Lam.*
— orbicularis *All.*
— sativa *L.*
— tornata *Mill.*
— tribuloïdes *Lam.*
— turbinata *Willd.*
Melilotus albus *Desv.*
— arvensis *Wallr.*
— officinalis *L.*
— parviflora *Desf.*
— suaveolens *Ledeb.*
Onobrychis sativa *L.*
Ononis repens *L.*
Ornithopus perpusillus *L.*
Orobus niger *L.*
Phaca alpina *Jacq.*
Phaseolus multiflorus *Lam.*
Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum arvensis *L.*
— jomardi *Schrank.*
— sativum *L.*
Podalyria Australis *Vent.*
Robinia pseudacacia *L.*
Sarothamnus scoparius *Koch.*
Scorpiurus muricatus *L.*
— subvillosus *L.*
— sulcatus *L.*
— vermiculatus *L.*
Soja hispida *Mœnch.*
Sophora Japonica *L.*
Tetragonolobus purpureus *Mœnch*
Trifolium angustifolium *L.*
— arvense.
— elegans *Savi.*
— hybridum *L.*
— incarnatum *L.*
— medium *L.*
— minus *Smith.*
— pratense *L.*
— resupinatum *L.*
— rubens *L.*
Trigonella cœrulea *Ser.*
— Fœnum-græcum *L.*
Ulex nanus *Smith.*
Vicia canadensis *Zjuce.*
— Cracca *L.*
— fulgens *Batt.*

Vicia narbonnensis *L.*
— Nissoliana *L.*
— picta *Fisch* et *Mey.*
— sativa *L.*
— sepium *L.*
— tricolor *Seb* et *Maur.*
Wistaria chinensis *Dec.*

Liliaceæ

Allium album *D. C.*
— ampelophrasum *L.*
— carinatum *L.*
— cepa *L.*
— ericetorum *Thor.*
— Moly *L.*
— odorum *L.*
— oleraceum *L.*
— Porrum *L.*
— sibiricum *Willd.*
— sphærocephalum *L.*
— vineale *L.*
Asphodelus arrondeaui *Lloyd.*
Endymion nutans *Du. M.*
— patulus *G. G.*
Fritillaria meleagris *L.*
Funkia ovata *Spr.*
Hemerocallis flava *L.*
— graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Kniphofia coralina *Hort.*
— nobilis *Hort.*
— rufa *Bæ.*
Muscari comosum *Mil.*
— Lelievrii *Bor.*
Nothoscordum vulgaricum *L.*
Ornithogallum scilloïdes *Jacq.*
— sulphureum *Roem.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— ramosum *Lam.*
Triteleia uniflora *Lindl.*
Tulipa Billetiana *Jord.*
— Darwini *Hort.*

Linaceæ

Linum angustifolium *Hud.*
— austriacum *L.*
— catharticum *L.*
— çorymbiferum *Desf.*
— crepitans *Dum.*
— flavum *L.*
Linum grandiflorum *L.*
— nervosum *W. K.*
— pallescens *Bunes.*
— usitatissimum *L.*
Radiola linoïdes *Gmel.*

Loasaceæ

Blumembackia Hieronymi *Hort.*
Loasa tricolor *Lindl.*
— urens *Jacq.*

Lobeliaceæ

Lobelia erinus *L.*
— inflata *L.*
— syphilitica *L.*

Loganiaceæ

Budleya Lindleyana *Fort.*
— variabilis *Hemsl.*
— — *v. amplissima.*
— — *v. veitchiana.*

Lythraceæ

Cuphea silenoïdes *Nees.*
Lythrum hyssopifolia *L.*
— salicaria *L.*
— virgatum *L.*

Magnoliaceæ

Illicium anisatum *L.*
Liriodendron tulipifera *L.*
Magnolia grandiflora *L.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— ficifolia *Cav.*
— narbonnensis *Pour.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
— sulfurea *Boiss* et *Hoh.*
Hibiscus trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera arborea *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva borealis *L. G.*
— sylvestris *L.*

Myrtaceæ

Myrtus communis *L.*

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa *L.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior *L.*
— *var.* pendula *Ait*
Ligustrum Ibota *Sieb.*
— ovalifolium *Haask.*
— regelianum *Sieb.*
— sinense *Pour.*
— — var. foliis-aurea variegata *Hort.*
— vulgare *L.*
Osmanthus armatus *Diel.*
Syringa japonica *Dcne.*
— Iosikaea *Jacq fils.*

Onagraceæ

Clarkia elegans *Dougl.*
— pulchella *Pursh.*
Gaura Lindheimeri *Engelm.*
— parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Lindl.*
Œnothera Biennis *L.*
— Fraserii *Pursch.*
— muricata *L.*
— rhyzocarpa *Spr.*

Orchideæ

Epipactis palustris *Crantz.*
Orchis hircina *Sw.*
— maculata *L.*
— purpurea *Huds.*

Palmeæ

Areca sapida *Soland.*
Trachycarpus excelsus *Windl.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
Glaucium luteum *Scop.*
Papaver orientale *L.*
— Rhæas *L.*
— somniferum *L.*

Pedaliaceæ

Martynia fragrans *Lindl.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa *Roxb.*
— decandra *L.*

Pittosporaceæ

Pittosporum Tobira *H. R.*

Plantaginaceæ

Plantago coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— media *L.*
— Psyllium *Tourn.*

Platanaceæ

Platanus acerifolia *Willd.*
— digitata *Gord.*

Plumbaginaceæ

Armeria plantaginea *Willd.*
Statice Dodartii *Girard.*
— gmelini *Willd.*
— incana *L.*
— latifolia *Smith.*
— limonium *L.*
— Willdenowiana *Poir.*

Polemoniaceæ

Colomnia grandiflora *Dougl.*
Gilia achilleifolia *Benth.*
— capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— liniflora *Benth.*
— millefoliata *Fisch.*
— tricolor *Benth.*

Polygoneæ

Fagopyrum esculentum *Mœnch.*
Polygonum Baldschuanicum *Reg.*
— convolvulus *L.*
— cuspidatum *Willd.*
— dumetorum *L.*
Rheum australe *Don.*
— officinale *Thib.*
— rhaponticum *Delarb.*
Rumex acetosa *L.*
— crispus *L.*
— domesticus *Hartm.*
— Hydrolapathum *Huds.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *L.*
— Patientia *L.*
— pulcher *L.*
— sanguineus *L.*
— scutatus *L.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L.*
— cœrulea *Schreb.*
Androsacæ maxima *L.*
Primula officinalis *Jacq.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

Aconitum anthora *L.*
Aquilegia vulgaris *L.*
Clematis montana *Buchan.*
— recta *L.*
— tubulata *L.*
— Viticella *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— Azureum *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella Damascena *L.*
— sativa *L.*
Ranunculus acris *L.*
— arvensis *L.*
— asiaticus *L.*
— boreanus *Jord.*
— bulbosus *L.*
— chœrophyllus *L.*
— gramineus *L.*
— lomatocarpus *Fisch.*
— muricatus *L.*
— parviflorus *L.*
Ranunculus philonitis *Ehrh.*
— repens *L.*
— sibericus *Spz.*
Thalictrum cinereum *Desf.*
— flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*
— minus *L.*

Resedaceæ

Reseda lanceolata *Lagax.*
— luteola *L.*

Rhamnaceæ

Ceanothus azureus *Desf.*
— — — v. perle rose
Rhamnus Frangula *L.*

Rosaceæ

Acœna myriophylla *Lindl.*
— pinnatifida *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Amygdalus Persica *L.*
Armeniaca vulgaris *Lam.*
Cerasus Avium *Mœnch.*
— Laurocerasus *Loisl.*
— Lusitanicus *Mill.*
Cotoneaster affinis *Lindl.*
— angustifolia *Franchet.*
— applanata *Duthie.*
— Franchetti *D. Bois.*
— frigida *Wall.*
— horizontalis *Dcne.*
— pannosa *Franchet.*
Cratægus Carrieri *Vauvel.*
— Dsungarica *Iabel.*
— monogyna *Jacq.*
— Oxyacantha *L.*
Fragaria chiliœnsis *Ehrh.*
Geum coccineum *Sib.*
— rivale *L.*
— Urbanum *L.*
Holodiscus discolor *Maxim.*
Mespilus germanica *L.*
Potentilla argentea *L.*
— arguta *Pursh.*
— geoïdes *Bbrst.*
— hirta *L.*
— nepalensis *Hook.*

Potentilla norvegica *L.*
— recta *L.*
— Willmottiana *Hort.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
— muricatum *Spach.*
Prunus domestica *L.*
— spinosa *L.*
Pyracantha coccinea *Roem var. Lalandei.*
— crenulata *Rœm v. Yunnanense*

Raphiolepis Delacouri *Hort.*
— japonica *Sieb* et *Zucc.*
Rosa canina *L.*
— nitida *Willd.*
— polyantha Zieb et Zucc.
Rubus cœsius *L.*
Sanguisorba officinalis *L.*
Sorbaria Aitchisonii *Hemol.*
— Lindleyana *Maxim.*
Sorbus Aria *Crantz.*
— Aucuparia *L.*
— torminalis *Crantz.*
Spireæ alba *Du Roi.*
— aruncus *L.*
— douglasii *Hook.*
— filipendula *L.*
— japonica *Bumald.*
— Thumbergii *Sieb.*
— Ulmaria *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis *L.*
— azurea *J. Sp.*
— galioïdes *Bbrst.*
— montana *W. R.*
— tinctoria *L.*
Galium aparine *L.*
— tricorne *With.*
Rubia peregrina *L.*
— tinctoria *L.*
Sherardia arvensis *L.*

Rutaceæ

Ruta chalepensis *L.*
— graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thumb.*
Zanthoxylum planispinum *S. Z.*

Sapindaceæ

Acer platanoïdes *L.*
— pseudo-platanus *L.*
Æsculus Hippocastanum *L.*
Kœlreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceæ

Astilbe Davidii *Lam.*
Hoteia japonica *Moor.*
Saxifraga ajugœfolia *L.*
— cordifolia *L.*
— crassifolia *L.*
— exarata *Willd.*
— tridactylites *L.*
— trifurcata *Schrad.*
— umbrosa *L.*
Tellima grandiflora *Lindl.*

Scrophulariaceæ

Antirrhinum majus *L.*
— Orontium *L.*
Browalia Czierwialeoski *Warsc.*
Celsia Arcturus *L.*
— cretica *L.*
Chelone Barbata *Cav.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis eriostachya *Fisch.*
— fulva *Lindl.*
— purpurea *C.*
Linaria arenaria *D. C.*
— cymbalaria *Mill.*
— elatine *Desf.*
— spuria *Mill.*
— vulgaris *Mill.*
Mimulus cardinalis *L.*
— luteus *L.*
Pentstemon confertum *Dougl.*
— digitalis *Nutt.*
— spectabilis *Thumb.*
Salpiglossis sinuata *Ruiz.*
Scrophularia aquatica *L.*
— nodosa *L.*
Veronica anagallis *L.*
— angustifolia *Steud.*
— austriaca *L.*
— Beccabunga *L.*
— Buxbaumii *Ten.*
— crassifolia *Wierzb.*
— gentianoïdes *Wuhl.*
— grandis *Fisch.*

Veronica hybrida *L.*
— latifolia *L.*
— media *Schrad.*
— orchidea *Crantz.*
— paniculata *Pal.*
— speciosa *Cunning.*
— Teucrium *L.*
— Traversii *Hoock.*

Selaginaceæ

Globularia trichosantha *Fisch.*
— vulgaris *L.*

Simarubiaceæ

Cneorum triccocum *L.*

Solanaceæ

Atropa Belladona *L.*
Datura fastuosa *L. var.* alba.
— — — violacea.
— Metel *L.*
— Stramonium *L.*
— Tatula *L.*
Hyosciamus niger *L.*
Lycium europœum *L.*
— sinense *Mill.*
Nicandra physaloïdes *Gaërtn.*
Nicotiana affinis *Hort.*
— . . . . *v. Sanderœ.*
— rustica *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Solanum Dulcamara *L.*
— melongeana *L.*
— miniatum *Bernhs.*
— nigrum *L.*
— ochroleucum *Bast.*
— pseudocapsicum *L.*
— . . . . *v. nanum.*

Staphyleaceæ

Staphylea pinnata *L.*

Taxaceæ

Taxodium distychum *Rich.*
Taxus baccata *L.*
— . . . . *v. fastigiata.*

Ternstrœmiaceæ

Camellia japonica *L.*

Typhaceæ

Sparganium ramosum *Smith.*
Thypha latifolia *L.*

Umbelliféreæ

Ægopodium podagraria *L.*
Ammi Majus *L.*
Angelica sylvestris *Hoff.*
— tsungarica *Hort.*
Anthriscus sylvestris *Hoffm.*
— vulgaris *Pers.*
Apium graveolens *L.*
Archangelica littoralis *Agardh.*
— officinalis *Hoffm.*
Bupleurum glaucum *Roxb.*
— rotundifolium *L.*
Carum Carvi *L.*
Chærophyllum aromaticum *Jacq.*
— temulum *L.*
Conium maculatum *L.*
Crithmum maritimum *L.*
Daucus Carota.
— gingidium *L.*
— gummifer *Lam.*
— hispanicus *D. C.*
— maritimus *Lam.*
— maximus *Desf.*
— pulcherrimus *Koch.*
Eryngium alpinum *L.*
— amethystinum *L.*
— Bourgati *Gouan.*
— campestre *L.*
— ebracteatum *Lam.*
— giganteum *Bbrst.*
— Heldreichi *Hort.*
— maritimum *L.*
— Olivierianum *Del.*
— palmatum *L.*
— rigidum *L.*
— sanguisorba *Chmss.*
— viviparum *Gay.*
Falcaria Rivini *Hort.*
Ferula ferulago *L.*
— gigantea *Hornm.*
— orientalis *L.*

Ferula signiaca *Hort.*
— sylvatica *Besser.*
— Thyrsiflora *Sib.*
— tingitana *L.*
Fœniculum officinale *All.*
Heracleum flavescens *Baumg.*
— Mantegazzianum *S. L.*
— persicum *Desf.*
— pubescens *Bbrst.*
— Sphondylium *L.*
Imperatoria Ostruthium *L.*
Levisticum officinale *Koch.*
Libanotis montana *Crantz.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata *L.*
Pastinaca sativa.
Petroselinum sativum *Hoff.*
Peucedanum officinale *L.*
— venetum *Koch.*
— verticillatum *Rafin.*
Pimpinella magna *L.*
— peregrina *L.*
Scandix cerefolium *Hoffm.*
— pecten-veneris *L.*
Seseli gumniferum *Pall.*
Silaüs pratensis *Bess.*
Siler trilobum *Crantz.*
Sium angustifolium *L.*
— latifolium *L.*
Thapsia garganica *L.*
Tordylium maximum *L.*
Torilis Anthriscus *Gmel.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Celtis australis *L.*
Humulus Lupulus *L.*
Urtica cannabina *L.*
— pilulifera *L.*

Valerianaceæ

Valerianella coronata *Dufr.*
— membranacea *Loisl.*
— Morisonii *D. C.*
— truncata *Dec.*

Verbasceæ

Verbascum Blattaria *L.*
— floccosum *W. K.*
— Lychnitis *L.*
— nigrum *L.*
— phlomoïdes *L.*
— thapsiforme *Schrad.*
— Thapsus *L.*

Verbenaceæ

Verbena officinalis *L.*
— tenera *Spr.*
— urticœfolia *L.*
— venosa *Gill* et *Hook.*
Vitex incisa *Lamk.*

Violaceæ

Viola cornuta *L.*
— cyanea.
— tricolor *L.*
— — var. grandiflora.

Zygophyllaceæ

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum Fabago *L.*

LISTE des JARDINS BOTANIQUES

correspondant

avec le Jardin Botanique de la Ville de Nantes

FRANCE

Amiens : Jardin des Plantes.
Angers : Jardin des Plantes.
Angers : M. J. Taillebois, 5, Mail de la Préfecture.
Antibes : Villa Thuret.
Besançon : Institut Botanique.
Bordeaux : Jardin des Plantes.
Bordeaux-Talence : Faculté de Médecine.
Bruyères-le-Chatal (S.-et-O.) : MM. Simon frères, cultivateurs-grainiers.
Caen : Faculté de Médecine.
Carignan : MM. Denaiffe et fils, grainetiers.
Châteaudun : Dr Hélye, Professeur d'Agriculture.
Clermont-Ferrand : Jardin Botanique.
Corbeil : Jardin Gossot.
Dijon : Jardin Botanique.
Dinard (I.-et-V.) : M. Du Cane, 36, boulevard Albert-Lacroix.
Essonnes (S.-et-O.) : M. Marcel Lebiot.
Flavigny-s-Ozerain (Côte-d'Or) : Jardin des Plantes.
Grasse : M. Marius Karle Kind.
Grenoble : Université.
Grignon : Ecole d'Agriculture.
Hyères : Ecole pratique d'Horticulture.
Les Barres (Loiret) : Ecoles Forestières, Arboretum.
Le Vésinet (Loiret) : M. Eug. Schott.
Lille : Jardin Botanique.
Lille : M. Van den Heede, rue du Faubourg de Roubaix.
Lyon : Parc de la Tête-d'Or.
Marseille : Parc Borely.
Marseille : Faculté de Médecine et de Pharmacie.
Melun : Jardin des Plantes.
Metz : Jardin Botanique.
Montpellier : Université.
Nancy : Jardin Botanique.
Nantes : Ecole de Médecine.

Nice : Jardin d'Acclimatation (Les Tropiques).
Nogent-s.-Marne : Jardin Colonial.
Orléans : Jardin Botanique.
Orléans : Pépinières Levavasseur et Cie.
Paris : Muséum d'Histoire Naturelle.
Paris : M. Maurice Jansen, 68, boulevard de Courcelles.
Paris : Revue Horticole.
Peyriac-Minervois (Aude) : M. B. de Viviès, Ingénieur Chimiste.
Poitiers : Faculté de Médecine.
Rennes : Jardin Botanique.
Roubaix : M. Leleure.
Rouen : Jardin Botanique.
Rueil-Malmaison : M. Clément-Marot.
St-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) : M. Ed. Bocquier.
St-Nazaire : Jardin Public.
Sarzeau (Morbihan) : M. Becquet.
Strasbourg : Jardin des Plantes.
Taradeau (Var) : Ecole d'Acclimatation.
Toulouse : Jardin Botanique.
Tours : Jardin Botanique.
Vallauris (Alpes-Maritimes) : Laboratoires Pierre Dumez.
Verrières-le-Buisson (S.-et-O.) : Maison Vilmorin-Andrieux.
Versailles : Institut agronomique.

COLONIES FRANÇAISES

Alger : Faculté des Sciences.
Alger : Jardin du Hamma.
Elea (Cameroun) : Jardin Botanique.
Mindoulie (Congo Moyen).
Rabat (Maroc).
Saïgon (Cochinchine).
Saint-Pierre (la Martinique).
Tananarive (Madagascar).
Tunis : Jardin de l'Ariana.

JARDINS ÉTRANGERS

AFRIQUE

Cape-Town : Jardin Botanique National.
Elaa (Congo Belge) : Jardin Botanique.

ALLEMAGNE

Erlangen : Jardin Botanique.
Forchkeim : Institut Tabac.
Halle (Saale) : Université.
Heidelberg : Université.
Kiel : Jardin Botanique.
Köln (Cologne) : Université.
Landsberg : Institut pr Dr W. Heuser.
Munich : Jardin Botanique.
Proskau : Jardin Botanique.
Rostock : Université.
Woïslowitz : Jardin Botanique.

AMÉRIQUE

Austin : Université.
Berkeley : Université.
Britisch-Columbia : R. R. 3 New-Westminster. MM. Michaud, Company.
Brooklyn : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : M. Campo-Urtci.
Buffalo : N. Y., Jardin Botanique de l'Hôpital.
Cambridge : Jardin Botanique.
Chapultepec (Mexique) : Jardin Botanique.
Lexington : Jardin Botanique.
Los-Angelès : Mme Tréboal-Kersauzon.
Mexico : Professeur Juan Balma.
Michigan : Université.
Montevideo : Services d'Agriculture.
New-York : State-Park, Red House.
Ottawa : Services d'Agriculture.
Placerville : Jardin Botanique.
Rocknoll : Jardin Botanique.
Saint-Louis : Jardin Botanique.
Toronto : Université.
Vancouver : Université.
Washington : Services d'Agriculture.
Yonkeers : N. Y. Arboretum.
Yonkeers : N. Y. Recherche de Plantes.

ASIE

Beyrouth (Syrie) : Université Française des Pères Jésuites.
Echo (Mandchourie) : P[r] Léonid, W. Smïrnoff.
Hokkaido (Japon) : Collège d'Agriculture.
Kirin Mandchourie) : Farm Expérimental.
Mikweh-Israël (Palestine) : Institut Agricole.
Nankin (Chine) : Université.
Taïhoku (Japon) : Université.
Tokio (Japon) : Université.

AUSTRALIE

Auckland : Université.
Melbourne : Station de Recherches.
Nedlands : E. F. Brady, Esquire Botaniste.
New South Wales : Départements d'Agriculture.

AUTRICHE

Vienne : Université.

BELGIQUE

Anvers : Jardin des Plantes.
Bruxelles : Jardin Botanique de l'Etat.
Bruxelles : Jardin Expérimental Jean Massart.
Gand : Université.
Louvain : Jardin des Plantes.
Meirelbeke-lez-Gand : M. J. Cardon.

DANEMARK

Copenhague : Université.

ESPAGNE

Illescas : Station de Biologie.
Madrid : Jardin Botanique.
Valence : Université.

ESTHONIE

Tartu (Dorpat) : Université.

HOLLANDE

Amsterdam : Université.
Baarn : Jardin Botanique.
Delft : Université Technique.
Groningue : Université.
Leyde : Académie.
Leyde : Jardin d'Acclimatation de Plantes Alpines.
Utrecht : Université.
Wageningen : Arboretum.

HONGRIE

Buda-Pesth : Institut abrobotanique.

ILES BRITANNIQUES

Cambridge : Université.
Cardiff : Jardin Botanique.
Cardiff-Ely : R. L. Smith.
Dublin : Ballsbridge, Trinity Collège.
Dublin : Glasnevin, Jardin Botanique.
Edimbourg : Jardin Royal.
Glasgow : Jardin Botanique.
Glasgow : M. James Mac-Gregor, Esq. Botaniste.
Jersey (Ile de) : Frère Louis Arsène, Maison St-Joseph.
Kew : Jardin Royal.
Leicester : Société Royale d'Horticulture.
Manchester : Université.
Oxford : Université.
Reading : M. Bartholomew.
Swansea : Parcs et Cimetières.
Vallette (Ile de Malte) : Université.
Warley : Jardin Willmott.
Wisley : Société Royale d'Horticulture.

ITALIE

Cagliari (Sardaigne) : Jardin Botanique.
Camerino : Université.
Catane (Sicile) : Université.
Diano-Mariana : M. O. Campèse Cie.
Florence : Jardin Botanique.
Gênes : Jardin Botanique.

Milan : Jardin Botanique.
Modène : Université.
Monterossa-al-Mare : M. Lorenzo Montale.
Naples : Université.
Padoue : Université.
Palerme : Jardin Colonial.
Parme : Université.
Pavie : Université.
Pise : Jardin Botanique.
Rome : Université.
Sienne : Université.
Trieste : Jardin Botanique.
Turin : Jardin Botanique.
Vintimille : La Mortola.

LETTONIE

Riga : Université.

NORVÈGE

Oslo : Jardin Botanique.

NOUVELLE ZÉLANDE

Hauturu Kawhia Mrss Frank Cavers.

POLOGNE

Cracovie : Université.
Léopol (Lwow) : Station Botanique et Agricole.
Poznan : Jardin Botanique.
Varsovie : Université.
Vilna : Institut de Pharmacognosie.
Vilna : Université.

PORTUGAL

Coïmbre : Université.
Infesta-Porto : Me Santos-Ramos.
Lisbonne : Jardin Botanique.

ROUMANIE

Bucarest : Université.
Cernauti : Université.
Cluj : Université.
Jassy : Université.

RUSSIE (U. S. S. R.)

Alma-Ata : Académie des Sciences.
Askania-Nova : Parc National.
Askhabad : Jardin Botanique.
Bacou : Jardin Botanique.
Charicov : Jardin Botanique.
Charkiv : Jardin Botanique.
Chodskent : Université.
Gorky : Académie Agronomique.
Jalta : Jardin Botanique.
Jitomir : Jardin Botanique.
Kamianetz : Jardin Botanique.
Leningrad : Institut de Botanique et de Nouvelles cultures.
Leningrad : Jardin Botanique.
Moscou : Institut scientifique.
Moscou : Prof. D. D. Azybacheff, comité subtropical.
Moscou : Station Expérimentale de Semences.
Moscou : Trust des Jardins.
Moscou : Université.
Odessa : Jardin Botanique.
Perm : Université.
Rostow-Don : Station Expérimentale Agronomique.
Samara : Jardin Botanique.
Saratow : Station centrale de Plantes.
Saratow : Station Expérimentale Agronomique.
Taschkendt : Université.
Tiflis : Jardin Botanique.

SUÈDE

Berg : Jardin Botanique.
Göteborg : Jardin Botanique, M. Daniel Peterson.
Lund : Jardin Botanique.
Stokholm : Institut Botanique.
Upsal : Université.

SUISSE

Bâle : Jardin Botanique.
Berne : Jardin Botanique.
Chênebourg : Etablissement Horticole Floraire.
Genève : Jardin Botanique.
Lausanne : Université.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Brno : Académie Vétérinaire.
Brno : Institut Dendrologique.
Brno : Université.
Prague : Université Charles.
Pruhonice : Jardin Dendrologique.
Roudnice : Ecole Supérieure d'Agriculture.
Tabor : Ecole d'Agriculture.

YOUGOSLAVIE

Belgrade : Université.
Zagreb : Université.

Le Jardinier en chef,
G. DURIVAULT, O. M. A.
Ingénieur Horticole

Le Jardinier en second,
G. LARUE,
Ingénieur Horticole

Le sous-chef à l'Ecole Botanique,
O. GARNIER,
C. M. A.

Imprimerie de Bretagne, 32, Rue de la Fosse Nantes

VILLE DE NANTES

VILLE DE NANTES

SERVICE DES PLANTATIONS
& JARDINS DE LA VILLE

1936

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

Cliché Maison CHAPEAU.

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
FEB 3 1937
GARDEN LIBRARY.

IMPRIMERIE DU COMMERCE
12, rue Santeuil
NANTES

Service des Plantations et Jardins
de la Ville de Nantes

JARDIN DES PLANTES

Catalogue des Graines

Récoltées au Jardin Botanique en 1936 et offertes en échange

Les demandes doivent être adressées, avant le 1er Février, au Conservateur du Jardin des Plantes

Acanthaceæ

Acanthus lusitanicus. *Hort.*
— mollis. *L.*
Calophanes ovatus. *Benth.*

Alismaceæ

Alisma natans. *L.*
— Plantago. *L.*
— ranunculoïdes. *L.*
Triglochin maritimum. *L.*

Amarantaceæ

Amarantus albus. *L.*
— caudatus. *L.*
— — var albus.
— emarginatus. *Salv.*
— flavus. *L.*
— gangeticus. *L.*
— hypochondriacus. *L.*
— melancholicus. *L.*
— paniculatus. *L.*
— prostratus. *Bab.*
— retroflexus. *L.*
— speciosus. *Simp.*
— spinosus. *L.*
— sylvestris. *Desf.*
Celosia argentea. *Sweet.*
Celosia cristata. *L.*
— — v. plumosa. *Hort.*
— — v. triomphe de l'Exposition. *Hort.*

Amaryllideæ

Clivia miniata. *Rgl.*

Ampelidaceæ

Ampelopsis Veitchii. *Hort.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia. *Purrh.*
Trachelospermum jasminoïdes. *Le.*

Araliaceæ

Aralia edulis. *Sieb et Zucc.*
— japonica. *Dcne.*
Hedera Helix. *L.*

Aristolochiæ

Aristolochia clematitis. *L.*

Aroïdaceæ

Arum italicum. *Mill.*
Richardia africana. *Kunth.*
Sauromatum guttatum. *Schott.*

Asclepiadaceæ

Arauja albens. *G Don.*
Cynanchum nigrum. *Pers.*

Asparaginaceæ

Asparagus officinalis. *L.*
Ruscus aculeatus. *L.*
— racemosus. *L.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens. *Link.*
— — v. alba. *Hort.*
— — v. heterosis grüga. *Hort.*
— — v. rubra. *Hort.*
— tuberosa. *L.*

Berberidaceæ

Berberis vulgaris. *L.*

Bignoniaceæ

Eccremocarpus scaber. *R. P.*

Borraginaceæ

Anchusa Barrelieri. *Witm.*
— italica. *Retz.*
— officinalis. *L.*
— sempervirens. *L.*
Borago officinalis. *L.*
Cerinthe major. *L.*
— minor. *L.*
Cynoglossum amabile. *Stapf.*
— cheirifolium. *L.*
— officinale. *L.*
— pictum. *Ait.*
Echium plantagineum. *L.*
— vulgare. *L.*
Heliotropium europæum. *L.*
Lithospermum arvense. *L.*
— officinale. *L.*
Lycopsis arvensis. *L.*
Omphalodes linifolia. *Moench.*
Solenanthus apenninus. *L.*
Symphytum caucasicum. *Bieb.*
— officinale. *L.*
— orientale. *L.*
— tuberosum. *L.*
Tournefortia heliotropioïdes. *Hook.*

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia. *Willd.*
— Erinus. *L.*
— glomerata. L.
Campanula grandis. *Fisch.*
— latifolia. *L.*
— medium. *L.*
— nobilis. *Lindl.*
— persicifolia. *L.*
— rapunculoïdes. *L.*
— rhomboïdalis. *L.*
— speciosa. *Pourr.*
— trachelium. *L.*
Jasione perennis. *Lam.*
Phyteuma campanuloïdes. *Bbrst.*

Cannaceæ

Canna indica. *L.*
— — v. Gruss. an Romn. *Hort.*
— Warcewiezii. *Diet.*

Caprifoliaceæ

Leycesteria formosa. *Wall.*
Lonicera japonica. *Thumb.*
— Periclymenum. *L.*
Sambucus nigra. *L.*
Symphoricarpus racemosus. *Michx.*
— vulgaris. *Michx.*
Viburnum Opulus. *L.*
— Tinus. *L.*

Caryophyllaceæ

Arenaria marina. *Roth.*
— peploïdes. *L.*
— saxatilis. *L.*
Cerastium Boissieri. *Gren.*
— frigidum. *Bbrst.*
— tomentosum. *L.*
Cucubalus bacciferus. *L.*
Dianthus armeria. *L.*
— barbatus. *L.*
— deltoïdes. *L.*
— fragrans. *Bbrst.*
— gallicus. *Pers.*
— graniticus. *Jord.*
— plumarius. *L.*
— prolifer. *L.*
— serotinus. *W. R.*
Gypsophila Altissima. *L.*
— muralis. *L.*
— paniculata. *L.*
Lychnis chalcedonica. *L.*
— cæli-rosa. *Desr.*
— coronaria. *L.*
— dioïca. *L.*
— flos-cuculi. *L.*

Lychnis Githago. *Lam.*
— Haageana. *Hort.*
— viscaria. *L.*
Saponaria officinalis. *L.*
Silene alpina. *Thomas.*
— armeria. *L.*
— inflata. *Smith.*
— maritima. *D. C.*
— nutans. *L.*
— otites. *Pers.*
— pendula. *L.*
— saxifraga. *L.*
— viridiflora. *L.*
Stellaria media. *Will.*
Spergularia arvensis. *L.*

Celastraceæ

Evonymus europœus. *L.*
— — v. longipes. *Hort.*
— japonicus. *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia. *S. L.*
— arenaria. *Wood.*
— hortensis. *L.*
— latifolia. *Willd.*
Baselia rubra. *L.*
Beta Cycla. *L.*
— maritima. *L.*
— vulgaris. *L.*
— — *v. rapa.*
— — *v. rubra.*
Chenopodium album. *L.*
— ambrosioïdes. *L.*
— anthelminticum. *L.*
— Botrys. *L.*
— hybridum. *L.*
— murale. *L.*
— opulifolium. *Cchr.*
— polyspermum. *L.*
— purpurascens. *Hamilt.*
— Quinoa. *Willd.*
— urbicum *Koch.*
— vulvaria. *L.*
Kochia scoparia. *Schr.*
— tricophylla. *Stapf.*
Salsola kali. *L.*
— soda. *L.*

Cistaceæ

Helianthemum alpinum. *Dun.*
Helianthemum guttatum. *Mil.*
— Hoschyanum. *Hort.*
— lavandulæfolium. *Pers.*
— ledifolium. *Pers.*
— pilosum. *Mill.*
— pulverulentum. *D.C.*
— purpureum. *Hort.*
— variabile. *Spach.*
— venustum. *Sweet.*

Colchicaceæ

Colchicum autumnale. *L.*

Compositeæ

Accroclinium roseum. *Hoch.*
Achillea eupatorium. *Bbrst.*
v. Barkeri Hort.
— magna. *L.*
— millæfolium. *L.*
— Ptarmica. *L.*
— setacea. *Roth.*
Ageratum cæruleum. *Desf.*
— mexicanum. *Sweet. v. nanum.*
Amellus annuus. *Will.*
Ammobium alatum. *R. Br.*
Andryala integrifolia. *L.*
Antennaria dioïca. *Gaert.*
Anthemis Cotula. *L.*
— mixta. *L.*
— nobilis. *L.*
— tinctoria. *L.*
Arctotis grandis. *Thumb.*
Arnica Chamissonis. *Leep.*
Artemisia Absinthium. *L.*
— annua. *L.*
— vulgare. *L.*
Aster Amellus. *L.*
— amethystinus. *Nutt.*
— bessarabicus. *Berrh.*
— lævigatus. *Willd.*
— longifolius. *Lam.*
— multiflorus. *Ait.*
— Novæ-Angliæ. *L.*
— Novæ-Belgiæ. *L.*
— ptarmicoïdes. *Torr Gray.*
— punctatus. *W. H.*
— roseus. *Bbrst.*
— rubricaulis. *Lam.*
— tardiflorus. *L.*
— Tripolium. *L.*
Barkausia taraxacifolia *D.C.*

Bidens cernua. *L.*
— leucantha. *Willd.*
— tripartita. *L.*
Boltonia glastifolia. *L'Herit.*
Buphtalmum salicifolium. *L.*
Calendula arvensis. *L.*
— officinalis. *L.*
Calimeris altaïca. *Nees.*
Callistephus sinensis. *Nees.*
Carbenia benedicta. *Adams.*
Carduus nutans. *L.*
— pycnocephalus. *L.*
Catananche cærulea. *L.*
Centaurea aspera. *L.*
— axilliaris. *Willd.*
— calcitrapa. *L*
— Cyanus. *L.*
— dealbata. *Willd.*
— Debauxii. *Good.*
— Jacea. *L.*
— macrocephala. *Muss.*
— montana. *L.*
— pratensis. *L.*
— scabiosa. *L.*
— serotina. *Bor.*
— solstitialis. *L.*
Chondrilla juncea. *L.*
Chrysanthemum Balsamitum. *L.*
— carneum. *Steud.*
— cinerariæfolium. *L.*
— coronarium. *L.*
— corymbosum. *L.*
— macrophyllum. *W. H.*
— multifidum. *Desf.*
— segetum. *L.*
Chrysospis villosa. *Nutt.*
Chrysostemma calendulacea. *Lees.*
Cineraria maritima. *L.*
Cirsium arvensis. *Scop.*
— eriophorum. *Scop.*
— lanceolatum. *Scop.*
— monspessulanum. *All.*
— palustris. *Scop.*
— rivale. *L. K.*
Cladanthus arabicus. *Cass.*
Coreopsis grandiflora. *Hogg.*
— tinctoria. *Nutt.*
— tripteris. *L.*
Cousinia Hystrix. *Meyer.*
Crepis alpina. *L.*
— rubra. *L.*
Dahlia coccinea. *Cav.*
— Lucifer. *Desf.*
— Merckii. *Lehm.*
— variabilis. *Desf.*
Dimorphotheca pluvialis. *L.*
Diotis candidissima. *Desf.*
Diplostephium amygdalinum. *Cass.*
Echinops sphærocephalus. *L.*
Erigeron canadensis. *L.*
— grandiflorum. *Hook.*
— macranthus. *Nutt.*
— mucronatus. *D. C.*
— montanensis. *Rydb.*
— speciosum. *Dec.*
Eupatorium ageratoïdes. *L.*
— cannabinum. *L.*
Felicia tenella. *Nees.*
Gaillardia lanceolata. *Michx.*
— picta. *Sweet.*
Gnaphalium luteo album. *L.*
Grindelia integrifolia. *D. C.*
— robusta. *Nutt.*
— squarrosa. *Dun.*
Helenium atropurpureum. *H. B.*
— autumnale. *L.*
— pumilum. *Willd.*
Helianthus annuus. *L.*
— tuberosus. *L.*
Helichrysum bracteatum. *Willd.*
Heliopsis lævis. *Pers.*
Helminthia echioides. Gaërtn.
Hieracium boreale. *Friess.*
— murorum. *L.*
— pannosum. *Boiss.*
— sylvaticum. *Smith.*
— tridentatum. *Friess.*
— umbellatum. *L.*
Hypochæris radicata. *L.*
Inula bifrons. *L.*
— crithmoïdes.
— dysenterica. *L.*
— Helenium. *L.*
— Oculus Christi. *L.*
— pulicaria. *L.*
— salicina. *L.*
Iva xanthifolia. *L.*
Kentrophyllum lanatum. *D. C.*
Lactuca altissima. *Bbrst.*
— muralis. *Fries.*
— perennis. *L.*
— saligna. *L.*
— sativa. *L.*

Lactuca virosa. *L.*
Lampsana communis. *L.*
Lappa major. *Gaertn.*
— minor. *D. C.*
— tomentosa. *All.*
Leontodon autumnalis. *L.*
Leucanthemum Parthenium. *G. G.*
— uliginosum. *W. R.*
— vulgare. *Lam.*
Madia elegans. *Don.*
— sativa. *L.*
Matricaria chamomilla. *L.*
— inodora. *L.*
Olearia Haastii. *Cook.*
Onopordon Acanthium. *L.*
Picris hieraçioïdes. *L.*
Podospermum laciniatum. *D. C.*
Pterautheca nemausensis. *Cass.*
Rhagadiolus stellatus. *Gaërtn.*
Rudbeckia hirta. *L.*
— laciniata. *L.*
— speciosa. *Wender.*
Santolina rosmarinifolia. *L.*
Sanvitalia procumbens. *L.*
Scolymus maculatus. *L.*
Scorzonera hispanica. *L.*
Seneçio aquatica. *Huds.*
— Doria. *L.*
— elegans. *L.*
— Jacobæa. *L.*
— præaltus. *Bert.*
— viscosus. *L.*
— vulgaris. *L.*
Serratula quinquæfolia. *Bbrst.*
— tinctoria. *L.*
Silphium perfoliatum. *L.*
— terebinthinaceum. *L. f.*
— trifoliatum. *L.*
Solidago arguta. *Ait.*
— canadensis. *L.*
— flexicaulis. *L.*
— glauca. *Desf.*
— grandiflora. *Desf.*
— paniculata. *D. C.*
— rigida. *L.*
— villosa. *Purhs.*
— virga-aurea. *L.*
Sonchus arvensis. *L.*
— oleraceus. *L.*
Stevia purpurea. *Pers.*
— serrata. *Cav.*
Tagetes erecta. *L.*
Tagetes patula. *L. V. Bouton d'Or.*
Tanacetum boreale. *Fisch.*
— vulgare. *L.*
Taraxacum officinale. *Wg.*
Thrincia hirta. *Roth.*
Tolpis barbata. *Gaertn.*
— coronopifolia. *Spr.*
Tragopogon porrifolius. *L.*
— pratensis. *L.*
Ursinia speciosa. *Dec.*
Vernonia noveborascensis. *Willd.*
— præalta. *Willd.*
Xanthium macrocarpum. *D. C.*
— spinosum. *L.*
— strumarium. *L.*
Xeranthemum cylindraceum. *Simps.*
Ximenesia enceloïdes. *Cav.*
Zacintha verrucosa. *Gaertn.*
Zinnia elegans. *Jacq.*
— Haageana. *Reg.*
— verticillata. *Andr.*

Coniferæ

Cedrus atlantica. *Maneti.*
Cryptomeria japonica. *Don.*
Cupressus funebris. *Endl.*
Ephedra distachya. *L.*
Ginkgo biloba. *L.*
Picea Morinda. *Link.*
Pinus Laricio. *Poiret.*
Taxodium distychum. *Rich.*
Thuya gigantea. *Nutt.*
— — v. fastigiata.
Tsuga canadensis. *Carr.*

Convolvulaceæ

Convolvulus arvensis. *L.*
— sepium. *L.*
— Soldanella. *L.*
— tricolor. *L.*
Ipomœa Bona nox. *L.*
— hederacea. *L.*
— hederæfolia. *L.*
— purpurea. *Lam.*
— rubro-cærulea. *Hook.*

Cornaceæ

Aucuba japonica. *L.*
Cornus mas. *L.*

Crassulaceæ

Sedum album. *L.*
— cepeæ. *L.*
— telephium. *L.*
Sempervivum arvernense. *Lecoq.*
— ruthenicum. *Lehm.*
Umbilicus pendulinus. *D. C.*

Cruciferæ

Æthionema saxatile. *R. Br.*
Alyssum argenteum. *Vitm.*
— calycinum. *L.*
— incanum. *L.*
— saxatilis. *L.*
Arabis cærulea. *All.*
— Thaliana. *L.*
Barbarea præcox. *R. Br.*
— vulgaris. *R. Br.*
Biscutella apula. *L.*
— auriculata. *L.*
— lyrata. *L.*
Brassica cheiranthus. *Vill.*
— napus. *L.*
— oleracea. *L.*
Bunias Erucago. *L.*
Capsella bursa pastoris. *Moench.*
Cheiranthus Allioni. *Hort.*
— Cheiri. *L.*
Diplotaxis muralis. *D. C.*
Eruca sativa. *Lam.*
Erysimum Alliaria. *L.*
— rupestre. *Dec.*
Farsetia Clypeata. *R. Br.*
Hesperis matronalis. *L.*
Iberis amara. *L.* v. hesperidifolia.
— semperflorens. *L.*
— umbellata. *L.*
Isatis alpina. *All.*
— tinctoria. *L.*
Koniga maritima. *R. Br.*
Lepidium amplexicaule. *Willd.*
— graminifolium. *L.*
— latifolium. *L.*
— Menziesii. *Dec.*
— ruderale. *L.*
— virginicum. *L.*
Lobularia maritima. *Desv.*
Lunaria biennis. *Moench.*
Matthiola sinuata. *R. Br.*
Raphanus raphanistrum. *L.*
Raphanus sativus. *L.*
Rapistrum rugosum. *All.*
Sinapis alba. *L.*
— dissecta. *Lag.*
Sisymbrium officinale. *Scop.*
— pinnatifidum. *D. C.*
— strictissimum. *L.*
Thlaspi arvense. *L.*

Cucurbitaceæ

Actinostemma paniculata. *Maxim.*
Bryonia dioïca. *Jacq.*
Cucumis melo. *L.*
Cucurbita aurantia. *Willd.*
— maxima. *Duch.*
— — v. carabosse galeuse.
— — v. courge d'Italie.
— — v. courge marron.
— pepo. *L.*
— — v. cucumiformis striata.
— — v. lagenifera alba.
— — v. oviformis.
— — v. — alba.
— — v. Patisson.
— — v. — alba.
— — v. — rubra.
— — v. — variegata.
— — v. platycarpa striata.
— — v. pomiformis.
— — v. pyriformis.
— — v. verrucosa.
— — v. — alba.
— — v. — lutea.
Cyclanthera pedata. *Schrad.*
Ecballium Elaterium. *Rich.*
Lagenaria clavata. *Ser.*
— vulgaris. *Ser.*
Momordica charantia. *L.*
Sycios angulata. *L.*
Thladianthia dubia. *Bunge.*

Cupuliferææ

Alnus cordifolia. *Ten.*
— glutinosa. *L.*
Betula alba. *L.*
Carpinus cordata. *Blum.*
Fagus sylvatica. *L.*
Quercus Cerris. *L.*
— Ilex. *L.*
— rubra. *L.*

Cycadeæ

Cycas revoluta. *Thunb.*

Cyperaceæ

Carex ampulacea. *Good.*
— depauperata. *Girod.*
— distans. *L.*
— divulsa. *Good.*
— foetida. *All.*
— glauca. *Scop.*
— gracillina variegata. *Schwerm.*
— gynobasis. *Schkr.*
— hordeistichos. *Vill.*
— humilis. *Leer.*
— japonica. *Hort.*
— leporina. *L.*
— muricata. *L.*
— nitida. *Host.*
— nutans. *Host.*
— Œderi. *Ehrh.*
— pallescens. *L.*
— pendula. *Huds.*
— pilulifera. *L.*
— præcox. *Jacq.*
— Pseudo Cyperus. *L.*
— pulicaris. *L.*
— stellulata. *Good.*
— stricta. *Gouan.*
— tomentosa. *L.*
— tribuloïdes. *Whlb.*
— vulgaris. *Friess.*
— vulpina. *L.*
Cyperus adenophorus. *Schrad.*
— alternifolius. *L.*
— esculentus. *L.*
— longus. *L.*
— spectabilis. *Linck.*
— vegetus. *Willd.*
Eryophorum angustifolium. *Roth.*
Scirpus Holoschœnus. *L.*
— maritimus. *L.*
— setaceus. *L.*
— sylvaticus. *L.*

Datiscaceæ

Datisca cannabina. *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica. *Thumb.*
— sativa. *L.*
Dioscorea sinuata. *Arrab.*
Tamus communis. *L.*

Dipsacaceæ

Cephalaria alpina. *Schrad.*
— radiata. *Grsb.*
— uralensis. *Schrad.*
Dipsacus ferox. *Lois.*
— fullonum. *Mill.*
— laciniatus. *L.*
— pilosus. *L.*
— sylvestris. *Mill.*
Scabiosa arvensis. *L.*
— candicans. *Hort.*
— columbaria. *L.*
— graminifolia. *L.*
— maritima. *L.*
— stellata. *L.*
— succisa. *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus. *L.*

Eleagnaceæ

Elœagnus reflexa. *Dcne.* v. Simoni aurea marginata.

Ericaceæ

Andromeda japonica. *Thumb.*
— paniculata. *L.*
Clethra alnifolia. *L.*
— paniculata. *Ait.*
Erica ciliaris. *L.*
— cinerea. *L.*
— tetralix. *L.*
Kalmia latifolia. *L.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia geniculata. *Orteg.*
— helioscopia. *L.*
— hypericifolia. *L.*
Ricinus communis. *L.*

Ficoïdaceæ

Tetragonia cristallina. *Herit.*
— echinata. *Ait.*
— expansa. *Ait.*

Filiceæ

Adiantum pedatum. *L.*
— peruvianum. *Klotz.*
Aspidium angulare. *Willd.*
Asplenium Trichomanes. *L.*

Ceterach officinarum. *Willd.*
Nephrolepis exaltata. *Schott.*
Osmunda regalis. *L.*
Polypodium aureum. *L.*
— vulgare. *L.*
Polystichum Filix Mas. *Roth.*
Pteris aquilina. *L.*
— serrulata *L. f.* v. Ouvrardi. *Hort.*
Scolopendrium officinale. *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca. *Pursch.*
— ochroleuca. *Koch.*
Fumaria officinalis. *L.*

Gentianeæ

Erythrea centaurium. *Pers.*

Geraniaceæ

Geranium cristatum. *Stev.*
— grevilleanum. *L.*
— Londesii. *Fisch.*
— phœnum. *L.*
— pratense. *L.*
— pyrenaïcum. *L.*
— rotundifolium. *L.*
— sanguineum. *L.*
Impatiens Balsamina. *L.*
— Noli-tangere. *L.*
— Roylei. *Valp.*
Oxalis crenata. *Jacq.*
— floribunda. *Lehm.*
— tetraphylla. *Cav.*
Pelargonium zonale. *Willd.*
Tropæolum Lobbianum. *Hook.*
— majus. *L.*
— minus. *L.*
— — v. coccinea.

Graminaceæ

Ægilops ovata. *L.*
— speltoïdes. *Tauch.*
— triticoïdes. *Reg.*
Agrostis alba. *L.*
— canina. *L.*
— dispar. *Michx.*
— spica venti. *L.*
— stolonifera. *D. C.*
Aira caespitosa. *L.*
— media. *Gouan.*
— præcox. *L.*
Alopecurus geniculatus. *L.*
— pratensis. *L.*
Anthoxanthum odoratum. *L.*
Arrhenatherum bulbosum. *Presl.*
Avena abyssinica.
— barbata. *Brot.*
— brevis. *Roth.*
— chinensis. *Hort.*
— elatior. *L.*
— fatua. *L.*
— flavescens. *L.*
— nuda. *L.*
— sativa. *L.*
— sterilis. *L.*
— strigosa. *L.*
Brachypodium sylvaticum. *P. B.*
Briza maxima. *L.*
— media. *L.*
— minor. *L.*
Bromus commutatus. *Schrad.*
— erectus. *L.*
— inermis. *L.*
— macrostachys. *Desf.*
— maximus. *Desf.*
— pratensis. *Ehrh.*
— rigidus. *Roth.*
— Schraderi. *Kunth.*
— secalinus. *L.*
— squarrosus. *L.*
— sterilis. *L.*
— tectorum. *L.*
— uniolioïdes. *H. B.*
Calamagrostis arenaria. *Roth.*
— sylvatica. *Beauv.*
Coïx Lacryma. *L.*
Cynosurus cristatus. *L.*
— echinatus. *L.*
Dactylis glomerata. *L.*
Danthonia decumbens. *Dec.*
Elymus canadensis. *L.*
— giganteus. *Wahl.*
Festuca arenaria. *Lam.*
— arundinacea. *Schrb.*
— duriuscula.
— elatior. *L.*
— glauca. *Lam.*
— heterophylla. *Lam.*
— rigida. *Kunth.*
— rubra. *L.*
— spadicea. *Gouan.*
— tenuifolia. *Sibth.*
Holcus lanatus. *L.*

Holcus mollis. *L.*
Hordeum cylindricum. *Murr.*
— murinum. *L.*
Lagurus ovatus. *L.*
Lamarckia aurea. *Moench.*
Lolium italicum. *Braun.*
— temulentum. *L.*
Melica altissima. *L.*
— cærulea. *L.*
Millium effusum. *L.*
Panicum italicum. *L.*
— milliaceum. *L.*
— sanguincum. *L.*
— virgatum. *L.*
Pennisetum longistylum. *Hochst.*
Phalaris arundinacea. *L.*
— canariensis. *L.*
— minor. *Retz.*
Phleum Boehmeri. *Wibel.*
— pratense. *L.*
Phragmites communis. *L.*
Poa compressa. *L.*
— loliacea. *Huds.*
— maritima. *Parl.*
— megastachya. *Roel.*
— nemoralis. *L.*
— pilosa. *L.*
— pratensis. *L.*
— sudetica. *Haenck.*
— serotina. *Gaud.*
— trivialis. *L.*
Secale cereale. *L.*
— perenne.
Serrafalcus racemosus. *Parl.*
Sesleria cylindrica. *Dec.*
Setaria glauca. *P.B.*
— verticillita. *P.B.*
— viridis. *P.B.*
Sorghum halepense. *Pers.*
— saccharatum. *Moench.*
— vulgare. *L.*
Spartina versicolor. *Fabre.*
Tripsacum dactyloïdes. *L.*
Triticum junceum. *L.*
— monococcum. *L.*
— sativum. *L.*
— spelta. *L.*
Uniola latifolia. *Michx.*
Zea Caragua. *Molin.*
— Mays. *L.*
Zea Mays. *v. orizæformis. Hort.*
— — *v. rubra. Hort.*

Hydrophyllaceæ

Nemophila insignis. *Benth.*
— maculata. *Benth.*
Phacelia bipinnatifida. *Michx.*
— tanacetifolia. *Benth.*

Hypericaceæ

Androsemum officinale. *All.*
Hypericum calycinum. *L.*
— elatum. *Ait.*
— hircinum. *L.*
— humifusum. *L.*
— linearifolium. *Wahl.*
— montanum. *L.*
— patulum. *Thumb.*
— perforatum. *L.*
— pulchrum. *L.*
— quadrangulum. *L.*
— tetrapterum Fries.

Illecebraceæ

Scleranthus annuus *L.*
— perennis. *L.*

Illicinaceæ

Ilex aquifolium. *L.*
— — v. camelliæfolia.
— — *v. marginata alba.*

Iridaceæ

Gladiolus communis. *L.*
— gandavensis. *Van Houtte.*
— primulinus. *Baker.*
Iris Bastardi. *Bord.*
— Delavayi. *Hort.*
— fætidissima. *L.*
— graminea. *L.*
— Kempferi. *Siel.*
— ochroleuca. *L.*
— Pseudo Acorus. *L.*
— sibirica. *L.*
— sintesini. *Ika.*
— squalens. *L.*
— versicolor. *L*
Sisyrinchium striatum. *Smith.*

Juncaceæ

Juncus acutifolius. *Ehrh.*
— anceps. *La Harpe.*
— conglomeratus. *L.*
— effusus. *L.*
— glaucus. *Ehrh.*
— lampocarpus. *Ehrh.*
— squarrosus. *L.*
— tenuis. *Willd.*
Luzula campestris. *D. C.*
— maxima. *D. C.*
— multiflora. *Lef.*
— pilosa. *Willd.*
— nivea. *Derv.*

Labiateæ

Ballota fætida. *L.*
— hirsuta. *Benth.*
Betonica hirsuta. *L.*
— officinalis. *L.*
— orientalis. *L.*
— rosea. *L.*
Brunella grandiflora. *Jacq.*
— pinnatifida. *Pers.*
— vulgaris. *L.*
Calamintha grandiflora. *Moench.*
— officinalis. *Moench.*
Clinopodium vulgare. *L.*
Dracocephalum moldavica. *L.*
Elsholtzia cristata. *Will.*
— patrini.
Eremostachys iberica. *Fisch et Mey.*
Galeopis dubia. *Leers.*
— pyrenaïca. *Bartl.*
Hyssopus officinalis. *L.*
Lamium amplexicaule. *L.*
Lavandula hortensis. *L.*
— vera. *Dec.*
Leonurus Cardiaca. *L.*
Lophanthus anisatus. *Beuth.*
Lycopus europeus. *L.*
Marrubium vulgare. *L.*
Melissa officinalis. *L.*
Mentha aquatica. *L.*
— arvensis. *L.*
— candicans. *Crantz.*
— pulegium. *L.*
— rotundifolia. *L.*
— viridis. *L.*
Monarda didyma. *L.*
Nepeta cataria. *L.*
Nepeta cyanea. *Stev.*
— nuda. *L.*
Ocimum basilicum. *L.*
Origanum vulgare. *L.*
Perilla nankinensis. *Decsne.*
Phlomis Herba venti. *L.*
— latifolia. *Royle.*
— tuberosa. *L.*
Plectranthus fruticosus. *L'Herit.*
Salvia acetabulosa. *L.*
— argentea. *L.*
— clandestina. *L.*
— cærulea. *Benth.*
— glutinosa. *L.*
— hispanica. *L.*
— horminum. *L.*
— japonica. *Thumb.*
— pratensis. *L.*
— sclarea. *L.*
— splendens. *Ker.*
— tillæfolia. *Wahl.*
— triloba. *L.*
— verbenaca. *L.*
— verticillata. *L.*
Satureia hortensis. *L.*
— intermedia. *C. A. Meyer.*
— montana. *L.*
Scutellaria peregrina. *L.*
— tournefortiana. *Benth.*
Sideritis hyssopifolia. *L.*
Stachys alpina. *L.*
— germanica. *L.*
— heraclea. *All.*
— lanata. *Jacq.*
— recta. *L.*
Teucrium Botrys. *L.*
— chamædrys. *Fries.*
— flavum. *L.*
— scorodonia. *L.*
Thymus chamædrys. *Fries.*
— serpyllum. *L.*

Laurinaceæ

Laurus nobilis. *L.*

Leguminoseæ

Anthyllis vulneraria. *L.*
Astragallus glyciphyllos. *L.*
Cercis Siliquastrum. *L.*
Cicer arietinum. *L.*
Colutea arborescens. *L.*
Desmodium canadense. *Dec.*

Dolichos Lablab. *L.*
Faba vulgaris. *Moench.*
Galega officinalis. *L.*
Genista tinctoria. *L.*
Gleditschia caspica. *Desf.*
— ferox. *Desf.*
— inermis. *Hort.*
— triacanthos. *L.*
Hedysarum coronarium. *L.*
Hypocrepis multisiliquosa. *L.*
— unisiliquosa. *L.*
Hosackia americana.
Laburnum vulgare. *Grix.*
Lathyrus Aphaca. *L.*
— articulatus. *L.*
— Clymenum. *L.*
— hirsutus. *L.*
— latifolius. *L.*
— Nissolia. *L.*
— Ochrus. *D. C.*
— odoratus. *L.*
— sativus. *L.*
— sylvestris. *L.*
— tingitanus. *L.*
— tuberosus. *L.*
Lotus corniculatus. *L.*
Lupinus albus. *L.*
— luteus. *L.*
— mutabilis. *Sweet.*
— polyphyllus. *Dougl.*
Medicago apiculata. *Willd.*
— ciliaris. *Willd.*
— falcata. *L.*
— lupulina. *L.*
— maculata. *Lindl.*
— marina. *L.*
— media. *Pers.*
— minima. *Lam.*
— murex. *Willd.*
— sativa. *L.*
— tovata. *Mill.*
— tribuloïdes. *Lam.*
— turbinata. *Willd.*
Melilotus albus. *Desv.*
— arvensis. *Wallr.*
— officinalis. *L.*
— parviflora. *Desf.*
— suaveolens. *Ledeb.*
— sulcatus. *Desf.*
Onobrychis caput galli. *L.*
— sativa. *L.*
Ononis arvensis. *Smith.*
Ononis repens. *L.*
Ornithopus perpusillus. *L.*
Orobus lathyroïdes. *L.*
— niger. *L.*
Phaca alpina. *Jacq.*
Phaseolus multiflorus. *Lam.*
— vulgaris. *Savi.*
Pisum arvensis. *L.*
— jomardi. *Schrank.*
— sativum. *L.*
Podalyria Australis. *Vent.*
Psoralea bituminosa. *L.*
Sarothamnus scoparius. *Koch.*
— v. Andreana. *Hort.*
Scorpiurus muricatus. *L.*
— subvillosus. *L.*
— sulcatus. *L.*
— vermiculatus. *L.*
Securigera coronilla. *Dec.*
Soja hispida. *Moench.*
Spartium junceum. *L.*
Tetragonolobus purpureus. *Moench.*
Trifolium angustifolium. *L.*
— arvense. *L.*
— elegans. *Savi.*
— fragiferum. *L.*
— glomeratum. *L.*
— hybridum. *L.*
— incarnatum. *L.*
— maritimum. *Huds.*
— medium. *L.*
— minus. *Smith.*
— ochroleucum. *L.*
— pannonicum. *Jacq.*
— pratense. *L.*
— rubens. *L.*
— stellatum. *L.*
— strictum. *Waldst.*
— subterraneum. *L.*
Trigonella cærulea. *Ser.*
— Fænum-græcum. *L.*
Vicia atropurpurea. *Desf.*
— canadensis. *Zjuce.*
— Cracca. *L.*
— fulgens. *Batt.*
— hirsuta. *Hoch.*
— lutea. *L.*
— narbonnensis. *L.*
— Nissoliana. *L.*
— picta. *Fisch et Mey.*
— sativa. *L.*
— sepium. *L.*

Vicia tricolor. *Seb et Maur.*
Vigna catjang. *Walp.*
Wistaria chinensis. *Dec.*

Liliaceæ

Allium album. *D. C.*
— ampelophrasum. *L.*
— carinatum. *L.*
— cepa. *L.*
— ericetorum. *Thor.*
— Moly. *L.*
— odorum. *L.*
— oleraceum. *L.*
— Porrum. *L.*
— roseum. *L.*
— sativum. *L.*
— sphærocephalum. *L.*
— vineale. *L.*
Chlorophytum elatum. *R. Br.*
Endymion nutans. *Du. M.*
— patulus. G. G.
Fritillaria meleagris. *L.*
Funkia ovata. *Spr.*
Hemerocallis flava. *L.*
Hyacinthus romanus. *L.*
Kniphofia coralina. *Hort.*
— nobilis. *Hort.*
— rufa. *Bæ.*
Muscari comosum. *Mil.*
Nothoscordum vulgaricum. *L.*
Phalangium Liliago. *Schreb.*
— ramosum. *Lam.*
Triteleia uniflora. *Lindl.*
Tulipa Billetiana. *Jord.*

Linaceæ

Linum angustifolium. *Hud.*
— austriacum. *L.*
— corymbiferum. *Desf.*
— crepitans. *Dum.*
— flavum. *L.*
— nervosum. *W.*
— pallescens. *Bunes.*
— perenne. *L.*
— tenue. *Desf.*
— usitatissimum. *L.*

Loasaceæ

Blumembackia Hieronymi. *Hort.*

Lobeliaceæ

Lobelia erinus. *L.*
— inflata. *L.*
— syphilitica. *L.*

Loganiaceæ

Budleya Lindleyana. *Fort.*
— variabilis. *Hemsl.*
— — v. amplissima.
— — v. veitchiana.

Lythraceæ

Lythrum hyssopifolia. *L.*
— salicaria. *L.*
— virgatum. *L.*

Magnoliaceæ

Illicium anisatum. *L.*
Liriodendron tulipifera. *L.*
Magnolia grandiflora. *L.*

Malvaceæ

Althœa cannabina. *L.*
— ficifolia. *Cav.*
— narbonnensis. *Pour.*
— officinalis. *L.*
— rosea. *Cav.*
— sulfurea. *Boiss et Hoh.*
Hibiscus syriacus. *L.*
— trionum. *L.*
Kitaibelia vitifolia. *Willd.*
Lavatera arborea. *L.*
— trimestris. *L.*
Malope trifida. *Cav.*
Malva borealis. *L. G.*
— crispa. *L.*
— sylvestris. *L.*

Myricaceæ

Myrica Gale. *L.*

Myrtaceæ

Myrtus communis. *L.*

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa. *L.*
— longiflora. *L.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior. *L.*
— — v. pendula. *Ait.*
Ligustrum Ibota. *Sieb.*
— ovalifolium. *Haask.*
— regelianum. *Sieb.*

Ligustrum sinense. *Pour.*
— — v. foliis aurea.
— vulgaris. *L.*
Syringa vulgaris. *L.*

Onagraceæ

Boisduvalia densiflora. *Lindl.*
Clarkia elegans. *Dougl.*
Epilobium hirsutum. *L.*
— spicatum. *Lam.*
— tetragonum. *L.*
Eucharidium grandiflorum. *F. et M.*
Gaura Lindheimeri. *Engelm.*
— parviflora. *Dougl.*
Œnothera biennis. *L.*
— cruciata. *Nutt.*
— Fraserii. *Pursch.*
— fruticosa. *L.*
— Lamarckiana. *L.*
— purpurea. *Curt.*
— rosea. *Ait.*
— stricta. *Ledeb.*
— tetraptera. *Cav.*

Orchideæ

Orchis hircina. *Siv.*
— maculata. *L.*

Palmeæ

Areca sapida. *Soland.*
Chamærops humilis. *L.*
Trachycarpus excelsus. *Windl.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana. *L.*
Bocconia cordata. *L.*
Chelidonium laciniatum. *Mill.*
Glaucium luteum. *Scop.*
Papaver orientale. *L.*
— Rhœas. *L.*
— somniferum. *L.*

Passifloreæ

Passiflora cœrulea. *L.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa. *Roxb.*
— decandra. *L.*

Pittosporaceæ

Pittosporum Tobira. *H. R.*

Plantaginaceæ

Plantago arenaria. *W. et Kit.*
— coronopus. *L.*
— Cynops. *L.*
— lanceolata. *L.*
— lanuginosa. *P.*
— major. *L.*
— media. *L.*
— Psyllium. *Tourn.*

Platanaceæ

Platanus acerifolia. *Willd.*
— digitata. *Gord.*

Plumbaginaceæ

Armeria plantaginea. *Willd.*
Statice gmelini. *Willd.*
— incana. *L.*
— limonium. *L.*
— sinuata. *L.*
— suffruticosa. *L.*
— Willdenowiana. *Poir.*
Vogelia paniculata. *Hornm.*

Polemoniaceæ

Colomnia grandiflora. *Dougl.*
Gilia achilleifolia. *Benth.*
— capitata. *Dougl.*
— laciniata. *Ruiz.*
— millefoliata. *Fisch.*
— tricolor. *Benth.*

Polygoneæ

Emex spinosa. *Cambess.*
Fagopyrum esculentum. *Moench.*
Polygonum convolvulus. *L.*
— cuspidatum. *Willd.*
— dubium. *Braun.*
— nodosum. *Pers.*
— orientale. *L.*
Rheum australe. *Don.*
— officinale. *Thib.*
Rumex acetosa. *L.*
— acetosella. *L.*
— bucephalorus. *L.*
— conglemoratus. *Roth.*
— crispus. *L.*
— domesticus. *Hartm.*
— maximus. *Schreb.*
— nemorosus. *L.*
— pulcher. *L.*

Rumex sanguineus. *L.*
— scutatus. *L.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis. *L.*
— cœrulea. *Schreb.*
Lysimachia clethroïdes. *Duby.*
— punctata. *L.*
— vulgaris. *L.*
Primula auricula. *L.*
— officinalis. *Jacq.*
Samolus Valerandi. *L.*

Ranunculaceæ

Adonis autumnalis. *L.*
Anemone narcissiflora. *L.*
Aquilegia vulgaris. *L.*
Clematis recta. *L.*
— tubulata. *L.*
— viticella. *L.*
Delphinium azureum. *L.*
Garidella Nigellastrum. *L.*
Heranthis hyemalis. *Salisb.*
Nigella arvensis. *L.*
— Damascena. *L.*
— sativa. *L.*
Ranunculus arvensis. *L.*
— boreanus. *Jord.*
— sibericus. *Spz.*
Thalictrum aquilegifolium.
— cinereum. *Desf.*
— flavum. *L.*
— glaucum. *Desf.*
— medium. *Jacq.*

Resedaceæ

Reseda glauca. *L.*
— lanceolata. *Lagax.*
— Phyteuma. *L.*

Rhamnaceæ

Ceanothus azureus. *Desf.*
Rhamnus Frangula. *L.*

Rosaceæ

Acæna myriophylla. *Lindl.*
— pinnatifida. *R. P.*
Agrimonia Eupatoria. *L.*
— odorata. *Mill.*
Amygdalus Persica. *L.*
Armeniaca vulgaris. *Lam.*
Cerasus avium. *Mœnch.*
— Laurocerasus. *Loisl.*
Chænomeles japonica. *Lindl.*
Comarum palustre. *L.*
Cotoneaster affinis. *Lindl.*
— angustifolia. *Franchet.*
— applanata. *Duthie.*
— Franchetti. *D. Bois.*
— frigida. *Wall.*
— horizontalis. *Dcne.*
— microphylla. *Wall.*
— pannosa. *Franchet.*
Cratœgus Carrieri. *Vauvel.*
— monogyna. *Jacq.*
— oxyacantha. *L.*
Fragaria indica. *Andr.*
— virginiana. *Ehrh.*
Geum coccineum. *Sib.*
— intermedium. *Ehrh.*
— parviflorum. *Commers.*
— rivale. *L.*
— Urbanum. *L.*
Holodiscus discolor. *Maxim.*
Malus Aldenhamensis. *Hort.*
Mespilus germanica. *L.*
Potentilla argentea. *L.*
— arguta. *Pursh.*
— geoïdes. *Bbrst.*
— hirta. *L.*
— nepalensis. *Hook.*
— norvegica. *L.*
— recta. *L.*
— willmottiana. *Hort.*
Poterium dictyocarpum. *Spach.*
— muricatum. *Spach.*
Prunus domestica. *L.*
Pyracantha coccinea. *Roem.* v. Lalandeii.
— crenulata. *Roem.* v. Yunnanense.
Raphiolepis Delacourii. *Hort.*
— japonica. *Sieb et Zucc.*
Rosa canina. *L.*
— nitida. *Willd.*
— polyantha. *Sieb et Zucc.*
Rubus fruticosus. *L.*
— xanthocarpus. *Bur et Franch.*
Sanguisorba officinalis. *L.*
Sorbus aucuparia. *L.*
Spireæ aruncus. *L.*

Spireæ filipendula. *L.*
— japonica. *Bumald.*
— Thumbergii. Sieb.
— Ulmaria. *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis. *L.*
— azurea. *J. sp.*
— montana. *W. R.*
— tinctoria. *L.*
Crucianella angustifolia. *L.*
Galium aparine. *L.*
— tricorne. *With.*
Rubia tinctoria. *L.*
Sherardia arvensis. *L.*

Rutaceæ

Ruta chalepensis. *L.*
— graveolens. *L.*
Skimmia japonica. *Thumb.*

Sapindâceæ

Acer platanoïdes. *L.*
— pseudo-platanus. *L.*
Æsculus hippocastanum. *L.*
Kœlreuteria paniculata. *Laxm.*

Saxifragaceæ

Astilbe Davidii. *Lam.*
Heuchera sanguinea. *Engelm.*
Hoteia japonica. *Moor.*
Saxifraga ajugæfolia. *L.*
— cordifolia. *L.*
— tridactylites. *L.*
— trifurcata. *Schrad.*
— umbrosa. *L.*
Tellima grandiflora. *Lindl.*

Scrophulariaceæ

Antirrhinum majus. *L.*
— orontium. *L.*
Celsia Arcturus. *L.*
— cretica. *L.*
Digitalis criostachya. *Fisch.*
— ferruginea. *L.*
— grandiflora. *All.*
— lævigata. *W. R.*
— lutea. *L.*
— purpurea. *C.*
— — v. gloxiniæflora.
— viridiflora. *Lindl.*
Gratiola officinalis. *L.*
Hebenstreitia comosa. *Hochst.*
— dentata. *Thumb.*
Linaria arenaria. *D. C.*
— concolor. *Hort.*
— cymbalaria. *Mill.*
— elatine. *Desf.*
— minor. *Desf.*
— multipunctata. *Brot.*
— pelisseriana. *Mill.*
— purpurea. *Mill.*
— spuria. *Mill.*
— striata. *Dec.*
— vulgaris. *Mill.*
Mimulus cardinalis. *L.*
Odontites verna. *Reich.*
Pentstemon confertum. *Dougl.*
— digitalis. *Nutt.*
— spectabilis. *Thunb.*
Scrophularia aquatica. *L.*
— nodosa. *L.*
— vernalis. *L.*
Veronica anagallis. *L.*
— arvensis. *L.*
— austriaca. *L.*
— Beccabunga. *L.*
— Buxbaumii. *Ten.*
— crassifolia. *Wierzb.*
— gentianoïdes. *Wuhl.*
— hybrida. *L.*
— latifolia. *L.*
— media. *Schrad.*
— officinalis. *L.*
— orchidea. *Crantz.*
— paniculata. *Pal.*
— serpyllifolia. *L.*
— speciosa. *Cunning.*
— Teucrium. *L.*
— Traversii. *Hoock.*

Selaginaceæ

Globularia trichosantha. *Fisch.*
— vulgaris. *L.*

Simarubiaceæ

Cneorum triccocum. *L.*

Solanaceæ

Atropa Belladona. *L.*
Browalia Czerwiakowski. *Warsc.*
Capsicum annuum. *L.*
Datura cornucopioïdes. *Hort.*
— fastuosa. *L.* var. alba.
— — — — violacea.

Datura ferox. *L.*
— Metel. *L.*
— meteloïdes. *D. C.*
— Stramonium. *L.*
— Tatula. *L.*
Hyosciamus niger. *L.*
Lycium barbarum. *L.*
— europeum. *L.*
— sinense. *Mill.*
Nicandra physaloïdes. *Gaertn.*
Nicotiana affinis. *Hort.*
— — v. sandereæ.
— rustica. *L.*
— tabacum. *L.*
Petunia nyctaginiflora. *Juss.*
— violacea. *Hook.*
Salpiglossis sinuata. *R. P.*
Saracha jaltomalta. *Schlcht.*
Solanum Dulcamara. *L.*
— guineense. *Lam.*
— lycopersicum. *L.*
— — v. pyriforme.
— — v. racemigerum.
— melongeana. *L.*
— miniatum. *Bernhs.*
— nigrum. *L.*
— pseudocapsicum. *L.*
— — v. nanum.

Taxaceæ

Taxus baccata. *L.*
— — v. fastigiata. *Hort.*

Ternstrœmiaceæ

Camellia japonica. *L.*

Thymeleæ

Daphne Laureola. *L.*

Typhaceæ

Sparganium ramosum. *Smith.*
Thypha latifolia. *L.*

Umbellifereæ

Ammi Majus. *L.*
— visnaga. *Lam.*
Anethum graveolens. *L.*
Angelica sylvestris. *Hoff.*
— tsungarica. *Hort.*
Anthriscus sylvestris. *Hoffm.*
— vulgaris. *Pers.*
Apium graveolens. *L.*
Archangelica oficinalis. *Hoffm.*
Astrantia major. *L.*
Bifora testiculata. *Roth.*
Bupleurum glaucum. *Roxb.*
— rotundifolium. *L.*
Carum Carvi. *L.*
Chærophyllum aromaticum. *Jacq.*
— temulum. *L.*
Cicuta virosa. *L.*
Conium maculatum. *L.*
Coriandrum sativum. *L.*
Crithmum maritimum. *L.*
Daucus carota. *L.*
— gingidium. *L.*
— gummifer. *Lam.*
— hispanicus. *D. C.*
— maritimus. *Lam.*
— maximus. *Desf.*
— pulcherrimus. *Koch.*
Eryngium alpinum. *L.*
— amethystinum. *L.*
— Bourgati. *Gouan.*
— campestre. *L.*
— ebracteatum. *Lam.*
— giganteum. *Bbrst.*
— Heldreichi. *Hort.*
— maritimum. *L.*
— Oliverianum. *Del.*
— palmatum. *L.*
— planum. *L.*
— rigidum. *L.*
— sanguisorba. *Chmss.*
— serra. *Chmss.*
— viviparum. *Gay.*
Falcaria Rivini. *Hort.*
Ferula abyssinica.
— ferulago. *L.*
— gigantea. *Hornm.*
— orientalis. *L.*
— signiaca. *Hort.*
— sylvatica. *Besser.*
— tingitana. *L.*
Fœniculum officinale. *All.*
Heliosciadum nodiflorum. *Koch.*
Heracleum flavescens. *Baumg.*
— Mantegazzianum. *S. L.*
— persicum. *Desf.*
— pubescens. *Bbrst.*
— sphondylium. *L.*
Imperatoria Ostruthium. *L.*
Levisticum officinale. *Koch.*
Libanotis montana. *Crantz.*
Myrrhis odorata. *Scop.*

Œnanthe crocata. *L.*
— fistulosa. *L.*
— Lachenalii. *Gmel.*
— phellandrium. *Lam.*
— pimpinelloïdes.
— silaifolia. *Bieb.*
Pastinaca sativa. *Mil.*
Petroselinum sativum. *Hoff.*
Peucedanum Chabræi.
— gallicum. *Pers.*
— officinale. *L.*
— venetum. *Koch.*
— verticillatum. *Rafin.*
Pimpinella magna. *L.*
— saxifraga. *L.*
Sanicula europœa. *L.*
Scandix cerefolium. *Hoffm.*
— pecten veneris. *L.*
Seseli gumniferum. *Pall.*
Silaüs pratensis. *Bess.*
Siler trilobum. *Crantz.*
Sison amomum. *L.*
Sium latifolium. *L.*
Thapsia garganica. *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa. *L.*
Celtis australis. *L.*
Humulus lupulus. *L.*
Urtica cannabina. *L.*
— dioïca. *L.*
— pilulifera. *L.*
— urens. *L.*

Valerianaceæ

Fedia cornucopiæ. *Gaertn.*
Valeriana excelsa. *Poir.*
— officinalis. *L.*
— rubra. *L.*
Valerianella auricula. *D. C.*
— coronata. Dufr.
— echinata. *Dec.*
— dentata. *Dec.*
— membranacea. *Loisl.*
— truncata. *Dec.*

Verbasceæ

Verbascum Blattaria. *L.*
— Lychnitis. *L.*
— nigrum. *L.*
— thapsiforme. *Schrad.*
— Thapsus. *L.*

Verbenaceæ

Lippia citriodora. *Kunth.*
Verbena arborea. *H. et B.*
— hastata. *L.*
— paniculata. *Lam.*
— urticæfolia. *L.*
— venosa. *Gill et Hook.*
Vitex incisa. *Lamk.*

Zygophyllaceæ

Tribulus terrestris. *L.*
Zygophyllum Fabago. *L.*

LISTE des JARDINS BOTANIQUES

correspondant

avec le Jardin Botanique de la Ville de Nantes

FRANCE

Amiens : Jardin des Plantes.
Angers : Jardin des Plantes.
Angers : M. J. Taillebois, 5, Mail de la Préfecture.
Antibes : Villa Thuret.
Besançon : Institut Botanique.
Bordeaux : Jardin des Plantes.
Bordeaux-Talence : Faculté de Médecine.
Brétigny-sur-Orge (S.-et-O.) : Maison Clause.
Bruyères-le-Chatal (S.-et-O.) : MM. Simon frères, cultivateurs-grainiers.
Caen : Faculté de Médecine.
Carignan : MM. Denaiffe et fils, grainetiers.
Châteaudun : Dr Hélye, Professeur d'Agriculture.
Clermont-Ferrand : Jardin Botanique.
Corbeil : Jardin Gossot.
Dijon : Jardin Botanique.
Dinard (I.-et-V.) : M. Du Cane, 36, boulevard Albert-Lacroix.
Essonnes (S.-et-O.) : M. Marcel Lebiot.
Flavigny-s-Ozerain (Côte-d'Or) : Jardin des Plantes.
Fontenay-le-Comte : M. Cognet père, Herboriste-Botaniste, 7, r. Lecomte
Grasse : M. Marius Karle Kind.
Grenoble : Université.
Grignon : Ecole d'Agriculture.
Hyères : Ecole pratique d'Horticulture.
Les Barres (Loiret) : Ecoles Forestières, Arboretum.
Le Vésinet (Loiret) : M. Eug. Schott.
Lille : Jardin Botanique.
Lille : M. Van den Heede, rue du Faubourg de Roubaix.
Lyon : Parc de la Tête-d'Or.
Marseille : Parc Borely.
Marseille : Faculté de Médecine et de Pharmacie
Melun : Jardin des Plantes.
Metz : Jardin Botanique.

Montpellier : Université.
Nancy : Jardin Botanique.
Nantes : Ecole de Médecine.
Nice : Jardin d'Acclimatation (Les Tropiques).
Nogent-s.-Marne : Jardin Colonial.
Orléans : Jardin Botanique.
Orléans : Pépinières Levasseur et C^{ie}.
Paris : Muséum d'Histoire Naturelle.
Paris : M. Maurice Jansen, 68 ,boulevard de Courcelles.
Paris : Revue Horticole.
Peyriac-Minervois (Aude) : M. B. de Viviès, Ingénieur-Chimiste.
Poitiers : Faculté de Médecine.
Rennes : Jardin Botanique.
Roubaix : M. Leleure.
Rouen : Jardin Botanique.
Rueil-Malmaison : M. Clément-Marot.
St-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) : M. Ed. Bocquier.
St-Nazaire : Jardin Public.
Sarzeau (Morbihan) : M. Becquet.
Strasbourg : Jardin des Plantes.
Taradeau (Var) : Ecole d'Acclimatation.
Toulouse : Jardin Botanique.
Tours : Jardin Botanique.
Vallauris (Alpes-Maritimes) : Laboratoires Pierre Dumez.
Verrières-le-Buisson (S.-et-O.) : Maison Vilmorin-Andrieux.
Versailles : Institut agronomique.
Versailles : Ecole Nationale d'Horticulture, 4, rue Hardy.

COLONIES FRANÇAISES

Alger : Faculté des Sciences.
Alger : Jardin du Hamma.
Bangkok (Siam) : Société d'Horticulture Rosa House.
Elea (Cameroun) : Jardin Botanique.
Mindoulie (Congo Moyen).
Rabat (Maroc).
Saïgon (Cochinchine).
Saint-Pierre (la Martinique).
Tananarive (Madagascar).
Tunis : Jardin de l'Ariana.

JARDINS ETRANGERS

AFRIQUE

Cape-Town : Jardin Botanique National.
Elaa (Congo Belge) : Jardin Botanique.

ALLEMAGNE

Erlangen (Bavière) : Jardin Botanique.
Forchkeim : Institut Tabac.
Halle (Saale) : Université.
Heidelberg : Université.
Kiel : Jardin Botanique.
Kôln (Cologne) : Université.
Kôln (Cologne) : Université.
Landsberg : Institut p^r D^r W Heuser.
Munich : Jardin Botanique.
Proskau : Jardin Botanique.
Rostock : Université.
Woïslowitz : Jardin Botanique.

AMÉRIQUE

Austin : Université.
Berkeley : Université.
British-Columbia : R. R. 3 New-Westminster. MM. Michaud, Company.
Brooklyn : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : M. Campo-Urtci.
Buffalo : N. Y., Jardin Botanique de l'Hôpital.
Cambridge : Jardin Botaniqeu.
Chapultepec (Mexique) : Jardin Botanique.
Lexington : Jardin Botanique.
Los-Angelès : Mme Tréboal-Kersauzon, Cacti Nursery.
Mexico : Professeur Juan Balma, Cacti Gardens.
Michigan : Université.
Montevideo : Services d'Agriculture.
New-York : State-Park, Red House.
Ottawa : Services d'Agriculture.
Placerville : Jardin Botanique.
Rocknoll : Jardin Botanique.
Toronto : Université.
Vancouver : Université.
Washington : Services d'Agriculture.
Yonkeers : N. Y. Arboretum.
Yonkeers : N. Y. Recherche de Plantes.

ASIE

Beyrouth (Syrie : Université Française des Pères Jésuites.
Echo (Mandchourie) : Pr Léonid, W. Smirnoff.
Hokkaido (Japon) : Collège d'Agriculture.
Kirin (Mandchourie) : Farm Expérimental.
Mikweh-Israël (Palestine) : Institut Agricole.
Nankin (Chine) : Université.
Taïhoku (Japon) : Université.
Tokio (Japon) : Université.

AUSTRALIE

Adelaïde : Jardin Botanique.
Melbourne : Station de Recherches.
Nedlands : E. F. Brady, Esquire Botaniste.
New South Wales, Sydney : Départements d'Agriculture.
New South Wales, Sydney : Botanic Gardens.

AUTRICHE

Vienne : Université.

BELGIQUE

Anvers : Jardin des Plantes.
Bruxelles : Jardin Botanique de l'Etat.
Bruxelles : Jardin Expérimental Jean Massart.
Gand : Université.
Louvain : Jardin des Plantes.
Meirelbeke-lez-Gand : M. J. Cardon.

DANEMARK

Copenhague : Université.

ESPAGNE

Illescas : Station de Biologie.
Madrid : Jardin Botanique.
Valence : Université.

ESTHONIE

Tartu (Dorpat) : Université.

HOLLANDE

Amsterdam : Université.
Baarn : Jardin Botanique.
Delft : Université Technique.
Groningue : Université.
Leyde : Académie.
Leyde : Jardin d'Acclimatation de Plantes Alpines.
Utrecht : Université.
Wageningen : Arboretum.

HONGRIE

Buda-Pesth : Institut abrobotanique.
Debrecem : Université, E. Tisza.

ILES BRITANNIQUES

Cambridge : Université.
Cardiff : Jardin Botanique, Pays de Galles.
Cardiff-Ely : R. L. Smith, Pays de Galles.
Dublin : Ballsbridge, Trinity Collège, Irlande.
Dublin : Glasnevin, Jardin Botanique, Irlande.
Edimbourg : Jardin Royal, Ecosse.
Glasgow : Jardin Botanique, Ecosse.
Glasgow : M. James Mac-Gregor, 6sq. Botaniste.
Jersey (Ile de) : Frère Louis Arsène. Maison St-Joseph (Chamel Islands).
Kew : Jardin Royal.
Leicester : Société Royale d'Horticulture.
Manchester : Université.
Oxford : Université.
Reading : M. Bartholomew.
Swansea : Parcs et Cimetières, Pays de Galles.
Vallette (Ile de Malte) : Université.
Warley : Jardin Willmott.
Wisley : Société Royale d'Horticulture.

ITALIE

Cagliari (Sardaigne) : Jardin Botanique.
Camerino : Université.
Catane (Sicile) : Université.
Diano-Mariana : M. O. Campèse Cie.
Florence : Jardin Botanique.
Gênes : Jardin Botanique.
Milan : Jardin Botanique.

Modène : Université.
Monterossa-al-Mare : M. Lorenzo Montale.
Naples : Université.
Padoue : Université.
Palerme : Jardin Colonial.
Parme : Université.
Pavie : Université.
Pise : Jardin Botanique.
Rome : Université.
Sienne : Université.
Trieste : Jardin Botanique.
Turin : Jardin Botanique.
Vintimille : La Mortola.

LETTONIE

Riga : Université.

NORVÈGE

Oslo : Jardin Botanique.

NOUVELLE ZÉLANDE

Auckland : Université.
Hauturu Kawhia : Mrs Frank Cavers.

POLOGNE

Cracovie : Université.
Léopold (Lwow) : Station Botanique et Agricole.
Poznan : Jardin Botanique.
Varsovie : Université.
Vilna : Institut de Pharmacognosie.
Vilna : Université.

PORTUGAL

Coïmbre : Université.
Infesta-Porto : Me Santos-Ramos.
Lisbonne : Jardin Botanique.

ROUMANIE

Bucarest : Université.
Cernauti : Université.
Cluj : Université.
Jassy : Université.

RUSSIE (U. S. S. R.)

Alma-Ata : Académie des Sciences.
Askania-Nova : Parc National.
Askhabad : Jardin Botanique.
Bacou : Jardin Botanique.
Charicov : Jardin Botanique.
Charkiv : Jardin Botanique.
Chodskent : Université.
Gorky : Académie Agronomique.
Jalta : Jardin Botanique.
Jitomir : Jardin Botanique.
Kamianetz : Jardin Botanique.
Leningrad : Institut de Botanique et de Nouvelles cultures.
Leningrad : Jardin Botanique.
Leningrad : Académie des Sciences.
Minsk : Académie des Sciences.
Moscou : Institut scientifique.
Moscou : Prof. D. D. Azybacheff, comité subtropical.
Moscou : Station Expérimentale de Semences.
Moscou : Trust des Jardins.
Moscou : Université.
Odessa : Jardin Botanique.
Perm : Université.
Rostow-Don : Station Expérimentale Agrononiique.
Samara : Jardin Botanique.
Samara : Jardin Botanique.
Saratow : Station centrale de Plantes.
Saratow : Station Expérimentale Agronomique.
Taschkendt : Université.
Tiflis : Jardin Botanique.

SUÈDE

Berg : Jardin Botanique.
Gôteborg : Jardin Botanique, M. Daniel Peterson.
Gôteborg : Jardin Botanique, M. Daniel Peterson.
Lund : Jardin Botanique :
Stokholm : Institut Botanique.
Upsal : Université.

SUISSE

Bâle : Jardin Botanique.
Berne : Jardin Botanique.
Chênebourg : Etablissement Horticole Floraire.
Genève : Jardin Botanique.
Lausanne : Université.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Brno : Académie Vétérinaire.
Brno : Institut Dendrologique.
Brno : Université.
Prague : Université Charles.
Pruhonice : Jardin Dendrologique.
Roudnice : Ecole Supérieure.
Tabor : Ecole d'Agriculture.

TURQUIE

Istambul : Université.

YOUGOSLAVIE

Belgrade : Université.
Zagreb : Université.

Le Conservateur
du Jardin des Plantes,
G. DURIVAULT. O. M. A.,
Ingénieur Horticole.

Le chef à l'Ecole Botanique,
O. GARNIER,
C. M. A.

Le Jardinier Botaniste,
R. GLOTIN,
Herboriste diplômé de l'Ecole
de Médecine et de Pharmacie
de Nantes.

Imp. du Commerce, Nantes.

VILLE DE NANTES VILLE DE NANTES

1937

SERVICE DES PLANTATIONS
& JARDINS DE LA VILLE

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

IMPRIMERIE DU COMMERCE
12, rue Santeuil
NANTES

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
FEB 14 1938
GARDEN LIBRARY

Service des Plantations et Jardins
de la Ville de Nantes

JARDIN DES PLANTES

Catalogue des Graines

Récoltées au Jardin Botanique en 1937 et offertes en échange

Les demandes doivent être adressées, avant le 1er Mars, au Conservateur du Jardin des Plantes

Acanthaceæ

Acanthus mollis. *L.*
Calophanes ovatus. *Benth.*

Alismaceæ

Alisma Plantago. *L.*
Triglochin maritimum. *L.*

Amarantaceæ

Amarantus albus. *L.*
— caudatus. *L.*
— — var albus.
— emarginatus. *Salv.*
— flavus. *L.*
— gangeticus. *L.*
— hypochondriacus. *L.*
— melancholicus. *L.*
— paniculatus. *L.*
— prostratus. *Bab.*
— retroflexus. *L.*
— speciosus. *Simp.*
— spinosus. *L.*
— sylvestris. *Desf.*
Celosia argentea. *Sweet.*
Celosia cristata. *L.*
— — v. plumosa. *Hort.*
Frœlichia floridana. *Moench.*
Gomphrena globosa. *L.*

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasko. *L.*
Crinum longiflorum. *Herb.*
Leucoïum aestivum. *L.*

Ampelidaceæ

Ampelopsis Veitchi. *Hort.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia. *Purrh.*
Cynanchum nigrum. *Pers.*
Trachelospermum jasminoïdes. *L.*

Araliaceæ

Aralia edulis. *Sieb et Zucc.*
— japonica. *Dcne.*
Hedera Helix. *L.*

Aristolochiæ

Aristolochia clematitis. *L.*

Aroïdaceæ

Arum italicum. *Mill.*

Asclepiadaceæ

Asclepias cornuti. *Dcne.*
— incarnata. *L.*
Cynanchum nigrum. *Pers.*

Asparaginaceæ

Asparagus officinalis. *L.*
Ruscus aculeatus. *L.*
— racemosus. *L.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens. *Link.*
— — v. heterosis grüga. *Hort.*
— — v. rubra. *Hort.*
— tuberosa. *L.*

Berberidaceæ

Berberis Aquifolium. *Pursh.*
— Fortunei. *Lindl.*
— insignis. *Hook.*
— vulgaris. *L.*

Bignoniaceæ

Catalpa Kæmpheri. *Sieb.* et *Zucc.*

Boraginaceæ

Alkanna tinctoria. *Tausch.*
Anchusa Barrelieri. *Witm.*
— officinalis. *L.*
— sempervirens. *L.*
Borago officinalis. *L.*
Cerinthe major. *L.*
— minor. *L.*
Cynoglossum amabile. *Stapf.*
— cheirifolium. *L.*
— officinale. *L.*
— pictum. *Ait.*
Echium plantagineum. *L.*
Heliotropium europæum. *L.*
Lithospermum officinale. *L.*
Lycopsis arvensis. *L.*
Omphalodes linifolia. *Moench.*
— littoralis. *Lehm.*
Solenanthus apenninus. *L.*
Symphytum caucasicum. *Bieb.*
— officinale. *L.*
— orientale. *L.*
— tuberosum. *L.*
Tournefortia heliotropioïdes. *Hook.*

Cactaceæ

Cereus Martianus. *Zuccar.*
Opuntia albiflora. *R. Sch.*
— stricta. *Haw.*
— Tuna. *Mill.*

Calycanthaceæ

Calycanthus occidentalis. *Hook.*

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia. *Willd.*
— grandis. *Fisch.*
— latifolia. *L.*
— persicifolia. *L.*
— rapunculoïdes. *L.*
— rhomboïdalis. *L.*
— speciosa. *Pourr.*
— trachelium. *L.*
Jasione perennis. *Lam.*
Phyteuma campanuloïdes. *Bbrst.*
Specularia speculum. *D. C.*
Trachelium cœruleum. *L.*
Wahlenbergia lobelioides. *Dec.*

Cannaceæ

Canna indica. *L.*
— — v. Gruss. an Romn. *Hort.*
— Warcewiezii. *Diet.*

Caprifoliaceæ

Leycesteria formosa. *Wall.*
Lonicera japonica. *Thumb.*
Sambucus Ebulus. *L.*
— nigra. *L.*
Symphoricarpus racemosus. *Michx.*
— vulgaris. *Michx.*
Viburnum Opulus. *L.*
— Tinus. *L.*

Caryophyllaceæ

Arenaria marina. *Roth.*
— peploïdes. *L.*
— saxatilis. *L.*
— trinervia. *L.*
Cerastium Biebersteinii. *D. C.*
— frigidum. *Bbrst.*
— glomeratum. *Thuil.*
— tomentosum. *L.*
Cucubalus bacciferus. *L.*
Dianthus armeria. *L.*
— barbatus. *L.*
— chinensis. *L.*
— caesius. *Smith.*

Dianthus carthusianorum. *L.*
— deltoïdes. *L.*
— fragrans. *Bbrst.*
— gallicus. *Pers.*
— graniticus. *Jord.*
— plumarius. *L.*
— prolifer. *L.*
— serotinus. *W. R.*
Gypsophila Altissima. *L.*
— elegans. *Stev.*
— muralis. *L.*
— paniculata. *L.*
Lychnis chalcedonica. *L.*
— cæli-rosa. *Desr.*
— coronaria. *L.*
— dioïca. *L.*
— diurna. *Sibth.*
— flos-cuculi. *L.*
— Githago. *Lam.*
— Haageana. *Hort.*
viscaria. *L.*
Sagina apetala. *L.*
— procumbens. *L.*
— subulata. *Presl.*
Saponaria officinalis. *L.*
— Vaccaria. *L.*
Silene alpina. *Thomas.*
— armeria. *L.*
— articulata. *Viv.*
— gallica. *L.*
— inflata. *Smith.*
— maritima. *D. C.*
— nocturna. *L.*
— nutans. *L.*
— otites. *Pers.*
— pendula. *L.*
— quinquevulnera. *L.*
— viridiflora. *L.*
— viscosa. *Pers.*
Stellaria media. *Will.*
Spergularia arvensis. *L.*

Celastraceæ

Evonymus europœus. *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia. *S. L.*
— arenaria. *Wood.*
— hortensis. *L.*
— laciniata. *L.*
— latifolia. *Willd.*
— portulacoïdes. *L.*
Basella alba. *L.*
— rubra. *L.*
Beta Cycla. *L.*
— maritima. *L.*
— vulgaris. *L.*
— — *v. rapa.*
— — *v. rubra.*
Blitum virgatum. *L.*
Chenopodium album. *L.*
— Bonus Henricus. *L.*
— Botrys. *L.*
— hybridum. *L.*
— murale. *L.*
— opulifolium. *Schrad.*
— polyspermum. *L.*
— purpurascens. *Hamilt.*
— Quinoa. *Willd.*
— urbicum *Koch.*
— vulvaria. *L.*
Kochia scoparia. *Schr.*
— tricophylla. *Stapf.*
Salsola kali. *L.*
— soda. *L.*
Spinacia oleracea. *L.*

Cistaceæ

Helianthemum alpinum. *Dun.*
— guttatum. *Mil.*
— Hoschyanum. *Hort.*
— lavandulæfolium. *Pers.*
— ledifolium. *Pers.*
— pilosum. *Mill.*
— polifolium. *Pers.*
— pulverulentum. *D.C.*
— purpureum. *Hort.*
— roseum. *Mill.*
— variabile. *Spach.*
— venustum. *Sweet.*
— vulgare. *Gaert.*

Colchicaceæ

Colchicum autumnale. *L.*
Veratrum nigrum. *L.*

Commelinaceæ

Commelina clandestina. *Mart.*
— communis. *L.*
— cœlestis. *Willd.*
— graminifolia. *H. P.*
— tubérosa. *L.*
Tradescantia crassifolia. *Cav.*

Tradescantia subaspera. *Ker.*
— undata. *H. B.*
— virginica. *L.*

Compositeæ

Accroclinium roseum. *Hoch.*
Achillea eupatorium. *Bbrst.*
— — *v. Barkeri Hort.*
Actinomeris alternifolia. *D. C.*
Ageratum cæruleum. *Desf.*
— mexicanum. *Sweet. v. nanum.*
Amellus annuus. *Will.*
Ammobium alatum. *R. Br.*
Anacyclus pyrethrum. *Cass.*
Andryala integrifolia. *L.*
Antennaria dioïca. *Gaert.*
Anthemis arvensis. *L.*
— Cotula. *L.*
— mixta. *L.*
— nobilis. *L.*
— tinctoria. *L.*
Arctotis grandis. *Thumb.*
Arnica Chamissonis. *Less.*
— montana. *L.*
Artemisia Absinthium. *L.*
— annua. *L.*
— camphorata. *Willd.*
— vulgare. *L.*
Aster Amellus. *L.*
— amethystinus. *Nutt.*
— bessarabicus. *Berrh.*
— formosissimus. *Hort.*
— lævigatus. *Willd.*
— longifolius. *Lam.*
— multiflorus. *Ait.*
— Novæ-Angliæ. *L.*
— Novæ-Belgiæ. *L.*
— ptarmicoïdes. *Torr Gray.*
— punctatus. *W. H.*
— roseus. *Bbrst.*
— rubricaulis. *Lam.*
— tardiflorus. *L.*
— Tripolium. *L.*
Barkausia taraxacifolia *D.C.*
Bidens cernua. *L.*
— leucantha. *Willd.*
— tripartita. *L.*
Boltonia glastifolia. *L'Herit.*
Buphtalmum salicifolium. *L.*
Cacalia suaveolens. *L.*
Calendula arvensis. *L.*
— officinalis. *L.*
Calimeris altaïca. *Nees.*
Callistephus sinensis. *Nees.*
Carbenia benedicta. *Adams.*
Carduus nutans. *L.*
— pycnocephalus. *L.*
Carlina vulgaris. *L.*
Carthamus tinctorius. *L.*
Catananche cærulea. *L.*
Centaurea aspera. *L.*
— axilliaris. *Willd.*
— calcitrapa. *L.*
— Cyanus. *L.*
— dealbata. *Willd.*
— Debauxii. *Good.*
— Jacea. *L.*
— macrocephala. *Muss.*
— montana. *L.*
— moschata. *L.*
— pratensis. *L.*
— scabiosa. *L.*
— serotina. *Bor.*
— solstitialis. *L.*
Chondrilla juncea. *L.*
Chrysanthemum Balsamitum. *L.*
— carinatum. *Schousb.*
— carneum. *Steud.*
— cinerariæfolium. *L.*
— coronarium. *L.*
— corymbosum. *L.*
— fructescens. *L.*
— lacustre. *Brot.*
— macrophyllum. *W. H.*
— maritimum. *Pers.*
— maximum. *Ram.*
— multifidum. *Desf.*
— segetum. *L.*
Chrysopsis villosa. *Nutt.*
Chrysostemma calendulacea. *Lees.*
Cirsium acaule. *All.*
— anglicum. *Label.*
— arvensis. *Scop.*
— eriophorum. *Scop.*
— monspessulanum. *All.*
— palustris. *Scop.*
— rivale. *L. K.*
Coreopsis grandiflora. *Hogg.*
— tinctoria. *Nutt.*
— tripteris. *L.*
Cosmos sulphureus. *Cav.*

Cousinia Hystrix. *Meyer.*
Crepis alpina. *L.*
— fœtida. *L.*
— rubra. *L.*
— virens. *Will.*
Crupina vulgaris. *Cass.*
Dahlia coccinea. *Cav.*
— Merckii. *Lehm.*
Dimorphotheca pluvialis. *L.*
Diotis candidissima. *Desf.*
Diplostephium amygdalinum. *Cass.*
Doronicum caucasicum. *Bbrst.*
— Pardalianche. *L.*
Echinops ritro. *L.*
— ruthenicus. *Reichl.*
— sphærocephalus. *L.*
Endoptera Dioscoridis. *D. C.*
Erigeron alpinus. *L.*
— canadensis. *L.*
— grandiflorum. *Hook.*
— macranthus. *Nutt.*
— mucronatus. *D. C.*
— montanensis. *Rydb.*
— speciosum. *Dec.*
Eupatorium ageratoïdes. *L.*
— cannabinum. *L.*
Felicia tenella. *Nees.*
Gaillardia lanceolata. *Michx.*
— picta. *Sweet.*
Gazania longiscapa. *D. C.*
Gerbera Jamesonii. *Bolus.*
Gerbera nivea. *Sch.*
Gnaphalium luteo album. *L.*
Grindelia integrifolia. *D. C.*
— robusta. *Nutt.*
— squarrosa. *Dun.*
Helenium atropurpureum. *H. B.*
— autumnale. *L.*
— pumilum. *Willd.*
Helianthus annuus. *L.*
— latiflorus. *Pers.*
— orgyalis. *Dec.*
Helichrysum bracteatum. *Willd.*
Heliopsis lævis. *Pers.*
Helminthia echioides. Gaërtn.
Hieracium aurantiacum. *L.*
— boreale. *Friess.*
— murorum. *L.*
— pannosum. *Boiss.*
— pilosella. *Tausch.*
— præaltum. *Gochn.*
— sylvaticum. *Smith.*
Hieracium tridentatum. *Friess.*
— umbellatum. *L.*
Hypochæris glabra. *L.*
— radicata. *L.*
Inula bifrons. *L.*
— britannica. *L.*
— crithmoïdes. *L.*
— dysenterica. *Pall.*
— Helenium. *L.*
— Oculus Christi. *L.*
— pulicaria. *L.*
— salicina. *L.*
Iva xanthifolia. *L.*
Kentrophyllum lanatum. *D. C.*
Lactuca muralis. *Fries.*
— perennis. *L.*
— saligna. *L.*
— virosa. *L.*
Lampsana communis. *L.*
Lappa major. *Gaertn.*
— minor. *D. C.*
— tomentosa. *All.*
Layia elegans. *Torr* et *Gray.*
Leontodon autumnalis. *L.*
Leucanthemum Parthenium. *G. G.*
— uliginosum. *W. R.*
— vulgare. *Lam.*
Linosyris vulgaris. *Dec.*
Madia elegans. *Don.*
— sativa. *L.*
Matricaria chamomilla. *L.*
— discoidea. *D. C.*
— inodora. *L.*
Olearia Haastii. *Cook.*
Onopordon Acanthium. *L.*
Picris hieraçioïdes. *L.*
Pterautheca nemausensis. *Cass.*
Rhagadiolus stellatus. *Gaërtn.*
Rhaponticum cynaroides. *Less.*
Rudbeckia hirta. *L.*
— laciniata. *L.*
— speciosa. *Wender.*
Santolina rosmarinifolia. *L.*
Sanvitalia procumbens. *L.*
Scolymus hispanicus. *L.*
— maculatus. *L.*
Scorzonera hispanica. *L.*
Seneçio aquatica. *Huds.*
— Doria. *L.*
— elegans. *L.*
— Jacobæa. *L.*
— præaltus. *Bert.*

Seneçio viscosus. *L.*
— vulgaris. *L.*
Serratula quinquæfolia. *Bbrst.*
— tinctoria. *L.*
Silphium perfoliatum. *L.*
— terebinthinaceum. *L. f.*
— trifoliatum. *L.*
Silÿbum marianum. *Gaertn.*
Solidago arguta. *Ait.*
— canadensis. *L.*
— flexicaulis. *L.*
— glauca. *Desf.*
— grandiflora. *Desf.*
— paniculata. *D. C.*
— rigida. *L.*
— villosa. *Purhs.*
— virga-aurea. *L.*
Sonchus arvensis. *L.*
— asper. *Willd.*
— oleraceus. *L.*
Spilanthes oleracea. *L.*
Stevia ovata. *Lag.*
— purpurea. *Pers.*
— serrata. *Cav.*
Stokesia cyanea. *L'Herit.*
Tagetes erecta. *L.*
— patula. *L. V. Bouton-d'Or.*
— signata. *Bartl.*
Tanacetum boreale. *Fisch.*
— vulgare. *L.*
Telekia cordifolia. *D. C.*
Thrincia hirta. *Roth.*
Tolpis barbata. *Gaertn.*
— coronopifolia. *Spr.*
Tragopogon porrifolius. *L.*
— pratensis. *L.*
Vernonia noveborascensis. *Willd.*
— præalta. *Willd.*
Xanthium macrocarpum. *D. C.*
— spinosum. *L.*
— strumarium. *L.*
Xeranthemum cylindraceum. *Simps.*
Ximenesia enceloïdes. *Cav.*
Zacintha verrucosa. *Gaertn.*
Zinnia elegans. *Jacq.*
— Haageana. *Reg.*
— verticillata. *Andr.*

Coniferæ

Cedrus Libani. *Loud.*
Cryptomeria japonica. *Don.*
Ginkgo biloba. *L.*
Picea Morinda. *Link.*
Pinus pinea. *L.*
Thuya gigantea. *Nutt.*

Convolvulaceæ

Convolvulus arvensis. *L.*
— sepium. *L.*
— tricolor. *L.*
Ipomœa Bona nox. *L.*
— coccinea. *L.*
— hederacea. *L.*
— hederæfolia. *L.*
— purpurea. *Lam.*
— rubro-cærulea. *Hook.*

Cornaceæ

Aucuba japonica. *L.*
Cornus mas. *L.*

Crassulaceæ

Sedum cepeæ. *L.*
— telephium. *L.*
Sempervivum boutignyanum. *Billot*
— funkii. *Braun.*
— Reginœ-Ameliœ. *Heldr.*
— speciosus. *Willd.*
Umbilicus pendulinus. *D. C.*

Cruciferæ

Æthionema saxatile. *R. Br.*
Alyssum argenteum. *Vitm.*
— gemonense. *L.*
— incanum. *L.*
Arabis Thaliana. *L.*
Barbarea præcox. *R. Br.*
— vulgaris. *R. Br.*
Biscutella apula. *L.*
— auriculata. *L.*
— lyrata. *L.*
Brassica juncea. *Cass.*
— oleracea. *L.*
Bunias orientalis. *L.*
Camelina dentata. *Pers.*
— sativa. *Crantz.*
Capsella bursa pastoris. *Moench.*
— grandiflora. *Boiss.*
Cakile maritima. *Scop.*
Cheiranthus Cheiri. *L.*
Cochlearia officinalis. *L.*
Crambe maritima. *L.*

Diplotaxis erucoïdes. *D. C.*
— muralis. *D. C.*
— viminea. *D. C.*
Eruca sativa. *Lam.*
Erysimum Alliaria. *Li.*
— cheiranthoïdes. *L.*
— rupestre. *Dec.*
Farsetia Clypeata. *R. Br.*
Hesperis matronalis. *L.*
Iberis amara. *L.* v. hesperidifolia.
— semperflorens. *L.*
— umbellata. *L.*
Isatis alpina. *All.*
Lepidium amplexicaule. *Willd.*
— campestre. *Bbrst.*
— graminifolium. *L.*
— latifolium. *L.*
— Menziesii. *Dec.*
— ruderale. *L.*
— sativum. *L.*
— virginicum. *L.*
Lunaria biennis. *Moench.*
Matthiola sinuata. *R. Br.*
Myagrum perfoliatum. *L.*
Nasturtium sylvestre. *R. Br.*
Nigella sativa. *L.*
Rapistrum rugosum. *All.*
Senebiera pinnatifida. *D. C.*
Sinapis alba. *L.*
— arvensis. *L.*
— dissecta. *Lag.*
— incana. *Thuil.*
— nigra. *L.*
Sisymbrium polyceratum. *L.*
— strictissimum. *L.*
Succowia balearica. *R. Br.*
Thlaspi perfoliatum. *L.*
Turritis glabra. *L.*

Cucurbitaceæ

Actinostemma paniculata. *Maxim.*
Bryonia dioïca. *Jacq.*
Citrullus colocynthis. *Schard.*
Cucumis melo. *L.*
— sativus. *L.*
Cucurbita aurantia. *Willd.*
— pepo. *L.*
— — v. microcarpa. *Hort.*
— — v. Platycarpa striata. *Hort*
— — v. pyriformis alba. *Hort.*
— — v. — striata. *Hort.*
Cucurbita pepo v. pyriformis striata bicolor. *Hort.*
Cyclanthera explodens. *Naud.*
Ecballium Elaterium. *Rich.*
Lagenaria depressa. *Ser.*
— maxima. *Ser.*
— vulgaris. *Ser.*
Momordica charantia. *L.*

Cupulifereæ

Alnus cordifolia. *Ten.*
— glutinosa. *L.*
— incana. *Mœnch.* v. laciniata. *Hort.*
Betula alba. *L.*
Carpinus cordata. *Blum.*
Fagus sylvatica. *L.*
Quercus Cerris. *L.*
— Ilex. *L.*
— rubra. *L.*

Cyperaceæ

Carex alba. *Scop.*
— ampulacea. *Good.*
— arenaria. *L.*
— axilaris. *Good.*
— depauperata. *Girod.*
— distans. *L.*
— divulsa. *Good.*
— fœtida. *All.*
— glauca. *Scop.*
— gracillina variegata. *Schwerm.*
— gynobasis. *Schkr.*
— hordeistichos. *Vill.*
— humilis. *Leer.*
— leporina. *L.*
— ligerina. *Ber.*
— muricata. *L.*
— nitida. *Host.*
— nutans. *Host.*
— Œderi. *Ehrh.*
— pallescens. *L.*
— paludosa. *Good.*
— panicea. *L.*
— paniculata. *L.*
— pendula. *Huds.*
— pilulifera. *L.*
— præcox. *Jacq.*
— Pseudo Cyperus. *L.*
— pulicaris. *L.*
— remota. *L.*
— Schreberi. *Willd.*

Carex stellulata. *Good.*
— stricta. *Gouan.*
— sylvatica. *Host.*
— tomentosa. *L.*
— tribuloïdes. *Whlb.*
— vulgaris. *Friess.*
— vulpina. *L.*
Cyperus adenophorus. *Schrad.*
— alternifolius. *L.*
— esculentus. *L.*
— longus. *L.*
— vegetus. *Willd.*
Eryophorum angustifolium. *Roth.*
Scirpus compressus. *Pers.*
— Holoschœnus. *L.*
— setaceus. *L.*
— sylvaticus. *L.*

Datiscaceæ

Datisca cannabina. *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica. *Thumb.*
— sativa. *L.*
Tamus communis. *L.*

Dipsacaceæ

Cephalaria alpina. *Schrad.*
— radiata. *Grsb.*
— uralensis. *Schrad.*
Dipsacus ferox. *Lois.*
— fullonum. *Mill.*
— laciniatus. *L.*
— sylvestris. *Mill.*
Scabiosa atro-purpurea. *Desf.*
— columbaria. *L.*
— maritima. *L.*
— stellata. *L.*
— succisa. *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Kaki. *L.*
— Lotus. *L.*
— virginiana. *L.*

Eleagnaceæ

Elœagnus macrophylla. *Thumb.*
— marginata alba. *Hort.*
— pungens. *Thumb.*

Ericaceæ

Calluna vulgaris. *Salisb.*
Erica ciliaris. *L.*
— cinerea. *L.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia geniculata. *Orteg.*
— hypericifolia. *L.*
— marginata. *Pursh.*
— platyphyllos. *L.*
Ricinus communis. *L.*

Ficoïdaceæ

Tetragonia cristallina. *L'Herit.*
— echinata. *Ait.*
— expansa. *Ait.*

Filiceæ

Adiantum pedatum. *L.*
— peruvianum. *Klotz.*
Asplenium Trichomanes. *L.*
Ceterach officinarum. *Willd.*
Nephrolepis exaltata. *Schott.*
Osmunda regalis. *L.*
Polypodium aureum. *L.*
— vulgare. *L.*
Polystichum Filix Mas. *Roth.*
Pteris aquilina. *L.*
— serrulata *L. f.* v. Ouvrardi. *Hort.*
Scolopendrium officinale. *L.*

Fumariaceæ

Argemone mexicana. *L.*
Corydalis glauca. *Pursch.*
— lutea. *Dec.*
— sempervirens. *Pers.*
Fumaria muralis. *Sond.*
— officinalis. *L.*

Geraniaceæ

Erodium ciconium. *Willd.*
— malacoides. *Willd.*
Geranium cristatum. *Stev.*
— Londesii. *Fisch.*
— macrorrhizum. *L.*
— phœnum. *L.*
— pratense. *L.*
— pusillum. *L.*
— pyrenaïcum. *L.*
— rotundifolium. *L.*

Geranium sanguineum. *L.*
Impatiens Balsamina. *L.*
— glanduligera. *Royles.*
— Noli-tangere. *L.*
— parviflora. *Dec.*
Oxalis corniculata. *L.*
— crenata. *Jacq.*
— — v. oca jaune. *Jacq.*
— — v. oca rouge. *Jacq.*
— floribunda. *Lehm.*
— hirta. *L.*
— latifolia. *H. B.*
— tetraphylla. *Cav.*
Tropæolum Lobbianum. *Hook.*
— majus. *L.*
— minus. *L.*
— — v. coccinea.

Graminaceæ

Ægilops ovata. *L.*
— speltoïdes. *Tauch.*
— triaristata. *Willd.*
— triticoïdes. *Reg.*
— triuncialis. *L.*
— ventricosa. *Tausch.*
Agrostis alba. *L.*
— canina. *L.*
— dispar. *Michx.*
— spica venti. *L.*
— vulgaris. *With.*
Aira caespitosa. *L.*
— præcox. *L.*
Alopecurus alpinus. *Smith.*
— arundinaceus. *Persch.*
— pratensis. *L.*
Andropogon Ischaemum. *L.*
Anthoxanthum odoratum. *L.*
Arrhenatherum bulbosum. *Presl.*
Avena barbata. *Brot.*
— brevis. *Roth.*
— chinensis. *Hort.*
— elatior. *L.*
— fatua. *L.*
— flavescens. *L.*
— hirsuta. *Roth.*
— nuda. *L.*
— sativa. *L.*
— sterilis. *L.*
— strigosa. *L.*
Beckmannia erucaeformis. *Host.*
Brachypodium distachyum. *P. B.*
— pinnatum. *P. B.*
— sylvaticum. *P. B.*
Briza maxima. *L.*
— media. *L.*
— minor. *L.*
Bromus commutatus. *Schrad.*
— erectus. *L.*
— inermis. *L.*
— macrostachys. *Desf.*
— maximus. *Desf.*
— pratensis. *Ehrh.*
— rigidus. *Roth.*
— Schraderi. *Kunth.*
— secalinus. *L.*
— squarrosus. *L.*
— sterilis. *L.*
— tectorum. *L.*
— unioloïdes. *H. B.*
Calamagrostis Epigeios. *Roth.*
— sylvatica. *Beauv.*
Coleanthus subtilis. *Siedel.*
Coïx Lacryma. *L.*
Cynosurus cristatus. *L.*
— echinatus. *L.*
Dactylis glomerata. *L.*
Danthonia decumbens. *Dec.*
Deschampsia caespitosa. *Beauv.*
Elymus giganteus. *Wahl.*
Festuca arenaria. *Lam.*
— arundinacea. *Schrb.*
— borealis. *Merth* et *Roch.*
— duriuscula. *L.*
— elatior. *L.*
— gigantea. *Will.*
— glauca. *Lam.*
— heterophylla. *Lam.*
— ovina. *L.*
— pannonica Wulff. *Host.*
— pratensis. *Huds.*
— rigida. *Kunth.*
— rubra. *L.*
— sciuroides. *Roth.*
— spadicea. *Gouan.*
— tenuifolia. *Sibth.*
— uniglumis. *L.*
— vaginata. *Rochel.*
Holcus lanatus. *L.*
— mollis. *L.*
Hordeum bulbosum. *L.*
— cylindricum. *Murr.*
Hordeum distichum. *L.*

Hordeum vulgare *L.*
— zeocriton. *L.*
Kœleria cristata. *Pers.*
Lagurus ovatus. *L.*
Lolium arvense. *With.*
— italicum. *Braun.*
— linicola. *Sonder.*
— perenne. *L.*
— temulentum. *L.*
Melica altissima. *L.*
— cærulea. *L.*
Millium effusum. *L.*
Oriza sativa. *L.*
Oryzopsis canatiensis. *Torr.*
Panicum italicum. *L.*
— milliaceum. *L.*
— virgatum. *L.*
Pennisetum longistylum. *Hochst.*
Phalaris arundinacea. *L.*
— canariensis. *L.*
— minor. *Retz.*
Phleum Boehmeri. *Wibel.*
— pratense. *L.*
Phragmites communis. *L.*
Poa compressa. *L.*
— maritima. *Parl.*
— nemoralis. *Heyn.*
— palustris. *L.*
— pilosa. *L.*
— pratensis. *L.*
— sudetica. *Haenck.*
— serotina. *Gaua.*
— trivialis. *L.*
Polypogon maritimus. *Willd.*
Secale perenne. *L.*
Serrafalcus racemosus. *Parl.*
Sesleria cylindrica. *Dec.*
Setaria glauca. *P.B.*
— verticillata. *P.B.*
— viridis. *P.B.*
Sorghum halepense. *Pers.*
— saccharatum. *Moench.*
— vulgare. *L.*
Spartina versicolor. *Fabre.*
Tripsacum dactyloïdes. *L.*
Triticum monocæum. *L.*
— sativum. *L.*
— spelta. *L.*
Uniola latifolia. *Michx.*
Zea Caragua. *Molin.*
— Mays. v. Hancrottola. *L.*
Zea Mays. v. orizœformis. *Hort.*
— — v. rubra. *Hort.*

Hydrophyliaceæ

Nemophila maculata. *Benth.*
Phacelia bipinnatifida. *Michx.*
— malvaefolia. *Chamiss.*
— tanacetifolia. *Benth.*
Witlavia grandiflora. *Harv.*

Hypericaceæ

Androsemum officinale. *All.*
Hypericum calycinum. *L.*
— Desetangsii. *Lan.*
— elatum. *Ait.*
— hircinum. *L.*
— hirsutum. *L.*
— humifusum. *L.*
— linearifolium. *Wahl.*
— montanum. *L.*
— patulum. *Thumb.*
— perforatum. *L.*
— quadrangulum. *L.*
— tetrapterum. *Fries.*

Illecebraceæ

Anychia dichotoma. *Michx.*
Herniaria hirsuta. *L.*
Illecebrum verticillatum. *L.*
Scleranthus annuus. *L.*
— perennis. *L.*

Illicinaceæ

Ilex aquifolium. *L.*
— — v. camelliæfolia.
— — v. marginata alba.

Iridaceæ

Gladiolus gandavensis. *Van Houtte.*
— primulinus. *Baker.*
Iris Bastardi. *Bord.*
— Delavayi. *Hort.*
— fætidissima. *L.*
— graminea. *L.*
— Kempferi. *Siel.*
— ochroleuca. *L.*
— Pseudo Acorus. *L.*
— sibirica. *L.*
— sintesini. *Ika.*
— squalens. *L.*
— versicolor. *L.*
Sisyrinchium striatum. *Smith.*

Juncaceæ

Juncus acutifolius. *Ehrh.*
— anceps. *La Harpe.*
— conglomeratus. *L.*
— effusus. *L.*
— glaucus. *Ehrh.*
— lampocarpus. *Ehrh.*
— squarrosus. *L.*
— tenuis. *Willd.*
Luzula campestris. *D. C.*

Labiateæ

Ajuga Chamœpytis. *Schreb.*
Ballota hirsuta. *Benth.*
— italica. *D. C.*
Betonica hirsuta. *L.*
— officinalis. *L.*
— orientalis. *L.*
— rosea. *L.*
Brunella grandiflora. *Jacq.*
— pinnatifida. *Pers.*
— vulgaris. *L.*
Calamintha grandiflora. *Moench.*
— officinalis. *Moench.*
Clinopodium vulgare. *L.*
Dracocephalum moldavica. *L.*
Elsholtzia cristata. *Will.*
— patrini.
Galeopsis dubia. *Leers.*
— Ladanum. *L.*
— pyrenaïca. *Bartl.*
— Tretrahit. *L.*
Hyssopus officinalis. *L.*
Lavandula spica. *L.*
— vera. *Dec.*
Leonurus Cardiaca. *L.*
Lophanthus anisatus. *Benth.*
Lycopus europeus. *L.*
Marrubium vulgare. *L.*
Melissa officinalis. *L.*
Mentha arvensis. *L.*
— candicans. *Crantz.*
— pulegium. *L.*
— rotundifolia. *L.*
— viridis. *L.*
Monarda didyma. *L.*
Nepeta cataria. *L.*
Nepeta cyanea. *Stev.*
— nuda. *L.*
Ocimum basilicum. *L.*
Origanum vulgare. *L.*
Phlomis fructicosa. *L.*
— Herba venti. *L.*
— latifolia. *Royle.*
— purpurea. *L.*
— tuberosa. *L.*
Physostegia Virginiana. *Benth.*
Salvia acetabulosa. *L.*
— clandestina. *L.*
— cærulea. *Benth.*
— glutinosa. *L.*
— hispanica. *L.*
— horminum. *L.*
— japonica. *Thumb.*
— pratensis. *L.*
— splendens. *Ker.*
— tillæfolia. *Wahl.*
— triloba. *L.*
— verbenaca. *L.*
— verticillata. *L.*
Satureia hortensis. *L.*
— intermedia. *C. A. Meyer.*
— montana. *L.*
Scutellaria galericulata. *L.*
— peregrina. *L.*
— tournefortiana. *Benth.*
Sideritis hyssopifolia. *L.*
Stachys alpina. *L.*
— annua. *L.*
— arvensis. *L.*
— germanica. *L.*
— heraclea. *All.*
— lanata. *Jacq.*
— recta. *L.*
— sylvatica. *L.*
Teucrium Botrys. *L.*
— flavum. *L.*
— scorodonia. *L.*
Thymus chamædrys. *Fries.*
— serpyllum. *L.*
— villosus. *L.*

Laurinaceæ

Laurus nobilis. *L.*

Leguminoseæ

Albizzia Julibrissin. *Dur.*
Anthyllis vulneraria. *L.*
Astragalus glyciphyllos. *L.*
Bisserula pelecimus. *L.*
Cercis Siliquastrum. *L.*

Cicer arietinum. *L.*
Colutea arborescens. *L.*
Desmodium canadense. *Dec.*
Desmanthus glanduliferus.
Dolichos sesquipedalis. *L.*
Ervum Ervilia. *L.*
Faba vulgaris. *Moench.*
Galega officinalis. *L.*
Gleditschia caspica. *Desf.*
— ferox. *Desf.*
— inermis. *Hort.*
— triacanthos. *L.*
Glycyrrhiza glabra. *L.*
Hedysarum coronarium. *L.*
Hypocrepis multisiliquosa. *L.*
— unisiliquosa. *L.*
Hosackia americana. *Piper.*
Indigofera Gerardiana. *R. Grah.*
Laburnum vulgare. *Grix.*
Lathyrus Aphaca. *L.*
— articulatus. *L.*
— Clymenum. *L.*
— hirsutus. *L.*
— latifolius. *L.*
— Nissolia. *L.*
— Ochrus. *D. C.*
— odoratus. *L.*
— pratensis. *L.*
— sativus. *L.*
— sylvestris. *L.*
— tingitanus. *L.*
— tuberosus. *L.*
Lens esculenta. *Moench.*
Lotus uliginosus. *L.*
Lupinus albus. *L.*
— hirsutus. *L.*
— mutabilis. *Sweet.*
— polyphyllus. *Dougl.*
— reticulatus. *Desv.*
Medicago apiculata. *Willd.*
— ciliaris. *Willd.*
— littoralis. *Rohde.*
— lupulina. *L.*
— maculata. *Lindl.*
— media. *Pers.*
— minima. *Lam.*
— murex. *Willd.*
— orbicularis. *All.*
— sativa. *L.*
— tornata. *Mill.*
— tribuloïdes. *Lam.*
Medicago turbinata. *Willd.*
Melilotus albus. *Desv.*
— officinalis. *L.*
— suaveolens. *Ledeb.*
— sulcatus. *Desf.*
Onobrychis caput galli. *L.*
— sativa. *L.*
Ononis arvensis. *Smith.*
— repens. *L.*
— spinosa. *L.*
Ornithopus perpusillus. *L.*
Orobus lathyroïdes. *L.*
— niger. *L.*
Phaca alpina. *Jacq.*
Phaseolus hispanicus. *L.*
— multiflorus. *Lam.*
— tuberosus. *Lour.*
— vulgaris. *Savi.*
Pisum arvensis. *L.*
— jomardi. *Schrank.*
— sativum. *L.*
Podalyria Australis. *Vent.*
Sarothamnus scoparius. *Koch.*
Scorpiurus muricatus. *L.*
— subvillosus. *L.*
— sulcatus. *L.*
— vermiculatus. *L.*
Securigera coronilla. *Dec.*
Soja hispida. *Moench.*
Spartium junceum. *L.*
Tetragonolobus purpureus. *Moench.*
Thermopsis montana. *Nutt.*
Trifolium arvense. *L.*
— Bocconi. *Savi.*
— fragiferum. *L.*
— glomeratum. *L.*
— hybridum. *L.*
— incarnatum. *L.*
— maritimum. *Huds.*
— medium. *L.*
— minus. *Smith.*
— ochroleucum. *L.*
— pannonicum. *Jacq.*
— pratense. *L.*
— repens. *L.*
— resupinatum. *L.*
— rubens. *L.*
Trifolium scabrum. *L.*
Trigonella cærulea. *Ser.*
— Fænum-græcum. *L.*
Vicia atropurpurea. *Desf.*
— canadensis. *Zjuce.*

Vicia Cracca. *L.*
— fulgens. *Batt.*
— hirsuta. *Hoch.*
— lutea. *L.*
— narbonnensis. *L.*
— Nissoliana. *L.*
— pisiformis. *L.*
— sativa. *L.*
— sepium. *L.*
— tricolor. *Seb.* et *Maur.*
Wistaria chinensis. *Dec.*

Liliaceæ

Allium album. *D. C.*
— ampelaprasum. *L.*
— carinatum. *L.*
— cepa. *L.*
— cœrulescens. *Don.*
— ericetorum. *Thor.*
— Moly. *L.*
— odorum. *L.*
— oleraceum. *L.*
— Porrum. *L.*
— roseum. *L.*
— sativum. *L.*
— Scorodoprasum. *L.*
— sphærocephalum. *L.*
— ursinum. *L.*
— vineale. *L.*
Asphodelus occidentalis. *Jord.*
Bulbine annua. *Willd.*
Endymion nutans. *Du. M.*
— patulus. G. G.
Funkia ovata. *Spa.*
Hemerocallis flava. *L.*
— graminea. *Andr.*
Hyacinthus romanus. *L.*
Kniphofia nobilis. *Hort.*
— rufa. *Bœ.*
Muscari comosum. *Mil.*
Nothoscordium inodorum. *Huet.*
Ornithogalum umbellatum. *L.*
Phalangium Liliago. *Schreb.*
— ramosum. *Lam.*
Tulbaghia alliacea. *L.*
Tulipa Darwni. *Hort.*
— Gesneriana. *L.*

Linaceæ

Linum augustifolium. *Hud.*
— campanulatum. *L.*
— corymbiferum. *Desf.*
— crepitans. *Dum.*
Linum flavum. *L.*
— narbonnense. *L.*
— pallescens. *Bunes.*
— perenne. *L.*
— tenue. *Desf.*
— usitatissimum. *L.*

Loasaceæ

Blumenbackia Hieronymi. *Hort.*
— insignis. *Schrad.*
Loasa hispida. *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia erinus. *L.*
— inflata. *L.*
— syphilitica. *L.*
— urens. *L.*

Loganiaceæ

Budleya Lindleyana. *Fort.*
— variabilis. *Hemsl.*
— — v. amplissima.
— — v. veitchiana.

Lythraceæ

Cuphea silenoïdes. *Ness.*
Lythrum hyssopifolia. *L.*
— myrtifolium. *Sweet.*
— salicaria. *L.*
— virgatum. *L.*

Magnoliaceæ

Illicium anisatum. *L.*
Liriodendron tulipifera. *L.*
Magnolia grandiflora. *L.*

Malvaceæ

Abutilon Avicennæ. *Gaert.*
Althœa cannabina. *L.*
— ficifolia. *Cav.*
— narbonnensis. *Pour.*
— officinalis. *L.*
— rosea. *Cav.*
— sulfurea. *Boiss et Hoh.*
Hibiscus rosea chinensis. *L.*
— roseus. *Thore.*
— trionum. *L.*
Kitaibelia vitifolia. *Willd.*
Lavatera arborea. *L.*
— cretica. *L.*
— olbia. *L.*
— trimestris. *L.*

Malope trifida. *Cav.*
Malva borealis. *L. G.*
— crispa *L.*
— nicaensis. *All.*
— moschata. *L.*
— sylvestris. *L.*

Myricaceæ

Myrica Gale. *L.*

Myrtaceæ

Myrtus communis. *L.*

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa. *L.*
— longiflora. *L.*
Oxybaphus ovatus. *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior. *L.*
Ligustrum Ibota. *Sieb.*
— ovalifolium. *Haask.*
— regelianum. *Sieb.*
— sinense. *Pour.*
— — v. foliis aurea. *Varieg.*
— vulgaris. *L.*
Syringa Japonica. *L.*
— Josikae. *Jacq.*
— villosa. *Vahl.*
— vulgaris. *L.*

Onagraceæ

Boisduvalia densiflora. *Lindl.*
Circaea Lutetiana. *L.*
Clarkia elegans. *Dougl.*
— pulchella. *Pursch.*
Epilobium hirsutum. *L.*
— montanum. *L.*
— spicatum. *Lam.*
— tetragonum. *L.*
Eucharidium grandiflorum. *F. et M.*
Gaura Lindheimeri. *Engelm.*
— parviflora. *Dougl.*
Godetia ribicunda. *Lindl.*
Lopezia racemosa. *Cav.*
Œnothera biennis. *L.*
— Fraserii. *Pursch.*
— fruticosa. *L.*
— Lamarckiana. *L.*
— macrocarpa. *Pursch.*
— rhizocarpa. *Spr.*
— stricta. *Ledeb.*
Œnothera tetraptera. *Cav.*
Zauscheria californica. *Presl.*

Orchideæ

Orchis hircina. *Siv.*
Epictatis palustris. *Crantz.*

Palmeæ

Areca sapida. *Soland.*
Chamærops humilis. *L.*
Trachycarpus excelsus. *Windl.*

Papaveraceæ

Bocconia cordata. *L.*
Chelidonium laciniatum. *Mill.*
Glancium luteum. *Scop.*
Papaver argemone. *L.*
— dubium. *L.*
— lœvigatum. *Bbrst.*
— orientale. *L.*
— Rhœas. *L.*
— somniferum. *L.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra. *L.*

Pittosporaceæ

Pittosporum Tobira. *H. R.*

Plantaginaceæ

Plantago arenaria. *W. et Kit.*
— coronopus. *L.*
— Cynops. *L.*
— lanceolata. *L.*
— lanuginosa. *P.*
— major. *L.*
— maritima. *L.*
— media. *L.*
— Psyllium. *Tourn.*

Platanaceæ

Platanus acerifolia. *Willd.*
— digitata. *Gord.*

Plumbaginaceæ

Armeria plantaginea. *Willd.*
Statice Dodartii. *Girard.*
— gmelini. *Willd.*
— incana. *L.*
— sinuata. *L.*
— suffruticosa. *L.*
— suworowi. *Regel.*

Polemoniaceæ

Colomnia grandiflora. *Dougl.*
Gilia achilleifolia. *Benth.*
— capitata. *Dougl.*
— laciniata. *Ruiz.*
— liniflora. *Bentt.*
— millefoliata. *Fisch.*
— tricolor. *Benth.*
Phlox Drummondii. *Hook.*
Polemonium cœruleum. *L.* v. albis. *Hort.*

Polygoneæ

Emex spinosa. *Cambess.*
Fagopyrum esculentum. *Moench.*
Polygonum baldschuanicum. *Regel.*
— Convolvulus. *L.*
— dubium. *Braun.*
— dumetorum. *L.*
— nodosum. *Pers.*
— orientale. *L.*
— sacchalinense. *C.*
Rheum australe. *Don.*
Rumex acetosa. *L.*
— acetosella. *L.*
— bucephalorus. *L.*
— crispus. *L.*
— domesticus. *Hartm.*
— Hydrolapathum. *Huds.*
— maximus. *Schreb.*
— nemorosus. *L.*
— patienta. *Pale.*
— pulcher. *L.*
— sanguineus. *L.*
— scutatus. *L.*

Portulaceæ

Calandrinia procumbens. *Moris.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis. *L.*
— cœrulea. *Schreb.*
Cyclamen neapolitanum. *Ten.*
Lysimachia clethroïdes. *Duby.*
— punctata. *L.*
— vulgaris. *L.*
Primula officinalis. *Jacq.*
— variabilis. *Bast.*
Samolus Valerandi. *L.*

Ranunculaceæ

Adonis autumnalis. *L.*
Aquilegia vulgaris. *L.*
Clematis montana. *Buchan.*
— recta. *L.*
— tubulata. *L.*
— viticella. *L.*
Coptis asplenifolia. *Salisb.*
Delphinium ajacis. *L.*
— azureum. *L.*
— consolida. *L.*
Isopyrum thalictroides. *L.*
Nigella Damascena. *L.*
— sativa. *L.*
Pæonia tenuifolia. *L.*
— villosa. *Desf.*
Ranunculus acris. *L.*
— arvensis. *L.*
— boreanus. *Jord.*
— Chœryphyllos. *L.*
— Hederaceus. *L.*
— lomatocarpus. *Fisch.*
— nemorosus. *L.*
— parviflorus. *L.*
— philonotis. *Retz.*
Thalictrum cinereum. *Desf.*
— flavum. *L.*
— glaucum. *Desf.*
— medium. *Jacq.*

Resedaceæ

Reseda glauca. *L.*
— lanceolata. *Lagax.*
— lutea *L.*
— Phyteuma. *L.*

Rhamnaceæ

Ceanothus azureus. *Desf.* v. *Perle rose.*
Rhamnus Frangula. *L.*

Rosaceæ

Acæna myriophylla. *Lindl.*
— pinnatifida. *R. P.*
— trifida. *R.P.*
Agrimonia Eupatoria. *L.*
— odorata. *Mill.*
Armeniaca vulgaris. *Lam.*
Cerasus avium. *Mœnch.*
Cotoneaster affinis. *Lindl.*
— applanata. *Duthie.*

Cotoneaster Franchetti. *D. Bois.*
— horizontalis. *Dcne.*
— microphylla. *Wall.*
— pannosa. *Franchet.*
Cratœgus Carrieri. *Vauvel.*
— monogyna. *Jacq.*
— oxyacantha. *L.*
— pyracantha. v. Lalandei. *Pers.*
— — crenulata. *Rœm v. Yunnanense.*
Fragaria indica. *Andr.*
— virginiana. *Ehrh.*
Geum album. *Gmel.*
— biflorum. *Bbrst.*
— coccineum. *Sib.*
— intermedium. *Ehrh.*
— parviflorum. *Commers.*
— rivale. *L.*
— Urbanum. *L.*
Holodiscus discolor. *Maxim.*
Malus Aldenhamensis. *Hort.*
— baccata. *Moench.*
— Ringo. *Sieb.*
Mespilus germinanica. *L.*
Potentilla argentea. *L.*
— arguta. *Pursh.*
— chrysantha. *Cav.*
— geoïdes. *Bbrst.*
— hirta. *L.*
— nepalensis. *Hook.*
— norvegica. *L.*
— recta. *L.*
— willmottiana. *Hort.*
Poterium dictyocarpum. *Spach.*
— muricatum. *Spach.*
Prunus domestica. *L.*
Raphiolepis Delacourii. *Hort.*
— japonica. *Sieb et Zucc.*
Rosa canina. *L.*
Rubus fruticosus. *L.*
Sanguisorba officinalis. *L.*
Sorbus aucuparia. *L.*
— domestica. *L.*
Spireæ aruncus. *L.*
— filipendula. *L.*
— japonica. *Bumald.*
— Thumbergii. *Sieb.*
— Ulmaria. *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis. *L.*
— azurea. *J. sp.*
Asperula montana. *W. R.*
— tinctoria. *L.*
Crucianella augustifolia. *L.*
Galium aparine. *L.*
— saccharatum. *All.*
— tricorne. *With.*
Sherardia arvensis. *L.*

Rutaceæ

Ptelea trifoliata. *L.*
Ruta chalepensis. *L.*
— graveolens. *L.*
Skimmia japonica. *Thumb.*
Zanthoxylum planispinum. *Sieb* et *Zucc.*

Sapindaceæ

Acer platanoïdes. *L.*
Æsculus hippocastanum. *L.*
Kœlreuteria paniculata. *Laxm.*
Pavia flava. *D. C.*

Saxifragaceæ

Astilbe Davidii. *Lam.*
Hoteia japonica. *Moor.*
Ribes sanguineum. *Pursh.*
Saxifraga cordifolia. *L.*
— trifurcata. *Schrad.*
— umbrosa. *L.*
Tellima grandiflora. *Lindl.*

Scitammineæ

Musa textilis. *Nees.*

Scrophulariaceæ

Antirrhinum majus. *L.*
— orontium. *L.*
Celsia Arcturus. *L.*
Chelone barbata. *Cav.*
Digitalis ferruginea. *L.*
— grandiflora. *All.*
— lutea. *L.*
— purpurea. *C.*
— — v. gloxiniæflora. *Hort.*
Erinus alpinus. *L.*
Gratiola officinalis. *L.*
Linaria arenaria. *D. C.*
— arvensis. *Desf.*
— concolor. *Hort.*
— cymbalaria. *Mill.*
— elatine. *Desf.*
— minor. *Desf.*
— multipunctata. *Brot.*

Linaria spuria. *Mill.*
— striata. *Dec.*
— supina. *Desf.*
— vulgaris. *Mill.*
Mimulus cardinalis. *L.*
— nutans. *L.*
Pentstemon Cobœa. *Nutt.*
— confertum. *Dougl.*
— diffusum. *Dougl.*
— ovatum. *Hogk.*
Phygelius capensis. *E. Mey.*
Scrophularia aquatica. *L.*
— nodosa. *L.*
— perigrina. *L.*
— vernalis. *L.*
Veronica anagallis. *L.*
— arvensis. *L.*
— austriaca. *L.*
— Beccabunga. *L.*
— Buxbaumii. *Ten.*
— crassifolia. *Wierzb.*
— filiformis. *D. C.*
— gentianoïdes. *Wahl.*
— hybrida. *L.*
— latifolia. *L.*
— media. *Schrad.*
— officinalis. *L.*
— orchidea. *Crantz.*
— paniculata. *Pal.*
— speciosa. *Cunning.*
— Teucrium. *L.*
— Traversii. *Hook.*
Torenia fournieri. *Linden.*

Selaginaceæ

Globularia trichosantha. *Fisch.*
— vulgaris. *L.*
Ibebenstreitia dentota. *Thumb.*

Simarubiaceæ

Cneorum triccocum. *L.*

Solanaceæ

Atropa Belladona. *L.*
Browalia Czerwiakowski. *Warsc.*
Capsicum annuum. *L.*
Cyphomandra betacea. *Sendtn.*
Datura cornucopioïdes. *Hort.*
— fastuosa. *L.* var. violacea.
— ferox. *L.*
— meteloïdes. *D. C.*
— Stramonium. *L.*
— Tatula. *L.*
Hyosciamus niger. *L.*
Lycium barbarum. *L.*
— europeum. *L.*
— sinense. *Mill.*
Lycopersicum esculentum. *Mill.*
Nicandra physaloïdes. *Gaertn.*
Nicotiana affinis. *Hort.*
— — v. sandereæ.
— rustica. *L.*
— tabacum. *L.*
Petunia nyctaginiflora. *Juss.*
— violacea. *Hook.*
Physalis Alkekingi. *L.*
Saracha jaltomata. *Schlcht.*
Solanum Dulcamara. *L.*
— guineense. *Lam.*
— miniatum. *Bernhs.*
— nigrum. *L.*
— pseudocapsicum. *L.*
— — v. nanum.

Taxaceæ

Taxus baccata. *L.*
— — v. fastigiata. *Hort.*

Ternstrœmiaceæ

Camellia japonica. *L.*

Typhaceæ

Sparganium ramosum. *Smith.*
Thypha latifolia. *L.*

Umbelliferεæ

Ægopodium Podegraria. *L.*
Æthusa cynapium. *L.*
Ammi Majus. *L.*
— visnaga. *Lam.*
Anethum graveolens. *L.*
Angelica sylvestris. *Hoff.*
— tsungarica. *Hort.*
Anthriscus vulgaris. *Pers.*
Apium graveolens. *L.*
Astrantia major. *L.*
Bupleurum glaucum. *Roxb.*
— rotundifolium. *L.*
Carum Carvi. *L.*
— verticillatum. *Koch.*
Chærophyllum aromaticum. *Jacq.*
— temulum. *L.*
Conium maculatum. *L.*
Conopodium denudatum. *Koch.*
Coriandrum sativum. *L.*
Crithmum maritimum. *L.*
Daucus carota. *L.*
— gingidium. *L.*

Daucus gummifer. *Lam.*
— hispanicus. *D. C.*
— maritimus. *Lam.*
— maximus. *Desf.*
— pulcherrimus. *Koch.*
Eryngium agavifolium. *Griseb.*
Eryngium alpinum. *L.*
— amethystinum. *L.*
— Bourgati. *Gouan.*
— campestre. *L.*
— ebracteatum. *Lam.*
— giganteum. *Bbrst.*
— maritimum. *L.*
— planum. *L.*
— rigidum. *L.*
— sanguisorba. *Chmss.*
— serra. *Chmss.*
— viviparum. *Gay.*
Ferula abyssinica.
— ferulago. *L.*
— gigantea. *Hornm.*
— maculata. *Hochst.*
— sylvatica. *Besser.*
— thyrsiflora. *Sib.*
— tingitana. *L.*
Fœniculum officinale. *All.*
— piperitum. *D. C.*
Heracleum flavescens. *Baumg.*
— Mantegazzianum. *S. L.*
— persicum. *Desf.*
— pubescens. *Bbrst.*
— sphondylium. *L.*
Imperatoria Ostruthium. *L.*
Levisticum officinale. *Koch.*
Libanotis montana. *Crantz.*
Myrrhis odorata. *Scop.*
Œnanthe crocata. *L.*
— fistulosa. *L.*
— Lachenalii. *Gmel.*
— peucedanifolia. *Poll.*
— phellandrium. *Lam.*
— pimpinelloïdes. *L.*
Œthusa Cynapium. *L.*
Pastinaca sativa. *Mil.*
Petroselinum sativum. *Hoff.*
Peucedanum Cervaria. *Lapeyr.*
— Chabræi. *Koch.*
— gallicum. *Pers.*
— officinale. *L.*
— venetum. *Koch.*
— verticillatum. *Rafin.*
Pimpinella anisatum. *L.*
Pimpinella magna. *L.*
— saxifraga. *L.*
Sanicula europœa. *L.*
Scandix cerefolium. *Hoffm.*
— pecten veneris. *L.*
Silaüs pratensis. *Bess.*
Siler trilobum. *Crantz.*
Sison amomum. *L.*
Sium augustifolium. *L.*
— latifolium. *L.*
— sisarum. *L.*
Thapsia garganica. *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa. *L.*
Celtis australis. *L.*
Humulus lupulus. *L.*
Urtica cannabina. *L.*
— dioïca. *L.*

Valerianaceæ

Fedia cornucopiæ. *Gaertn.*
Valeriana rubra. *L.*
Valerianella auricula. *D. C.*
— coronata. *Dufr.*
— echinata. *Dec.*
— membranacea. *Loisl.*
— Morisoni. *D. C.*
— Phu. *L.*
— sambucifolia. *Mihan.*
— truncata. *Dec.*

Verbasceæ

Verbascum Blattaria. *L.*
— Lychnitis. *L.*
— nigrum. *L.*
— thapsiforme. *Schrad.*
— Thapsus. *L.*

Verbenaceæ

Clerodendrun trichotomum. *Tunb.*
Verbena arborea. *H. et B.*
— hastata. *L.*
— urticæfolia. *L.*
— venosa. *Gill et Hook.*
Vitex incisa. *Lamk.*

Violaceæ

Viola Cyanea. *Celak.*
— odorata. *L.*
— Riviniana. *Rchbch.*
— tricolor. *L.*
— — v. grandiflora. *Balb.*

Zygophyllaceæ

Zygophyllum Fabago. *L.*

LISTE des JARDINS BOTANIQUES

correspondant

avec le Jardin Botanique de la Ville de Nantes

FRANCE

Amiens : Jardin des Plantes.
Angers : Jardin des Plantes.
Angers : M. J. Taillebois, 5, Mail de la Préfecture.
Antibes : Villa Thuret.
Besançon : Institut Botanique.
Bordeaux : Jardin des Plantes.
Bordeaux-Talence : Faculté de Médecine.
Brétigny-sur-Orge (S.-et-O.) : Maison Clause.
Bruyères-le-Chatal (S.-et-O.) : MM. Simon frères, cultivateurs-grainiers.
Caen : Faculté de Médecine.
Carignan : MM. Denaiffe et fils, grainetiers.
Châteaudun : Dr Hélye, Professeur d'Agriculture.
Clermont-Ferrand : Jardin Botanique.
Corbeil : Jardin Gossot.
Dijon : Jardin Botanique.
Dinard (I.-et-V.) : M. Du Cane, 36, boulevard Albert-Lacroix.
Essonnes (S.-et-O.) : M. Marcel Lebiot.
Flavigny-s-Ozerain (Côte-d'Or) : Jardin des Plantes.
Fontenay-le-Comte : M. Cognet père, Herboriste-Botaniste, 7, r. Lecomte
Grasse : M. Marius Karles Kind.
Grenoble : Université.
Grignon : Ecole d'Agriculture.
Hyères : Ecole pratique d'Horticulture.
Les Barres (Loiret) : Ecoles Forestières, Arboretum.
Le Vésinet (Loiret) : M. Eug. Schott.
Lézigné (Maine-et-Loire) : M. Minier, Botaniste.
Lille : Jardin Botanique.
Lille : M. Van den Heede, rue du Faubourg de Roubaix
Lyon : Parc de la Tête-d'Or.
Marseille : Parc Borely.
Marseille : Faculté de Médecine et de Pharmacie
Melun : Jardin des Plantes.
Metz : Jardin Botanique.

Montpellier : Université.
Nancy : Jardin Botanique.
Nantes : Ecole de Médecine.
Nice : Jardin d'Acclimatation (Les Tropiques).
Nogent-s.-Marne : Jardin Colonial.
Orléans : Jardin Botanique.
Orléans : Pépinières Levasseur et Cie.
Paris : Muséum d'Histoire Naturelle.
Paris : M. Maurice Jansen, 68 ,boulevard de Courcelles.
Paris : Revue Horticole.
Peyriac-Minervois (Aude) : M. B. de Viviès, Ingénieur-Chimiste.
Poitiers : Faculté de Médecine.
Rennes : Jardin Botanique.
Rennes : M. de la Croix Vaubois, Professeur de Sylviculture (Ecole Nationale Agriculture).
Roubaix : M. Leleure.
Rouen : Jardin Botanique.
Rueil-Malmaison : M. Clément-Marot.
St-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) : M. Ed. Bocquier, Botaniste.
St-Nazaire : Jardin Public.
Sarzeau (Morbihan) : M. Becquet, Botaniste.
Strasbourg : Jardin des Plantes.
Taradeau (Var) : Ecole d'Acclimatation.
Toulouse : Jardin Botanique.
Tours : Jardin Botanique.
Vallauris (Alpes-Maritimes) : Laboratoires Pierre Dumez.
Verrières-le-Buisson (S.-et-O.) : Maison Vilmorin-Andrieux.
Versailles : Institut agronomique.
Versailles : Ecole Nationale d'Horticulture, 4, rue Hardy.

COLONIES FRANÇAISES

Alger : Faculté des Sciences.
Alger : Jardin du Hamma.
Aina-Seba (Maroc) : J. Gattefosse, Villa Métanoïa.
Bangkok (Siam) : Société d'Horticulture Rosa House.
Elea (Cameroun) : Jardin Botanique.
Mindoulie (Congo Moyen).
Rabat (Maroc).
Saïgon (Cochinchine).
Saint-Pierre (la Martinique).
Tananarive (Madagascar).
Tenès (Algérie) : M. l'Inspecteur adjoint des Eaux et Forêts.
Tunis : Jardin de l'Ariana.

JARDINS ETRANGERS

AFRIQUE

Cape-Town : Jardin Botanique National.
Elaa (Congo Belge) : Jardin Botanique.

ALLEMAGNE

Erlangen (Bavière) : Jardin Botanique.
Forchkeim : Institut Tabac.
Halle (Saale) : Université.
Heidelberg : Université.
Kiel : Jardin Botanique.
Kôln (Cologne) : Université.
Landsberg : Institut p^r D^r W Heuser.
Munich : Jardin Botanique.
Proskau : Jardin Botanique.
Rostock : Université.
Woïslowitz : Jardin Botanique.

AMÉRIQUE

Austin : Université.
Berkeley : Université.
British-Columbia : MM. Michaud, Company.
Brooklyn : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : M. Campo-Urtci.
Buffalo : N. Y., Jardin Botanique de l'Hôpital.
Cambridge : Jardin Botanique.
Chapultepec (Mexique) : Jardin Botanique.
Lexington : Jardin Botanique.
Los-Angelès : Mme Tréboal-Kersauzon, Cacti Nursery.
Mexico : Professeur Juan Balma, Cacti Gardens.
Michigan : Université.
Montevideo : Services d'Agriculture.
New-York : State-Park, Red House.
Ottawa : Services d'Agriculture.
Placerville : Jardin Botanique.
Rocknoll : Jardin Botanique.
Toronto : Université.
Vancouver : Université.
Washington : Services d'Agriculture.
Yonkeers : N. Y. Arboretum.
Yonkeers : N. Y. Recherche de Plantes.

ASIE

Beyrouth (Syrie : Université Française des Pères Jésuites.
Hokkaido (Japon) : Collège d'Agriculture.
Kirin (Mandchourie) : Farm Expérimental.
Mikweh-Israël (Palestine) : Institut Agricole.
Nankin (Chine) : Université.
Taïhoku (Japon) : Université.
Tokio (Japon) : Université.

AUSTRALIE

Adelaïde : Jardin Botanique.
Melbourne : Station de Recherches.
Nedlands : E. F. Brady, Esquire Botaniste.
New South Wales, Sydney : Départements d'Agriculture.
New South Wales, Sydney : Botanic Gardens.

AUTRICHE

Vienne : Université.

BELGIQUE

Anvers : Jardin des Plantes.
Bruxelles : Jardin Botanique de l'Etat.
Bruxelles : Jardin Expérimental Jean Massart.
Gand : Université.
Louvain : Jardin des Plantes.
Meirelbeke-lez-Gand : M. J. Cardon.

DANEMARK

Copenhague : Université.

ESPAGNE

Illescas : Station de Biologie.
Madrid : Jardin Botanique.
Valence : Université.

ESTHONIE

Tartu (Dorpat) : Université.

HOLLANDE

Amsterdam : Université.
Baarn : Jardin Botanique.
Delft : Université Technique.

Groningue : Université.
Leyde : Académie.
Leyde : Jardin d'Acclimatation de Plantes Alpines.
Utrecht : Université.
Wageningen : Arboretum.

HONGRIE

Buda-Pest : Institut abrobotanique.
Jardin Botanique de l'Université.
Debrecen : Université, E. Tisza.

ILES BRITANNIQUES

Cambridge : Université.
Cardiff : Jardin Botanique (Pays de Galles).
Cardiff-Ely : R. L. Smith (Pays de Galles).
Edimbourg : Jardin Royal (Ecosse).
Glasgow : Jardin Botanique (Ecosse).
Glasgow : M. James Mac-Gregor, Esq. Botaniste.
Jersey (Ile de) : Frère Louis Arsène, Maison St-Joseph (Channel Islands)
Kew : Jardin Royal Botanique.
Leicester : Société Royale d'Horticulture.
Manchester : Université.
Oxford : Université.
Reading : M. Bartholomew.
Swansea : University Collège of Swansea, Singleton Park.
Swansea : Parcs et Cimetières (Pays de Galles).
Vallette (Ile de Malte) : Université.
Warley : Jardin Willmott.
Wisley : Société Royale d'Horticulture.

IRLANDE (Etat libre)

Dublin : Ballsbridge, Trinity College.
Dublin : Glasnevin, Jardin Botanique.

ITALIE

Cagliari (Sardaigne) : Jardin Botanique.
Camerino : Université.
Catane (Sicile) : Université.
Diano-Mariana : M. O. Campèse C[ie].
Florence : Jardin Botanique.
Gênes : Jardin Botanique.
Milan : Jardin Botanique.

Modène : Université.
Monterossa-al-Mare : M. Lorenzo Montale.
Naples : Université.
Padoue : Université.
Palerme : Jardin Colonial.
Parme : Université.
Pavie : Université.
Pise : Jardin Botanique.
Rome : Université.
Sienne : Université.
Trieste : Jardin Botanique.
Turin : Jardin Botanique.
Vintimille : La Mortola.

LETTONIE

Riga : Université.

NORVÈGE

Oslo : Jardin Botanique.

NOUVELLE ZÉLANDE

Auckland : Université.
Hauturu Kawhia : Mrss Frank Cavers.

POLOGNE

Cracovie : Université.
Léopold (Lwow) : Station Botanique et Agricole.
Poznan : Jardin Botanique.
Varsovie : Université.
Vilna : Institut de Pharmacognosie.
Vilna : Université.

PORTUGAL

Coïmbre : Université.
Infesta-Porto : Me Santos-Ramos.
Lisbonne : Jardin Botanique.

ROUMANIE

Bucarest : Université.
Cernauti : Université.
Cluj : Université.
Jassy : Université.

RUSSIE (U. S. S. R.)

Alma-Ata : Académie des Sciences.
Askania-Nova : Parc National.
Askhabad : Jardin Botanique.
Bacou : Jardin Botanique.
Charicov : Jardin Botanique.
Charkiv : Jardin Botanique.
Chodskent : Université.
Gorky : Académie Agronomique.
Jalta : Jardin Botanique.
Jitomir : Jardin Botanique.
Kamianetz : Jardin Botanique.
Leningrad : Institut de Botanique et de Nouvelles cultures.
Leningrad : Jardin Botanique.
Leningrad : Académie des Sciences.
Minsk : Académie des Sciences.
Moscou : Institut scientifique.
Moscou : Prof. D. D. Azybacheff, comité subtropical.
Moscou : Station Expérimentale de Semences.
Moscou : Trust des Jardins.
Moscou : Université.
Odessa : Jardin Botanique.
Omsk : Institut Agricole.
Perm : Université.
Rostow-Don : Station Expérimentale Agronomique.
Samara : Jardin Botanique.
Samara : Jardin Botanique.
Saratow : Station centrale de Plantes.
Saratow : Station Expérimentale Agronomique.
Taschkendt : Université.
Tiflis : Jardin Botanique.

SUÈDE

Berg : Jardin Botanique.
Göteborg : Jardin Botanique, M. Daniel Peterson.
Lund : Jardin Botanique :
Stockolm : Institut Botanique.
Upsal : Université.

SUISSE

Bâle : Jardin Botanique.
Berne : Jardin Botanique.
Chênebourg : Établissement Horticole Floraire.
Genève : Jardin Botanique.
Lausanne : Université.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Brno : Académie Vétérinaire.
Brno : Institut Dendrologique.
Brno : Université.
Prague : Université Charles.
Pruhonice : Jardin Dendrologique.
Roudnice : Ecole Supérieure d'Agriculture.
Tabor : Ecole d'Agriculture.

TURQUIE

Istambul : Université.

YOUGOSLAVIE

Belgrade : Université.
Zagreb : Université.

Le Conservateur
du Jardin des Plantes,
G. DURIVAULT, O. M. A., O. A.
Ingénieur Horticole.

G. LARUE,
Ingénieur Horticole.

N.-B. — Les Jardins correspondants sont priés de bien vouloir signaler les erreurs toujours possible malgré les soins apportés au catalogue et à la récolte.

VILLE DE NANTES

VILLE DE NANTES

SERVICE DES PLANTATIONS
& JARDINS DE LA VILLE

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
JAN 20 1939
GARDEN LIBRARY.

NANTES

IMPRIMERIE DU COMMERCE
12, Rue Santeuil

Service des Plantations et Jardins
de la Ville de Nantes

JARDIN DES PLANTES

Catalogue des Graines

Récoltées au Jardin Botanique en 1938 et offertes en échange

Les demandes doivent être adressées, avant le 1er Mars, au Conservateur du Jardin des Plantes

Acanthaceæ

Acanthus mollis. *L.*

Alismaceæ

Alisma Plantago. *L.*
Triglochin maritimum. *L.*

Amarantaceæ

Amarantus albus. *L.*
— blitum. *L.*
— caudatus. *L.*
— — var albus.
— emarginatus. *Salv.*
— flavus. *L.*
— gangeticus. *L.*
— hypochondriacus. *L.*
— melancholicus. *L.*
— paniculatus. *L.*
— prostratus. *Bab.*
— retroflexus. *L.*
— speciosus. *Simp.*
— sylvestris. *Desf.*
Celosia argentea. *Sweet.*
Celosia cristata. *L.*
— — v. plumosa. *Hort.*
Frœlichia floridana. *Moench.*

Amaryllideæ

Amaryllis Hybr. de Vittata. *Hort.*
Leucoïum aestivum. *L.*

Ampelidaceæ

Ampelopsis Veitchi. *Hort.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia. *Pursh.*
Rhynchospermum Japonicum. *Sieb.*
Trachelospermum jasminoïdes. *L.*

Araliaceæ

Aralia edulis. *Sieb et Zucc.*
— japonica. *Dcne.*
Hedera Helix. *L.*

Aristolochiæ

Aristolochia clematitis. *L.*

Aroïdaceæ

Arum italicum. *Mill.*
— pictum. *L.*

Asclepiadaceæ

Asclepias cornuti. *Dcne.*
— incarnata. *L.*

Cynanchum acutum. *L.*
— nigrum. *Pers.*

Asparaginaceæ

Asparagus officinalis. *L.*
— madagascariensis. *Bak.*
— plumosus. *Bak.*
Ruscus aculeatus. *L.*
— racemosus. *L.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens. *Link.*
— — v. heterosis grüga. *Hort.*
— — rosea. *Hort.*
— — v. rubra. *Hort.*
— tuberosa. *L.*

Berberidaceæ

Berberis Aquifolium. *Pursh.*
— Fortunei. *Lindl.*
— insignis. *Hook.*
— vulgaris. *L.*

Bignoniaceæ

Catalpa Bignonioïdes. *Walt.*
— speciosa. *Ward.*

Boraginaceæ

Anchusa officinalis. *L.*
Borago officinalis. *L.*
Cynoglossum amabile. *Stapf.*
— officinale. *L.*
— pictum. *Ait.*
Echium plantagineum. *L.*
— vulgare. *L.*
Heliotropium amplexicaule. *Vahl.*
— curassavicum. *L.*
— Mexicanum v. Regale nana.
Lithospermum officinale. *L.*
Omphalodes linifolia. *Moench.*
— littoralis. *Lehm.*
Solenanthus apenninus. *L.*
Symphytum caucasicum. *Bieb.*
— orientale. *L.*
— tuberosum. *L.*
Tournefortia heliotropioïdes. *Hook.*

Cactaceæ

Herbr.
Cereus Martianus. *Zuccar.*
Opuntia tuna. *Mill.*

Calycanthaceæ

Calycanthus occidentalis. *Hook.*

Campanulaceæ

Campanula alliariæfolia. *Willd.*
— glomerata. *L.*
— grandis. *Fisch.*
— latifolia. *L.*
— nobilis. *Lindl.*
— rapunculoïdes. *L.*
— rhomboïdalis. *L.*
— speciosa. *Pourr.*
— trachelium. *L.*
Jasione perennis. *Lam.*
Phyteuma campanuloïdes. *Bbrst.*
Platycodon grandiflorum. *D. C.*
Specularia speculum. *D. C.*

Cannaceæ

Canna indica. *L.*
— — v. Gruss. an Rom. *Hort.*

Caprifoliaceæ

Leycesteria formosa. *Wall.*
Lonicera japonica. *Thunb.*
Sambucus Ebulus. *L.*
Symphoricarpus racemosus. *Michx.*
— vulgaris. *Michx.*
Viburnum Opulus. *L.*
— Tinus. *L.*

Caryophyllaceæ

Arenaria graminifolia. *Schrad.*
— marina. *Roth.*
— peploïdes. *L.*
— serpyllifolia. *L.*
— trinervia. *L.*
Cerastium Alpinum. *L.*
— Brassieri. *Gren.*
— Biebersteinii. *D. C.*
— frigidum. *Bbrst.*
— glomeratum. *Thuil.*
Cucubalus bacciferus. *L.*
Dianthus barbatus. *L.*
— chinensis. *L.*
— caesius. *Smith.*
Dianthus carthusianorum. *L.*
— caryophyllus. *L.*
— deltoïdes. *L.*
— fragrans. *Bbrst.*
— gallicus. *Pers.*
— graniticus. *Jord.*
— plumarius. *L.*

Dianthus prolifer. *L.*
— serotinus. *W. R.*
— speciosus.
Gypsophila Altissima. *L.*
— elegans. *Stev.*
— muralis. *L.*
— paniculata. *L.*
— trichotoma. *Wend.*
Lychnis alpina. *L.*
— cœli-rosa. *Desr.*
— coronaria. *L.*
— dioïca. *L.*
— diurna. *Sibth.*
— flos-cuculi. *L.*
— Githago. *Lam.*
— Haageana. *Hort.*
— viscaria. *L.*
— malachium aquaticum. *Fries.*
Sagina procumbens. *L.*
— Subulata.
Saponaria officinalis. *L.*
— Vaccaria. *L.*
Silene alpina. *Thomas.*
— armeria. *L.*
— articulata. *Viv.*
— conica. *L.*
— gallica. *L.*
— inflata. *Smith.*
— maritima. *D. C.*
— noctiflora. *L.*
— nocturna. *L.*
— nutans. *L.*
— otites. *Pers.*
— quinquevulnera. *L.*
— viridiflora. *L.*
— viscosa. *Pers.*
Spergularia arvensis. *L.*
— vulgaris. *Boëm.*

Celastraceæ

Evonymus europœus. *L.*
— latifolius. *Mill.*
— Wilsonii. *Spra.*

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia. *Smith.*
— arenaria. *Wood.*
— hortensis. *L.*
— laciniata. *L.*
— littoralis. *L.*
Basella alba. *L.*
— rubra. *L.*
Beta Cycla. *L.*
— maritima. *L.*
— vulgaris. *L.*
— — *v. rapa.*
— — *v. rubra.*
Blitum virgatum. *L.*
Chenopodium album. *L.*
— Bonus Henricus. *L.*
— Botrys. *L.*
— hybridum. *L.*
— opulifolium. *Schrad.*
— purpurascens. *Hamilt.*
— Quinoa. *Willd.*
— urbicum *Koch.*
— vulvaria. *L.*
Kochia scoparia. *Schr.*
— tricophylla. *Stapf.*
Salsola soda. *L.*
Spinacia oleracea. *L.*

Cistaceæ

Helianthemum alpinum. *Dun.*
— Hoschyanum. *Hort.*
— lavandulæfolium. *Pers.*
— pilosum. *Mill.*
— polifolium. *Pers.*
— pulverulentum. *D.C.*
— purpureum. *Hort.*
— roseum. *Mill.*
— tuberaria. *Mill.*
— variabile. *Spach.*
— venustum. *Sweet.*
— vulgare. *Gaert.*

Colchicaceæ

Colchicum autumnale. *L.*
Veratrum nigrum. *L.*

Commelinaceæ

Commelina clandestina. *Mart.*
— communis. *L.*
— cœlestis. *Willd.*
— graminifolia. *H. P.*
— sativa. —
— tubérosa. *L.*
Tradescantia crassifolia. *Cav.*
— crassula. *Link.*
— discolor. *L'Hérit.*
— geniculata. *Jacq.*
— pilosa. *Lehm.*
— subaspera. *Ker.*

Tradescantia undata. *H. B.*
— virginica. *L.*

Compositeæ

Accroclinium roseum. *Hoch.*
Achillea eupatorium. *Bbrst.*
— — *v. Barkeri Hort.*
— magna. *L.*
— millefolium. *L.*
— ptarmica. *L.*
Achillea setacea. *Wahl.*
Actinomeris alternifolia. *D. C.*
Ageratum cæruleum. *Desf.*
— mexicanum. *Sweet. v. nanum.*
Amellus annuus. *Will.*
Ammobium alatum. *R. Br.*
Anacyclus pyrethrum. *Cass.*
Antennaria dioïca. *Gært.*
Anthemis arvensis. *L.*
— Cotula. *L.*
— mixta. *L.*
— nobilis. *L.*
— tinctoria. *L.*
Arnica Chamissonis. *Less.*
— montana. *L.*
Artemisia Absinthium. *L.*
— annua. *L.*
— dracunculus. *L.*
— camphorata. *Willd.*
— vulgare. *L.*
Aster Amellus. *L.*
— amethystinus. *Nutt.*
— bessarabicus. *Berrh.*
— calendulaceus. —
— formosissimus. *Hort.*
— lævigatus. *Willd.*
— longifolius. *Lam.*
— montevidensis. —
— multiflorus. *Ait.*
— Novæ-Angliæ. *L.*
— Novæ-Belgiæ. *L.*
— ptarmicoïdes. *Torr Gray.*
— punctatus. *W. H.*
— roseus. *Bbrst.*
— rubricaulis. *Lam.*
— tardiflorus. *L.*
— Tripolium. *L.*
— versicolor. *Willd.*
Baccharis articulata. —
Barkausia setosa. *L.*
— taraxacifolia. *D. C.*
Bidens cernua. *L.*
— leucantha. *Willd.*
— tripartita. *L.*
Boltonia glastifolia. *L'Herit.*
Buphtalmum salicifolium. *L.*
Cacalia suaveolens. *L.*
Calendula arvensis. *L.*
— officinalis. *L.*
Calimeris altaïca. *Nees.*
Callistephus sinensis. *Nees.*
Carduus nutans. *L.*
— pycnocephalus. *L.*
— tenuiflorus. *Curt.*
Carlina acaulis. *L.*
— vulgaris. *L.*
Carthamus tinctorius. *L.*
Catananche cærulea. *L.*
Centaurea aspera. *L.*
— axilliaris. *Willd.*
— Cyanus. *L.*
— dealbata. *Willd.*
— Debauxii. *Good.*
— Jacea. *L.*
— macrocephala. *Muss.*
— montana. *L.*
— pratensis. *L.*
— scabiosa. *L.*
— serotina. *Bor.*
Chondrilla juncea. *L.*
Chrysanthemum Balsamitum. *L.*
— carinatum. *Schousb.*
— carneum. *Steud.*
— cinerariæfolium. *L.*
— coronarium. *L.*
— corymbosum. *L.*
— frutescens. *L.*
— macrophyllum. *W. H.*
— maritimum. *Pers.*
— maximum. *Ram.*
— multifidum. *Desf.*
— segetum. *L.*
— uliginosum. *Pers.*
Cirsium anglicum. *Label.*
— lanceolatum. *Stop.*
— monspessulanum. *All.*
— palustre. *Scop.*
— rivale. *L. K.*
Coreopsis grandiflora. *Hogg.*
— tinctoria. *Nutt.*
— tripteris. *L.*
— verticillata. *L.*

Cousinia Hystrix. *Meyer.*
Crepis rubra. *L.*
— virens. *Will.*
Dahlia coccinea. *Cav.*
— Merckii. *Lehm.*
— v. Lucifer. *Hort.*
Dimorphotheca pluvialis. *Moench.*
Diplostephium amygdalinum. *Cass.*
Doronicum caucasicum. *Bbrst.*
— Pardalianche. *L.*
Echinops ritro. *L.*
— ruthenicus. *Reichl.*
— sphærocephalus. *L.*
Endoptera Dioscoridis. *D. C.*
Erigeron acris. *L.*
— alpinus. *L.*
— glabellus. *Nutt.*
— grandiflorum. *Hook.*
— macranthus. *Nutt.*
— montanensis. *Rydb.*
— mucronatus. *D. C.*
— speciosum. *Dec.*
Eupatorium ageratoïdes. *L.*
— cannabinum. *L.*
Felicia tenella. *Nees.*
Filago germanica. *L.*
Gaillardia lanceolata. *Michx.*
— picta. *Sweet.*
Gazania longiscapa. *D. C.*
Gerbera Jamesonii. *Bolus.*
Gnaphalium luteo album. *L.*
Grindelia integrifolia. *D. C.*
— robusta. *Nutt.*
— squarrosa. *Dun.*
Helenium atropurpureum. *H. B.*
— autumnale. *L.*
— pumilum. *Willd.*
Helianthus annuus. *L.*
— latiflorus. *Pers.*
— orgyalis. *Dec.*
Helichrysum bracteatum. *Willd.*
Heliopsis lævis. *Pers.*
Helminthia echioides. Gaërtn.
Hieracium aurantiacum. *L.*
— auricula. *L.*
— boreale. *Friess.*
— murorum. *L.*
— pannosum. *Boiss.*
— pilosella. *Tausch.*
— præaltum. *Gochn.*
— sylvaticum. *Smith.*
Hieracium tridentatum. *Friess.*
Hieracium umbellatum. *L.*
Humea elegans. *S. M.*
Hypochæris glabra. *L.*
Inula bifrons. *L.*
— Corynza. *D. C.*
— crithmoïdes. *L.*
— dysenterica. *Pall.*
— Helenium. *L.*
— Oculus Christi. *L.*
— pulicaria. *L.*
— salicina. *L.*
Iva xanthifolia. *L.*
Lactuca altissima. *Bbrst.*
— perennis. *L.*
— scariola. *L.*
Lampsana communis. *L.*
Lappa major. *Gaertn.*
— minor. *D. C.*
— tomentosa. *All.*
Leontodon autumnalis. *L.*
Leucanthemum Monspeliense. *L.*
— parthenium. *G. G.*
— uliginosum. *W. R.*
— vulgare. *Lam.*
Madia elegans. *Don.*
Matricaria chamomilla. *L.*
— discoidea. *D. C.*
— inodora. *L.*
Olearia Haastii. *Cook.*
Olearia oleifolia. —
Onopordon Acanthium. *L.*
Othonna crassifolia. *Harv.*
Picris hieraçioïdes. *L.*
Podospermum laciniatum. *D. C.*
Polymnia silphioïdes. *D. C.*
Pterautheca nemausensis. *Cass.*
Rhagadiolus stellatus. *Gaërtn.*
Rhaponticum cynaroides. *Less.*
Rudbeckia hirta. *L.*
— laciniata. *L.*
— speciosa. *Wender.*
Sanvitalia procumbens. *L.*
Scolymus hispanicus. *L.*
— maculatus. *L.*
Seneçio aquatica. *Huds.*
— brasiliensis. *Lees.*
— crassiflorus. *D. C.*
— crassissimus. —
— Doria. *L.*
— elegans. *L.*
— præaltus. *Bert.*
Seneçio viscosus. *L.*

Seneçio vulgaris. *L.*
Serratula quinquæfolia. *Bbrst.*
— tinctoria. *L.*
Silphium laciniatum. *L.*
— perfoliatum. *L.*
— terebinthinaceum. *L. f.*
— trifoliatum. *L.*
Solidago arguta. *Ait.*
— canadensis. *L.*
— flexicaulis. *L.*
— glauca. *Desf.*
— grandiflora. *Desf.*
— paniculata. *D. C.*
— rigida. *L.*
— villosa. *Purhs.*
— virga-aurea. *L.*
Sonchus arvensis. *L.*
— asper. *Willd.*
— oleraceus. *L.*
Spilanthes oleracea. *L.*
Stevia ovata. *Lag.*
— purpurea. *Pers.*
— serrata. *Cav.*
Stokesia cyanea. *L'Herit.*
Tagetes erecta. *L.*
— patula. *L. V. Bouton-d'Or* et v. Légion d'Honneur
— signata. *Bartl.*
Tanacetum boreale. *Fisch.*
— vulgare. *L.*
Telekia cordifolia. *D. C.*
Thrincia hirta. *Roth.*
Tolpis barbata. *Gaertn.*
— coronopifolia. *Spr.*
Ursinia speciosa. *D. C.*
Verbesina virginica. *L.*
Vernonia noveborascensis. *Willd.*
— præalta. *Willd.*
Xanthium macrocarpum. *D. C.*
— spinosum. *L.*
— strumarium. *L.*
Xeranthemum cylindraceum. *Simps.*
Ximenesia enceloïdes. *Cav.*
Zacintha verrucosa. *Gaertn.*
Zinnia elegans. *Jacq.*
— Haageana. *Reg.*
— verticillata. *Andr.*

Coniferæ

Cedrus Libani. *Loud.*
Cryptomeria japonica. *Don.*
Cupressus macrocarpa. *Hartw.*
Ginkgo biloba. *L.*
Picea Morinda. *Link.*
Pinus pinea. *L.*
Taxodium distichum. *Rich.*
Thuya gigantea. *Nutt.*
Tsuga Canadensis. *Carr.*

Convolvulaceæ

Calonyction macrantholeucum. *Coll*
Convolvulus arvensis. *L.*
— mauritanicus. *Boiss.*
— sepium. *L.*
— tricolor. *L.*
Ipomoea coccinea. *L.*
— digitata. convolvulus digitatus. *Spr.*
— hederacea. *L.*
— purpurea. *Lam.*
— rubro-cærulea. *Hook.*
Convolvulus soldanella. *L.*

Cornaceæ

Aucuba japonica. *L.*
Cornus mas. *L.*

Crassulaceæ

Sedum cepeæ. *L.*
— elegans. *D. C.*
— maximum. *Reich-Hoffm.*
— portulacoïdes. *L.*
— rupestre. *L.*
— speciosum. —
— telephium. *L.*
Sempervivum arvernense. *Lecoq.*
— boutignyanum. *Billot.*
— camollei. *Hort.*
— caucasicum. —
— doellianum. *Lehm.*
— funkii. *Braun.*
— robustum. *Jord.*
— tectorum. *L.*
— wulfeni. *Hopp.*

Cruciferæ

Æthionema saxatile. *R. Br.*
Alyssum argenteum. *Vitm.*
— campestre. *L.*
— gemonense. *L.*
— incanum. *L.*
Aubrietia deltoïdea. *D. C.*
— andersoni. —

Barbarea præcox. *R. Br.*
— vulgaris. *R. Br.*
Biscutella apula. *L.*
— auriculata. *L.*
— lyrata. *L.*
Brassica campestris. *L.*
— juncea. *Cass.*
— napus. *L.*
— oleracea. *L.*
Bunias orientalis. *L*
Cakile maritima. *Scop.*
Calepina corvini. *Desv.*
Camelina dentata. *Pers.*
— sativa. *Crantz.*
Capsella bursa-pastoris. *Moench.*
— grandiflora. *Boiss.*
Cheiranthus Cheiri. *L.*
Cochlearia officinalis. *L.*
Crambe maritima. *L.*
Diplotaxis erucoïdes. *D. C.*
— muralis. *D. C.*
— tenuifolia. *D. C.*
— viminea. *D. C.*
Draba glacialis. *Adams.*
— hirta. *L.*
Eruca sativa. *Lam.*
Erysimum Alliaria. *Li.*
— cheiranthoïdes. *L.*
Farsetia Clypeata. *R. Br.*
Iberis amara. *L.*
— — v. hesperidifolia.
— semperflorens. *L.*
— umbellata. *L.*
Inopsidium acaule. —
Isatis alpina. *L.*
Lepidium amplexicaule. *Willd.*
— campestre. *Bbrst.*
— draba. *L.*
— graminifolium. *L.*
— Menziesii. *Dec.*
— sativum. *L.*
— virginicum. *L.*
Lunaria biennis. *Moench.*
— rediviva. *L.*
Malcomia maritima. *R. Br.*
Matthiola sinuata. *R. Br.*
— incana. *R. Br.*
Myagrum perfoliatum. *L.*
Nasturtium sylvestre. *R. Br.*
Raphanus raphanistrum. *L.*
Rapistrum rugosum. *All.*
Senebiera coronopus. *Hall. Spr.*
Sinapis alba. *I*
Sinapis arvensis. *L.*
— dissecta. *Lag.*
— incana. *Thuil.*
— nigra. *L.*
Sisymbrium pinnatifida. *D. C.*
— polyceratum. *L.*
— — sophia. —
— strictissimum. *L.*
Succowia balearica. *R. Br.*
Thlaspi arvense. *L.*
— perfoliatum. *L.*
Turritis glabra. *L.*
Vesicaria sinuata. *Poir.*
— utriculata. *Lamk.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioïca. *Jacq.*
Citrullus colocynthis. *Schard.*
Cucumis melanosperma. *Ndn.*
— melo. *L.*
— sativus. *L.*
Cucurbita aurantia. *Willd.*
— pepo v. microcarpa. *Hort.*
— — v. platycarpa verrucosa. *Hort.*
— — v. Platycarpa striata. *Hort*
— — v. pyriformis alba. *Hort.*
— — v. — striata. *Hort.*
Cyclanthera pedata. *Schard.*
Ecballium Elaterium. *Rich.*
Lagenaria maxima. *Ser.*
— vulgaris. *Ser.*

Cupulifereæ

Alnus cordifolia. *Ten.*
— glutinosa. *L.*
— incana. *Mœnch.* v. laciniata. *Hort.*
Betula alba. *L.*
Carpinus betulus. *L.*
— cordata. *Blum.*
Fagus sylvatica. *L.*
Quercus Cerris. *L.*
— Ilex. *L.*
— rubra. *L.*

Cyperaceæ

Carex alba. *Scop.*
— acuta. *L.*
— adenophorus. *Schrad.*
— ampulacea. *Good.*
— arenaria. *L.*

Carex axilaris. *Good.*
— depauperata. *Girod.*
— distans. *L.*
— divisa. *Huds.*
— divulsa. *Good.*
— filiformis. *L.*
— flava. *L.*
— fœtida. *All.*
— glauca. *Scop.*
— gracillina variegata. *Schwerm.*
— gynobasis. *Schkr.*
— hirta. *L.*
— hordeistichos. *Vill.*
— humilis. *Leyss.*
— japonica. —
— leporina. *L.*
— ligerina. *Ber.*
— muricata. *L.*
— nitida. *Host.*
— nutans. *Host.*
— Œderi. *Ehrh.*
— pallescens. *L.*
— paludosa. *Good.*
— panicea. *L.*
— paniculata. *L.*
— pendula. *Huds.*
— pilulifera. *L.*
— præcox. *Jacq.*
— Pseudo Cyperus. *L.*
— pulicaris. *L.*
— remota. *L.*
— Schreberi. *Willd.*
Carex stellulata. *Good.*
— stricta. *Gouan.*
— sylvatica. *Host.*
— teretiuscula. *Good.*
— tomentosa. *L.*
— tribuloïdes. *Whlb.*
— vesicaria. *L.*
— vulgaris. *Friess.*
— vulpina. *L.*
— xanthocarpa. *Degl.*
Cladium mariscus. *R. Br.*
Cyperus alternifolius. *L.*
— esculentus. *L.*
— longus. *L.*
— vegetus. *Willd.*
Dentonia decumbens. *D. C.*
Eleocharis palustris. *R. Br.*
Eryophorum angustifolium. *Roth.*
Scirpus carinatus. *S. M.*
Scirpus compressus. *Pers.*
Scirpus Holoschœnus. *L.*
— pungens. *Roth.*
— setaceus. *L.*
— sylvaticus. *L.*

Datiscaceæ

Datisca cannabina. *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica. *Thunb.*
— sativa. *L.*
— sinuata. *Anab.*
Tamus communis. *L.*

Dipsacaceæ

Cephalaria alpina. *Schrad.*
— radiata. *Grsb.*
— uralensis. *Schrad.*
Dipsacus ferox. *Lois.*
— fullonum. *Mill.*
— laciniatus. *L.*
— pilosus. *L.*
— sylvestris. *Mill.*
— strigosus. *Wills.*
Knautia arvensis. *Coult.*
Scabiosa atro-purpurea. *Desf.*
— caucasica. *Bbrst.*
— columbaria. *L.*
— lucida. *Wills.*
— maritima. *L.*
— ochroleuca. *L.*
— stellata. *L.*
— succisa. *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Kaki. *L.*
— v. costata. *Hort.*
— L. v. mazelli. *Hort.*
— Lotus. *L.*

Eleagnaceæ

Elœagnus macrophylla. *Thunb.*
— marginata alba. *Hort.*
— pungens. *Thunb.*

Ericaceæ

Calluna vulgaris. *Salisb.*
Erica cinerea. *L.*
— tetralix. *L.*
— vagans. *L.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia geniculata. *Orteg.*
— helioscopia. *L.*

Euphorbia hypericifolia. *L.*
— marginata. *Pursh.*
— platyphyllos. *L.*
Mercurialis annua. *L.*
Ricinus communis. *L.*

Ficoïdaceæ

Tetragonia cristallina. *L'Herit.*
— echinata. *Ait.*
— expansa. *Ait.*

Filiceæ

Adiantum hispidulum. —
— pedatum. *L.*
— peruvianum. *Klotz.*
— rhizophorium. —
Asplenium Trichomanes. *L.*
Ceterach officinarum. *Willd.*
Nephrolepis exaltata. *Schott.*
Osmunda regalis. *L.*
Polypodium aureum. *L.*
— vulgare. *L.*
Polystichum Filix Mas. *Roth.*
Pteris aquilina. *L.*
— serrulata *L. f.* v. Ouvrardi. *Hort.*
Scolopendrium officinale. *L.*

Fumariaceæ

Adlumia cirrhoza. *Rafin.*
Argemone mexicana. *L.*
Corydalis glauca. *Pursch.*
— lutea. *Dec.*
Fumaria officinalis. *L.*

Gentianeæ

Cicendia pusilla. *Griseb.*
Gentiane asclepiadea. *L.*
— cruciata. *L.*
— kochiana. *Perr et Song.*
— frigida. *Haenke.*

Geraniaceæ

Erodium ciconium. *Willd.*
— cicutarium. *L.*
— gruinum. *Willd.*
— malacoides. *Willd.*
Geranium anemonefolium. *L'Herit.*
— canariense. —
— grevilleanum. *Wall.*
— Londesii. *Fisch.*
— macrorrhizum. *L.*
Geranium pratense. *L.*
— pusillum. *L.*
— pyrenaïcum. *L.*
— rotundifolium. *L.*
Geranium sanguineum. *L.*
— wilsonii. *Hort.*
Impatiens Balsamina. *L.*
— glanduligera. *Royles.*
Oxalis corniculata. *L.*
— crenata. *Jacq.*
— — v. oca jaune. *Jacq.*
— — v. oca rouge. *Jacq.*
— floribunda. *Lehm.*
— hirta. *L.*
— latifolia. *H. B.*
— tetraphylla. *Cav.*
Tropæolum Lobbianum. *Hook.*
— majus. *L.*
— minus. *L.*

Gnetaceæ

Ephedra distachya. *L.*

Graminaceæ

Ægilops ovata. *L.*
— speltoïdes. *Tauch.*
— triaristata. *Willd.*
— triticoïdes. *Reg.*
— triuncialis. *L.*
— ventricosa. *Tausch.*
Agropyrum junceum. *L.*
Agrostis alba. *L.*
— canina. *L.*
— dispar. *Michx.*
— stolonifera. *D. C.*
— vulgaris. *With.*
Aira caespitosa. *L.*
— media. *Gouan.*
Alopecurus alpinus. *Smith.*
— arundinaceus. *Persch.*
— pratensis. *L.*
Andropogon Ischaemum. *L.*
Anthoxanthum odoratum. *L.*
Arrhenatherum avenaceum. *Beauv.*
— bulbosum. *Presl.*
Avena barbata. *Brot.*
— brevis. *Roth.*
— chinensis. *Hort.*
— fatua. *L.*
— flavescens. *L.*
— hirsuta. *Roth.*
— nuda. *L.*

Avena sativa. *L.*
— sterilis. *L.*
— strigosa. *L.*
Beckmannia erucaeformis. *Host.*
Brachypodium distachyum. *P. B.*
— pinnatum. *P. B.*
— sylvaticum. *P. B.*
Briza maxima. *L.*
— minor. *L.*
Bromus arvensis. *L.*
— commutatus. *Schrad.*
— erectus. *L.*
— inermis. *L.*
— macrostachys. *Desf.*
— maximus. *Desf.*
— mollis. *L.*
— pratensis. *Ehrh.*
— purgans. *L.*
— rigidus. *Roth.*
— Schraderi. *Kunth.*
— squarrosus. *L.*
— sterilis. *L.*
— tectorum. *L.*
Bromus uniolioïdes. *H. B.*
Calamagrostis Epigeios. *Roth.*
— sylvatica. *Beauv.*
Coleanthus subtilis. *Siedel.*
Coïx Lacryma. *L.*
Cynosurus cristatus. *L.*
— echinatus. *L.*
Dactylis glomerata. *L.*
Deschampsia cæspitosa. *Beauv.*
Elymus giganteus. *Wahl.*
Eulalia Japonica. *Hort.*
Festuca arenaria. *Lam.*
— arundinacea. *Schrb.*
— duriuscula. *L.*
— elatior. *L.*
— gigantea. *Will.*
— heterophylla. *Lam.*
— nemoralis. *L.*
— ovina. *L.*
— pannonica Wulff. *Host.*
— pratensis. *Huds.*
— rigida. *Kunth.*
— rubra. *L.*
— sciuroides. *Roth.*
— spadicea. *Gouan.*
— tenuifolia. *Sibth.*
— uniglumis. *L.*
— vaginata. *Rochel.*
Holcus lanatus. *L.*
Holcus mollis. *L.*
Hordeum bulbosum. *L.*
— cylindricum. *Murr.*
— distichum. *L.*
— murinum. *L.*
— secalinum. *Schrel.*
— vulgare. *L.*
— — v. distichum. *L.*
— zeocriton. *L.*
Kœleria cristata. *Pers.*
— glauca. *D. C.*
— valesiana. *All.*
Lagurus ovatus. *L.*
Lamarckia aurea. *Moench.*
Lolium arvense. *With.*
— italicum. *Braun.*
— linicola. *Sander.*
— perenne. *L.*
— temulentum. *L.*
Melica altissima. *L.*
— cærulea. *L.*
— uniflora. *Retz.*
Millium effusum. *L.*
Nardurus poa. *Boiss.*
Oriza sativa. *L.*
Oryzopsis canadensis. *Torr.*
Panicum italicum. *L.*
— milliaceum. *L.*
— sanguineum. *L.*
— virgatum. *L.*
Phalaris arundinacea. *L.*
— canariensis. *L.*
— minor. *Retz.*
Phleum Boehmeri. *Wibel.*
— pratense. *L.*
Phragmites communis. *L.*
Platycodon grandiflorum. *A. D. C.*
Poa abyssinica. *Jacq.*
— compressa. *L.*
— maritima. *Parl.*
— nemoralis. *Heyn.*
— palustris. *L.*
— pilosa. *L.*
— pratensis. *L.*
— serotina. *Gaud.*
— trivialis. *L.*
Polypogon maritimus. *Willd.*
Secale cereale. *L.*
— perenne. *L.*
Serrafalcus racemosus. *Parl.*
Sesleria cylindrica. *Dec.*
Setaria glauca. *P.B.*

— verticillata. *P.B.*
— viridis. *P.B.*
Sorghum halepense. *Pers.*
— saccharatum. *Moench.*
Spartina versicolor. *Fabre.*
Stipa capillata. *L.*
— juncea. *L.*
— permata. *L.*
Tripsacum dactyloïdes. *L.*
Triticum monocæum. *L.*
— sativum. *L.*
— spelta. *L.*
Uniola latifolia. *Michx.*
Urachne trichotoma. *Trin.*
Zea Caragua. *Molin.*
— mays. *L.*
— — v. aurantiaca.
— — v. Hancrottola. *L.*
— — v. nigra. *Hort.*

Hamamelideæ

Liquidambar orientalis. *Mill.*
— styraciflua. *L.*

Hydrophyllaceæ

Nemophila insignis. *Benth.*
— maculata. *Benth.*
Phacelia bipinnatifida. *Michx.*
— malvaefolia. *Chamiss.*
— tanacetifolia. *Benth.*
Witlavia grandiflora. *Harv.*

Hypericaceæ

Androsemum officinale. *All.*
Hypericum calycinum. *L.*
— densiflorum. *Persh.*
— Desetangsii. *Lan.*
— elatum. *Ait.*
— hircinum. *L.*
— hirsutum. *L.*
— linearifolium. *Wahl.*
— montanum. *L.*
— patulum. *Thunb.*
— perforatum. *L.*
— quadrangulum. *L.*
— tetrapterum. *Fries.*

Illecebraceæ

Herniaria hirsuta. *L.*
Scleranthus annuus. *L.*
— perennis. *L.*

Illicinaceæ

Ilex aquifolium. *L.*
— — v. camelliæfolia.
— — v. marginata alba.

Iridaceæ

Crocosmia aurea. *Plan.*
Gladiolus gandavensis. *Van Houtte Hort.*
— primulinus. *Baker.*
Iris Delavayi. *Hort.*
— fœtidissima. *L.*
— graminea. *L.*
— ochroleuca. *L.*
— Pseudo Acorus. *L.*
— sanguinea. *Hort.*
— sibirica. *L.*
— squalens. *L.*
Romulea columnæ. *Seb et Mauri.*
Sisyrinchium striatum. *Smith.*
Tigridia pavonia. *Red.*

Juglandeæ

Pterocarya Caucasica. *C. A. Mey.*

Juncaceæ

Juncus acutifolius. *Ehrh.*
— anceps. *La Harpe.*
— conglomeratus. *L.*
— effusus. *L.*
— glaucus. *Ehrh.*
— lampocarpus. *Ehrh.*
— maritimus. *L.*
— squarrosus. *L.*
— striatus. *Sch.*
Luzula campestris. *D. C.*
— maxima. —
— multiflora. —
— nivea. *D. C.*
— pediformis. *D. C.*
— pilosa. *Willd.*

Labiateæ

Ajuga Chamœpytis. *Schreb.*
Ballota hirsuta. *Benth.*
— hispanica. *Benth.*
— italica. *D. C.*
— nigra. *L.*
— spinosa. *Link.*
Betonica hirsuta. *L.*
— officinalis. *L.*
— orientalis. *L.*
— rosea. *L.*
Brunella grandiflora. *Jacq.*

Brunella pinnatifida. *Pers.*
— vulgaris. *L.*
Calamintha alpina. *Lam.*
— grandiflora. *Moench.*
— officinalis. *Moench.*
Clinopodium vulgare. *L.*
Dracocephalum moldavica. *L.*
Elsholtzia cristata. *Will.*
— patrini.
Galeopsis dubia. *Leers.*
— Ladanum. *L.*
— pyrenaïca. *Bartl.*
Hyssopus officinalis. *L.*
Lavandula spica. *L.*
— vera. *Dec.*
Leonurus Cardiaca. *L.*
Lophanthus anisatus. *Benth.*
Marrubium vulgare. *L.*
Melissa officinalis. *L.*
Mentha candicans. *Crantz.*
— rotundifolia. *L.*
— viridis. *L.*
Monarda didyma. *L.*
— fistulosa. *L.*
Nepeta cataria. *L.*
Nepeta cyanea. *Stev.*
— nuda. *L.*
Origanum marjorana. *L.*
— vulgare. *L.*
Phlomis fructicosa. *L.*
— Herba venti. *L.*
— latifolia. *Royle.*
— purpurea. *L.*
— tuberosa. *L.*
Physostegia Virginiana. *Benth.*
Plectranthus parviflorus. *Wills.*
Salvia acetabulosa. *L.*
— argentea. *L.*
— clandestina. *L.*
— cærulea. *Benth.*
— glutinosa. *L.*
— hispanica. *L.*
— horminum. *L.*
— japonica. *Thunb.*
— pratensis. *L.*
— sclarea. *L.*
— splendens. *Ker.*
— tillæfolia. *Wahl.*
— triloba. *L.*
— verbenaca. *L.*
— verticillata. *L.*
Sa'ureia hortensis. *L.*
Saturela intermedia. *C. A. Meyer.*
— montana. *L.*
Scutellaria peregrina. *L.*
— tournefortiana. *Benth.*
Sideritis hyssopifolia. *L.*
Stachys alpina. *L.*
— annua. *L.*
— arvensis. *L.*
— germanica. *L.*
— heraclea. *All.*
— lanata. *Jacq.*
— recta. *L.*
— tuberifera. *N. d. in.*
Teucrium Botrys. *L.*
— flavum. *L.*
— scorodonia. *L.*
Thymus chamædrys. *Fries.*
— serpyllum. *L.*

Laurinaceæ

Laurus nobilis. *L.*

Leguminoseæ

Albizzia Julibrissin. *Dur.*
Astragalus glyciphyllos. *L.*
Bisserula pelecimus. *L.*
Cercis Siliquastrum. *L.*
Cicer arietinum. *L.*
Colutea arborescens. *L.*
Coronilla varia. *L.*
Desmodium canadense. *Dec.*
Desmanthus glanduliferus.
Dolichos lablab. *L.*
— sesquipedalis. *L.*
Ervum Ervilia. *L.*
Faba vulgaris. *Moench.*
Galega officinalis. *L.*
Genista anglica. *L.*
— scoparia. *Lam.*
— — v. andreana. *Hort.*
— tinctoria. *L.*
Gleditschia caspica. *Desf.*
— ferox. *Desf.*
— triacanthos. *L.*
Gymnocladus Canadensis. *Lam.*
Hedysarum coronarium. *L.*
Hypocrepis unisiliquosa. *L.*
Indigofera Gerardiana. *R. Grah.*
Laburnum vulgare. *Grix.*
Lathyrus Aphaca. *L.*
— articulatus. *L.*

Lathyrus Clymenum. *L.*
latifolius. *L.*
— niger. *Bernh.*
- Nissolia. *L.*
- Ochrus. *D. C.*
— pratensis. *L.*
— sylvestris. *L.*
— tinginatus. *L.*
— tuberosus. *L.*
Lens esculenta. *Moench.*
Lotus angustissimus. *L.*
— corniculatus. *L.*
-- uliginosus. *L.*
Lupinus albus. *L.*
-- hirsutus. *L.*
— mutabilis. *Sweet.*
— perennis. *L.*
— polyphyllus. *Dougl.*
— reticulatus. *Desv.*
Medicago apiculata. *Willd.*
— ciliaris. *Willd.*
— falcata. *L.*
— littoralis. *Rohde.*
— lupulina. *L.*
— maculata. *Lindl.*
— media. *Pers.*
— minima. *Lam.*
— murex. *Willd.*
— orbicularis. *All.*
— sativa. *L.*
— tornata. *Mill.*
— turbinata. *Wills.*
Melilotus albus. *Desv.*
— officinalis. *L.*
— suaveolens. *Ledeb.*
— sulcatus. *Desf.*
Onobrychis caput galli. *L.*
Ononis repens. *L.*
— spinosa. *L.*
Ornithopus perpusillus. *L.*
Orobus lathyroïdes. *L.*
— niger. *L.*
— vernus. *L.*
Phaca alpina. *Jacq.*
Phaseolus hispanicus. *L.*
— tuberosus. *Lour.*
— vulgaris. *Savi.*
Pisum arvensis. *L.*
— jomardi. *Schrank.*
— sativum. *L.*
Podalyria Australis. *Vent.*
Psoralea bituminosa. *L.*
Robinia pseudacacia. *L.*
Scorpiurus muricatus. *L.*
— subvillosus. *L.*
— sulcatus. *L.*
— vermiculatus. *L.*
Securigera coronilla. *Dec.*
Soja hispida. *Moench.*
Sophora japonica. *L.*
Spartium junceum. *L.*
Tetragonolobus purpureus. *Moench.*
Thermopsis montana. *Nutt.*
Trifolium angustifolium. *L.*
— arvense. *L.*
— Bocconi. *Savi.*
— campestre. *Sch.*
— elegans. —
— fragiferum. *L.*
— hybridum. *L.*
— incarnatum. *L.*
— medium. *L.*
— minus. *Smith.*
— ochroleucum. *L.*
— pannonicum. *Jacq.*
— pratense. *L.*
— repens. *L.*
— resupinatum. *L.*
— scabrum. *L.*
— stellatum. *L.*
Trigonella cærulea. *Ser.*
— Fænum-græcum. *L.*
Vicia atropurpurea. *Desf.*
— vicia canadensis. *Zucc.*
— vicia cracca. *L.*
— ervila. —
— fulgens. *Batt.*
— hirsuta. *S. F. Gray.*
— lutea. *L.*
— narbonnensis. *L.*
— Nissoliana. *L.*
— picta. *Fisch et Meyer.*
— pisiformis. *L.*
— sativa. *L.*
— sepium. *L.*
— tricolor. *Seb.* et *Maur.*
Wistaria chinensis. *Dec.*

Liliaceæ

Allium album. *D. C.*
— ampeloprasum. *L.*
— cepa. *L.*
— cœrulescens. *Don.*
— ericetorum. *Tor.*

Allium Moly. *L.*
— odorum. *L.*
— oleraceum. *L.*
— Porrum. *L.*
— roseum. *L.*
— sativum. *L.*
— Scorodoprasum. *L.*
— sphærocephalum. *L.*
— vineale. *L.*
Asphodelus occidentalis. *Jord.*
Bulbine annua. *Willd.*
Endymion nutans. *Du. M.*
— patulus. G. G.
Funkia ovata. *Spa.*
Galtonia candicaus. *D c n e.*
Hemerocallis graminea. *Andr.*
Hyacinthus romanus. *L.*
Kniphofia nobilis. *Hort.*
— rufa. *Bæ.*
Muscari comosum. *Mil.*
Nothoscordium inodorum. *Huet.*
— vulgaricum. *L.*
Ornithogalum sulfureum. *Roem.*
Phalangium Liliago. *Schreb.*
— ramosum. *L.*
Phormium tenax. *Forst.*
Tulbaghia alliacea. *L.*
Tulipa gesneriana. *L.*
— viridiflora. *Hort.*

Linaceæ

Linum angustifolium. *Hud.*
— campanulatum. *L.*
— corymbiferum. *Desf.*
— crepitans. *Dum.*
— grandiflorum. *L.*
— narbonnense. *L.*
— nervosum. *W. K.*
— pallescens. *Bungs.*
— tenue. *Desf.*
— usitatissimum. *L.*

Loasaceæ

Blumenbackia insignis. *Schrad.*
Loasa hispida. *L.*
— tricolor. *Lind.*

Lobeliaceæ

Lobelia erinus. *L.*
— inflata. *L.*
— syphilitica. *L.*

Loganiaceæ

Budleya Lindleyana. *Fort.*
Budleya variabilis. *Hemsl.*
— — v. amplissima.
— — v. veitchiana.

Lythraceæ

Cuphea cyanea. *Nees.*
— silenoïdes. *Nees.*
Lythrum myrtifolium. *Sweet.*
— salicaria. *L.*
— — v. superbum.
— virgatum. *L.*

Magnoliaceæ

Illicium anisatum. *L.*
Liriodendron tulipifera. *L.*
Magnolia grandiflora. *L.*

Malvaceæ

Abutilon Avicennæ. *Gaert.*
Althœa cannabina. *L.*
— ficifolia. *Cav.*
— narbonnensis. *Pour.*
— officinalis. *L.*
— rosea. *Cav.*
— sulfurea. *Boiss et Hoh.*
Hibiscus rosea chinensis. *L.*
— roseus. *Thore.*
— trionum. *L.*
Kitaibelia vitifolia. *Willd.*
Lavatera arborea. *L.*
— cretica. *L.*
— narbonnensis. *Pour.*
— olbia. *L.*
— trimestris. *L.*
Malope trifida. *Cav.*
Malva alcea. *L.*
— crispa *L.*
— nicaensis. *All.*
— moschata. *L.*
— sylvestris. *L.*
Malvaviscus arboreus. *Cav.*

Myricaceæ

Myrica Gale. *L.*

Myrtaceæ

Myrtus communis. *L.*

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa. *L.*
— longiflora. *L.*
Oxybaphus ovatus. *Wahl.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior. *L.*
— ornus. *L.*
Ligustrum Ibota. *Sieb.*
— lucidum. *Ait.*
— ovalifolium. *Haask.*
— sinense. *Pour.*
— volutum. *Hort.*
— vulgaris. *L.*
Syringa Japonica. *L.*
— Josikae. *Jacq.*
— villosa. *Vahl.*
— vulgaris. *L.*

Onagraceæ

Boisduvalia densiflora. *Lindl.*
Circaea Lutetiana. *L.*
Clarkia elegans. *Dougl.*
— pulchella. *Pursch.*
Epilobium hirsutum. *L.*
— montanum. *L.*
— parviflorum. *Sch.*
— spicatum. *Lam.*
— tetragonum. *L.*
Eucharidium grandiflorum. *F. et M.*
Fuchsia. *Mixt. Hort.*
— coccinea. *Ait.*
Gaura Lindheimeri. *Engelm.*
— parviflora. *Dougl.*
Lopezia coronata. *Andr.*
— racemosa. *Cav.*
Œnothera biennis. *L.*
— cruciata. *Nutt.*
— Fraserii. *Pursch.*
— fruticosa. *L.*
— Lamarckiana. *L.*
— macrocarpa. *Pursch.*
— purpurea. *Cart.*
— rhizocarpa. *Spr.*
— rosea. *Ait.*
— stricta. *Ledeb.*

Orchideæ

Orchis hircina. *Siv.*
Epictatis palustris. *Crantz.*

Palmeæ

Areca sapida. *Soland.*
Chamærops humilis. *L.*
Trachycarpus excelsus. *Windl.*

Papaveraceæ

Argemone Mexicana. *L.*
Bocconia cordata. *L.*
Chelidonium laciniatum. *Mill.*
Escholtzia californica. *Chmss.*
Glaucium luteum. *Scop.*
Papaver argemone. *L.*
— dubium. *L.*
— lœvigatum. *Bbrst.*
— orientale. *L.*
— Rhœas. *L.*
— rupifragum. *Boiss.*
— somniferum. *L.*

Passifloreæ

Passiflora tetrapathica. *R. Zil.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra. *L.*

Piperaceæ

Saururus cernuus. *L.*

Pittosporaceæ

Pittosporum Tobira. *H. R.*

Plantaginaceæ

Plantago arenaria. *W. et Kit.*
— carinata. *Schrad.*
— coronopus. *L.*
— Cynops. *L.*
— lanceolata. *L.*
— lanuginosa. *P.*
— major. *L.*
— maritima. *L.*
— media. *L.*
— Psyllium. *Tourn.*

Platanaceæ

Platanus digitata. *Gord.*
— orientalis. *Willd.* v. acerifolia. *Huet.*

Plumbaginaceæ

Armeria maritima. *Willd.*
— plantaginea. *Willd.*
Statice incana. *L.*
— macrophylla. *Bois.*
— occidentalis. *Lloyd.*
— limonium. *L.*
— sinuata. *L.*
— suffruticosa. *L.*
— tatarica. *L.*
— wildenowiana. *Poir.*

Polemoniaceæ

Colomnia grandiflora. *Dougl.*
Gilia achilleifolia. *Benth.*
— capitata. *Dougl.*
— laciniata. *Ruiz.*
— liniflora. *Benth.*
— millefoliata. *Fisch.*
— tricolor. *Benth.*
Polemonium coeruleum. *L.*
— coeruleum v. albis. *Hort.*

Polygoneæ

Emex spinosa. *Cambess.*
Fagopyrum esculentum. *Moench.*
Polygonum baldschuanicum. *Regel.*
— Convolvulus. *L.*
— orientale. *L.*
— persicaria. *L.*
Rheum australe. *Don.*
Rumex acetosella. *L.*
— bucephalorus. *L.*
— conglomeratus. *Mur.*
— crispus. *L.*
— domesticus. *Hartm.*
— Hydrolapathum. *Huds.*
— maximus. *Schreb.*
— nemorosus. *L.*
— patientia. *L.*
— pulcher. *L.*
salicifolius. *Weinm.*
— sanguineus. *L.*
— scutatus. *L.*

Portulaceæ

Calandrinia grandiflora. *Schr.*
— procumbens. *Moris.*
Portulaca grandiflora. *L.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis. *L.*
— cœrulea. *Schreb.*
Cyclamen neapolitanum. *Ten.*
Lysimachia clethroïdes. *Duby.*
— punctata. *L.*
— vulgaris. *L.*
Primula officinalis. *Jacq.*

Ranunculaceæ

Aconitum anthora. *L.*
— napellus. *L.*
— lycoctonum. *L.* v. barbatum.
Adonis autumnalis. *L.*
— æstivalis. *L.*
Anemone coronaria. *L.*
Aquilegia vulgaris. *L.*
Clematis montana. *Buchan.*
— recta. *All.*
— tubulosa. *L.*
— viticella. *L.*
Copsis asplenifolia. *Salisb.*
Delphinium ajacis. *L.*
— azureum. *L.*
— caucasicum. *C. A. Mey.*
— consolida. *L.*
Isopyrum fumarioïdes. *L.*
— Thalictroïdes. *L.*
Myosurus minimus. *L.*
Nigella Damascena. *L.*
— sativa. *L.*
Pæonia tenuifolia. *L.*
— villosa. *Desf.*
Ranunculus acris. *L.*
— arvensis. *L.*
— auricomus. *L.*
— boreanus. *Jord.*
— gramineus. *L.*
— iomatocarpus. *Fisch.*
— muricatus. *L.*
— nemorosus. *L.*
— ophioglossifolius. *Will.*
— parviflorus. *L.*
— philonotis. *Retz.*
— Sibiricus. *Spr.*
— Steveni. *Bess.*
Thalictrum aquilegifolium. *L.*
— cinereum. *Desf.*
— flavum. *L.*
— glaucum. *Desf.*
— medium. *Jacq.*
— minus. *L.*

Resedaceæ

Reseda glauca. *L.*
— complicata. —
— crystallina. *Webb.*
— lanceolata. *Lagax.*
— lutea. *L.*
— mediterranea. *L.*

Rhamnaceæ

Ceanothus azureus. *Desf.*
v. Perle rose. *Hort.*
Rhamnus Frangula. *L.*

Rosaceæ

Acæna myriophylla. *Lindl.*
— pinnatifida. *R. P.*
— trifida. *R.P.*
Agrimonia Eupatoria. *L.*
— odorata. *Mill.*
Alchemilla vulgaris. *L.*
Armeniaca vulgaris. *Lam.*
Comarum palustre. *L.*
Cotoneaster acutifolia. —
— affinis. *Lindl.*
— applanata. *Duthie.*
Cotoneaster Franchetti. *D. Bois.*
— horizontalis. *Dcne.*
— microphylla. *Wall.*
— pannosa. *Franchet.*
Cratœgus Carrieri. *Vauvel.*
— monogyna. *Jacq.*
— pyracantha. *Pers.* v. coccinea.
— — v. lalandei. *Pers.*
Cydonia Cathayensis. *Hemsl.*
Eriobotrya Japonica. *Lindl.*
Fragaria indica. *Andr.*
— nipponica. —
— virginiana. *Ehrh.*
Geum album. *Gmel.*
— biflorum. *Bbrst.*
— coccineum. *Sieb.*
— intermedium. *Ehrh.*
— parviflorum. *Commers.*
— rivale. *L.*
— rubellum. —
— Urbanum. *L.*
Holodiscus discolor. *Maxim.*
Malus baccata. *Moench.*
— Ringo. *Sieb.*
Mespilus germanica. *L.*
Potentilla argentea. *L.*
— arguta. *Pursh.*
— chrysantha. *Cav.*
— geoïdes. *Bbrst.*
— hirta. *L.*
— nepalensis. *Hook.*
— norvegica. *L.*
— recta. *L.*
— willmottiana. *Hort.*
Poterium dictyocarpum. *Spach.*
— muricatum. *Spach.*
Prunus lusitanica. *L.*
Pyracantha crenulata. *Roem.* var. yunnense.
Raphiolepis Delacourii. *Hort.*
Rosa canina. *L.*
Rosa nitida. *Willd.*
Rosa pimpinellifolia. *L.*
— v. r. spinosissima. *L.*
Rubus fruticosus. *L.*
— xanthocarpus. *Bur. et Franch.*
Sanguisorba officinalis. *L.*
Sorbus aria. *Crantz.*
— aucuparia. *L.*
— domestica. *L.*
— torminalis. *Crantz.*
Spireæ aruncus. *L.*
— filipendula. *L.*
— japonica. *Bumald.*
— — v. ruberrima. *C. Koch.*
— Ulmaria. *L.*
— wilsoni. *Duthil.*
Waldsteinia geoïdes. *Willd.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis. *L.*
— azurea. *J. sp.*
— cynanchica. *L.*
— montana. *W. R.*
— tinctoria. *L.*
Crucianella angustifolia. *L.*
Galium aparine. *L.*
— saccharatum. *All.*
— tricorne. *With.*
Sherardia arvensis. *L.*

Rutaceæ

Ptelea trifoliata. *L.*
Ruta chalepensis. *L.*
— graveolens. *L.*
Skimmia japonica. *Thunb.*
Zanthoxylum planispinum. *Sieb* et *Zucc.*

Sapindaceæ

Acer platanoïdes. *L.*
— pseudo-platanus. *L.*
Æsculus hippocastanum. *L.*
— — rubicunda. *Lodd.*
Kœlreuteria paniculata. *Laxm.*
Negundo fraxinifolium variegatum. *Nutt.*
Pavia flava. *D. C.*

Saxifragaceæ

Astilbe Davidii. *Lam.*
Hoteia japonica. *Moor.*
Hydrangea nivea. *Michx.*

Ribes sanguineum. *Pursh.*
Saxifraga ajugæfolia. *L.*
— cordifolia. *L.*
— exarata. *Willd.*
— purpurascens. *Hook.*
— trifurcata. *Schrad.*
— umbrosa. *L.*
Tellima grandiflora. *Lindl.*

Scitammineæ

Musa textilis. *Nees.*

Scrophulariaceæ

Antirrhinum majus. *L.*
— orontium. *L.*
Calophones ovatus. *Benth.*
Chelone barbata. *Cav.*
Collinsia bicolor. *Benth.*
Digitalis ferruginea. *L.*
— grandiflora. *All.*
— lanata. *Ehrh.*
— lævigata. *Wek.*
— lutea. *L.*
— purpurea. *L.*
— — v. gloxiniæflora. *Hort.*
— viridiflora. *Lindl.*
Erinus alpinus. *L.*
Linaria arenaria. *D. C.*
— arvensis. *Desf.*
— concolor. *Hort.*
— cornutata. *Bernh.*
— cymbalaria. *Mill.*
— elatine. *Desf.*
— minor. *Desf.*
— multipunctata. *Brot.*
— purpurea. *Mill.*
— spuria. *Mill.*
— striata. *Dec.*
— supina. *Desf.*
— vulgaris. *Mill.*
Mimulus luteus. *L.*
Odontites verna. *Rchbch.*
Paulownia imperalis. *Sieb et Zucc.*
Pentstemon alpinum. *Torr.*
— cobœa. *Nutt.*
— confertum. *Dougl.*
— diffusum. *Dougl.*
— ovatum. *Hogk.*
Phygelius capensis. *E. Mey.*
Salpiglossis sinuata. *Ruiz.*
Schizanthus pinnatus. *R. P.*
Scrophularia aquatica. *L.*
— nodosa. *L.*
— vernalis. *L.*
Sybthorpia europea. —
Veronica angustifolia. *Stend.*
— austriaca. *L.*
— Buxbaumii. *Ten.*
— crassifolia. *Wierzb.*
— hederæfolia. —
— hybrida. *L.*
— latifolia. *L.*
— media. *Schrad.*
— nodosa. *L.*
— officinalis. *L.*
— orchidea. *Crantz.*
— paniculata. *Pal.*
— speciosa. *Cunning.*
— spicata. *L.*
— Teucrium. *L.*
— Traversii. *Hook.*
Trinus alpinus. *L.*

Selaginaceæ

Globularia trichosantha. *Fisch.*
— vulgaris. *L.*
Hebebenstreitia comosa.
— dentata. *Thunb.*

Simarubaceæ

Cneorum triccocum. *L.*

Solanaceæ

Browallia Czerwiakowski. *Warsc.*
Capsicum annuum. *L.*
— nigrum. *Willd.*
Cyphomandra betacea. *Sendtn.*
Datura cornucopioïdes. *Hort.*
— ferox. *L.*
— metel. *L.*
— meteloïdes. *D. C.*
— Stramonium. *L.*
— Tatula. *L.*
Hyosciamus albus. *L.*
Lycium barbarum. *L.*
— europaeum. *L.*
— sinense. *Mill.*
Lycopersicum esculentum. *Mill.*
v. cerasiforme. *Hort.*
— — v. pyriformis. *Hort.*
— — v. racemigerum. *Hort.*
Nicandra physaloïdes. *Gaertn.*
Nicotiana affinis. *Hort.*
— — v. sandereæ.
— rustica. *L.*
— tabacum. *L.*
Nierembergia frutescens. *Dur.*

Petunia hybrida. *Hort.*
— nyctaginiflora. *Juss.*
— violacea. *Hook.*
Physalis Alkekingi. *L.*
— violacea. *Karr.*
Solanum atropurpureum. *Schrank.*
— aviculare. *Forsk.*
— dulcamara. *L.*
— guineense. *Lam.*
— melongena. *L.*
— miniatum. *Bernhs.*
— nigrum. *L.*
— ochroleucum. *Bast.*
— pseudocapsicum. *L.*
— — v. nanum.

Taxaceæ

Taxus baccata. *L.*
— — v. fastigiata argentea. *Hort.*

Ternstrœmiaceæ

Camellia japonica. *L.*

Umbelliferæ

Ægopodium Podegraria. *L.*
Æthusa cynapium. *L.*
Ammi Majus. *L.*
— visnaga. *Lam.*
Angelica tsungorica. *Hort.*
Anthriscus sylvestris. *Hoffm.*
Apium graveolens. *L.*
Astrantia major. *L.*
Bupleurum glaucum. *Roxb.*
— rotundifolium. *L.*
Carum Carvi. *L.*
— verticillatum. *Koch.*
Chærophyllum aromaticum. *Jacq.*
— temulum. *L.*
Conium maculatum. *L.*
Conopodium denudatum. *Koch.*
Coriandrum sativum. *L.*
Crithmum maritimum. *L.*
Daucus carota. *L.*
— gingidium. *L.*
Daucus gummifer. *Lam.*
— hispanicus. *D. C.*
— maximus. *Desf.*
— pulcherrimus. *Koch.*
Eryngium agavefolium. *Griseb.*
— amethystinum. *L.*
— Bourgati. *Gouan.*
— campestre. *L.*
Eryngium coeruleum. *Bbrst.*
— dichotoma. *Desf.*
— ebracteatum. *Lam.*
— giganteum. *Bbrst.*
— Heldreichei. *Hort.*
— maritimum. *L.*
— oliverianum. *Delar.*
— pandanifolium. *Chms.*
— planum. *L.*
— rigidum. *L.*
— sanguisorba. *Chmss.*
— serra. *Chmss.*
— viviparum. *Gay.*
Falcaria rivini. *Host.*
Ferula abyssinica.
— ferulago. *L.*
— maculata. *Hochst.*
— syriaca. *Hort.*
— sylvatica. *Besser.*
— thyrsiflora. *Sib.*
— tinginata. *L.*
Fœniculum officinale. *All.*
— piperitum. *D. C.*
Helosciadium nodiflorum. *Koch.*
Heracleum flavescens. *Baumg.*
— Mantegazzianum. *S. L.*
— persicum. *Desf.*
— pubescens. *Bbrst.*
— sphondylium. *L.*
Imperatoria Ostruthium. *L.*
Levisticum officinale. *Koch.*
Libanotis montana. *Crantz.*
Myrrhis odorata. *Scop.*
Œnanthe crocata. *L.*
— peucedanifolia. *Poll.*
— phellandrium. *Lam.*
— pimpinelloïdes. *L.*
— silaifolia. *Bieb.*
Pastinaca sativa. *Mil.*
Petroselinum sativum. *Hoff.*
Peucedanum Cervaria. *Lapeyr.*
— Chabræi. *Koch.*
— gallicum. *Pers.*
— officinale. *L.*
Pimpinella anisatum. *L.*
Pimpinella magna. *L.*
— peregrina. *L.*
Sanicula europœa. *L.*
Scandix cerefolium. *Hoffm.*
Seseli gummiferum. *Pal.*
— montanum. *L.*
Silaüs pratensis. *Bess.*

Siler trilobum. *Crantz.*
Sison amomum. *L.*
Sium angustifolium. *L.*
— sisarum. *L.*
Thapsia garganica. *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa. *L.*
Celtis australis. *L.*
Humulus lupulus. *L.*
Urtica cannabina. *L.*
— dioïca. *L.*
— grandidentata. —
— membranacea. *Poir.*
— pilulifera. *L.*
— urens. *L.*

Valerianaceæ

Fedia cornucopiæ. *Gaertn.*
Valeriana rubra. *L.*
Valerianella auricula. *D. C.*
— coronata. *Dufr.*
— excelsa. *Poir.*
— membranacea. *Loisl.*
— Morisoni. *D. C.*
— officinalis. *L.*
— truncata. *Dec.*

Verbasceæ

Verbascum Blattaria. *L.*
— floccosum. *Waldst.*
Verbascum Lychnitis. *L.*
— nigrum. *L.*
— phlomoïdes. *L.*
— thapsiforme. *Schrad.*
— Thapsus. *L.*

Verbenaceæ

Clerodendrun trichotomum. *Tunb.*
Verbena arborea. *H. et B.*
— hastata. *L.*
— officinalis. *L.*
— tenera. *Spreng.*
— urticæfolia. *L.*
— venosa. *Gill et Hook.*

Violaceæ

Viola cornuta. *L.*
— cucullata. *Ait.*
— cyanea. *Celak.*
— hirta. *L.*
— odorata. *L.*
— persicifolia. *Roth.*
— Riviniana. *Rchbch.*
— tricolor. v. grandiflora. *Balb.*

Zygophyllaceæ

Tribulus terrestris. *L.*
Zygophyllum Fabago. *L.*

LISTE des JARDINS BOTANIQUES

correspondant

avec le Jardin Botanique de la Ville de Nantes

FRANCE

Amiens : Jardin des Plantes.
Angers : Jardin des Plantes.
Angers : M. J. Taillebois, 5, Mail de la Préfecture.
Antibes : Villa Thuret.
Besançon : Institut Botanique.
Bordeaux : Jardin des Plantes.
Bordeaux-Talence : Faculté de Médecine.
Brétigny-sur-Orge (S.-et-O.) : Maison Clause.
Bruyères-le-Chatal (S.-et-O.) : MM. Simon frères, cultivateurs-grainiers.
Caen : Faculté de Médecine.
Carignan : MM. Denaiffe et fils, grainetiers.
Châteaudun : Dr Hélye, Professeur d'Agriculture.
Clermont-Ferrand : Jardin Botanique.
Corbeil : Jardin Gossot.
Dijon : Jardin Botanique.
Dinard (I.-et-V.) : M. Du Cane, 36, boulevard Albert-Lacroix.
Essonnes (S.-et-O.) : M. Marcel Lebiot.
Flavigny-s-Ozerain (Côte-d'Or) : Jardin des Plantes.
Fontenay-le-Comte : M. Cognet père, Herboriste-Botaniste, 7, r. Lecomte
Grenoble : Université.
Grignon : Ecole Nationale d'Agriculture.
Hyères : Ecole pratique d'Horticulture.
Les Barres (Loiret) : Ecoles Forestières, Arboretum.
Le Vésinet (Loiret) : M. Eug. Schott.
Lézigné (Maine-et-Loire) : M. Minier, Botaniste.
Lille : Jardin Botanique.
Lille : M. Van den Heede, rue du Faubourg de Roubaix.
Lyon : Parc de la Tête-d'Or.
Marseille : Parc Borely.
Marseille : Faculté de Médecine et de Pharmacie
Melun : Jardin des Plantes.
Metz : Jardin Botanique.

Montpellier : Université.
Nancy : Jardin Botanique.
Nantes : Ecole de Médecine.
Nice : Jardin d'Acclimatation (Les Tropiques).
Nogent-s.-Marne : Jardin Colonial.
Orléans : Jardin Botanique.
Orléans : Pépinières Levasseur et Cie.
Paris : Muséum National d'Histoire Naturelle.
Paris : M. Maurice Jansen, 68, boulevard de Courcelles.
Paris : Revue Horticole.
Peyriac-Minervois (Aude) : M. B. de Viviès, Ingénieur-Chimiste.
Poitiers : Faculté de Médecine.
Rennes : Jardin Botanique.
Rennes : M. de la Croix Vaubois, Professeur de Sylviculture (Ecole Nationale Agriculture).
Roubaix : M. Leleure.
Rouen : Jardin Botanique.
Rueil-Malmaison : M. Clément-Marot.
St-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) : M. Ed. Bocquier, Botaniste.
Croix-de-Vie (Vendée) : Dr Marcel Baudouin, Botaniste, Castel maraîchin.
St-Nazaire : Jardin Public.
Sarzeau (Morbihan) : M. Becquet, Botaniste.
Strasbourg : Jardin des Plantes.
Taradeau (Var) : Ecole d'Acclimatation.
Toulouse : Jardin Botanique.
Tours : Jardin Botanique.
Vallauris (Alpes-Maritimes) : Laboratoires Pierre Dumez.
Verrières-le-Buisson (S.-et-O.) : Maison Vilmorin-Andrieux.
Versailles : Institut agronomique.
Versailles : Ecole Nationale d'Horticulture, 4, rue Hardy.

COLONIES FRANÇAISES

Alger : Faculté des Sciences.
Alger : Jardin du Hamma.
Boufarik (Algérie) : Pépinières Boufarikoises.
Aina-Seba (Maroc) : J. Gattefosse, Villa Métanoïa.
Bangkok (Siam) : Société d'Horticulture Rosa House.
Elea (Cameroun) : Jardin Botanique.
Mindoulie (Congo Moyen) : Jardin d'essai.
Rabat (Maroc) : Jardin d'essai.
Saïgon (Cochinchine) : Jardin Botanique.
Saint-Pierre (la Martinique).
Tananarive (Madagascar) : Jardin
Tenès (Algérie) : M. l'Inspecteur adjoint des Eaux et Forêts.
Tunis : Jardin de l'Ariana.

JARDINS ETRANGERS

AFRIQUE

Cape-Town : Jardin Botanique National.
Elaa (Congo Belge) : Jardin Botanique.

ALLEMAGNE

Bonn : Université.
Erlangen (Bavière) : Jardin Botanique.
Forchkeim : Institut Tabac.
Halle (Saale) : Université.
Heidelberg : Université.
Kiel : Jardin Botanique.
Köln (Cologne) : Université.
Landsberg : Institut p[r] D[r] W Heuser.
Munich : Jardin Botanique.
Proskau : Jardin Botanique.
Rostock : Université.
Vienne : Université. (Allemagne Sudète).
Woïslowitz : Jardin Botanique.

AMÉRIQUE

Austin : Université.
Berkeley : Université.
British-Columbia : MM. Michaud, Company.
Brooklyn : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : M. Campo-Urtci.
Buffalo : N. Y., Jardin Botanique de l'Hôpital.
Cambridge : Jardin Botanique.
Chapultepec (Mexique) : Jardin Botanique.
Lexington : Jardin Botanique.
Los-Angelès : Mme Tréboal-Kersauzon, Cacti Nursery.
Mexico : Professeur Juan Balma, Cacti Gardens.
Michigan : Université.
Montevideo : Services d'Agriculture.
New-York : State-Park, Red House.
Ottawa : Services d'Agriculture.
Placerville : Jardin Botanique.
Rocknoll : Jardin Botanique.
Toronto : Université.
Vancouver : Université.
Washington : Services d'Agriculture.
Yonkeers : N. Y. Arboretum.
Yonkeers : N. Y. Recherche de Plantes.

ASIE

Beyrouth (Syrie : Université Française des Pères Jésuites.
Hokkaido (Japon) : Collège d'Agriculture.
Kirin (Mandchourie) : Farm Expérimental.
Mikweh-Israël (Palestine) : Institut Agricole.
Nankin (Chine) : Université.
Taïhoku (Japon) : Université.
Tokio (Japon) : Université.

AUSTRALIE

Adelaïde : Jardin Botanique.
Melbourne : Station de Recherches.
Nedlands : E. F. Brady, Esquire Botaniste.
New South Wales, Sydney : Départements d'Agriculture.
New South Wales, Sydney : Botanic Gardens.

BELGIQUE

Anvers : Jardin des Plantes.
Bruxelles : Jardin Botanique de l'Etat.
Bruxelles : Jardin Expérimental Jean Massart.
Gand : Université.
Louvain : Jardin des Plantes.
Meirelbeke-lez-Gand : M. J. Cardon.

DANEMARK

Copenhague : Université.

ESPAGNE

Illescas : Station de Biologie.
Madrid : Jardin Botanique.
Valence : Université.

ESTHONIE

Tartu (Dorpat) : Université.

HOLLANDE

Amsterdam : Université.
Baarn : Jardin Botanique.
Delft : Université Technique.

Groningue : Université.
Leyde : Académie.
Leyde : Jardin d'Acclimatation de Plantes Alpines.
Utrecht : Université.
Wageningen : Arboretum.

HONGRIE

Buda-Pest : Institut abrobotanique.
Jardin Botanique de l'Université.
Debrecen : Université, E. Tisza.

ILES BRITANNIQUES

Cambridge : Université.
Cardiff : Jardin Botanique (Pays de Galles).
Cardiff-Ely : R. L. Smith (Pays de Galles).
Edimbourg : Jardin Royal (Ecosse).
Glasgow : Jardin Botanique (Ecosse).
Glasgow : M. James Mac-Gregor, Esq. Botaniste (Ecosse).
Jersey (Ile de) : Frère Louis Arsène, Maison St-Joseph (Channel Islands)
Kew : Jardin Royal Botanique.
Leicester : Société Royale d'Horticulture.
Manchester : Université.
Oxford : Université.
Reading : M. Bartholomew.
Swansea : University Collège of Swansea, Singleton Park (Pays de Galles).
Swansea : Parcs et Cimetières (Pays de Galles).
Vallette (Ile de Malte) : Université.
Warley : Jardin Willmott.
Wisley : Société Royale d'Horticulture.

IRLANDE (Etat libre)

Dublin : Ballsbridge, Trinity College.
Dublin : Glasnevin, Jardin Botanique.

ITALIE

Cagliari (Sardaigne) : Jardin Botanique.
Camerino : Université.
Catane (Sicile) : Université.
Diano-Mariana : M. O. Campèse Cie.
Florence : Jardin Botanique.
Gênes : Jardin Botanique.
Milan : Jardin Botanique.

Modène : Université.
Monterossa-al-Mare : M. Lorenzo Montale.
Naples : Université.
Padoue : Université.
Palerme : Jardin Colonial.
Parme : Université.
Pavie : Université.
Pise : Jardin Botanique.
Rome : Université.
Sienne : Université.
Trieste : Jardin Botanique.
Turin : Jardin Botanique.
Vintimille : La Mortola.

LETTONIE

Riga : Université.

NORVÈGE

Oslo : Jardin Botanique.

NOUVELLE ZÉLANDE

Auckland : Université.
Hauturu Kawhia : M[rs] Frank Cavers.

POLOGNE

Cracovie : Université.
Léopold (Lwow) : Station Botanique et Agricole.
Poznan : Jardin Botanique.
Varsovie : Université.
Vilna : Institut de Pharmacognosie.
Vilna : Université.

PORTUGAL

Coïmbre : Université.
Infesta-Porto : M[e] Santos-Ramos.
Lisbonne : Jardin Botanique.

ROUMANIE

Bucarest : Université.
Cernauti : Université.
Cluj : Université.
Jassy : Université.

RUSSIE (U. R. S. S.)

Alma-Ata : Académie des Sciences.
Askania-Nova : Parc National.
Askhabad : Jardin Botanique.
Bacou : Jardin Botanique.
Charicov : Jardin Botanique.
Charkiv : Jardin Botanique.
Chodskent : Université.
Gorky : Académie Agronomique.
Jalta : Jardin Botanique.
Jitomir : Jardin Botanique.
Kamianetz : Jardin Botanique.
Kujeyshev : Jardin Botanique.
Leningrad : Institut de Botanique et de Nouvelles cultures.
Leningrad : Jardin Botanique.
Leningrad : Académie des Sciences.
Minsk : Académie des Sciences.
Moscou : Institut scientifique.
Moscou : Prof. D. D. Azybacheff, comité subtropical.
Moscou : Station Expérimentale de Semences.
Moscou : Trust des Jardins.
Moscou : Université.
Odessa : Jardin Botanique.
Omsk : Institut Agricole.
Perm : Université.
Rostow-Don : Station Expérimentale Agronomique.
Saratow : Station centrale de Plantes.
Saratow : Station Expérimentale Agronomique.
Taschkendt : Université.
Tiflis : Jardin Botanique.

SUÈDE

Berg : Jardin Botanique.
Göteborg : Jardin Botanique, M. Daniel Peterson.
Lund : Jardin Botanique :
Stockolm : Institut Botanique.
Upsal : Université.

SUISSE

Bâle : Jardin Botanique.
Berne : Jardin Botanique.
Chênebourg : Etablissement Horticole Floraire.
Genève : Jardin Botanique.
Lausanne : Université.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Brno : Académie Vétérinaire.
Brno : Institut Dendrologique.
Brno : Université.
Prague : Université Charles.
Pruhonice : Jardin Dendrologique.
Roudnice : Ecole Supérieure d'Agriculture.
Tabor : Ecole d'Agriculture.

TURQUIE

Istambul : Université.

YOUGOSLAVIE

Belgrade : Université.
Zagreb : Université.

Le Conservateur
du Jardin des Plantes,
G. DURIVAULT, O. M. A., O. A.
Ingénieur Horticole.

G. LARUE, M. A.
Ingénieur Horticole.

N.-B. — Les Jardins correspondants sont priés de bien vouloir signaler les erreurs toujours possible malgré les soins apportés au catalogue et à la récolte.